

Dauerhaft & Pflegeleicht 2021



NEU Das Stecksystem für pflegeleichten Sicht- und Windschutz

Funktion und Ästhetik stehen bei EASY-FENCE im Vordergrund. Durch das Baukastenprinzip lässt sich das Erscheinungsbild verändern, ganz nach dem persönlichen Geschmack oder der Architektur. Über 100 Varianten sind möglich. Dauerhafte und pflegeleichte Materialien garantieren besondere Langlebigkeit. Auch an die Einfachheit der Montage ist gedacht. Perfekte Lösungen für unterschiedliche Bedingungen werden angeboten. Lassen Sie sich von EASY-FENCE auf den nächsten Seiten inspirieren.

WPC-Steckprofile mit Nut und Feder in 4 Farben



Anthrazit

Grau

Sand

Braun

Gestalten Sie Ihren Sicht- und Windschutz, Schritt für Schritt...

**Das einfache Baukasten-System!
Für jeden das passende Design.**





Abbildung rechts:


- Start- / Abschlussleisten in Silber
- WPC-Steckprofile in Grau
- Designleisten in Silber




**Start- / Abschlussleisten
Silber oder Anthrazit**



**Designleisten
Silber oder Anthrazit**



**Rhombus-Elemente
Silber oder Anthrazit**



Tipp: 

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,
weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com

...ganz individuell und einzigartig hier im Prospekt. Oder planen Sie blitzschnell und realistisch mit dem Konfigurator - ohne Anmeldung.



EASY-FENCE

System by Delta Gartenholz

Individuell & schnell Farbe, Abschlüsse, Designleisten und Inlays unverwechselbar planen

Ein Sicht- und Windschutz mit eigener Ausstrahlung und Flair ermöglicht die Farbauswahl der WPC-Steckprofile in der Kombination mit den hochwertigen Aluminium-Elementen. Gestalten Sie Ihren Sichtschutz mit wenigen Klicks im Konfigurator oder stellen Sie ihn auf Seite 9 mit der Planungshilfe zusammen.



WPC in Sand mit Pfosten, Abschlüssen und Designleisten in Anthrazit.


Abschlüsse und Designleisten nach Wunsch

Abschlussleiste, Höhe 3 cm
in Anthrazit oder Silber

WPC Steckprofile, 8 Stück
mit Nut- und Feder
in 4 Farben

Designleisten
in Silber oder Anthrazit
Anzahl nach Ihrem Wunsch!
Hier 7 Stück. Pro Leiste
erhöht sich der Zaun um 10 mm

Startleiste, Höhe 3 cm
in Anthrazit oder Silber




Tipp:

Extreme Stürme nehmen zu!
Denken Sie bei der Planung an
Sturmanker, die Ihre Anlage vor dem
starken Winddruck schützen.
Planen Sie ganz einfach im Konfigurator:

www.zaun-planer.com

Info: Die Sturmanker sind lieferbar
ab Juni 2021. Ein nachträglicher
Einbau ist problemlos möglich.




**EASY-FENCE Inlay, Alu
in Silber oder Anthrazit**



Die Inlays haben identische Abmessungen wie die WPC-Steckprofile und werden in gleicher Weise eingefügt. Die quadratischen Öffnungen sind 10 x 10 mm groß.

- Info: Die Inlays sind lieferbar ab Juni 2021. Ein nachträglicher Einbau ist problemlos möglich.



Zarten Durchblick gewähren die hochwertigen Aluminium-Inlays mit ihren feinmaschigen Öffnungen.

Alu-Rhombuszaun Silber 180 x 180 cm, kombiniert mit EASY-FENCE-Steckprofilen Grau und Designleisten Silber in einer Breite von 60 und 180 cm.




Für alle Fälle...

...die perfekte Lösung

Auch mit geringer Erfahrung im Aufbau einer Sichtschutzanlage stellt die Montage von EASY-FENCE keine allzu große Herausforderung dar. Für die unterschiedlichen Bodenbefestigungen bieten wir jeweils die passende Lösung. Ob Pfosten auf haltbarem Untergrund wie Betonflächen oder tief im Erdreich verbaut werden, verschiedene Pfostenlängen lösen jede Herausforderung. Sogar an Zaunanlagen mit starkem Gefälle ist gedacht, dafür steht ein 295 cm langer Pfosten bereit. Und der besondere Clou: Pfostenträger und Sturmarker werden mit Betonschrauben geliefert, die ohne Dübel in festem Beton verankert werden können. Kurzum: ein „Rundum-Sorglos-Set“ für die schnelle Montage.


Tipp:

Auf Maß planen!



WPC und Alu lässt sich problemlos zuschneiden. Auf den Zentimeter genau können Sie Ihre Anlage im 3D-Konfigurator anpassen. Mit der Funktion „Kürzen“ geht es blitzschnell. Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com



- 1 EASY-FENCE Pfostenträger feuerverzinkt inklusive 4 Betonschrauben
- 2 EASY-FENCE ALU-Pfosten 190 cm für Pfostenträger
- 3 EASY-FENCE ALU-Pfosten 235 cm zum Einbetonieren
- 4 EASY-FENCE ALU-Pfosten 295 cm für besonders starkes Gefälle, variabel einsetzbar
- 5 EASY-FENCE ALU-Montageprofil für die Befestigung an Wänden





Um die Ecke planen? Ja, die Pfosten haben 3 Nutzen für Ecklösungen.



WPC in Anthrazit und Rhombus in Silber - ein gelungener Kontrast.


Großzügig und elegant wirken die Felder in Anthrazit mit drei Designleisten in Silber.



Tipp:

Mit den Designleisten können Sie die Höhe des Zaunes verändern. Mit jeder Leiste, die Sie einfügen, wächst der Zaun um 10 mm. Die stabilen Alu-Leisten haben wie die WPC-Steckprofile eine Nut und eine Feder. Somit stabilisieren die Designleisten die Sichtschutzelemente zusätzlich.

Der Zaun wächst mit den Designleisten - 10 mm pro Leiste




17-22



Pfosten-mit 3 Nuten
und flacher, edler Pfostenkappe

17-19




Pfosten 70 x 70 Alu Silber
Mit edler Oberfläche, Details siehe Seite 14

20-22



Pfosten 70 x 70 Alu Anthrazit
Ähnlich Farbton 7016, Details siehe Seite 14

7-10




Designleiste Anthrazit mit Nut + Feder
Die sichtbare Fläche ist 10 mm


23, 26 + 27 (als Zubehör dabei)



Betonschraube
Wichtige Details auf Seite 15

EASY-FENCE in Farben Sand + Anthrazit mit 3 Designleisten





Tipp:

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,
weil's genau werden muss!


www.zaun-planer.com

Produktübersicht / Planungshilfe

| Pos. | Artikel | Abm. | Farbe | Art. | Menge |
|--|---------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | | | Anthrazit | 52501 | |
| 2 | | 180 x 87 cm | Grau | 52521 | |
| 3 | | | Sand Bi-Color | 52541 | |
| 4 | | | Braun | 52561 | |
| WPC-Steckprofil, 4er Set (2 Sets ergeben ein Zaunelement) Deckfläche Steckprofil 21 cm, Stärke 19,5 mm | | | | | |
| 5 | | je 3 x 2 x 180 cm | Silber | 52400 | |
| 6 | | | Anthrazit | 52401 | |
| 7 | | 7 Stück 180 cm | Silber | 52411 | |
| 8 | | | Anthrazit | 52413 | |
| 9 | | 1 Stück 180 cm | Silber | 52412 | |
| 10 | | | Anthrazit | 52414 | |
| 11 | | 21 x 180 cm | Silber | 52420 | |
| 12 | | | Anthrazit | 52421 | |
| 13 | | 180 x 180 cm | Silber | 53143 | |
| 14 | | | Anthrazit | 53140 | |
| 15 | | 60 x 180 cm | Silber | 53145 | |
| 16 | | | Anthrazit | 53142 | |
| 17 | | 190 cm | Silber | 53002 | |
| 18 | | 235 cm | Silber | 53001 | |
| 19 | | 295 cm | Silber | 53000 | |
| 20 | | 190 cm | Anthrazit | 53007 | |
| 21 | | 235 cm | Anthrazit | 53006 | |
| 22 | | 295 cm | Anthrazit | 53005 | |
| 23 | | 11 x 17 x 40 cm | Silber | 53040 | |
| 24 | | 190 cm | Silber | 53102 | |
| 25 | | | Anthrazit | 53106 | |
| 26 | | 5 x 30 x 50 cm | Silber | 53122 | |
| 27 | | | Anthrazit | 53123 | |

Hochwertig eingerahmt und überzeugend pflegeleicht

Die CARYS-Elemente haben einen 40 x 62 mm Aluminium-Rahmen blank anodisiert. Das Innenleben besteht aus 20 mm starken WPC Profilen.



| Breite x Höhe | 180 x 180 cm | 90 x 180 cm | 90 x 180/90 cm | 180 x 90 cm | Einzeltor 100 x 180 cm |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Farbe | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. |
| Anthrazit | 52100 | 52101 | 52102 | 52103 | 52104 |
| Grau | 52110 | 52111 | 52112 | 52113 | 52114 |


Dauerhaft schöne Aussichten garantieren Aluminium und WPC.






Der ausdrucksvolle Aluminium-Rahmen mit einer Breite von 62 mm verleiht den CARYS Sichtschutzelementen eine großzügige Eleganz. Die breiten WPC-Profile verstärken den hochwertigen Eindruck.

CARYS Sichtschutzelemente sind optisch überzeugend und meisterhaft gefertigt.



Für Pfostenträger
zur Montage auf Beton, Stein etc.



Zum Einbetonieren
zum Einbau ins Erdreich


| Pos. | Artikel | Länge | Farbe | Art. | Menge |
|--|--|-------------|---------------------|----------------|-------|
| BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet | | | | | |
| | 1 | 100 cm | Silber | 52043 | |
| | 2 für Montage auf Pfostenträger | 190 cm | Silber | 52041 | |
| | 3 | 150 cm | Silber | 52042 | |
| | 4 für den Einbau ins Erdreich | 235 cm | Silber | 52040 | |
| | 5 | 295 cm | Silber | 52039 | |
| | 1 | 100 cm | Anthrazit | 52048 | |
| | 2 für Montage auf Pfostenträger | 190 cm | Anthrazit | 52046 | |
| | 3 | 150 cm | Anthrazit | 52047 | |
| | 4 für den Einbau ins Erdreich | 235 cm | Anthrazit | 52045 | |
| | 5 | 295 cm | Anthrazit | 52044 | |
| | BASIC Pfostenträger 70 feuerverzinkt, mit 4 Betonschrauben | 11x17x40 cm | Silber | 52079 | |
| | CARYS Zaunhalter V2A für verdeckte Montage, inkl. jeweils 2 Bohrschrauben | 6er-Set | | 52099 | |
| BASIC ALU-Tor-Pfosten, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet | | | | | |
| Ab Juni 2021 lieferbar | 2er-Set, inklusive Pfostenträger und Betonschrauben | 190 cm | Silber Anthrazit | 52060 52064 | |
| | 2er-Set, für den Einbau ins Erdreich | 235 cm | Silber Anthrazit | 52059 52063 | |
| Ab Juni 2021 lieferbar | TORNADO Sturmmanker inkl. Montageset, Details siehe Seite 9 | 5x30x50 cm | Silber | 53122 | |
| | | | Anthrazit | 53123 | |

BONDO

Der WPC-Profilzaun

Dauerhaft pflegeleichte Aussichten durch ALU und WPC

BONDO zeigt mit seinen 13 x 143 mm starken Profilen echte Schutzkompetenz. Auf Aluleisten sind die Profile fest mit Edelstahlschrauben befestigt.



Breite x Höhe

Farbe
Braun
Anthrazit

180 x 180 cm

Art.
52010
52000

90 x 180 cm

Art.
52011
52001

90 x 180/93 cm


Art.
52012
52002

180 x 93 cm

Art.
52013
52003

Einzeltor 100 x 180 cm

Art.
52014
52004





Besondere Stabilität wird durch die drei kräftigen Alu-Querriegel erreicht.





Die Elemente in braun bestechen durch eine natürliche und warme Ausstrahlung.

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,
weil's genau werden muss!
www.zaun-planer.com




BONDO WPC Zaunelement

- Oberfläche sanft gebürstet
- Hohlkammer-Profile 13 x 143 mm
- Alu-Querriegel 15 x 70 mm, silber
- edelstahlverschraubt








Für Pfostenträger
zur Montage auf Beton, Stein etc.



Zum Einbetonieren
zum Einbau ins Erdreich



| | Pos. | Artikel | Länge | Farbe | Art. | Menge |
|---|--|---|-------------|---------------------|----------------|-------|
| | BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet | | | | | |
|  | 1 | für Montage auf Pfostenträger | 100 cm | Silber | 52043 | |
| | 2 | | 190 cm | Silber | 52041 | |
| | 3 | für den Einbau ins Erdreich | 150 cm | Silber | 52042 | |
| | 4 | | 235 cm | Silber | 52040 | |
| | 5 | | 295 cm | Silber | 52039 | |
|  | 1 | für Montage auf Pfostenträger | 100 cm | Anthrazit | 52048 | |
| | 2 | | 190 cm | Anthrazit | 52046 | |
| | 3 | für den Einbau ins Erdreich | 150 cm | Anthrazit | 52047 | |
| | 4 | | 235 cm | Anthrazit | 52045 | |
| | 5 | | 295 cm | Anthrazit | 52044 | |
|  | | BASIC Pfostenträger 70 feuerverzinkt, mit 4 Betonschrauben | 11x17x40 cm | Silber | 52079 | |
|  | | BONDO Zaunhalter V2A inkl. jeweils 4 Bohrschrauben | 6er-Set | | 51999 | |
|  | | BONDO Abschlussleiste ALU silber anodisiert | 180 cm | Silber | 52024 | |
| | BASIC ALU-Tor-Pfosten, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet | | | | | |
| Ab Juni 2021 lieferbar | | 2er-Set, inklusive Pfostenträger und Betonschrauben | 190 cm | Silber Anthrazit | 52060 52064 | |
| | | 2er-Set, für den Einbau ins Erdreich | 235 cm | Silber Anthrazit | 52059 52063 | |
| Ab Juni 2021 lieferbar | | TORNADO Sturmmanker inkl. Montageset, Details siehe Seite 9 | 5x30x50 cm | Silber | 53122 | |
| | | | | Anthrazit | 53123 | |

Dauerhaft pflegeleicht durch Aluminium und WPC

Aluminium



Aluminium Silber

Pfosten, Abschlüsse und Designleisten sind anodisiert. Es wird eine Schutzschicht auf elektrolytischem Wege erzeugt. In der Fachsprache bezeichnet man das als anodische Oxidation. Die oberste Aluminium-Schicht wird widerstandsfähiger gegen Korrosion und Witterung gemacht. Auch die Härte wird verbessert zum Schutz vor Kratzern und anderen mechanischen Einflüssen.

Unsere Besonderheit bei EASY-FENCE:

Die Oberfläche wird vorher superfein sandgestrahlt mit dem Ergebnis einer matten und edlen Optik. Spiegelungen und Schmutzempfindlichkeit werden deutlich verringert.



Aluminium Anthrazit

Pfosten, Abschlüsse und Designleisten sind durch eine Pulverbeschichtung veredelt. Bei diesem Verfahren wird das Aluminium in einem elektrischen Vorgang mit Pulverlack beschichtet und danach eingebrannt. Auch diese Produkte besitzen eine matte und edle Oberfläche. Schmutzunempfindlichkeit und geringere Spiegelungen machen die Oberflächen pflegeleicht. Ein zusätzlicher Anstrich ist nicht erforderlich. Das Aluminium lässt sich prima mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Achtung: Bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese die Oberflächen angreifen oder beschädigen können.

Bearbeitung

Das Zuschneiden von Aluminium geht am besten mit einer Kappsäge inklusive einem feingezahnten Metallsägeblatt oder klassisch mit einer Eisensäge. Anschließend entgraten Sie die Kanten mit einer feinen Feile oder feinem Schleifpapier, um Verletzungen durch Späne zu vermeiden. Wichtig: Benutzen Sie ausnahmslos Feile und Schleifmittel, die nicht vorher für andere Metalle verwendet wurden. Sonst kann durch fremde Metallpartikel Rost auf dem Aluminium entstehen. Und noch ein Tipp: Kürzen Sie Pfosten immer nur am Fußende und versiegeln Sie die Schnittstellen mit handelsüblichem Klarlack.

WPC - Wood Plastic Composite (Verbundwerkstoff)



Werkstoff

WPC ist ein Mischwerkstoff aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven (Hilfsstoffen). WPC vereint die positiven Merkmale von Holz mit den langlebigen Eigenschaften von Kunststoff. Dieser Verbundwerkstoff, wie WPC in der Fachsprache heißt, hat viele Vorteile: eine gleichmäßige Oberfläche, keine Äste und Rissbildungen, die bei Holz ganz natürliche Eigenschaften sind. Auch Splitter oder Verwerfungen, die früher oder später bei vielen Hölzern auftreten, gibt es bei WPC nicht.

Langlebigkeit

WPC ist ein besonders langlebiges, witterungsbeständiges Produkt. Die Profile sind resistent gegen Insekten- oder Pilzbefall.

Keine Imprägnierung

Unsere WPC-Profile sind ohne spezielle Behandlung witterungsresistent. Ein aufwendiges Einölen oder Streichen zur Werterhaltung entfällt.

Oberfläche

Leichte Farbnuancen auf der Oberfläche entstehen durch Naturfasern, die sich mit dem Kunststoff verbinden. Dadurch wirken die Flächen nicht steril und kalt, sondern ausdrucksvoll und natürlich. Unsere WPC-Profile werden nach der Produktion geschliffen, um eine naturnahe Optik zu erreichen.



Sand Bi-Color bedeutet:

Der Hauptfarbton ist Sand. Um eine holzähnliche Oberfläche zu erlangen, wird noch ein dunkler Farbton zugemischt. Die Zaun-Optik bekommt dadurch eine interessante Maserung. Kein Element gleicht dem anderen. Die sandfarbenen Sichtschutzelemente wirken somit natürlich und modern. Jeder Zaun ist ein Unikat. Und noch ein Tipp: Mischen oder drehen Sie die Steckprofile, denn auch die Rückseiten können für eine ausgeglichene, ansprechende Optik sorgen.

Bearbeitung

WPC hat eine hohe Materialfestigkeit und lässt sich wie Holz bearbeiten. Sie können WPC-Profile ganz einfach mit einer Kappsäge auf Ihre Wunschlänge kürzen. Vorzugsweise sollten die Sägeblätter hartmetallbestückt sein.

Temperatur - Hitze - Montage

WPC dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. So muss immer auf Dehnungsfugen geachtet werden. Beim WPC-Steckprofil beträgt die Fuge 5 mm pro Seite. Unser Tipp: Erstellen Sie aus einer 18 mm starken gehobelten Latte zwei Abstandhalter, die je 10 mm länger sind als das WPC-Steckprofil. Die Kopfdenden müssen sauber und rechtwinklig sein, dann klappt das Ausrichten der Pfosten ohne Mühe. Das WPC sollte mindestens 24 Stunden vor der Montage außen gelagert werden, um sich zu akklimatisieren und Spannungen abzubauen. Durch starke Sonneneinstrahlung können WPC-Profile einen "leichten Bauch" zur Sonnenseite bekommen. Durch unsere stabilisierenden ALU-Designleisten wird dieser Effekt deutlich minimiert.

Reinigung

Da die WPC-Oberfläche bei der Produktion geschliffen wird, lassen sich Rückstände von Schleifstaub nicht vermeiden. Um keine Fleckenbildung zu begünstigen, empfehlen wir nach der Montage eine Erstreinigung. Sollten Sie es mit hartnäckigem Schmutz, Wasserflecken, Grünbelag oder Vogelkot zu tun haben, können Sie bedenkenlos mit Spülmittel auf Essigbasis säubern. Bei der Nutzung eines Hochdruckreinigers zwingend nur mit einem schwachen Wasserstrahl arbeiten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Das gleiche gilt für lösemittel- und kreidehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen. Die Flächen werden aufgeraut und stumpf. Schmutz kann sich schneller wieder festsetzen.


Schwarze Flecken

Feuchtes Wetter, schattige Plätze, unzureichende Belüftung oder auch Blätter oder Gartenabfälle in der Nähe können die Bildung schwarzer Stockflecken auf der Oberfläche begünstigen. Es sind Schimmelsporen, die in der Luft übertragen werden. Dagegen helfen Grünbelag-Entferner. Nach der Reinigung immer mit viel klarem Wasser nachspülen.

Pfostenträger und Sturanker inklusive Betonschrauben



**Kraftvoll & zeitsparend
ganz ohne Dübel
Zäune montieren mit
Betonschrauben**



Rhombus Zaunelemente



Schrauben in Beton ohne Dübel — geht das? Ja, und wie! Betonschrauben sind das geeignete Zubehör für Profis und Hobby-Handwerker. Unsere Betonschrauben können ohne Dübel einfach in das gereinigte Bohrloch von 10 mm Durchmesser eingeschraubt werden. Dank verstärkter Verzahnung an der Schraubenspitze lässt sich die Betonschraube leicht mit Maul-, Ring- oder Drehmomentschlüssel von Hand setzen. Das Gewinde fräst sich beim Eindrehen formschlüssig in den Beton. Die Schrauben sollten „kraftschlüssig“ angezogen werden. Das heißt: fest anziehen ohne zu überdrehen.

Aufgrund des Sechskantkopfes mit angepresster Scheibe wird keine zusätzliche Unterlegscheibe mehr benötigt und die Kraft wird optimal auf die Betonfundamente übertragen. Betonschrauben sind ausschließlich für einen Betonuntergrund in den Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 und nicht etwa Mauerwerk geeignet. Sollten Sie bei der Montage unsicher sein, ob ihre Gegebenheiten diese Vorgaben erfüllen, verwenden Sie bitte Injektionsmörtel und Gewindestangen oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die Verarbeitungshinweise und Randabstände in der Montageanleitung müssen beachtet werden.

Der geradlinige, trendige EASY-FENCE Aluminium Rhombuszaun vereint luftige Trennung mit einer beidseitig ansprechenden Optik. Die stabilen Aluminiumleisten weisen softe und elegante Kantenrundungen auf. Die Betonung der Horizontalen steht im Fokus. Kleine Spalten lassen die gegenüberliegende Situation nur erahnen. Eine unsichtbare Befestigung sorgt für ein klares Design. Die Elemente mit den trapezförmigen 20 x 60 mm Profilen eignen sich perfekt für Mülltonnen-Abtrennungen, Fahrradstellplätze oder als offene Barriere diverser Räume. Ob als großer Zaun in 180 x 180 cm oder in 60 cm Breite - zwei Farben stehen zur Wahl!



Alu-Rhombuszaun Anthrazit 180 x 180 cm, kombiniert mit EASY-FENCE-Steckprofilen Sand und Designleisten Anthrazit in einer Breite von 60 und 180 cm.



Schöner Mix der zu natürlichen Farben passt: WPC-Steckprofile in Braun - Designleisten, Abschlüsse und Pfosten in Silber.



Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Konfigurator
www.zaun-planer.com



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13
info@delta-gartenholz.com | www.delta-gartenholz.com



Homepage
www.delta-gartenholz.com