



Garten & Freizeit

Gartenhäuser | Saunahäuser | Pavillons | Hochbeete
Carports | Überdachungen | Pools | Kinderspielgeräte



www.weka-holzbau.com



Herzlich Willkommen im eigenen Garten...



Wir sind für Sie da! Mehr WEKA. Mehr Service.

Seit über 25 Jahren widmen wir uns mit größter Sorgfalt und voller Leidenschaft der Produktion von Garten- und Wellnessprodukten für Ihr Zuhause. Unsere Produkte und unser Service stehen für beste Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Nachhaltiges Handeln, der sorgsame Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, sowie ein respekt- und vertrauensvolles Miteinander, sind Leitlinien, die wir bei WEKA täglich leben.

Darauf können Sie sich verlassen – heute und in Zukunft.

Ihre weka Holzbau GmbH

Kinderspielgeräte	Gartenhäuser
 15	 33
Saunahäuser	Aufbewahrung
 126	 135
Hochbeete	Pavillons & Lauben
 157	 164
Carports	Massivholzpools
 181	 199

Mehr zufrieden - der WEKA-Service	04
Kinderspielgeräte	15
Gartenhäuser	33
Mit Satteldach	33
Mit Pultdach	71
Mit Flachdach	82
Weitere Dachformen	58, 70, 76
Mit extra hoher Tür	112
Wochenendhäuser	120
Saunahäuser	126
Zubehör	129
Ordnung & Aufbewahrung	135
Garten Q	136
Fahrradgaragen	140
Gartenschränke	144
Brennholzlager	146
Lagerhäuser	148
Mährobotergeraen	150
Verkaufsstände	154
Hochbeete	157
Pavillons & Lauben	164
Pavillons	164
Gartenlauben	170
Gartenoasen	174
Überdachungen	176
Carports	181
Massivholzpools	199
Zubehör	207

Bitte beachten Sie:

Die im Katalog genannten Maße sind Circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preisangaben immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Gültig ab 01/2021 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs. Sämtliche Produktbilder und Texte unterliegen dem © Copyright by WEKA.

Das komplette Sortiment und weitere Informationen finden Sie unter: www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH

Postfach 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg · Tel.: 0395 42908-0
E-Mail: info@weka-holzbau.com · www.weka-holzbau.com



Mehr Natur zum Leben

Holz aus nachhaltigem Anbau


Mit dem Holz hat die Natur dem Menschen das wahrscheinlich beste Baumaterial gegeben. Es ist leicht und trotzdem belastbar, einfach zu bearbeiten und hat eine hohe Traglast. Es speichert Wärme und gibt diese nur langsam wieder ab. Kondenswasserbildung ist in einem Massivholzgartenhaus übrigens kein Problem, da das Holz Feuchtigkeit aufnimmt und bei steigenden Temperaturen einfach wieder abgibt. Ein Lagerraum aus Holz ist bestens für die Unterbringung elektrischer Gartengeräte, wie zum Beispiel Rasenmäher oder Heckenschere geeignet. Ebenso können Sie erholsame Stunden in unserem Gartenhaus verbringen, als verlängertes Wohnzimmer oder Sommersitz. Das Besondere ist der typisch würzige Duft, der jedem Holzhaus ein unvergleichliches Flair verleiht. Dieses spezielle Raumklima finden Sie nur in Gartenhäusern aus echtem Massivholz.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website!

einfach einscannen



Mehr Nachhaltigkeit



Mehr für unsere Umwelt

Mit gutem Gewissen und aus eigenem Antrieb heraus, übernehmen wir Verantwortung für das Heute und Morgen. Rohstoffe, die ökologisch gewonnen und stets kontrolliert werden und unser eigener Anspruch an Qualität, führen zu konsequent weiterentwickelten und hochwertigen Produkten. Unsere Gartenhäuser fertigen wir aus ausgesuchtem Fichtenholz, welches wir aus Nordeuropa beziehen. Dies hat den Vorteil, dass unsere Lieferwege kurz sind und wir Ihnen die gewünschte Qualität anbieten können. Langsam gewachsenes Holz ist stabiler und besonders massiv, wie unsere WEKA-Gartenhäuser.

Daher ist Nachhaltigkeit für uns nicht nur eine Floskel, sondern Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Wir sind ein PEFC und FSC zertifiziertes Unternehmen und stellen uns mit dem kontrollierten Holzeinkauf regelmäßig den Anforderungen einer ökologischen und nachhaltigen Forstwirtschaft. **Nur so erreicht „Mehr WEKA – Mehr Lebensqualität“ eine Bedeutung, die über einen schönen Garten weit hinausgeht.**

Rohstoffe aus Nordeuropa



Die Bäume, aus denen wir unser Holz gewinnen, stammen aus nordischen Wäldern und hatten viel Zeit zum langsamen Wachsen. Dadurch erhält das Holz eine besonders hohe Dichte und Festigkeit. So können Sie sicher sein, dass Sie an Ihrem neuen WEKA-Produkt besonders lange Freude haben werden.

Garantierte Sicherheit

WEKA garantiert Ihnen mit dem TÜV-SÜD Prüfzeichen einen hohen Sicherheitsstandard. Eine große Anzahl TÜV-geprüfter Produkte sind im Katalog extra gekennzeichnet. Durch fachgerechte Verarbeitung ist eine zuverlässige Funktion der Produkte gewährleistet. Aus diesem Grund gewährt WEKA, gemäß Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl der Artikel (auf alle Holzteile) 5 Jahre Garantie.



5 Jahre WEKA Garantie

Ökologische Holzwirtschaft



Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung geachtet.



Der FSC ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt.






Mehr Qualität und Auswahl

WEKA Wandstärken



WEKA Dachformen



» Massivholztür

Alle 19-mm-Blockbohlenhäuser verfügen über eine Massivholztür mit Fensterauschnitt, Kunststoffglas und Sicherheitsüberwurf mit Drehöse.

» hochwertige Rahmentür

Die 21- bis 45-mm-Blockbohlenhäuser sind mit einer hochwertigen Massivholz-Rahmentür ausgestattet, die mit drei Einbohrbändern angeschlagen ist. Dadurch bleibt sie formstabiler. Sie verfügt über einen Fensterauschnitt aus Echtglas sowie einem sicheren Profilzylinderschloss mit drei Schlüssel.

» Fenster

Das Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas wird inklusive Sprossen geliefert. Diese können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden.
Zubehör: Zum Schutz vor unerwünschten Blicken erhalten Sie Klapppläden auf Wunsch gegen Aufpreis.

Mehr Handwerksqualität Made in Germany



Qualität, auf die Sie sich stets verlassen können!

Die WEKA Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich auf die Veredelung von nordischem Holz spezialisiert hat. Der Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von den Ingenieuren und Konstrukteuren genaue Materialkenntnis und ein Höchstmaß an Präzision – nur so werden gut durchdachte Produkte entwickelt.

Schreinermeister, Tischler und Zimmerleute geben ihr Bestes, um ein zuverlässiges und perfekt verarbeitetes Produkt zu erschaffen. Da WEKA auch bei seinen Mitarbeitern auf Qualität und spezielles Know-how setzt, ist hier jeder ein Meister auf seinem Gebiet – denn nur so erreichen unsere Gartenhäuser, Carports, Saunahäuser und Pavillons ihren hohen Qualitätsstandard:

- » extra glatt gehobelte Holzoberflächen
- » gut durchdachte Funktionen und Designs
- » exakt geschnittene Nut und Federn
- » Passgenauigkeit, Stabilität und Dichte

Klassisch oder modern

» Blockbohlenbauweise

Klassische Eckverbindung (ca. 10 cm Vorköpfe)

Bei der klassischen Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden.

Nut und Feder sorgen für zusätzliche Stabilität und Winddichtigkeit. Beste Passform und Verarbeitung.



» Massivholzbauweise

Moderne Eckverbindung

Die modernen Eckverbindungen erfüllen die hohen Ansprüche für ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt. Die Wandbohlen werden über Eck, zusammen mit einem stabilen Eckpfosten, verschraubt.

Von außen schützen Deckleisten die Stirnkanten vor der Witterung und sorgen für eine schöne Optik.



Das WEKA-Plus - Wir haben für jeden Garten das richtige Modell!

Neben unseren glatt gehobelten Massivholzbohlen und der großen Auswahl bietet Ihnen ein WEKA-Produkt noch mehr Eigenschaften, die uns auszeichnen. So verfügen unsere Gartenhäuser über Massivholzböden, einer stabilen vor Witterungseinflüssen geschützten Unterkonstruktion, bis zu 70 mm starke massive Wandbohlen, moderne Designs, die unsere Konstrukteure auf die individuellen Wünsche unserer Kunden anpassen, hochwertige Rahmentüren, die für Stabilität und Sicherheit sorgen und Massivholzdächern.

beständig

stabil

modern

individuell

hochwertig



Mehr Farbe und Schutz

Idealer Schutz über Jahre hinweg

Dank unserer Farbversiegelung schützen wir den hochwertigen Rohstoff Holz vor Bläue und Schimmelbefall und anderen Schädlingen, sowie Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Zudem bleibt die natürliche Holzmaserung erhalten.

So bleibt Ihr Holz über Jahre

- » wasserabweisend
- » offenporig
- » feuchtigkeitsregulierend
- » lichteht

Farbige Akzente – beste Optik

Die Innenwände, der Fußboden und das Dach werden bei unseren Gartenhäusern naturbelassen geliefert. So entsteht eine einheitliche Optik. Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes sind ungeschützt und sollten mindestens einmal mit geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden.

Bei den Außenwänden können Sie zwischen naturbelassen, Wetterschutzlasur oder Wetterschutzfarbe wählen. Für etwaige Ausbesserungen liegt unseren Produkten bereits ein kleineres Gebinde Ersatzfarbe bei.

Zum Schutz vor Witterung sind alle Fenster und Türen bei unseren farbigen Häusern bereits beidseitig weiß lasiert.

Je nach Standort und Witterungseinflüssen empfehlen wir die farbliche Behandlung in regelmäßigen Abständen zu erneuern.

Kesseldruckimprägniert – mehr Holzschutz

Die Bohlen unserer Massivholzpoools, Carports und Lagerräume sind kesseldruckimprägniert, was einen langen Schutz des Holzes gewährleistet und darüber hinaus die Umwelt nicht belastet. Bei dieser Art der Versiegelung empfiehlt es sich, eine farbige Behandlung, erst nach einer entsprechenden Trocknungszeit vorzunehmen. Es kann sonst zum Ausblühen der Imprägniersalze kommen.

Ihr Vorteil:

Kein zeitaufwändiger Erstanstrich!
Der Aufbau kann direkt beginnen!



Mehr Farbvielfalt bei WEKA

» Naturbelassen ①

Bestes naturbelassenes, nordisches Fichtenholz zur eigenen Gestaltung. Für eine lange Freude an Ihrem Gartenhaus, ist es erforderlich, dieses mit geeigneten Holzschutzmitteln zu behandeln.

» Wetterschutzfarben*

Die wasserverdünnbare, zweifach aufgetragene Wetterschutzfarbe auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion** bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, Bläue und Schimmelbefall.

- ② schwedenrot (RAL 3011) ③ anthrazit (RAL 7016) ④ grau (RAL 7040)
- sowie diverse Sonderfarben siehe Produktbezeichnung

» Wetterschutzlasur* „Eiche hell“ * ⑤

Die Lasur bietet dieselben Eigenschaften wie unsere Wetterschutzfarben und basiert auf einer Acrylat- und Alkydharzdispersion.



Mehr Individualität

Für Ihr persönliches Gartenhaus

- » variable Hausgrößen
- » verschiedene Dachformen
- » naturbelassen oder farbig wetterschutzlasiert

Entdecken Sie spielend leicht die gesamte Produktvielfalt von WEKA auf www.weka-holzbau.com.

Ihr Wunschprodukt können Sie auf unserer Webseite nicht finden?

Sie haben individuelle Vorstellungen oder Bedürfnisse und möchten eine andere Breite, Tiefe oder Höhe ganz persönlich planen? Fragen Sie diese einfach per E-Mail über info@weka-holzbau.com an! Gern werden wir Ihre Anfrage durch unsere Konstrukteure prüfen. Unser Kundendienstcenter steht Ihnen auch telefonisch unter

(+49) 0395 42908-0* Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr
Sa. 9.00-17.00 Uhr

zur Verfügung und erstellt zusammen mit Ihnen Ihr ganz individuelles Gartenhaus.

*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



Wählen Sie Ihre Wunschhausgröße sowie optional in Wetterschutzfarbe.

Jetzt Gartenhaus aussuchen und konfigurieren
www.weka-holzbau.com



Gartenhäuser mit WEKA-Vorteil

Komfort PLUS-Häuser

Unsere Komforthäuser sind eine echte Bereicherung, nicht nur für große Menschen.



Ihre Komfort PLUS-Vorteile

- » **zusätzliches Raumvolumen**
ausreichend Stauraum bis unters Dach
- » **höhere Türen**
Durchgangshöhen von 195 cm
- » **mehr Raumhöhe**
Platz für alles, was Sie wollen
- » **konfigurierbar**
als Sonderausstattung bei vielen Gartenhäusern



Premium-Blockbohlen-Häuser

Unsere Blockbohlen-Häuser in klassischer Steckbauweise fertigen wir in Premium Qualität.

Ihre Premium-Vorteile

- » **Mehr Stabilität und Sicherheit**
mit zusätzlichen Dachpfetten und starken Massivholzboden und -dach
- » **Mehr Qualität**
mit hochwertigen Rahmentüren
- » **Mehr Stauraum**
durch hohe Seitenwände und hohe Firsthöhe

45 mm PREMIUM

28 mm PREMIUM



Mehr kompetente Antworten

WEKA bietet mit seinem eigenen Kundendienstcenter besonderen Service zu allen Fragen. „Kompetenz statt Callcenter“ lautet das Motto. Geschulte Mitarbeiter beantworten Ihnen alle Anfragen. Schriftliche Auskünfte erhalten Sie schnell unter

info@weka-holzbau.com

Sie wünschen telefonische Beratung? Rufen Sie einfach an! Wir finden Antworten für all Ihre Fragen rund um Ihr neues WEKA-Produkt.

(+49) 0395 42908-0*
Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr
Sa. 9.00-17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

Unsere Antworten auf Ihre Fragen

- » zu Aufbau & Planung
- » zum Zubehör
- » zur Bestellung
- » zum Montageservice
- » zu weiteren Produktinformationen
- » zu Sonderanfertigungen

Sie können die Wunschkonfiguration Ihres Gartenhauses auf der Website nicht finden?

Dann melden Sie sich einfach und unkompliziert per E-Mail: info@weka-holzbau.com

Mehr zufriedene Kunden



Ein wunderschöner Landsitz für die Kleinen



Herzlicher Terrassenausblick



Die Abendssonne beleuchtet dieses Gartenhaus

» Unsere Produkte in Ihren Gärten

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Produkten und unserem Service und sind gespannt auf Ihre Ideen. Gerne können Sie Ihre Bilder als Inspiration über die Socialmedia Netzwerke und #wekaholzbau oder #deinWEKAProdukt mit uns teilen. Sie können uns aber Ihre Bilder auch privat per Mail an bilder@weka-holzbau.com senden.



Dieser Garten ist eine Wohlfühlase



Entspannt Saunieren im heimischen Garten



Hier sind Gartengeräte wunderschön versteckt

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Unsere Online-Unterstützung

WEKA-Website entdecken

Auf unserer Webseite finden Sie auch online zu jeder Zeit die entsprechende Unterstützung – ob Produktdetails oder FAQs wird sind für Sie da!

- » ausführliche Produktfilter
- » optimierte Darstellung
- » detaillierte Händlersuche
- » Service- & Ratgeberseiten



Antworten auf der Website finden!



einfach einscannen



Mehr Lieferservice



Zuverlässig - bis an die Bordsteinkante

WEKA liefert Ihr Produkt mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler durch einen erfahrenen Spediteur direkt zum Markt oder gegen Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause an die Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

Im Falle einer Lieferung zu Ihnen nach Hause beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug sein muss, um straßenseitig abladen zu können.


Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Mehr dazu erfahren Sie in unserem neuen Video!



einfach einscannen

Mehr Montageservice



WEKA Produkte sind, dank bebildeter Montageanleitung, mit etwas handwerklichem Geschick leicht aufzubauen. Sollten Sie jedoch keine Zeit zum Selbstaufbau haben, sorgt der WEKA-Montageservice für den schnellen Aufbau an Ort und Stelle, innerhalb des deutschen Festlandes (Inseln auf Anfrage).

» Fachgerechter Aufbau*

Speziell geschulte Aufbauteams kennen unsere Produkte von der Bohle bis zur kleinsten Schraube. Jeder Handgriff sitzt perfekt – so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

» Günstiger Festpreis

Der Aufbau Ihres WEKA Produktes erfolgt zum günstigen Festpreis – die genauen Kosten für jedes Produkt finden Sie hier im Katalog oder online auf www.weka-holzbau.com beim jeweiligen Produkt.

» Kontakt

Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre Kontaktdaten an (Adresse, Rufnummer und E-Mail).

» Vorbereitung

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Einzelteile Ihres WEKA Produktes, wenn unser Montageteam eintrifft bereits am Montageort befinden.

* Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Beleuchtung etc.

Pünktliche Lieferung und produktgerechte Entladung

» Der Liefertermin

Bitte erfragen Sie die Lieferzeit Ihres Produktes direkt beim Kauf oder entnehmen Sie diese Ihrer Auftragsbestätigung. Eine spätere Lieferwoche bzw. Ihre „Wunschwoche“ können Sie natürlich direkt beim Kauf vereinbaren.

» Die Lieferung

Unser Hausspediteur wird Sie ca. 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftragte Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen können.

Für unseren Lieferservice benötigen wir von Ihnen:

1. Ihre vollständige Lieferanschrift
2. Ihre Rufnummer(n)
3. Ihre E-Mail-Adresse

» Bitte denken Sie daran, dass eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Bestellung nur mit Ihrer tagsüber zu erreichenden Telefonnummer möglich ist.

3 Profi-Tipps für den Aufbau Ihres Hauses



» Fundament

Für den sicheren Stand ist ein waagrechtes und tragfähiges Fundament erforderlich. Neben der zusätzlichen Stabilität sorgt ein Fundament außerdem dafür, dass das Haus keinen direkten Kontakt mit dem Erdboden hat. Die Verankerung und eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind ebenfalls empfehlenswert.

» Wetterschutz

Naturbelassene Häuser müssen für einen optimalen Schutz mit geeigneten Holzschutzmitteln behandelt werden. Eine Vielzahl an Produkten haben wir bereits für Sie mit hochwertiger Wetterschutzfarbe behandelt. Achten Sie beim Stöbern einfach auf dieses Logo.



» Dachbelag

Schützen Sie das Massivholzdach Ihres Gartenhauses mit unseren hochwertigen Bitumendachschindeln oder selbstklebenden Dachbahnen und ergänzen es mit passenden Dachrinnensets und entsprechenden Traufblechen.



Mehr Miteinander

Gut Diethofen ist nur eine von vier Einrichtungen, der im Jahr 2000 gegründeten Peter Maffay Stiftung. Im Fokus der Stiftungsarbeit stehen traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche. Eine ganz wichtige Rolle in der Stiftungsarbeit spielt die Vermittlung von Werten: Toleranz, Freundschaft, Gleichbehandlung, Gewaltfreiheit, Lebensfreude, ausgewogene Ernährung und verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen.

Wir sind langjähriger Partner der Stiftung und unterstützen viele ihrer Projekte. Helfen auch Sie aktiv mit! Mit dem Kauf eines Produktes aus unserer „Tabaluga“-Kinderspielerie, unterstützen auch Sie die Peter Maffay Stiftung bei ihren wichtigen Aufgaben. Dafür danken wir Ihnen.

DIE THERAPEUTISCHEN EINRICHTUNGEN DER PETER MAFFAY STIFTUNG ERMÖGLICHEN:

- » kulturelle Unterschiede zu überwinden
- » Aktivaufenthalte für mehr als 1.500 Kinder und Jugendliche pro Jahr
- » in der Natur die Sinne zu schärfen
- » Einblicke in die ökologische Landwirtschaft zu gewinnen u. v. m.

PETER MAFFAY STIFTUNG

WERDEN SIE JETZT FÖRDERPATE
und Helfen Sie uns zu Helfen mit Ihrer Spende!

QR-Code scannen und Förderpate werden, oder klassisch spenden per Überweisung an die nachfolgende Bankverbindung:

Münchener Bank eG
DE76 7019 0000 0007 6570 30
BIC: GENODEF1M01



**Mehr Tabaluga.
Mehr Fantasie.
Mehr Abenteuer.**

EIN NEUES TIERGEHEGE AUF GUT DIETHOFEN



Zahlreiche Studien haben es immer wieder belegt: Kinder brauchen Tiere! Die Gründe dafür sind vielfältig und gehen weit darüber hinaus, dass Kinder Tiere süß finden, sie gerne streicheln und beobachten. Tatsächlich ist es so, dass der Umgang mit Tieren das soziale Verhalten der Kinder beeinflusst und sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Und tatsächlich ist es auch wissenschaftlich erwiesen, dass der körperliche Kontakt mit den Tieren beruhigend und stressreduzierend wirkt.

Immer wieder erleben wir selbst, dass die Tiere ein echtes Highlight für die Kinder sind und sie sich ganz stark zu ihnen hingezogen fühlen. Die Anwesenheit von Tieren ist deshalb ein wichtiger Aspekt in allen Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung. Artgerechte Unterbringung und Versorgung ist selbstverständlich. Nun ist auf Gut Diethofen ein neues Areal entstanden, in dem es sich Alpakas, Esel und Hasen gemütlich machen: eine eingezäunte Weidefläche und zwei Ställe samt Unterstand. Die Tiere fühlen sich dort sichtlich wohl und die Kinder freuen sich!



Die Tabaluga Kinderstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, für traumatisierte Kinder wieder lebenswürdige Bedingungen zu schaffen. Sie steht dafür, Kindern, die bisher auf der Schattenseite des Lebens standen, ihre Würde und Lebensfreude zurück zu geben. Dazu möchten auch wir gerne ein kleines Stückchen, als langjähriger Kooperationspartner der Stiftung, beitragen. Mehr dazu erfahren Sie auf www.weka-holzbau.de und www.tabalugakinderstiftung.de

Abbildung zeigt Spielplatzlandschaft mit Spielplatz und Mähdrescher. Mähdrescher gegen Aufpreis erhältlich - 816.1002.00.13



TABALUGA Spielelandschaft

- **Sockelmaß:** inkl. Rutsche und Leiter 450 x 374 cm
- **Gesamthöhe Satteldachturn:** 331 cm
- **Podesthöhe Türme und Brücke:** ca. 150 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag, Zubehör: Dachschindeln S. 130)
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Brüstungshöhe:** 60 cm
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 8 Bodenanker notwendig (S. 29)

816.1002.00.13

natur

TABALUGA Spielturm 816 D

- **Sockelmaß:** 167 x 160 cm
- **Gesamthöhe:** 250 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

816.1005.00.00



Inklusive

- großem Spielturn mit Sandkasten
- Brücke
- Spielturm 816 D
- Wasser-Wellenrutsche (ca. 290 cm lang)



Abb. 815.1324.00.02 inkl. Wellenrutsche

Tabaluga Stelzenhaus

- **Firsthöhe:** 332 cm · **Seitenwandhöhe:** 113 cm
- **Dach/Wand:** 19 mm Schalung
- **Podestboden:** stabile, 19 mm starke Glattkantbretter
- **Sockelmaß:** 125 x 235 cm
- **Pfosten:** 70 x 70 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Leiter** kann variabel angebaut werden
- **inklusive Sicherheitsabdeckungen**
- **inklusive Sicherheitshaltegriffe**
- **Inklusive:** 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Witterungsgeschützt** durch kesseldruck-imprägniertes Holz
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

815.1324.00.00



kdi

Sparset

Inklusive Sicherheitshaltegriffe und -kappen sowie einer Wellenrutsche für noch mehr Spielspaß

815.1324.00.02

Zubehör



Passende Bodenanker für einen sicheren Stand.
Set aus 8 Ankereisen
816.0400.00.00





Stabile Eckerverbinder aus Metall

Abb. zeigt Ausführung mit Nestschaukel, Sandkasten und Schaukelbrett. 816.1102.00.03



Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten und breiter Anbauschaukel

Mit Satteldach

- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Sockelmaß:** 415 x 290 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm ab Podest
- alle Holzbauteile sind aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- **Inklusive:**
 - stabile Anbauschaukel mit Schaukelnest und Schaukelbrett
 - Sandkasten
 - 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 6 Bodenanker notwendig (S. 29)

816.1102.00.03



natur



Draußen spielen macht Spaß!
Hier könnt Ihr schaukeln, klettern und Eurer Fantasie freien Lauf lassen



Abgerundete Sicherheitskappen



Inklusive Sicherheitsgriffen



Zubehör

Tabaluga Wasser-Wellenrutsche

Tabaluga Wasser-Wellenrutsche (296 cm lang)
816.4001.00.00



Abb. zeigt Ausführung inkl. Wellenrutsche. 816.1002.00.07



Drachenturm inkl. Sandkasten

Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten

Mit Satteldach

- **Sockelmaß:** 100 x 124 cm
- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag, Zubehör: Dachschindeln S. 130)
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Inkl.:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

Inkl. Sandkasten
816.1002.00.00



natur



Abgerundete Sicherheitskappen



Sparset
Inklusive Wellenrutsche und integriertem Sandkasten für große und kleine Abenteuer

816.1002.00.07



Inklusive Sicherheitsgriffen



Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten

Abb. zeigt Ausführung mit Sandkasten und Wellenrutsche, diese ist gegen eine Aufpreis erhältlich - 816.1001.00.00

Mit Puttdach

- **Gesamthöhe:** 299 cm
- **Sockelmaß:** 100 x 82 cm
- **Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm ab Podest
- alle Holzbauteile sind aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- **Inklusive 2** Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



Inklusive Sandkasten
816.1001.00.00

Sparset

Inklusive Wellenrutsche und integriertem Sandkasten für große und kleine Abenteuer
816.1001.00.04



Abenteuerspielhaus Lotti - 815.1220.00.00

Abenteuerspielhaus Lotti

mit Terrasse und Treppe

Zubehör

- **Gesamthöhe inkl. Schornstein:** 216 cm
- **Sockelmaß:** B 177,5 x T 200 cm
- **Podestboden:** 18 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 58 x 58 mm
- **Wand:** 14 mm vorgefertigte, stabile Elemente aus naturbelassenem, gehobeltem Fichtenholz
- **Dach:** stabiles Massivholzdach
- **Bemaßung:** Podesthöhe 60 cm
- **Sicherheit:** 1,5 cm breite Spalte an 3 Seiten der Tür verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



815.1220.00.00

Zubehör

Für noch mehr Spielspaß
Passende Rutsche 120 cm lang, rot
816.4003.00.00



Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel - 818.1212.10400




Abb. zeigt Tabaluga Spielplatz in schwedenrot - 818.1212.13430

Tabaluga Drachenhöhle

- Drachenhöhle**
- **Abmessungen:** 144 x 153 cm
 - **Sockelmaß:** 122 x 122 cm
 - **Gesamthöhe:** 154 cm
 - **inklusive** beweglicher Klapptür und Fensterläden, 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
 - alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe „schwedenrot“
 - 1,5 cm breite Spalte an 3 Seiten den Tür- und Fensterladenflügel verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger
- naturbelassen **818.1212.10400**
- schwedenrot **818.1212.13400**

natur schwedenrot

Wandstärke 21 mm



Zubehör

- | | |
|---|---|
| Sandkasten
inkl. Pergola
naturbelassen
818.0100.10400 | Schatztruhe
naturbelassen
818.0200.10400 |
| schwedenrot
818.0100.13400 | schwedenrot
818.0200.13400 |



Tabaluga Spielplatz

inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

Spielplatz inkl. Haus Drachenhöhle, Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

- **Abmessungen:** 286 x 153 cm
- **Sockelmaß:** 275 x 122 cm
- **Gesamthöhe:** 154 cm
- **inklusive** beweglicher Klapptür und Fensterläden (in Haus Drachenhöhle), Sandkasten, Pergola, Schatztruhe und 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe „schwedenrot“

natur schwedenrot

Wandstärke 21 mm



Der ganz große Spaß für Ihre Kinder

Tabaluga Spielplatz naturbelassen
inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

818.1212.10430

Tabaluga Spielplatz schwedenrot
inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

818.1212.13430





Tabaluga Kletterstation - 816.3006.00.00

Tabaluga Kletterstation

- **Abmessungen:** 207 x 108 cm oder 306 x 9 cm
- **Gesamthöhe:** 167 cm
- **inklusive** 5 hochwertigen Klettersteinen für einen sicheren Halt beim Klettern, 3 pulverbeschichtete Hangelstangen
- alle Holzbauteile sind aus naturbelassenem Fichtenholz
- **Inklusive:** 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



Inkl. 5 stabilen Klettersteinen

816.3006.00.00

Zubehör

Für einen sicheren Stand
Passende Befestigungsanker (4 Stück)
650.0400.00.00



Aufbauvariante 1



Aufbauvariante 2



Tabaluga Klettergerüst inkl. Tornetz - 816.3001.10.00

Tabaluga Klettergerüst inklusive Tornetz

- **Abmessungen:** 210 x 103 cm
- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **inklusive** pulverbeschichteten Metall Hangel- und Kletterstangen
- alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



Klettergerüst

inklusive Tornetz Metall Hangel- und Kletterstangen

816.3001.10.00

Zubehör

Für einen sicheren Stand
Bodenanker-Set (4 Stück)
816.0400.00.00





Abb. zeigt Ausführung mit Wellenrutsche, diese ist gegen eine Aufpreis erhältlich - 816.2001.00.00

Tabaluga Drachenschaukel

- **Gesamthöhe:** 240 cm
- **Außenmaße:** 390 x 290 cm (Schaukel mit Klettereinheit und Podest mit 150cm Podesthöhe)
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, naturbelassen
- alle Holzteile aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 6 Bodenanker notwendig (S. 29)
- **Hinweis:** nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet



Podestschaukel mit Klettereinheit, Schaukelnest & Schaukelbrett
816.2102.00.00

Podestschaukel mit Klettereinheit & 2 Schaukelbrettern
816.2002.00.00



Zubehör

Schaukelnest
Für den Einsatz an den weka Doppel- und Anbauschaukeln. Durchmesser ca. 100 cm. Maximal belastbar bis 150 kg.
Inkl. Montagematerial
816.2100.00.00



Abb. zeigt Ausführung mit einer Nestschaukel - 816.2101.00.00

Tabaluga Doppelschaukel

- **Gesamthöhe:** 240 cm
- **Außenmaße:** 340 x 290 cm (Doppelschaukel)
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, naturbelassen
- alle Holzteile aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Hinweis:** Die Schaukeln müssen im Boden fest verankert werden (passende Befestigungsanker auf Seite 29); nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet



Doppelschaukel mit Schaukelnest & Schaukelbrett
816.2101.00.00

Doppelschaukel mit 2 Schaukelbrettern
816.2001.00.00



Zubehör

Befestigungsanker
für den stabilen Stand

Set aus 4 Befestigungsankern
816.0400.00.01





Tabaluga Federdrachen 816.5001.00.00

TABALUGA Federdrachen

- **Gesamthöhe:** 86 cm
- **Sitzhöhe:** 57 cm
- **max. Belastbarkeit:** 50 kg
- gefertigt aus hochwertigem, stabilem und witterungsbeständigem Kunststoff (HDPE)
- inklusive massiver Stahlfeder und Standfuß
- **Hinweis:** Bei dieser Artikelnummer wird ein Bodenanker mitgeliefert, der in ein Betonfundament im Erdreich eingelassen werden muss.

Spielfreude pur - für das tolle Kitzeln im Bauch beim Hin- und Herwippen.



Stabile Haltegriffe & Fußstützen

816.5001.00.00




Inklusive massiver Stahlfeder

Zugelassen für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten und Spielplätze! (entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 1176-1,6:2008)



Tabaluga Zubehör



Befestigungsanker
für den stabilen Stand der Türme und Schaukeln, Länge 52 cm
Set 1 mit 4 Ankern
816.4009.00.01
Set 2 mit 6 Ankern
816.4009.00.02



Bodenanker
für den stabilen Stand
Set aus 8 Ankereisen
816.0400.00.00



Kletterwand mit 5 Steinen
max. B 100 cm, H 150 cm, 19 mm, naturbelassen, inklusive 5 Steinen aus rotem Kunststoff, TÜV-geprüft
816.3002.00.00



Wellenwasserrutsche rot
für alle WEKA-Spieltürme, Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, TÜV-geprüft, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch
816.4001.00.00



Anbauschaukel
für Türme 816 (außer 816 D) mit 2 Schaukelbrettern
816.2003.00.00



Brücke
für Türme des Typs 816 Verbindungselement, naturbelassen, Massivholz, B 160 x T 107 x H 91 cm
816.3004.00.00



Verkleidung
für Turm 816 D aus Massivholz, 19 mm, naturbelassen
816.3005.00.00



weka Sandkastenschiff 196 A · 196.0115.00.00 · Gestaltungsbeispiel

Mehr Vorteile

- » Sandkastenschiff mit toller Kajüte
- » inklusive Mast und Segel
- » für alle reiselustigen Abenteurer

weka Sandkastenschiff 196 A

- **Gesamthöhe:** 222 cm
- **Wand:** 18 mm starke Wände
- **Dach:** Massivholzdach
- **Inklusive:** Kajüte, Mast, Segel und Seile
- aus naturbelassenem Kiefernholz
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Hier macht spielen Spaß!




weka Sandkasten 196 B Gr. 2 · 196.0116.00.00

Mehr Vorteile

- » rundum wetterschutzlasiered
- » praktische Sitzbänke durch faltbare Sandkastenabdeckung

weka Sandkasten 196 B

- **Gesamthöhe:** 24 cm
- **Wand:** 18 mm starke Wände
- **Klappbare Abdeckung:** dient dem Schutz des Sandes vor Verunreinigung und ist gleichzeitig eine praktische Sitzgelegenheit
- aus wetterschutzlasieredem Kiefernholz
- ohne Boden



Inklusive Abdeckung zum Schutz des Sandes vor Verunreinigung!





weka Kinderspielhaus 815 - 815.1212.15.00 - Vorhänge nicht im Lieferumfang enthalten

Mehr Vorteile

- » 3 große Fensteröffnungen
- » naturbelassenes Fichtenholz zum selber Anmalen


weka Kinderspielhaus 815

- für Kinder bis 6 Jahre
- Gesamthöhe: 153,5 cm
- Wand: 14 mm
- Dach: grüne, reißfeste Gewebeplane
- einfacher Aufbau durch Elementbauweise
- durch kompakte Maße auch als Indoor-Spielhaus nutzbar
- ohne Boden
- Ausführung: ① naturbelassen



weka Kinderspielhaus 815

3 Fensteröffnungen,
1 Türöffnung 52 x 79 cm



815.1212.15.00



Code scannen und mehr entdecken!



**Mehr Spaß
Mehr Zuhause
Mehr Miteinander**





weka Gerätehaus 346 · 346.1818.30.04

Mehr Inklusiv

- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen Dachbelag
- » Fensterausschnitt



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.23000 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Fenster im Wandelement
- » hochwertige Drückergarnitur

weka Gartenhaus 345/346


- **Firsthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passende Massivholzböden als Zubehör
- **Dach:** 16 mm Spanplatten-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 10 cm (11cm bei Gr. 2), Seiten 10 cm (12 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fensterausschnitt:** B 52,5 x 42,5 cm, feststehend
- **Tür (lichtes Maß):** Größe 1 + 2 Massivholz-Einzeltür B 69 x H 167 cm · Massivholz-Doppeltür B 111 x H 167 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 345



mit Einzeltür & Fenster in der Front



Gr. 1 naturbelassen 345.1810.30.04



Gr. 2 naturbelassen 345.1813.30.04

weka Gartenhaus 346



mit Doppeltür & Fenster in der Seitenwand



naturbelassen 346.1818.30.04

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

weka Schwedenhaus 348/349

- **Gesamthöhe:** 220 cm (230 cm Gr. 3) · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** 16 mm starke Deckelschalung auf 16 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + seitlich 20 cm
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 1 feststehendes Fenster im Wandelement
- **Tür:** Größe 1 + 2 breite Einzeltür B 76 x H 176 cm (lichtes Maß), Größe 3 breite Doppeltür B 117 x H 176 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

16 mm WANDSTÄRKE

①

②

③

weka Schwedenhaus 348/349



Gr. 1 naturbelassen 348.1617.20000



Gr. 2 naturbelassen 348.1624.20000



Gr. 3 naturbelassen 349.2424.20000

Gr. 1 schwedenrot 348.1617.23000
Gr. 1 anthrazit 348.1617.26000

Gr. 2 schwedenrot 348.1624.23000
Gr. 2 anthrazit 348.1624.26000

Gr. 3 schwedenrot 349.2424.23000
Gr. 3 anthrazit 349.2424.26000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen


- Massivholzboden für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 1** 345.0118.10.00
- für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 2** 345.0118.13.00
- für Gerätehaus Doppeltür** 345.0118.18.00

Mehr Zubehör



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S.133)

Einfacher Aufbau - höchste Stabilität durch vorgefertigte Wandelemente



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.26000 · Abb. mit Zubehör (geg. Aufpreis)



weka Gartenhaus 317 Gr. 1 - lasiert in „Eiche hell“

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » Bitumen Dachbelag



weka Gartenhaus 316 Gr. 2 - 31.6.2020.20400

Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

19 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 317

- mit **Einzeltür**: Firsthöhe: 200 cm (208 cm bei Gr. 2) · **Seitenwand**: 174 cm
- **Wand**: 19 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise**: modernes Schraubsystem
- **Boden**: 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach**: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände**: vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- **Dachbelag**: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Wir empfehlen Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.
- **Tür**: Massivholz-Einzeltür B 75 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung**: ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- **WEKA Vorteil**: witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 317



Gr. 1 naturbelassen 317.1513.20400



Gr. 2 naturbelassen 317.1515.20400

Gr. 2 lasiert 317.1515.21400



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ vorbehandelt.

19 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 316

- mit **Doppeltür**: Firsthöhe: 221 cm · **Seitenwand**: 185 cm
- **Wand**: 19 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise**: modernes Schraubsystem
- **Boden**: 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach**: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände**: vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- **Dachbelag**: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Wir empfehlen Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.
- **Tür**: Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung**: ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- **WEKA Vorteil**: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 71

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp




Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Pakete Schindeln werden benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400


lasiert 330.0106.21400

weka Gartenhaus 316




Gr. 1 naturbelassen 316.2015.20400

Gr. 1 lasiert 316.2015.21400



Gr. 3 naturbelassen 316.2520.20400

Gr. 3 lasiert 316.2520.21400



Gr. 4 naturbelassen 316.2525.20400

Gr. 4 lasiert 316.2525.21400




Gr. 5 naturbelassen 316.2530.20400

Gr. 5 lasiert 316.2530.21400



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

weka Gartenhaus 316



Gr. 2 natur 316.2020.20400

Vorteilspreis

Gr. 2 lasiert 316.2020.21400

Vorteilspreis



weka Gartenhaus 223 Gr. 1 - 223.2115.16400 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag


Mehr Inklusive

- » Rahmen-Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

weka Gartenhaus 223

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten Einzeltür ca. 27 cm, Doppeltür ca. 22 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckerung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 223



weka Gartenhaus 223 naturbelassen


- Gr. 1 naturbelassen 223.2115.10400
- Gr. 1 schwedenrot 223.2115.13400
- Gr. 1 grau 223.2115.15400
- Gr. 1 anthrazit 223.2115.16400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

weka Gartenhaus 224

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 22,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckerung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 224

- Gr. 2 naturbelassen 224.2421.10400
- Gr. 2 schwedenrot 224.2421.13400
- Gr. 2 grau 224.2421.15400
- Gr. 2 anthrazit 224.2421.16400

- Gr. 3 naturbelassen 224.2424.10400
- Gr. 3 schwedenrot 224.2424.13400
- Gr. 3 grau 224.2424.15400
- Gr. 3 anthrazit 224.2424.16400

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 75

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastennennensets bestellen (s.S.132)



Optimaler Schutz vor Wind und Wetter
Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

Unsere Empfehlung



Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400 weiß 330.0106.11000



weka Gartenhaus 218 Gr. 1 · 218.2421.76041

Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

Gartenhaus „wekaLine“ 218

- **Firsthöhe:** 234 cm (245 cm bei Gr. 2,3 und 4)
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen im exklusiven „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: hochwertige Bitumendachschindeln zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen S. 133
- **Tür:** Massive, 2-flügelige Tür 154 x 180 cm mit Zylinderschloß inkl. 3 Schlüsseln, lichtetes Maß (Durchgang): 143 x 173 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform –Pultdach-Variante auf Seite 92

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Design & Funktion
WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten weka-Line-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

weka Gartenhaus „wekaLine“ 218

	Gr. 1 naturbelassen 218.2421.70041	Gr. 1 schwedenrot 218.2421.73041 Gr. 1 anthrazit 218.2421.76041
	Gr. 2 naturbelassen 218.3021.70041	Gr. 2 schwedenrot 218.3021.73041 Gr. 2 anthrazit 218.3021.76041
	Gr. 3 naturbelassen 218.3024.70041	Gr. 3 schwedenrot 218.3024.73041 Gr. 3 anthrazit 218.3024.76041
	Gr. 4 naturbelassen 218.3030.70041	Gr. 4 schwedenrot 218.3030.73041 Gr. 4 anthrazit 218.3030.76041

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Tür
- » Dreh-/Kippfenster

weka Schwedenhaus 410

- **Gesamthöhe:** 277 cm · **Seitenwand:** 207 cm
- **Wand:** 22 mm starke Deckelschalung auf 22 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, seitlich 26 cm (Gr. 2 29 cm)
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Einzeltür B 80 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloß und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Einfacher Aufbau - höchste Stabilität
durch vorgefertigte Wandelemente

a Rahmenhölzer
aus naturbelassenem Fichtenholz

b 22 mm Bodenschalung
aus naturbelassenem Fichtenholz

c 22 mm Deckelschalung
aus naturbelassenem Fichtenholz

weka Schwedenhaus 410

	Gr. 1 naturbelassen 410.2525.20000	Gr. 2 naturbelassen 410.3030.20000
	Gr. 1 schwedenrot 410.2525.23000	Gr. 2 schwedenrot 410.3030.23000

Vorteilspreis



weka Schwedenhaus + Gr. 1 · 410.2525.20000



Mehr Inklusive

- » Massivboden
- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür

28 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 122


- **Firsthöhe:** 241 cm (Gr. 1+2), 245 cm (Gr. 3-5)
- **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 22 cm
- **Dachüberstände:**
Gr. 1: hinten 12 cm, Seiten 22 cm
Gr. 2: hinten 17 cm, Seiten 22 cm
Gr. 3 + 4 + 5: hinten 12 cm (17 cm bei Gr. 4, 7 cm bei Gr. 5),
Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 172 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 87




weka Gartenhaus 122

„Tolle Auswahl!
Ob natur, anthrazit, grau
oder schwedenrot, alles
ist möglich!“



Gr. 1 naturbelassen
122.2421.40001

Gr. 1 schwedenrot
122.2421.43001
Gr. 1 grau
122.2421.45001
Gr. 1 anthrazit
122.2421.46001




Gr. 3 naturbelassen
122.3021.40001

Gr. 3 schwedenrot
122.3021.43001
Gr. 3 grau
122.3021.45001
Gr. 3 anthrazit
122.3021.46001




Gr. 5 naturbelassen
122.3030.40001

Gr. 5 schwedenrot
122.3030.43001
Gr. 5 grau
122.3030.45001
Gr. 5 anthrazit
122.3030.46001



Gr. 2 naturbelassen
122.2424.40001

Gr. 2 schwedenrot
122.2424.43001
Gr. 2 grau
122.2424.45001
Gr. 2 anthrazit
122.2424.46001



Gr. 4 naturbelassen
122.3024.40001

Gr. 4 schwedenrot
122.3024.43001
Gr. 4 grau
122.3024.45001
Gr. 4 anthrazit
122.3024.46001

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Das Besondere



Optimaler Schutz vor Wind und Wetter
Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S. 132)

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

Unsere Empfehlung



Das passende Schleppdach

als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 16 mm starken Nut- & Federbrettern
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 200 cm (1 Pakete Schindeln werden benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400
weiß 330.0106.11000



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Gr. 1 · 253.3720.10.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 253


- **Firsthöhe:** 270 cm · **Seitenwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach mit Nut und Feder, Vordach 50 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 78 x H 175 cm mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 93


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus 253



Gr. 1 naturbelassen
253.3720.10.00



Gr. 2 naturbelassen
253.3725.10.00

„Klasse Raumaufteilung und alles unter einem Dach: ein Bereich für uns und ein Anbau für unser Gartenzubehör.“

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipps



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S.133)

Zubehör-Tipp



Das passende Schleppdach

Für klassisches Stecksystem
28 + 45 mm Wandstärke
naturbelassen
(2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm
100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm
100.1702.00.00

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kasten-rinnensets bestellen (s.S.132)



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Gr. 2 · 261.4030.10.00 · Kundenfoto, farbiges Gestaltungsbeispiel · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm WANDSTÄRKE


weka Gartenhaus 261

- **Firsthöhe:** Gr.1: 254 cm, Gr.2: 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorne 70 cm, hinten 15 cm, Seiten ca. 29 cm (19 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus 261



Gr. 1 naturbelassen
261.4024.10.00



Gr. 2 naturbelassen
261.4030.10.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Gr. 2 · 261.4030.10.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Bitumendachbelag



weka Gartenhaus Premium 28

- **Extra hohe Firsthöhe:** 246 cm (bei 250 cm Breite), 258 cm (bei 300 cm Breite)
 - **Seitenwand:** 208 cm
 - **Wand:** 28 mm Blockbohlen
 - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
 - **Boden:** 19 mm Massivholzboden
 - **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach, Vordach 62 cm
 - **Dachüberstände:** hinten 12 cm, ca. 25 cm (bei 250 cm Breite), ca. 40 cm (bei 300 cm Breite)
 - **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
 - **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
 - **Ausführung:** ① naturbelassen
 - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 97**

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Vordach 60 cm


weka Gartenhaus Premium 28

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 101.



weka Premium 28



Vordach 60 cm
112.3030.10.00

Vorteilspreis

Zubehör-Tipps



Das passende Schleppdach

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke

naturbelassen
(2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm
100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm
100.1702.00.00

Das ist Premium-Qualität:

Deutlich mehr Raumvolumen
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst

Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten

Sicherheit, Optik und Funktion
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss.

Vordach 20 cm

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Panorama-Doppeltür

weka Gartenhaus 150

- **Firsthöhe:** 290 cm · **Seitenwand:** 238 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 42 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, seitliche Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.




13 m² Nutzfläche

Ideale Kombination mit praktisch integriertem Brennholzlager und Geräteschuppen.



weka Gartenhaus 150



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Das ideale Holzlager

Der offene, teilverkleidete Nebenraum ist dank optimaler Luftzirkulation als idealer Lagerplatz für Brennholz und viele Ihrer Gartengeräte geeignet.



Sicher aufbewahrt!

Der seitliche, abschließbare Nebenraum eignet sich hervorragend, um Großgeräte wie Rasenmäher, Laubsauger, Vertikutierer und vieles mehr trocken und sicher zu lagern.



weka Gartenhaus 150 · 150.4530.00.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Schloss



weka Gartenhaus 209

- **Firsthöhe:** Gr. 1: 236 cm, Gr. 1,5 und 2: 246 cm, Gr. 2,5 und 3: 261 cm
- **Seitenwand:** Gr.1: 197 cm, Gr.1,5 und 2: 196 cm, Gr.2,5 und 3: 198 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** ohne Boden
- **Dach:** 16 mm starke Dachbretter auf stabiler Dachpfette, Vordach 20 cm (bei Gr. 1 + 2), 50 cm (bei Gr. 3)
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, 50 cm (bei Gr. 2,5 und 3), hinten 12 cm bei Gr. 1 und 1,5 und 2, 10 cm bei Gr. 2,5 und 3, Seiten ca. 26,5 cm bei Gr. 1, 19 cm bei Gr. 1,5 und 2, 16,5 cm bei Gr. 2,5 und 3
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindel Pakete S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Passende, 16 mm starke Massivholzböden

- Gr. 1: 209.0120.20.00
- Gr. 1,5: 209.0125.20.00
- Gr. 2: 209.0125.25.00
- Gr. 2,5: 209.0130.25.00
- Gr. 3: 209.0130.30.00

weka Gartenhaus 209




Gr. 1
209.2020.00.14

Vorteilspreis



Gr. 1,5
209.2520.00.14

Vorteilspreis




Gr. 2
209.2525.00.14

Vorteilspreis



Gr. 2,5
209.3025.10.14

Vorteilspreis



Gr. 3
209.3030.10.14

Vorteilspreis



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

weka Gartenhaus 209 Gr. 3 · 209.3030.10.14 · Abb. mit Boden (gegen Aufpreis)



weka Gartenhaus 123 Gr. 2 - 123.2424.40001 • mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Echglasfenster
- » Rahmen-Einzeltür



weka Gartenhaus 163 - 163.3430.00.10 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » Panorama-Doppeltür

28 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 123

- **Firsthöhe:** 234 cm (Gr. 1+2), 245 cm (Gr. 3+4+5)
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 cm
- **Dachüberstände:**
Gr. 1: hinten 10 cm, Seiten 22 cm
Gr.2: hinten 15 cm, Seiten 32 cm
Gr.3 & 4 & 5: hinten 15 cm, Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Ausführung:** ① naturbelassen ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 123



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


weka Gartenhaus 163/152

- **weka GH 163:** Firsthöhe: 257–268 cm · Seitenwand: 216 cm
- **weka GH 152:** Firsthöhe: 268 cm · Seitenwand: 216 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen (weka GH 163) 45 mm dicke Blockbohlen (weka GH 152)
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** GH 163: Gr. 1 + 3 vorn + hinten 25 cm, Seiten 35 cm • Gr. 2 + 4 vorn + hinten 40 cm, Seiten 35 cm, GH 152: Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm PREMIUM




weka Gartenhaus 163



45 mm PREMIUM



weka Gartenhaus 152



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Haus 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder für ein Höchstmaß an Dichte und Stabilität!

Zubehör-Tipps



Das passende Schleppdach

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke

naturbelassen (2 Paket Schindeln werden benötigt)
Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm, 100.1701.00.00
Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm, 100.1702.00.00

Zubehör-Tipps



Für noch mehr Grün
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkästen benötigt
100.1401.00.00

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » hochwertige Rahmen-Einzeltür

weka Gartenhaus Premium28 FT

- **Firsthöhe:** 251 cm (262 cm bei 300 cm Hausbreite)
- **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 oder 60 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm ab Hausbreite 300 cm: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

Hausbreite 250 cm, Vordach 20 cm



Hausbreite 300 cm, Vordach 20 cm



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Hausbreite 300 cm, Vordach 60 cm



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 3 · 107.3030.00.00

Hausbreite 250 cm, Vordach 60 cm

weka
Premium28 FT



Gr. 1
106.2520.10.00

Vorteilspreis



Gr. 2
106.2525.10.00

Vorteilspreis




Gr. 3
106.2530.10.00

Vorteilspreis

Das ist Premium-Qualität:

- Deutlich mehr Raumvolumen** dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer** dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- Sicherheit, Optik und Funktion** dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



weka Gartenhaus 110 mit Vordach 200 cm und Terrasse 200 cm Gr. 2 · 110.3838.44.00 · Abbildung mit Kostenpf. Zubehör

weka Gartenhaus 109 Gr. 2 · 109.3430.10.00 · Kundenfoto

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

weka Gartenhaus 110/109

- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 110) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 109) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Familienfeiern & mehr
Genießen Sie laue Sommerabende mit der Familie und Freunden auf der großzügigen, überdachten Terrasse.

<p>weka Gartenhaus 110</p> <p>Vordach 60 cm</p>	<p>Gr. 1 naturbelassen 110.3830.10.00</p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 110.3838.10.00</p>
<p>weka Gartenhaus 110 A</p> <p>Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe</p>	<p>Gr. 1 naturbelassen 110.3830.40.00</p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 110.3838.40.00</p>
<p>weka Gartenhaus 110 B</p> <p>Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe</p>	<p>Gr. 1 naturbelassen 110.3830.44.00</p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 110.3838.44.00</p>

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

weka Gartenhaus 109



„Mit einer breiten und hochwertigen Rahmendoppeltür.“

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



GH 109 Gr. 1
109.3425.10.00

Vorteilspreis



GH 109 Gr. 2
109.3430.10.00

Vorteilspreis



Für noch mehr Grün
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt.
100.1401.00.00

Das Besondere



Mehr Stabilität & Dichte
Das weka Gartenhaus 109/110 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



weka Gartenhaus 111 Gr. 3 - 111.3838.10.00
Abb. mit Zubehör Dachschildeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

weka Gartenhaus 111 mit Vordach Gr 2 111.3830.40.00 Gestaltungsbeispiel mit Zubehör Dachschildeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive
 » Massivholzdach & -boden
 » Rahmen-Doppeltür
 » Dreh-/Kippfenster

weka Gartenhaus 111

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, passende Dachschildeln finden Sie auf Seite 133.
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

weka Gartenhaus 111

Vordach 60 cm

- Gr. 1 naturbelassen: 27,74 m² (111.3825.10.00)
- Gr. 2 naturbelassen: 32,18 m² (111.3830.10.00)
- Gr. 3 naturbelassen: 39,30 m² (111.3838.10.00)

weka Montageservice
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

weka Gartenhaus 111 A

Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe

- Gr. 1 naturbelassen: 27,74 m² (111.3825.40.00)
- Gr. 2 naturbelassen: 32,18 m² (111.3830.40.00)
- Gr. 3 naturbelassen: 39,30 m² (111.3838.40.00)

weka Gartenhaus 111 B

Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe

- Gr. 1 naturbelassen: 27,74 m² (111.3825.44.00)
- Gr. 2 naturbelassen: 32,18 m² (111.3830.44.00)
- Gr. 3 naturbelassen: 39,30 m² (111.3838.44.00)

Zubehör-Tipp



Zubehör-Tipp





weka Gartenhaus 177 Gr. 1 · Abb. 177.2424.00.00 · mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenhaus 149 A Gr. 2 · 149.3030.10.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » modernes Massivholzdach
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » stabiler Massivholzboden

28 mm WANDSTÄRKE

Gartenhaus 177/149

- weka GH 177: Firsthöhe: 280/300 cm · Seitenwand: 220 cm
- weka GH 149: Firsthöhe: 276/290 cm · Seitenwand: 226 cm
- weka GH 149 A: Firsthöhe: 301/315 cm · Seitenwand: 226 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** 2 extra hohe Dreh-/Kippfenster bei weka GH 149/149 A
- **Tür:** weka GH 177: Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), weka GH 149/149 A: Rahmen-Einzeltür B 80 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

weka Gartenhaus 177

Größe	Fläche	Preis
Gr. 1 naturbelassen	12,5 m ²	177.2424.00.00
Gr. 2 naturbelassen	21,6 m ²	177.3030.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 177 Gr. 2 · 177.3030.00.00 · Gestaltungsbeispiel

weka Gartenhaus 149

Größe	Fläche	Preis
Gr. 1 naturbelassen	11,6 m ²	149.2424.00.00
Gr. 2 naturbelassen	20,0 m ²	149.3030.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Mit Dachaufsatz

weka Gartenhaus 149 A

Größe	Fläche	Preis
Gr. 1 naturbelassen	13,1 m ²	149.2424.10.00
Gr. 2 naturbelassen	21,5 m ²	149.3030.10.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Für mehr Privatsphäre
passender Fensterladen, 2-teilig, einseitig montiert, inkl. Beschlägen, naturbelassen

100.1312.00.00



QR-Code scannen und unser Sauna-Sortiment entdecken



Für das pure Wellness-Feeling

Das Gartenhaus 149 gibt es auch als Saunahaus inkl. hochwertiger Elementsauna.

Saunen, Infrarotkabinen und Saunahäuser finden Sie in unserem aktuellen Katalog „Infrarotkabinen & Saunen“



NEU!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » feststehende Fenster

28 mm WANDSTÄRKE

Gartenhaus 284

- **Firsthöhe:** 245 cm
- **Seitenwand:** 194 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 15 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 15 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 55 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 2 feststehende Einzelfenster B 56 x H 122 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 185 cm (lichtes Maß), mit Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

Gartenhaus 284

Gr. 1 naturbelassen 2840901
Gr. 1 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 2840901007

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Bitumendachbelag

38 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 132 A

- **Extra hohe Firsthöhe:** 246 cm
- **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 38 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 22 cm,
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm (21 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), mit hochwertiger Drückergarnitur inkl. Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln.
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



weka Gartenhaus 132 A

Gr. 1 naturbelassen 132.2525.80041 (13,88 m²)

Gr. 2 naturbelassen 132.3025.80041 (16,6 m²)

Gr. 3 naturbelassen 132.3030.80041 (19,9 m²)

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



NEU!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » platzsparender ECKEINSTIEG

5-Eck Gartenhaus 408 - 408940003

40 mm WANDSTÄRKE

5-Eck Gartenhaus 408

- **Gesamthöhe:** 241 cm
- **Frontwand:** 205 cm · **Rückwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** vorn 21 cm, hinten 21 cm, Seiten ca. 21 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Bitumen-Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele B 53 x H 156 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 150 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis, ③ hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

5-Eck Gartenhaus 408

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Gr. 1 naturbelassen 408940
Gr. 1 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 408940007
Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 408940003



5-Eck Gartenhaus 408 · 408940

NEU!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Rahmen Doppeltür
- » 2 große Dreh-/Kippfenster

Gartenhaus 401 Gr. 1 - 401900003

40 mm WANDSTÄRKE

Gartenhaus 401

- **Firsthöhe:** 257 cm
- **Seitenwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 70 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 27 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Bitumen-Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 2 extra große Dreh-/Kippfenster B 129 x H 99 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 196 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis, ③ hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Mehr Varianten



Gartenhaus 401 Gr. 2 · 402000

Gartenhaus 401 Gr. 1

Gr. 1 naturbelassen 401900
Gr. 1 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 401900007
Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 401900003

Gartenhaus 401 Gr. 2

Gr. 2 naturbelassen 402000
Gr. 2 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 402000007
Gr. 2 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 402000003

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



Dachrinnensets
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s.S. 132)



weka Gartenhaus 131 Gr. 2 - 131.3025.10.00 - Kundenfoto mit kostenpflichtigem Zubehör (Fensterläden und Blumenkasten)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Fenster



weka Gartenhaus 132 Gr. 2 - 132.3025.00.00

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » Rahmen-Doppeltür



weka Gartenhaus 131

- **Firsthöhe:** 246 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 + 3)
- **Seitenwandhöhe:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 60 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 131

Gr. 1 naturbelassen 131.2525.10.00
Gr. 2 naturbelassen 131.3025.10.00
Gr. 3 naturbelassen 131.3030.10.00

Sparset**
Inkl. Dachschindeln 131.2525.50102

Sparset**
Inkl. Dachschindeln 131.3025.50102

Sparset**
Inkl. Dachschindeln 131.3030.50102

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus Premium 45

- **Extra hohe Firsthöhe:** 251 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 & 3)
- **Seitenwand:** 210 cm (208 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Inklusive 19 mm dickem Massivholzboden**
- **Inklusive 19 mm starkem Massivholz-Satteldach,** Vordach 20 cm (22 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Gr. 1 seitlich 25 cm, Gr. 2 & 3 seitlich 40 cm,
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus Premium 45

Gr. 2 naturbelassen 132.3025.00.00
Gr. 3 naturbelassen 132.3030.00.00

Sparset**
Inkl. Dachschindeln 132.3025.50102

Sparset**
Inkl. Dachschindeln 132.3030.50102

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

weka Premium 45

Gr. 1
132.2525.00.00

Vorteilspreis

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Alles dabei

Sparset

Mit den Rechteck-Dachschindel-Sparsets in 3 verschiedenen Farben schützen Sie das Dach Ihres neuen Hauses. Zusätzlich schafft der Blumenkasten und die Fensterläden ein idyllisches Ambiente

45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder für ein Höchstmaß an Dichte und Stabilität!

Das ist Premium-Qualität:

Deutlich mehr Raumvolumen dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst

Hohe Stabilität & lange Lebensdauer dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zus. Dachpfetten

Sicherheit, Optik und Funktion dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss besondere Funktion durch extra breite Doppeltür

Zubehör-Tipp

Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

Zubehör-Tipp

Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

weka Gartenhaus 136 mit Vordach 200 cm und Terrasse 200 cm Gr. 1 - 136.3830.44.00
Abb. mit Zubehör Dachschindeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

weka Gartenhaus 135 Gr.1 135.3830.10.00 Abb. mit Zubehör Dachschindeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

45 mm PREMIUM

weka Gartenhaus 135/136

- **Firsthöhe:** 257 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, passende Dachschindeln finden Sie auf Seite 133
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 135) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 136) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 135 A

Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 135.3830.40.00	Gr. 2 naturbelassen 135.3838.40.00

weka Gartenhaus 135 B

Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 135.3830.44.00	Gr. 2 naturbelassen 135.3838.44.00

weka Gartenhaus 135

Vordach 60 cm	Gr. 1 naturbelassen 135.3830.10.00

weka Gartenhaus 136

Vordach 60 cm	Gr. 2 naturbelassen 136.3838.10.00

weka Gartenhaus 136 A

Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 136.3830.40.00	Gr. 2 naturbelassen 136.3838.40.00

weka Gartenhaus 136 B

Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 136.3830.44.00	Gr. 2 naturbelassen 136.3838.44.00

Zubehör-Tipp




Für noch mehr Grün
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt.
100.1401.00.00

Zubehör-Tipp




Mehr Stauraum
Im praktischen Anbauschuppen schaffen Sie genug Platz für Gartengeräte, Gartenmöbel und mehr (s.S. 132).

weka Gartenhaus 135/136



GH 136 Gr. 1
136.3830.10.00

Vorteilspreis



GH 135 Gr. 2
135.3838.10.00

Vorteilspreis



weka Gartenhaus 139 A Gr. 2 - 139.3030.10.00 - Abb. mit Zubehör Blumenkästen (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Doppelfenster

weka Gartenhaus 139

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm (weka GH 139 A: 60 cm), hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipps

Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt
100.1401.00.00

Vordach 20 cm

weka Gartenhaus 139

Gr. 1 naturbelassen 139.3025.00.00
Gr. 2 naturbelassen 139.3030.00.00
Gr. 3 naturbelassen 139.3038.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Vordach 60 cm

weka Gartenhaus 139 A

Gr. 1 naturbelassen 139.3025.10.00
Gr. 2 naturbelassen 139.3030.10.00
Gr. 3 naturbelassen 139.3038.10.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Weekendhaus 137 Gr. 2 - 137.3838.10.00 - Kundenfoto - Abb. mit Zubehör Anbauschuppen und Schlepptisch (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Doppeltür
- » 2 große Kreuzsprossen-Fenster

weka Gartenhaus 137

- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 49 x H 181 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp

Hochwertiges Massivholz-Schleppdach und Anbauschuppen

1 Schleppdach als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern
Schindelbedarf: 2 Pakete
Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm
100.1702.00.00

2 Anbauschuppen rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag* und Massivholzboden, Einzeltür, naturbelassen, Schindelbedarf: 2 Pakete
Sockelmaß B 150 x T 250 cm
120.1525.00.00

weka Gartenhaus 137	weka Gartenhaus 137 A	weka Gartenhaus 137 B
Vordach 60 cm	Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe
Gr. 1 naturbelassen 137.3830.10.00	Gr. 1 naturbelassen 137.3830.40.00	Gr. 1 naturbelassen 137.3830.44.00
Gr. 2 naturbelassen 137.3838.10.00	Gr. 2 naturbelassen 137.3838.40.00	Gr. 2 naturbelassen 137.3838.44.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!


Die praktische Ergänzung
Mit dem Schleppdach und dem geräumigen Anbauschuppen schaffen Sie sich viel zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder, Brennholz und vieles mehr.



weka Gartenhaus 820 A Gr. 1 - 820.2005.00.00 Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 Fenster
- » Bitumendachbelag



weka Gartenhaus 323 Gr. 3 - 323.3020.20400

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Massivholz-Doppeltür
- » Bitumendachbelag

16 mm WANDSTÄRKE


weka Gartenhaus 820

- **Gesamthöhe:** 250 cm
- **Wandstärke der Elemente:** Elementbauweise, aus 16 mm unbesäumten Brettern, für einen einfachen Aufbau zu passgenauen Elementen vorgefertigt
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung
- **Dachüberstände:** vorn 100 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachbahnen S. 132
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


weka

Gartenhaus 820

Vordach 100 cm inkl. Holzstützen und Massivholzboden



Gr. 1 naturbelassen 820.2007.00.00



Gr. 2 naturbelassen 820.2008.00.00


weka

Gartenhaus 820 A

Vordach 100 cm inkl. Sitzgelegenheit und Theke



Gr. 1 naturbelassen 820.2005.00.00



Gr. 2 naturbelassen 820.2006.00.00



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachbahnen.


19 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 323

- **Gr. 1 + 2: Firsthöhe:** 221 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Gr. 3 + 4: Firsthöhe:** 232 cm · **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm dicke Blockbohlen
- **Dach:** versetztes 16mm-Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Boden:** 16mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 14 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung* **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 323




Gr. 1 naturbelassen 323.2015.20400

Gr. 1 lasiert 323.2015.21400




Gr. 2 naturbelassen 323.2520.20400

Gr. 2 lasiert 323.2520.21400



Gr. 3 naturbelassen 323.3020.20400

Gr. 3 lasiert 323.3020.21400



Gr. 4 naturbelassen 323.3025.20400

Gr. 4 lasiert 323.3025.21400



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Das Besondere



Jedes Haus ein Unikat

Steigern Sie Ihre Abenteuerlust und genießen Sie Ihre Freizeit mit etwas ganz Besonderem. Vorgefertigte und passgenaue Elemente für einen einfachen Aufbau.

Zubehör-Tipp



Extra für Sie gefertigt: das Massivholzschild

Mit individuellem Text

- L 185 x H ca. 23 cm

Aufschrift individuell, bis zu 12 Buchstaben 820.0200.00.02

Zubehör-Tipp




Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)



Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ zweifach vorbehandelt.



Weka Gartenhaus 325 A Gr. 2 - 325.3025.21410

Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

19 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 325 A


- **Gesamthöhe:** 235 cm
 - **Seitenwand:** 186 cm
 - **Wand:** 19 mm Blockbohlen
 - **Boden:** 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
 - **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
 - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
 - **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
 - **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
 - **Fenster:** 2 Oberlichter
 - **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
 - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
 - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 90**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiumbasis. (s.S.133)



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Weka Gartenhaus 325 Gr. 2 - 325.2020.21400

Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

19 mm WANDSTÄRKE


weka Gartenhaus 325

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm Blockbohlen
- **Boden:** 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenhaus 325




Gr. 1 naturbelassen
325.2015.20400

Vorteilspreis

Gr. 1 lasiert
325.2015.21400

Vorteilspreis



Gr. 4 naturbelassen
325.3025.20400

Vorteilspreis

Gr. 4 lasiert
325.3025.21400

Vorteilspreis



weka Gartenhaus 226 Gr. 2 - 226.2424-10400



Spiegelverkehrter Dachaufbau möglich

weka Gartenhaus 226 Gr. 1 - 226.2121-13400


Mehr Inklusive

- » breite Rahmendoppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

weka Gartenhaus 226

- **Firsthöhe:** 252 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, mit Oberlichtern, naturbelassen, Größe 1 + 3: 2 Oberlichter, Größe 2 + 4: 3 Oberlichter
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 226 Gr. 4 - 226.3030.15400 Kundenfoto

 weka Gartenhaus 226 Gr. 1 naturbelassen 226.2121.10400 Gr. 1 schwedenrot 226.2121.13400 Gr. 1 grau 226.2121.15400 Gr. 1 anthrazit 226.2121.16400	 Gr. 2 naturbelassen 226.2424.10400 Gr. 2 schwedenrot 226.2424.13400 Gr. 2 grau 226.2424.15400 Gr. 2 anthrazit 226.2424.16400	 Gr. 3 naturbelassen 226.3021.10400 Gr. 3 schwedenrot 226.3021.13400 Gr. 3 grau 226.3021.15400 Gr. 3 anthrazit 226.3021.16400	 Gr. 4 naturbelassen 226.3030.10400 Gr. 4 schwedenrot 226.3030.13400 Gr. 4 grau 226.3030.15400 Gr. 4 anthrazit 226.3030.16400
---	---	---	---

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)

Empfehlung



Einfach verlegt - optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)



Optimaler Schutz vor Wind und Wetter
Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetter-schutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schaffen Sie sich noch mehr Platz für Brennholz u. v.m. mit einem praktischen Schleppdach. (s.S. 133)



weka Schiebetürhaus 228 - 228.3021.16401

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

21 mm
WANDSTÄRKE

weka Schiebetürhaus 228


- **Gesamthöhe:** 248 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Bogendach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten ca. 15 cm, Seiten ca. 24 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Schiebetürhaus 228

naturbelassen
228.3021.10401

schwedenrot
228.3021.13401
grau
228.3021.15401
anthrazit
228.3021.16401



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)



weka Schiebetürhaus 228 - 228.3021.10401 - naturbelassen



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.3021.13401

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse


21 mm
WANDSTÄRKE

weka Schiebetürhaus 225


- **Gesamthöhe:** 238 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pulldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Schiebetürhaus 225



Gr. 1 naturbelassen
225.3021.10401



Gr. 2 naturbelassen
225.3030.10401

Gr. 1 schwedenrot
225.3021.13401
Gr. 1 grau
225.3021.15401
Gr. 1 anthrazit
225.3021.16401

Gr. 2 schwedenrot
225.3030.13401
Gr. 2 grau
225.3030.15401
Gr. 2 anthrazit
225.3030.16401

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachbahnen.



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Kundenfoto 225.3030.15401



weka Gartenhaus 260 Gr. 2 · 260.3024.00.04

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » anbauseitige Massivholzwand
- » Rahmen-Einzeltür

28 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 260

- **Gr. 1: Gesamthöhe:** 250 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Gr. 2: Gesamthöhe:** 260 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

Die ideale Ergänzung

Bestellen Sie gleich ein passendes Echtglas-Fenster in modernem Design – so sorgen Sie für extra viel Licht im Innenraum Ihres Anbauhauses (s.S.130).



weka Gartenhaus 260

Gr. 1 naturbelassen 260.2421.00.04
Gr. 2 naturbelassen 260.3024.00.04

Massivholzboden Gr. 1 123.0124.21.00
Massivholzboden Gr. 2 123.0130.24.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Die clevere Raumlösung
Mit der intelligenten Anbauvariante schaffen Sie sich einfach und unkompliziert ca. 11 bzw. 15 m³ mehr Abstellraum!



weka Gartenhaus 158 Gr. 2 · 158.3830.00.00

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Panoramadoppeltür
- » große Oberlichter

28 mm PREMIUM

weka Gartenhaus 158

- **Gesamthöhe:** 281 cm · **Seitenwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** versetztes 19 mm-Massivholz-Pultdach mit Oberlichtern, 3 Oberlichter (4 Oberlichter bei Gr. 2),
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 30 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

Das Besondere



weka Gartenhaus 158

Gr. 1 naturbelassen 158.3030.00.00
Gr. 2 naturbelassen 158.3830.00.00

weka Montageservice
Wir sind für Sie da! Zu einem günstigen Festpreis.



weka Gartenhaus 158 Gr. 2 · 158.3830.00.00 · Farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

Viel Licht und Raum
Für optimalen Lichteinfall sorgen die breite Panorama-Doppeltür und die großzügigen Oberlichter. Mit dem versetzten Satteldach haben Sie zusätzliche Raumhöhe zum Wohlfühlen.



Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

weka Gartenhaus 344 · 344.1813.30.04



Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmen-Einzeltür
- » selbstklebende Dachbahn
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau

weka Gartenhaus 367 · 367.2100.160000

14 mm
WANDSTÄRKE


weka Gartenhaus 344

- **Firsthöhe:** 191 cm · **Seitenwand:** 184 cm
- **Wand:** 14 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** Elementbauweise, Seitenwände aus Profilbrettern
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passender Massivholzboden als Zubehör
- **Dach:** 18 mm OSB-Dach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 16 cm, Seiten ca. 17 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Doppelflügeltür B 111 x H 170 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 344



344.1813.30.04



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Vorteilspreis


21 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 367

- **Firsthöhe:** 201 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** Wandelemente mit 21 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm starke 3-Schichtplatte
- **Dach:** 19 mm starkes Pultdach aus 3-Schichtplatte, drehbare Dach- und Giebelkonstruktion ermöglichen die freie Wahl der Richtung des Dachgefälles
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 9 cm, Seiten ca. 4 cm
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka
Gartenhaus 367



Gr. 1 naturbelassen
367.2100.10000

Gr. 1 schwedenrot
367.2100.13000

Gr. 1 grau
367.2100.15000

Gr. 1 anthrazit
367.2100.16000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen

Massivholzboden für Gartenhaus 344 345.0118.13.00

Mehr Zubehör



Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiubasis. (s.S. 133)

Das Besondere



Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

WEKA-Qualität

Kleines Raumwunder

Mit unserem Gartenhaus 367 müssen Sie auch auf kleinen Grundstücken und bei geringem Platzangebot nicht auf die bekannte WEKA-Qualität verzichten.





weka Gartenhaus 321 Gr. 2 · 321.3025.20250

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Panoramatür mit Milchglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

19 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 321

- **Gesamthöhe:** 206 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 19 mm Blockbohlen
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profizylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 127 cm, Gr. 2 B 242 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.133)

ohne Anbau

weka Gartenhaus 321

Gr. 1 321.2020.20050 7,7 m²	Gr. 3 321.2525.20050 12,8 m²
Gr. 4 321.3020.20050 11,7 m²	Gr. 5 321.3025.20050 14,58 m²

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dachrinnensets
Zum Sammeln von Regenwasser.
Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s.S. 132)

115 cm Anbau

weka Gartenhaus 321 A

Gr. 1 321.2020.20150 7,7 m²	Gr. 3 321.2525.20150 12,8 m²	Gr. 4 321.3020.20150 11,7 m²	Gr. 5 321.3025.20150 14,58 m²
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

230 cm Anbau

weka Gartenhaus 321 B

Gr. 1 321.2020.20250 7,7 m²	Gr. 3 321.2525.20250 12,8 m²	Gr. 4 321.3020.20250 11,7 m²	Gr. 5 321.3025.20250 14,58 m²
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



1 Haus - 3 Varianten

Gr. 2 ohne Anbau
321.2520.20050

Vorteilspreis

Gr. 2 115cm Anbau
321.2520.20150

Vorteilspreis

Gr. 2 230cm Anbau
321.2520.20250

Vorteilspreis



Gr. 1 · 229.2121.10400

Gr. 1 · 229.2121.16400

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

weka Gartenhaus 229

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 229

Gr. 1 naturbelassen 229.2121.10400	Gr. 2 naturbelassen 229.2424.10400
Gr. 1 schwedenrot 229.2121.13400	Gr. 2 schwedenrot 229.2424.13400
Gr. 1 grau 229.2121.15400	Gr. 2 grau 229.2424.15400
Gr. 1 anthrazit 229.2121.16400	Gr. 2 anthrazit 229.2424.16400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



Einfach verlegt – optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.133)



Optimaler Schutz vor Wind und Wetter
Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Raumwunder
Besonders platzsparend durch innovative 5-Eck-Bauweise

Gr. 1 · 229.2121.13400



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.2130.10201

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Doppel-Schiebetür
- » extra breite Überdachungen

21 mm WANDSTÄRKE

weka Schiebetürhaus 225

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 15 cm, Seiten 12 cm
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

Passende Rück- & Seitenwände
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 131.



weka Schiebetürenhaus 225 A
312 cm breiter XL-Anbau

weka Schiebetürenhaus 225 B
457 cm breiter XXL-Anbau

Gr. 1, naturbelassen 225.2130.10201 (13,2 m²)
Gr. 2, naturbelassen 225.3030.10201 (18,9 m²)
Gr. 1, naturbelassen 225.2130.10301 (13,2 m²)
Gr. 2, naturbelassen 225.3030.10301 (18,9 m²)



weka Gartenhaus 227 Gr. 2 - 227.2424.16400

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » mit breiter Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 227

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 42

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenhaus 227

Gr. 1
naturbelassen
227.2121.10400

Gr. 1
in Wetterschutzfarbe
227.2121.13400 rot
227.2121.15400 grau
227.2121.16400 anthrazit

Vorteilspreis

Gr. 2 naturbelassen 227.2424.10400

Gr. 2 schwedenrot 227.2424.13400
Gr. 2 grau 227.2424.15400
Gr. 2 anthrazit 227.2424.16400

Gr. 3 naturbelassen 227.3024.10400

Gr. 3 schwedenrot 227.3024.13400
Gr. 3 grau 227.3024.15400
Gr. 3 anthrazit 227.3024.16400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



weka Gartenhaus 262A - 262.2121.16030

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Türen
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm WANDSTÄRKE

weka Designhaus 262

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Frontwand:** 210 cm · **Rückwand:** 210 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Gr.1 Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), Gr. 2 Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



Zusätzliches Echtglasfenster B 125 x H 40 cm
100.1139.00.00 natur 100.1139.10.00 weiß



weka Designhaus 262 A
Inkl. Rahmen-Doppeltür B 165 x 173 cm (lichtes Maß) mit Panorama Fensterausschnitten

naturbelassen 262.2121.10030 anthrazit 262.2121.16030





weka Designhaus 262

naturbelassen 262.2121.10000 anthrazit 262.2121.16000





weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



„... Ideal auch für Ihr Büro im eigenen Garten. Viel Licht und ein entspannender Ausblick!“



weka Gartenhaus 172 B Gr. 2 - 172.3030.10220

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Einzeltür
- » 2 Fensterpaneele

21 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 172

- **Gesamthöhe:** 216 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Mehr Varianten



Ihre eigene Wohlfühl-Lounge
Perfekt für gemeinsame Grillabende und Feiern mit Freunden und Familie.

Zubehör-Tipp




Einfach verlegt – optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

weka Gartenhaus 172



Ohne Anbau



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.10020 Gr. 2 naturbelassen 172.3030.10020

weka Gartenhaus 172 B



295 cm breiter Anbau



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.10220 Gr. 2 naturbelassen 172.3030.10220



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

NEU!



weka Gartenhaus 264 Gr. 4 · 264.3024.13000

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Oberlicht über den Türen

21 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 264

- **Gesamthöhe:** 239 cm
- **Frontwand:** 232 cm · **Rückwand:** 199 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn 26 cm, hinten 17 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 264

 235 x 209 cm 10,7 m ² Gr. 1 naturbelassen 264.2421.10000	 235 x 209 cm 12,2 m ² Gr. 2 naturbelassen 264.2424.10000
 235 x 209 cm 10,7 m ² Gr. 1 schwedenrot 264.2421.13000	 235 x 209 cm 12,2 m ² Gr. 2 schwedenrot 264.2424.13000
 235 x 209 cm 10,7 m ² Gr. 1 grau 264.2421.15000	 235 x 209 cm 12,2 m ² Gr. 2 grau 264.2424.15000
 235 x 209 cm 10,7 m ² Gr. 1 anthrazit 264.2421.16000	 235 x 209 cm 12,2 m ² Gr. 2 anthrazit 264.2424.16000
 295 x 209 cm 13,4 m ² Gr. 3 naturbelassen 264.3021.10000	 295 x 209 cm 15,3 m ² Gr. 4 naturbelassen 264.3024.10000
 295 x 209 cm 13,4 m ² Gr. 3 schwedenrot 264.3021.13000	 295 x 209 cm 15,3 m ² Gr. 4 schwedenrot 264.3024.13000
 295 x 209 cm 13,4 m ² Gr. 3 grau 264.3021.15000	 295 x 209 cm 15,3 m ² Gr. 4 grau 264.3024.15000
 295 x 209 cm 13,4 m ² Gr. 3 anthrazit 264.3021.16000	 295 x 209 cm 15,3 m ² Gr. 4 anthrazit 264.3024.16000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)

Die ideale Fahrradgarage

Mit dem Gartenhaus 264 haben sie den idealen Lagerraum für ihre Fahrräder. Für kleinere Reparaturen bietet Ihnen der helle Innenraum ausreichend Platz.



Ihr Vorteil

Komfortabler Innenraum

Dank der umlaufenden Fenster haben Sie einen hellen Innenraum in dem Gartengeräte und Co. mit einer Raumhöhe von 205 cm ausreichend Platz finden.

Zubehör-Tipp



Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiubasis. (s.S. 133)

NEU!



weka Gartenhaus 265 Gr. 2 · 265.2121.15000

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » vier Oberlichter

21 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 265

- **Gesamthöhe:** 234 cm
- **Frontwand:** 234 cm · **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten (Gr. 1+2) 20 cm (Gr. 3) 17,5cm, Seiten ca. 7 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 4 umlaufende Fensterelemente als Oberlicht
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 265

 205 x 115 cm 5,3 m ² Gr. 1 naturbelassen 265.2112.10000	 205 x 209 cm 9,6 m ² Gr. 2 naturbelassen 265.2121.10000
 205 x 115 cm 5,3 m ² Gr. 1 schwedenrot 265.2112.13000	 205 x 209 cm 9,6 m ² Gr. 2 schwedenrot 265.2121.13000
 205 x 115 cm 5,3 m ² Gr. 1 grau 265.2112.15000	 205 x 209 cm 9,6 m ² Gr. 2 grau 265.2121.15000
 205 x 115 cm 5,3 m ² Gr. 1 anthrazit 265.2112.16000	 205 x 209 cm 9,6 m ² Gr. 2 anthrazit 265.2121.16000
 235 x 209 cm 12,6 m ² Gr. 3 naturbelassen 265.2424.10000	
 235 x 209 cm 12,6 m ² Gr. 3 schwedenrot 265.2424.13000	
 235 x 209 cm 12,6 m ² Gr. 3 grau 265.2424.15000	
 235 x 209 cm 12,6 m ² Gr. 3 anthrazit 265.2424.16000	

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 219 Gr. 2 · 219.3024.76041 · Gestaltungsbeispiel

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Rahmendoppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm
WANDSTÄRKE

Gartenhaus „wekaLine“ 219

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Rückwand:** 191 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 40

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Das Besondere



wekaLine
WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

weka Gartenhaus „wekaLine“ 219

<p>Gr. 1 naturbelassen 219.2424.70041</p> <p>Gr. 1 schwedenrot 219.2424.73041 Gr. 1 anthrazit 219.2424.76041</p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 219.3024.70041</p> <p>Gr. 2 schwedenrot 219.3024.73041 Gr. 2 anthrazit 219.3024.76041</p>	<p>Gr. 3 naturbelassen 219.3030.70041</p> <p>Gr. 3 schwedenrot 219.3030.73041 Gr. 3 anthrazit 219.3030.76041</p>
--	--	--

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Dachrinnensets
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s.S. 132)



weka Gartenhaus 254 Gr. 1 · 254.3720.40000

Mehr Inklusive

- » mit Doppel- & Einzeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » praktischem Geräteraum

28 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 254

- **Gesamthöhe:** 222 cm
 - **Frontwand:** 219 cm · **Rückwand:** 213 cm
 - **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
 - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
 - **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
 - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
 - **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 12 cm
 - **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
 - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 154 x H 180 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 78 x H 175 (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
 - **Ausführung:** ① naturbelassen
 - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 44

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 254

<p>Gr. 1 naturbelassen 254.3720.40000</p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 254.3725.40000</p>
---	---

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

Einfach verlegt – optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)





weka Gartenhaus 171 Gr. 1 · 171.2424.76000

Mehr Inklusive

- » modernes Design
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar

28 mm
WANDSTÄRKE

Designhaus „wekaLine“ 171

- **Gesamthöhe:** 213 cm
- **Frontwand:** 209 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen selbstklebenden besandeten Dachbahnen (s.S. 133)

Designhaus „wekaLine“ 171

Gr. 1 naturbelassen 171.2424.70000	Gr. 2 naturbelassen 171.3030.70000
Gr. 1 anthrazit 171.2424.76000	Gr. 2 anthrazit 171.3030.76000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 171 Gr. 2 · 171.3030.70000



weka Gartenhaus 263 Gr. 1 263.2424.40000

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders heller Innenraum
- » mit Panoramatür und -fenster

28 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 263

- **Gesamthöhe:** 227 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 45 cm, hinten 9 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß) Gr. 1, Rahmen-Doppeltür B 165 x 173 cm (lichtes Maß) Gr. 2 + 3 inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenhaus 263 Gr. 2 263.3024.45000

weka Gartenhaus 263

Gr. 1 naturbelassen 263.2424.40000	Gr. 2 naturbelassen 263.3024.40000	Gr. 3 naturbelassen 263.3030.40000
Gr. 1 grau 263.2424.45000 Gr. 1 anthrazit 263.2424.46000	Gr. 2 grau 263.3024.45000 Gr. 2 anthrazit 263.3024.46000	Gr. 3 grau 263.3030.45000 Gr. 3 anthrazit 263.3030.46000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Egal ob als Home Office, Lesecke oder Sportraum – das Gartenhaus 263 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht für

Mehr Individualität





weka Gartenhaus 170 Gr. 2 · 170.2424.00.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglasfenster

28 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 170

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** GH 170 Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2: hinten 20 cm, Seiten 23 cm, Gr. 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm
GH 170 A Gr. 1: hinten 20 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2 + 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 52/53



weka Gartenhaus A Gr. 3 · 170.2421.00.60 · Kundenfoto

Vielseitig einsetzbar


Der praktische Anbau des weka Gartenhauses 170 A bringt Ihnen extra viel Stauraum für große Gartengeräte, Fahrräder & mehr.



weka Gartenhaus 170 A Gr. 1 · 170.2421.00.60



weka Gartenhaus 170



Gr. 1 naturbelassen
170.2421.00.00



Gr. 2 naturbelassen
170.2424.00.00



Gr. 3 naturbelassen
170.3030.00.00



weka Gartenhaus 170 A


Mit seitlichem Anbau:
150 cm breit inkl. Stützen,
Abschlussblende und
Wandverkleidung



Gr. 1 naturbelassen
170.2421.00.60



Gr. 2 naturbelassen
170.2424.00.60



Gr. 3 naturbelassen
170.3030.00.60



weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)



Hier können Sie noch mehr entdecken!

einfach einscannen

Zubehör-Tipp



Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

Mehr Zubehör



Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt
100.1401.00.00



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

weka Gartenhaus 179

- **Gesamthöhe:** 224 cm · **Rückwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorne: 40 cm, hinten: 29 cm, Seiten: 22,5 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 165 x H 172 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau bei GH 179 A:** ohne Boden, rechts oder links anbaubar
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 26

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp

Einfach verlegt – optimal geschützt


Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

Außen mit doppelt aufgetragener Wetterschutzfarbe




weka Gartenhaus 179

„Das ideale Gartenhaus in modernen Wetterschutzfarben. Dank verschiedener Größen geeignet für jeden Garten.“




Gr. 2 naturbelassen 179.2424.40001

Gr. 2 grau 179.2424.45001
Gr. 2 anthrazit 179.2424.46001




Gr. 3 naturbelassen 179.3024.40001

Gr. 3 grau 179.3024.45001
Gr. 3 anthrazit 179.3024.46001



Gr. 1 naturbelassen 179.2421.40001

Gr. 1 grau 179.2421.45001
Gr. 1 anthrazit 179.2421.46001



Gr. 4 naturbelassen 179.3030.40001

Gr. 4 grau 179.3030.45001
Gr. 4 anthrazit 179.3030.46001

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!


weka Gartenhaus 179 A



weka Gartenhaus 179 A, naturbelassen


Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung

„Mit dem praktischen und großzügigen Anbau für Brennholz oder Großgeräte - eine echte Bereicherung für jeden Garten.“



GH 179 A Gr. 1 179.2424.40601

Vorteilspreis



GH 179 A Gr. 2 179.3024.40601

Vorteilspreis



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Vielseitig einsetzbar

Der Anbau des weka Gartenhauses 179 A ist nicht nur ein großzügiges Brennholzlager, er kann auch als Stellplatz für Fahrräder oder, Rasenmäher oder Motorräder genutzt werden.



weka Gartenhaus 179 Gr. 2 · 179.3024.40601



weka Designhaus 172 B Gr. 1 · 172.2424.46101 · Abb. mit Rückwand (kostenplf. Zubehör)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama-Einzeltür mit Echtglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss



weka Designhaus 172 A Gr. 1 · 172.2424.40101

weka Designhaus 172

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau: ohne Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen


Passende Rück- & Seitenwände
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 131.



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.


Zubehör-Tipp




Für mehr Licht

Für das Designhaus 172 empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbalsen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s.S. 130)

weka Designhaus 172 A



Gr. 1 naturbelassen
172.2424.40101



Gr. 2 naturbelassen
172.2430.40101

Gr. 1 schwedenrot
172.2424.43101

Gr. 2 schwedenrot
172.2430.43101


Gr. 1 grau
172.2424.45101

Gr. 2 grau
172.2430.45101


Gr. 1 anthrazit
172.2424.46101

Gr. 2 anthrazit
172.2430.46101

weka Designhaus 172 B



Gr. 1 naturbelassen
172.2424.40201



Gr. 2 naturbelassen
172.2430.40201

Gr. 1 schwedenrot
172.2424.43201

Gr. 2 schwedenrot
172.2430.43201

Gr. 1 grau
172.2424.45201

Gr. 2 grau
172.2430.45201

Gr. 1 anthrazit
172.2424.46201

Gr. 2 anthrazit
172.2430.46201



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar
- » hochwertige Rahmendoppeltür

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

Designhaus „wekaLine“ 172


- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 160 cm, Gr. 2 B 310 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




Für mehr Licht
Für dieses Designhaus empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s.S. 130)

Designhaus „wekaLine“ 172




Gr. 1 naturbelassen
172.2121.70001

Gr. 1 anthrazit
172.2121.76001



Gr. 2 naturbelassen
172.2424.70001

Gr. 2 anthrazit
172.2424.76001



Gr. 3 naturbelassen
172.3030.70001

Gr. 3 anthrazit
172.3030.76001


Der ideale Sicht- und Windschutz Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

Passende Rück- & Seitenwände
Die praktische Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden bekommen Sie Ihre ganz persönlichen Ruhe-Oase.



Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 131.

Designhaus „wekaLine“ 172 A



Gr. 2 naturbelassen
172.2424.70101


Gr. 2 anthrazit
172.2424.76101

Designhaus „wekaLine“ 172 B



Gr. 2 naturbelassen
172.2424.70201

Gr. 2 anthrazit
172.2424.76201



Gr. 3 naturbelassen
172.3030.70201

Gr. 3 anthrazit
172.3030.76201

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!


Design & Funktion in perfekter Harmonie

wekaLine - Das spezielle Design-Profil
WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Designhaus „wekaLine“ 172



Designhaus 172 A
Gr.1 mit seitlichem Anbau 150 cm



naturbelassen
172.2121.70101


Vorteilspreis

anthrazit
172.2121.76101

Vorteilspreis



Designhaus 172 B
Gr.1 mit seitlichem Anbau 300 cm



naturbelassen
172.2121.70201

Vorteilspreis

anthrazit
172.2121.76201

Vorteilspreis

Zubehör-Tipp



Einfach verlegt - optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

Mehr Varianten



Designhaus wekaLine 172A Gr. 2 · naturbelassen · 172.2424.70101



weka Designhaus 213 B Gr. 1 - schwedenrot - 213.3030.43000 (Kundenfoto)

Mehr Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster aus Echtglas

28 mm WANDSTÄRKE

weka Designhaus 213

- **Gesamthöhe:** 237 cm
- **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Mehr Varianten



weka Designhaus 213 B Gr. 1 - naturbelassen - 213.3030.40000

weka Designhaus 213	weka Designhaus 213 A	weka Designhaus 213 B
Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40000	Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40100	Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40200
Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43000	Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43100	Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43200
Gr. 1 grau 213.2424.45000	Gr. 1 grau 213.2424.45100	Gr. 1 grau 213.2424.45200
Gr. 1 anthrazit 213.2424.46000	Gr. 1 anthrazit 213.2424.46100	Gr. 1 anthrazit 213.2424.46200
Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40000	Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40100	Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40200
Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43000	Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43100	Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43200
Gr. 2 grau 213.3030.45000	Gr. 2 grau 213.3030.45100	Gr. 2 grau 213.3030.45200
Gr. 2 anthrazit 213.3030.46000	Gr. 2 anthrazit 213.3030.46100	Gr. 2 anthrazit 213.3030.46200

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Designhaus 126 B Gr. 1 - 126.3024.45201 (Kundenfoto)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » auch in Wetterschutzfarben
- » hochwertige Rahmendoppeltür

28 mm WANDSTÄRKE

weka Designhaus 126

- **Gesamthöhe:** 226 cm
- **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 18 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Hier können Sie noch mehr entdecken!

einfach einscannen

weka Designhaus 126	weka Designhaus 126 A	weka Designhaus 126 B
Gr. 1 naturbelassen 126.3021.00.00	Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40101	Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40201
Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43000	Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43101	Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43201
Gr. 1 grau 126.3021.45000	Gr. 1 grau 126.3024.45101	Gr. 1 grau 126.3024.45201
Gr. 1 anthrazit 126.3021.46000	Gr. 1 anthrazit 126.3024.46101	Gr. 1 anthrazit 126.3024.46201
Gr. 2 naturbelassen 126.3024.00.00	Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40101	Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40201
Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43000	Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43101	Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43201
Gr. 2 grau 126.3024.45000	Gr. 2 grau 126.3030.45101	Gr. 2 grau 126.3030.45201
Gr. 2 anthrazit 126.3024.46000	Gr. 2 anthrazit 126.3030.46101	Gr. 2 anthrazit 126.3030.46201
Gr. 3 naturbelassen 126.3030.00.00		
Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000		
Gr. 3 grau 126.3030.45000		
Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000		

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Mehr Vorteile

- » modernes Design
- » breite Glasschiebetür
- » heller Innenraum

Designhaus 412 Gr.1

- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 1 feststehendes Einzelfenster B 100 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

44 mm WANDSTÄRKE


①

②

③



Designhaus 412 Gr.1



- Gr. 1 naturbelassen 41262
- Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 41264
- Gr. 1 graphitgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 41263

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Mehr Individualität

Egal ob als geräumiges Home Office, gemütliche Leseecke oder heller Sportraum – das Designhaus 412 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht.



Mehr Platz für Ihre Ideen

Zubehör-Tipp

Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)



Designhaus 412 Gr. 1 · 41262

Mehr Vorteile

- » modernes Design
- » Glasschiebetüren
- » heller Innenraum



- 44 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

Designhaus 412 Gr.2

- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** 1 Schiebetür B 400 x H 203 cm (lichtes Maß)
1 Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Anbau:** ohne Rückwand (ohne Boden), rechts oder links anbaubar; separat erhältlich
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Designhaus 412 Gr.2

Gr. 1 naturbelassen
41277
Gr. 1 hellgrau
(ab 01.04.2021 lieferbar)
41279
Gr. 1 graphitgrau
(ab 01.04.2021 lieferbar)
41278

Dachverlängerung für Designhaus 412 Gr. 2
44 mm Wandstärke
300 x 322 cm

Gr. 1 naturbelassen
9901200
Gr. 1 hellgrau
(ab 01.04.2021 lieferbar)
9901200003
Gr. 1 graphitgrau
(ab 01.04.2021 lieferbar)
9901200004

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Die ideale Homeoffice-Lösung





Designhaus „Cubilis“ Gr. 1 - 412.3830.00.00

Mehr Inklusive

- » hochwertige Dachbahn
- » Regenrinnen-Set
- » Aluminium-Dachblende

45 mm WANDSTÄRKE

Designhaus „Cubilis“

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 zusätzliches Drehkipp-Fenster, Klarglas, zum individuellen Selbsteinbau
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getönten Echtglas
- **Inklusive** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus Cubilis

Gr. 1 naturbelassen 412.3830.00.00

Gr. 2 naturbelassen 412.3838.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



* frei Bordsteinkante innerhalb Österreichs. Gilt für Cubilis und Cubilis 2.0.

Das Besondere



Elegante Glasfront

Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



Exklusives wekaLine Bohlenprofil

Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.

Inklusive



Inklusive

Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende in Edelstahloptik, matt. Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach, sicher und schnell zu verarbeiten.

45 mm WANDSTÄRKE

Designhaus „Cubilis 2.0“

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getönten Echtglas
- **Inklusive** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus „Cubilis 2.0“ Gr. 2 - 414.3848.60.000

Mehr Inklusive

- » seitliche Lamellenelemente
- » hochwertige Dachbahn
- » Aluminium-Dachblende



Designhaus Cubilis

Gr. 1 naturbelassen 414.3838.60000

Gr. 2 naturbelassen 414.3848.60000

inklusive seitlichem Lamellenelement als Sichtschutz mit beweglichen Lamellen

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Designhaus Cubilis 2.0 Gr. 2 - naturbelassen - 414.3848.60000



Die Komfort Vorteile

weka Komforthäuser bieten viel Raum, zuverlässige Qualität und sind eine Bereicherung, nicht nur für große Menschen.



Mehr Stauraum und ein größeres Platzangebot

Durch die zusätzlichen eingezogenen Bohlen, bekommen unsere Komforthäuser eine höhere Deckenhöhe und gewinnen an Raumvolumen. Somit haben Sie noch mehr Platz für sich, Ihre Gartenmöbel oder -geräte.



Extra hohe Türen

Die hochwertigen Rahmentüren unserer Komforthäuser sind nicht nur besonders stabil, sondern verfügen über mehr Durchgangshöhe (195 cm). Sie erhalten zusätzlich eine hochwertige Edelstahl-Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln damit alles, was Sie in Ihrem WEKA-Gartenhaus lagern, sicher verstaut ist.

Unser Service:

Gern liefern wir Ihnen unsere Produkte gegen Aufpreis Nachhause, bis an die Bordsteinkante. Neben unserem Lieferservice bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihr WEKA Gartenhaus durch unseren Montageservice aufbauen zu lassen.



Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » extra großes Raumvolumen
- » besonders hohe Tür (195 cm)



weka Weekendhaus 138

- **Extra hohe Firsthöhe:** 296 cm
- **Extra hohe Seitenwand:** 231 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** extra hoch B 69,2 x H 91 cm
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür, extra hoch B 81 x H 195 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

* Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Das ist Premium-Qualität:

- Deutlich mehr Raumvolumen** dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer** dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- Sicherheit, Optik und Funktion** dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

	380 300 60 380 44,01 m ²	Gr. 1 naturbelassen 138.3830.10.00	Gr. 2 naturbelassen 138.3838.10.00
	380 300 200 380 44,01 m ² 19,6 m ²	Gr. 1 naturbelassen 138.3830.40.00	Gr. 2 naturbelassen 138.3838.40.00
	380 300 200 380 44,01 m ² 19,6 m ²	Gr. 1 naturbelassen 138.3830.44.00	Gr. 2 naturbelassen 138.3838.44.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Passende Fensterläden
2-teilig, naturbelassen, mit Beschlägen, zweiseitig zu befestigen
100.1305.00.00



Komforthäuser



195 cm

Inklusive!
 Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende.
 Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach und schnell zu verarbeiten.

Mehr Vorteile

- » Massivholzdach & -boden
- » modernes wekaLine-Profil
- » besonders hohe Rahmentür

- 45 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

Designhaus „wekaLine“ 413

- **Gesamthöhe:** 244 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 45 mm massive Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (inkl. Rückwand, ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 150 cm, Gr. 2 B 296 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Das moderne weka Line-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Mit speziellem Design-Profil „wekaLine“

Designhaus „wekaLine“ 413	Designhaus „wekaLine“ 413 A	Designhaus „wekaLine“ 413 B
Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60000	Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60100	Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60200
Gr. 1 anthrazit 413.2525.66000	Gr. 1 anthrazit 413.2525.66100	Gr. 1 anthrazit 413.2525.66200
Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60000	Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60100	Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60200
Gr. 2 anthrazit 413.3030.66000	Gr. 2 anthrazit 413.3030.66100	Gr. 2 anthrazit 413.3030.66200

„Mit dem praktischem und großzügigen Anbau für Brennholz oder Großgeräte - eine echte Bereicherung für jeden Garten.“

Designhaus „wekaLine“ 413 Gr. 2 · 413.3030.60000 · individuelles Gestaltungsbeispiel

Dachrinnensets
 Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s.S. 132)

weka Montageservice
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Designhaus wekalinie 171 Gr. 1 - 171.2424.76010

Mehr Inklusive

- » extra hohe Tür
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar

28 mm WANDSTÄRKE

Designhaus „wekaLine“ 171

- **Gesamthöhe:** 235 cm
 - **Frontwand:** 235 cm · **Rückwand:** 219 cm
 - **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
 - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
 - **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
 - **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
 - **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
 - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
 - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Das Besondere



Mehr Höhe

Das Designhaus wekalinie 171+ ist mit seiner extra hohen Tür und seiner besonders großen Raumhöhe ein echtes Raumwunder und somit besonders ideal für große Menschen geeignet. Hinzu kommt das schmale Echtglas-Fenster, das für einen besonders hellen Innenraum sorgt. Hier können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen!

	Gr. 1 naturbelassen 171.2424.70010	Gr. 2 naturbelassen 171.3030.70010
	Gr. 1 anthrazit 171.2424.76010	Gr. 2 anthrazit 171.3030.76010

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Designhaus wekalinie 171 Gr. 2 - 171.3030.70010



weka Gartenhaus 116 Gr. 1 - 116.3025.00.00

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders große Raumhöhe
- » extra hohe Rahmentür (195 cm)

28 mm WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 116

- **Gesamthöhe:** 254 cm
 - **Frontwand:** 239 cm · **Rückwand:** 192 cm
 - **Wand:** 28 mm Blockbohlen
 - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
 - **Boden:** 19 mm Massivholzboden
 - **Dach:** 19 mm Massivholz-Pultdach
 - **Dachüberstände:** hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
 - **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
 - **Tür:** extra hohe Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
 - **Ausführung:** ① naturbelassen
 - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

	Gr. 1 naturbelassen 116.3025.00.00
	Gr. 2 naturbelassen 116.3030.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



Für noch mehr Grün
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt
100.1401.00.00

Das ist WEKA-Qualität:

- Deutlich höherer Innenraum**
dank extra hoher Seitenwände und besonders großer Gesamthöhe
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- Sicherheit, Optik und Funktion**
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



weka Designhaus 213 B+ Gr. 2 - 213.3030.43210 - Gestaltungsbeispiel

Mehr Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas

28 mm WANDSTÄRKE

weka Designhaus 213+

- **Gesamthöhe:** 259 cm
- **Rückwand:** 248 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Das Besondere



Mehr Höhe

Das Designhaus 213+ ist mit seiner extra hohen Tür und seiner besonders großen Raumhöhe ein echtes Raumwunder und somit besonders ideal für große Menschen geeignet. Hinzu kommt das Echtglas-Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag, das für einen besonders hellen Innenraum sorgt. Hier können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen.

213+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka Designhaus 213+ zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (228cm) und mehr Raumvolumen. Inklusive unserer extra hohen Tür mit einem Durchgangsmaß von 195 cm.

weka Designhaus 213+	weka Designhaus 213 A+	weka Designhaus 213 B+
 Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40010 14,5 m ²	 Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40110 23,6 m ²	 Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40210 32,8 m ²
 Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43010	 Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43110	 Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43210
 Gr. 1 grau 213.2424.45010	 Gr. 1 grau 213.2424.45110	 Gr. 1 grau 213.2424.45210
 Gr. 1 anthrazit 213.2424.46010	 Gr. 1 anthrazit 213.2424.46110	 Gr. 1 anthrazit 213.2424.46210
 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40010 22,7 m ²	 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40110 33,7 m ²	 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40210 45,7 m ²
 Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43010	 Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43110	 Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43210
 Gr. 2 grau 213.3030.45010	 Gr. 2 grau 213.3030.45110	 Gr. 2 grau 213.3030.45210
 Gr. 2 anthrazit 213.3030.46010	 Gr. 2 anthrazit 213.3030.46110	 Gr. 2 anthrazit 213.3030.46210

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Designhaus 126 B+ 126.3024.43211 - Gestaltungsbeispiel

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » in Wetterschutzfarben
- » hochwertige Rahmendoppeltür

28 mm WANDSTÄRKE

weka Designhaus 126+

- **Gesamthöhe:** 247 cm
- **Rückwand:** 237 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 18 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133**
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Hier können Sie noch mehr entdecken!

einfach einscannen

126+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka Designhaus 126+ zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (217 cm) und mehr Raumvolumen. Mit unserer extra hohen Türen mit einem Durchgangsmaß von 195 cm.

weka Designhaus 126+	weka Designhaus 126 A+	weka Designhaus 126 B+
 Gr. 1 naturbelassen 126.3021.40010 18,68 m ²	 Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40111 31,18 m ²	 Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40211 41,62 m ²
 Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43010	 Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43111	 Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43211
 Gr. 1 grau 126.3021.45010	 Gr. 1 grau 126.3024.45111	 Gr. 1 grau 126.3024.45211
 Gr. 1 anthrazit 126.3021.46010	 Gr. 1 anthrazit 126.3024.46111	 Gr. 1 anthrazit 126.3024.46211
 Gr. 2 naturbelassen 126.3024.40010 20,81 m ²	 Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40111 37,58 m ²	 Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40211 50,16 m ²
 Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43010	 Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43111	 Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43211
 Gr. 2 grau 126.3024.45010	 Gr. 2 grau 126.3030.45111	 Gr. 2 grau 126.3030.45211
 Gr. 2 anthrazit 126.3024.46010	 Gr. 2 anthrazit 126.3030.46111	 Gr. 2 anthrazit 126.3030.46211
 Gr. 3 naturbelassen 126.3030.40010 25,08 m ²	 Gr. 3 naturbelassen 126.3030.40010	 Gr. 3 naturbelassen 126.3030.43010
 Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43010	 Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43010	 Gr. 3 schwedenrot 126.3030.45010
 Gr. 3 grau 126.3030.45010	 Gr. 3 grau 126.3030.45010	 Gr. 3 grau 126.3030.45010
 Gr. 3 anthrazit 126.3030.46010	 Gr. 3 anthrazit 126.3030.46010	 Gr. 3 anthrazit 126.3030.46010

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Die Weekendhaus Vorteile

Holz wirkt sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden aus. Es wirkt beruhigend und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Ein Wochenendhaus aus Holz ist somit ein idealer Rückzugsort vor dem Stress des Alltags.



Ihr Ferienhaus im eigenen Garten

Mit unseren Wochenendhäusern haben Sie mehr von Ihrer Gartenidylle.



Mehr Vielfalt

Wer ein Holzwochenendhaus sucht, dem bieten wir ein breites Spektrum an Bauweisen und Modellen. In unserem Sortiment führen wir vielzählige Varianten von klassischen Satteldachhäusern bis hin zu moderne Holzhaus Bungalows.

Mehr Möglichkeiten:

Ein Holzwochenendhaus überzeugt durch Nachhaltigkeit und Wohnge-sundheit. Holzwochenendhäuser haben eine geringe Bauzeit und sind kosten-

günstig. Egal ob als Gästehaus, zusätzlichem Wohnzimmer, Homeoffice oder Hobbyraum, das vielseitige Platzangebot lässt keine Wünsche offen.



Mehr Inklusive

- » 2-Raum Haus
- » praktisch überdachter Freisitz
- » imprägnierte Terrasse



Weekendhaus 441


- **Geamthöhe:** 262 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** ca. 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 110 x H 173 cm, 1 Einzelfenster zum öffnen B 55 x H 173 cm und ein kleines Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 71 x H 185 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Weekendhaus 441



naturbelassen
4425241



weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Mehr Zubehör



Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

Mehr Platz





Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » 6 Dreh-/Kippfenster

weka Weekendhaus 155 · 155.4356.30.00



NEU!

Mehr Inklusive

- » heller Innenraum
- » hochwertige Doppeltür
- » großes Fenster für mehr Licht

Weekendhaus 709 Gr.1 · 709502



45 mm PREMIUM

weka Weekendhaus 155

- **Firsthöhe:** 358 cm · **Seitenwand:** 255 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** 6 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Rahmen-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Weekendhaus 155



Sie entscheiden:
Zugang von außen oder Tür nach innen, Geräteraum oder Wohnraumerweiterung.

naturbelassen
155.4356.30.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!


70 mm PREMIUM

Weekendhaus 709 Gr.1

- **Geamthöhe:** 231 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm,
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 154 x H 191 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Weekendhaus 709 Gr.1



naturbelassen
709502

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Das Besondere



Das Premium-Weekendhaus mit 3 Räumen und 2 Etagen

Das Weekendhaus 155 besticht durch seine hohe Qualität & Vielseitigkeit. Dieses aus 45 mm starken Blockbohlen gefertigte Weekendhaus bietet mit einem großen Wohnraum, zwei Nebenräumen und einem extra Schlafboden genug Platz für die ganze Familie



weka Gartenhaus 155 · farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

Mehr Zubehör



Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiumbasis. (s.S. 133)

Homeoffice



NEU!



Weekendhaus 709 Gr. 2 - 709702

Mehr Inklusive

- » heller Innenraum
- » hochwertige Doppeltür
- » zwei große Fenster

Weekendhaus 709 Gr.2

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Seitenwand:** 224 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 2 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm,
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 158 x H 193 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Weekendhaus 709 Gr.2



naturbelassen 709702

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)

Homeoffice



Mehr Platz



Weekendhaus 703

- **Firsthöhe:** 360 cm · **Seitenwand:** 244 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 60 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 3 feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 91,6 x H 91,6 cm, 1 großes Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 137,4 x H 91,6 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß), Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.




Weekendhaus 703



Gr. 1 naturbelassen 7014741



Gr. 2 naturbelassen 703341



Gr. 3 naturbelassen 7014841

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!



**Mehr Wohlbefinden
Mehr Entspannung
Mehr Garten-Sauna**




Saunahaus Naantali – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Saunahaus „Naantali“



Die WEKA-Qualität Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 38 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Röllverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitten aus 14 mm starkem Isolierglas
- zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke
- Gesamthöhe 253 cm



Naantali

Sockelmaß B 187 x T 187 x H 253 cm

- 2 x 55 cm tiefe Liegen
- inkl.: ✓ Ofenschutz und Sauna-Leuchten-Set
- ✓ 2 Kopfstützen
- ✓ hochwertiger, selbstklebender Dachbahn
- ✓ Wetterschutz für Ofensteuerung
- ✓ extra hoher Tür:
Durchgangsmaß 71,5 x 181,5 cm



**Mehr Infos
finden Sie hier!**

Das Besondere

Die besonderen Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren des Hauses bleibt:

- ① Speziell isolierte Zwischendecke
- ② Isolierte Tür mit Dampfsperre
- ③ 14 mm starke Isolierverglasung
- ④ Große Zu- und Abluftöffnung aus Metall mit Insektenschutz für eine optimale Luftzirkulation



Saunatur mit Edelstahl-/Holzgriff und Sicherheitsrollverschluss





NEU!



Design-Saunahaus Farsund – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter



Design-Saunahaus „Farsund“



Die WEKA-Qualität Premium-Saunahaus

- 38 mm starke Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- hochwertige Massivholz-Saunatur mit Glaseinsatz aus Sicherheitsglas, inklusive Wärmeisolierung und Sicherheits-Rollverschluss
- Panorama-Haustür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke im Saunabereich
- Gesamthöhe 253 cm
- ohne Ersteindeckung



Farsund

- Außenmaß Haus B 415 x T 220 x H 253 cm
- Innenmaß Sauna B 179 x T 179 x H 201 cm
- 2 x 55 cm tiefe Liegen, 50 cm tiefe Querliege
- inkl.: ✓ Ofenschutz
✓ Bodenmatte
✓ 2 Kopfstützen



Mehr Infos finden Sie hier!



Jetzt unseren Wellnesskatalog entdecken!

Umfangreiches Zubehör

Bei weka finden Sie ein großes Sortiment an Zubehör, bestens auf Ihr Gartenhaus abgestimmt. Neben zusätzlichen Fenstern, den passenden Blumenkästen oder den unterschiedlichsten Dacheindeckungen. Damit verleihen Sie Ihrem weka Produkt eine persönliche Note. Unser Montageteam* ist auch hier gern für Sie da!



01 Schleppdach für Satteldachhäuser

das ideale Brennholzlager, Massivholzdach aus 16 bzw. 19 mm starken Nut- und Federbrettern

Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke

16 mm starkes Dach, Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400

lasiert 330.0106.21400

weiß 330.0106.11000

Für klassisches Stecksystem 28 + 45 mm Wandstärke

19 mm starkes Dach, naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm 100.1701.00.00


Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm 100.1702.00.00

WEKA Vorteil

Bestens isoliert für optimales Saunaklima

Die besonderen Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren der Sauna bleibt:

- 1 speziell isolierte Zwischendecke
- 2 isolierte Tür mit Dampfsperre





WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter

01 Zusätzliches Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag

Einzelfenster B 69 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm, natur 100.1101.00.00
Wandstärke 45 mm 100.1102.00.00

Wandstärke 21+28 mm, weiß 100.1101.10.00

Einzelfenster groß B 91 x H 91 cm

Wandstärke 45 mm 100.1107.00.00

Doppelfenster B 138 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1103.00.00

Wandstärke 45 mm 100.1104.00.00



feststehendes Einzelfenster schmal, naturbelassen, für 21 oder 28 mm Wandstärke

B 97 x H 33 cm 100.1124.00.00



feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 & 28 mm Wandstärken, H 40 x B 125 cm

100.1139.00.00 natur 100.1139.10.00 weiß

02 Fensterläden 2-tlg., mit Beschlägen, einseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1302.00.00 natur
Fenstergröße B 91 x H 91 cm 100.1304.00.00 natur

zweiseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1301.00.00 natur
Fenstergröße B 91 x H 91 cm 100.1303.00.00 natur

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1301.10.00 weiß

02+03 Spar-Set Blumenkasten & Fensterladen natur

Blumenkasten, 60 cm, Fensterladen zweiseitig zu befestigen B 69 x H 79 cm 100.0103.10.00

03 Blumenkasten Massivholz 60 cm, mit Kunststoffeinsatz, naturbelassen

100.1401.00.00

weiss

100.1401.10.00

Brüstungsgeländer Massivholz, naturbelassen, für 126 und 172 (jeweils mit Anbau) 100.2430.28.01

02

01

03

04

04 Tür inkl. Profilzylinderschloss (3 Schlüssel), Drückergarnitur, Lichtausschnitt (aufsetzbare Sprossen)

Einzeltür B 97 x H 181 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1201.00.00

Wandstärke 45 mm 100.1202.00.00

Doppeltür B 182 x H 181 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1229.00.00

Wandstärke 45 mm 100.1230.00.00

04



Sie wünschen eine extra hohe Tür für mehr Durchgangshöhe und Raumvolumen? In der Kategorie Komfort Gartenhäuser auf www.weka-holzbau.com können Sie diese Produkte Online entdecken.

05 A Kastenrinnen-Set aus Kunststoff*

zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz
Gr. 1 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0305.00.00

Gr. 2 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0306.00.00


Gr. 3 für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0307.00.00

Gr. 4 für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0308.00.00



Rinneneinhangblech für Flachdachhäuser bis 4 m, verzinkt

100.0210.04.00



05 B Dachrinnen-Set verzinkt*

zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz
Gr. 1 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0315.00.00

Gr. 2 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0316.00.00

Gr. 3 für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0317.00.00

Gr. 4 für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
 100.0318.00.00



07A Selbstklebende Dachbahn

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, silbergrau
 Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Die Aluminium-Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Einstrahlung und andere Umwelteinflüsse.


Größe 1 Rolle mit 5 m² 100.1040.05.00



B Selbstklebende Dachbahn

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, anthrazit
 Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Besandung und einer besonders hohen Klebkraft.

Größe 1 Rolle mit 5 m² 100.1042.05.00



X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf für die Dachbahn.

09 Bitumen-Dachschindeln

mit Glasvlieseinlage, besandet, Paketinhalt 3 m², Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten, je Paket:

rechteckig



anthrazit 100.1016.30.20 rot 100.1016.30.10 mixed grün 100.1016.30.30

Biberschwanz



anthrazit 100.1015.30.00 rot 100.1013.30.00 mixed grün 100.1014.31.00

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

10 weka Tresen Bausatz

als ideale Ergänzung für ihr Gartenhaus



Für Gartenhäuser

ab Haustiefe 160 cm, 28 mm Wandstärke
 Sockelmaß 153 x 39 cm, Gesamthöhe 115 cm, Höhe der Ablage 90 cm

naturbelassen 100.0208.00.00

NEU!



1



2

06 Anbauschuppen

rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag und Massivholzboden, Haustiefe muss größer sein als die Tiefe des Schuppens!

A Für modernes Schraubsystem

Doppeltür B 117 x H 146 cm (für Häuser mit einer Seitenwandhöhe >185 cm)
 naturbelassen 330.0301.20400 lasiert 330.0301.21400

B Für klassisches Stecksystem

Einzeltür B 68 x H 159 cm

Sockelmaß B 150 x T 200 cm naturbelassen 120.1520.00.00 Sockelmaß B 150 x T 250 cm naturbelassen 120.1525.00.00



1

08 Anbauschrank mit Schleppdach

zum seitlichen Anbau an Blockbohlenhäuser ab Haustiefe 300 cm, mit klassischem Stecksystem, ideal als Brennholzlager

100.0402.00.00



10

NEU!



11 Rückwände für Anbauten

21 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

147 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2415.10000

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2415.13000 grau 100.2415.15000 anthrazit 100.2415.16000

295 cm

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2430.10000

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2430.13000 grau 100.2430.15000 anthrazit 100.2430.16000

450 cm

für Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2445.10000

wekaLine 147 cm

28 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2415.70000

anthrazit 100.2415.76000

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2430.70000

anthrazit 100.2430.76000



11

» der optimale Wind- & Sichtschutz



klassisches Bohlenprofil



„weka Line“

12 Seitenwände für Anbauten

21 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

235 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2424.10010

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2424.13010 grau 100.2424.15010 anthrazit 100.2424.16010

295 cm

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2430.10010

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2430.13010 grau 100.2430.15010 anthrazit 100.2430.16010

wekaLine 147 cm

28 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“ **NEU!** naturbelassen 100.2424.70010

anthrazit 100.2415.76010

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“ **NEU!** naturbelassen 100.2430.70010

anthrazit 100.2430.76010



12

» der optimale Wind- & Sichtschutz



Mehr Ordnung
Mehr Stauraum
Mehr Aufbewahren

Unsere Empfehlung

Hier können Sie noch mehr entdecken!



Profis am Werk!

Sie wollen, bevor Ihr neues Gartenhaus geliefert wird, einmal unseren Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich – in unserem Gartenhaus-Aufbau-Video können Sie das Entstehen einmal vom Fundament bis unters Dach mitverfolgen.

Sie wollen direkt einen Aufbauservice zu Ihrem WEKA Gartenhaus dazu buchen, dann rufen Sie uns an unter

0043312651083

0041527413030

Mo - Fr 8.00 - 17.00 Uhr




einfach einscannen





Der einzigartige WEKA Garten[Q]®

- Raumwunder**
 In den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht hineinzugehen! Der Zugriff auf alle Ihre Geräte erfolgt von drei Seiten. Dadurch kann jeder Kubikzentimeter genutzt werden und Sie verstauen 4x mehr Dinge, als in einem vergleichbar großen Gartenhaus.
- Modernes Design**
 Zeitloses, elegantes Design sorgt für einen echten „Hingucker“ in Ihrem Garten. Den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht verstecken!
- Mehr Ordnung**
 Verschiedene große Fächer sorgen für direkten Zugriff auf alle Geräte. Langes Herumräumen, um z.B. an den Rasenmäher zu kommen, entfällt.
- Flexible Innenraumgestaltung**
 Alle Fachböden können nach den individuellen Bedürfnissen, ähnlich wie bei einem Schranksystem, eingestellt werden. Ordnung garantiert.
- Dachbelag**
 Das moderne Pultdach wird ganz einfach mit hochwertiger, selbstklebender UV-Dachfolie geschützt.



Alles dabei im Rundum-Sorglos-Paket:

- Regalböden
 - selbstklebender UV-Dachfolie
 - Gerätehalter
- Auf Wunsch mit Anstrich und Montageservice!

WEKA Tipp



Der ideale Stauraum

Die zahlreichen Einlegeböden helfen Ordnung in die Geräte und Gartenhelfer zu bringen - hier findet alles seinen Platz.

1 WEKA Garten [Q]® TERAS


- **B x T:** 160 x 75 cm · **Höhe:** 165 cm
- **Wand:** Nut- und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten, variabel einlegbar
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** ca. 5 cm rundum
- **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** 2 Fronttüren und je 1 Seitentür à B 68 x H 142 cm, 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleich schließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

Mehr Inklusive

- » Zugriff von 2 oder 3 Seiten
- » selbstklebende Dachbahn
- » holzschutzlasier



Regalböden individuell einstellbar



schwedenrot
415.1608.23000
grau
415.1608.25000
anthrazit
415.1608.26000

naturbelassen
415.1608.20000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Mehr Inklusive

- » Fahrradstellplatz
- » selbstklebende Dachbahn
- » maximaler Stauraum



WEKA Garten[Q]® Multi - 415.2020.26000



WEKA Garten[Q]® Kompakt - 415.2014.23000



» 3 abschließbare Seiten

WEKA Garten[Q]® Multi - 415.2020.20000 - Abb. mit Ergänzungsbausatz Modul [Family] (gegen Aufpreis)



» Noch mehr Stauraum

- 14 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

Die WEKA Garten[Q]®-Varianten

- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **Rückwand:** 205 cm (Garten[Q]®), 208 cm (Garten[Q]® Kompakt)
- **Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** 15 cm vorne und hinten bei Gr.1, 21,5 cm seitlich bei Gr. 1 (13 cm alle Seiten bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** 2 Fronttüren à B 89 x H 194 cm, 4 Seitentüren à B 59 x H 194 cm (lichtes Maß); 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleichschließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- **Garten [Q]® natur:** Türen aus Massivholz
- **Garten [Q]® farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit




Einer für alles:

- maximaler Stauraum auf kleinster Fläche
- Fachböden individuell verstellbar
- 4x mehr Platz als in einem vergleichbar großen Gartenhaus


WEKA Garten[Q]® Multi

Viel Stauraum auf wenig Fläche, mit Fahrradunterstand/Brennholzlager

mit Unterstand für bis zu 2 Fahrräder, individuell verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, Zugriff von 4 Seiten auf alle Geräte



naturbelassen
415.2020.20000




schwedenrot 415.2020.23000
grau 415.2020.25000
anthrazit 415.2020.26000


WEKA Garten[Q]® Kompakt

Die kompakte Anbauvariante, ohne Unterstand

viel Stauraum für Gartenzubehör, kompakte Bauweise, frei verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, ideal für kleine Terrassen und Gärten, Dachgefälle kann nach vorn oder hinten montiert werden



naturbelassen
415.2014.20000



schwedenrot 415.2014.23000
grau 415.2014.25000
anthrazit 415.2014.26000

Erweiterungen

für WEKA Garten[Q]® Multi

Modul [Family]

Fahrradunterstand-verlängerung um ca. 73 cm bietet Platz für 4 Fahrräder



naturbelassen
415.0401.20000

grau/weiß 415.0401.25000
schwedenrot/weiß 415.0401.23000
anthrazit/weiß 415.0401.26000

Modul [SaveBike]

Bausatz bestehend aus 2 Türen und Rückwand zum Verschließen des Unterstandes



naturbelassen
415.0301.20000

grau/weiß 415.0301.25000
schwedenrot/weiß 415.0301.23000
anthrazit/weiß 415.0301.26000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394 - 394.1613.20402 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Haltevorrichtungen
- » Massivholzdach & -tür
- » Bitumen-Dachbelag

weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394


- **Firsthöhe:** 220 cm · **Seitenwand:** 178 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Bogendach
- **Dachüberstände:** hinten 1,5 cm, Seiten ca. 5,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 146 x H 165 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Fahrradgarage 394 - 394.1613.20402 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394



394.1613.20402



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Multibox 367 - 367.2007.10010 - mit Seitenschrank für Kleingeräte & mehr

Mehr Inklusive

- » 3 Regalböden
- » Bitumen-Dachbelag
- » verschliessbarer Seitenschrank

weka Multibox 367

- **Gesamthöhe:** 152 cm
- **Wand:** 21 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden, inkl. 3 Regalböden im Seitenschrank**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 5,5 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:**
Doppeltür: B 133 x H 133 cm (lichtes Maß)
Einzeltür: B 66,5 x H 133 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit



Unsere Empfehlung



Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis. Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 133.

Größe 1 Rolle mit 5 m²
100.1040.05.00



weka Multibox 367 - 367.2007.16010



weka Multibox 367



367.2007.10010
naturbelassen

367.2007.16010
anthrazit

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

Die ideale Ergänzung
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
Pakete und Preise S. 133



weka Fahrrad- & Mülltonnenbox 367 - 367.2007.20400

Mehr Inklusive

- » Platz für 2 Fahrräder oder Mülltonnen
- » Regalboden

weka Fahrrad-/ Mülltonnenbox 367


- **Gesamthöhe:** 151 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 8 cm, Seiten ca. 7 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** B 134 x H 141 cm (lichtes Maß)
- **inklusive Regalboden**
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Fahrrad- & Mülltonnenbox 367 - 367.2007.20400



weka Fahrrad-/ Mülltonnenbox 367



367.2007.20400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis. Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 133.

Größe 1 Rolle mit 5 m²
100.1040.05.00



weka Balkon-/Terrassenschrank 195 A - 195.0101.00.00

Mehr Inklusive

- » Massivholz-Doppeltür
- » holzschutzlasier
- » Magnetschnapper & Überwurfriegel

weka Balkon-/Terrassenserie 195

- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** leichter Aufbau durch vorgefertigte Elemente, inkl. höhenausgleichenden Fußtellern
- **Boden:** Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Sperrholz-Flachdach (Terrassenschränke)
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 2 cm, Seiten 4,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Terrassenschränke: Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz
Terrassentruhe: Massivholzdeckel mit hochwertigen Gasdruck-Teleskopscharnieren
- **Einlegeböden:** 10 mm stark (nur bei Terrassenschränken)
- **Oberfläche:** alle Holzteile holzschutzlasier, nur für überdachte Balkone & Terrassen geeignet




WEKA Tipp

Der ideale Stauraum

Mit dieser Produktserie schaffen Sie Ordnung auf Balkon und Terrasse. Egal ob Besen, Sonnenschirm Sitzkissen u. v. m. - hier findet alles seinen Platz.

weka Terrassentruhe 195



Mit abgedichteten Fugen und Tropfleisten rundum.
Gesamthöhe: 62 cm



weka Balkon-/Terrassentruhe 195 - 195.0301.00.00


195.0301.00.00

nur solange der Vorrat reicht

Vorteilspreis

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

weka Balkon-/ Terrassenschrank 195 A




3 Einlegeböden, Fach für Stielgeräte und Doppeltür
Gesamthöhe: 180 cm



195.0101.00.00

weka Balkon-/ Terrassenschrank 195 B



3 durchgehende Einlegeböden und Doppeltür
Gesamthöhe: 160 cm



195.0102.00.00



weka Garten-/Terrassenschrank 361 - 361.0908.30400

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen-Dachbelag

weka Garten-/Terrassenschrank 361

- **Modell Einzeltür:**
Gesamthöhe: 195 cm · Rückwand: 176 cm
- **Modell Doppeltür:**
Gesamthöhe: 190 cm · Rückwand: 176 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Flachdach (wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar)
- **Dachüberstände:** vorn und hinten 10 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:**
Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)
Massivholz-Doppeltür B 152 x H 155 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

weka Garten-/Terrassenschrank 361
361.0908.30400

weka Garten-/Terrassenschrank 361 A
361.1608.30400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

WEKA Tipp



Viel Stauraum
Der kompakte Schrank ist für kleine Ecken bestens geeignet und bietet viel Stauraum für Ihre Gartenutensilien.

Das Besondere



Variables Gefälle
Das Gefälle für das Dach kann vorn oder hinten angepasst werden.



weka Garten-/Terrassenschrank 357 A - 357.1608.30450 - Abb. mit Zubehör (Dachschindeln (gegen Aufpreis))

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Metallüberwurf mit Drehöse
- » breite Massivholz-Doppeltür

weka Garten-/Terrassenschrank 351/357

- **Modell Einzeltür:**
Firsthöhe: 196 cm · Seitenwand: 174 cm
- **Modell Doppeltür:**
Firsthöhe: 216 cm · Seitenwand: 174 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:**
Einzeltür: hinten 10 cm, Seiten ca. 12,5 cm
Doppeltür: hinten 9 cm, Seiten ca. 11 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)
Massivholz-Doppeltür B 151 x H 161 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Unsere Empfehlung



Die ideale Ergänzung
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
Pakete und Preise S. 133

weka Garten-& Terrassenschrank 357 A

60 cm Schleppdach
357.1608.30450

Vorteilspreis

weka Garten-/Terrassenschrank 351
351.0809.30400

weka Garten-/Terrassenschrank 351 A
351.0809.30450

weka Garten-/Terrassenschrank 357
357.1608.30401

mit 60cm Schleppdach

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Ordnung & Aufbewahrung



weka Brennholzlager 663 · 663.2409.00.00

Mehr Inklusive

- » Schrank für Gartengeräte & Werkzeuge
- » großes Brennholzlager

weka Brennholzlager 663


- **Gesamthöhe:** 193 cm
- **Wand:** 16 mm starke Wandbohlen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür: B 77 x H 176 cm (lichte Maß), mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 2,7 m³
- ohne Dachbelag
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Brennholzlager 663 · 663.2409.00.00



weka Brennholzlager 663



663.2409.00.00



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



Das ideale Holzlager
mit integriertem Stauraum für Ihre Gartengeräte und Werkzeuge.



weka Brennholzlager 663 B Gr. 1 · 663.2111.00.01

Mehr Inklusive

- » Bitumen-Dachbelag
- » extra stabile Glattkantbretter
- » Blenden und Frontdachblende

weka Brennholzlager 663 B

- **Firsthöhe:** 204 cm
- **Wand:** 19 mm Glattkantbretter, extra stabil
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Pulldach
- **Dachüberstände:** ca. 6 cm rundum
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachbahn S. 133
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden und Frontdachblende
- **Pfostenstärke:** 60 x 60 mm
- extra stabile Konstruktion
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 5,5 m³
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



weka Brennholzlager 663 B Gr. 1 · 663.2111.00.01



weka Brennholzlager 663 B



Lagerplatz: 4,5 m³

Gr. 1
663.2111.00.01



weka Brennholzlager 663 B



Lagerplatz: 5,5 m³

Gr. 2
663.2611.00.01



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Darstellung mit Zubehör: H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

20 mm
WANDSTÄRKE


weka Lagerhaus 607 A

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten variabel (je nach Anordnung der Rückwand) Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Kunststoff-Dachplatten
- **Tür: Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!** Massivholz-Einzeltür B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß), Massivholz-Doppeltür B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

①




weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Ansicht Rückseite



Besonders variabel
durch flexibel einbaubare Rückwand



weka Lagerhaus 607 A



607.0601.20.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Die ideale Ergänzung
Jetzt passende Kastenrinnen-Sets aus stabilem Kunststoff bestellen.
Sets und Preise S. 132



weka Lagerhaus 607 Variante 1 - 607.0701.00.00 - Abb. mit Zubehör: H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

20 mm
WANDSTÄRKE

weka Lagerhaus 607

- **Gesamthöhe:** 214 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 15 cm, Seiten ca. 9,5 cm
- **Dachbelag:** graue PVC-Dachplatten
- **Tür: Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!** Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß), Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

①

WEKA-Zubehör




H-Anker-Set

Für weka Lagerhaus 607
601.0600.00.00


Für weka Lagerhaus 607 A
650.0400.00.00

Variante 1 mit Rückwand




607.0701.00.00

Variante 2 mit Rück- und Seitenwand




607.0702.00.00

Variante 3 mit Trennwand



607.0703.00.00

Variante 4 ohne Trennwand



607.0704.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Mährobotergaragen



weka Mährobotergarage 367 A · 367.1300.10000

Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » aufklappbarem Dach
- » 21 mm starke Wandbohlen

weka Mährobotergarage 367 A

- **Gesamthöhe:** 54 cm · **Seitenwandhöhe:** 40 cm
- **Wand:** 21 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 19mm Massivholzdach, aufklappbar
- **Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 70 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen


Fixierung am Boden erforderlich! (z.B. Bodenanker)
Nicht im Lieferumfang enthalten!



Mit klappbarem Dach für einfachen Zugriff auf den Mähroboter



weka Mährobotergarage 367 A



naturbelassen
367.1300.10000



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

21 mm
WANDSTÄRKE

①

Unsere Empfehlung



Passender Befestigungsanker auf S. 29



weka Mährobotergarage 367 · 367.1000.16400

Mehr Inklusiv

- » Dachpappe
- » abnehmbarem Dach
- » Wetterschutzfarbe wählbar

19 mm
WANDSTÄRKE



①

④

weka Mährobotergarage 367 C

- **Gesamthöhe:** 61 cm · **Seitenwandhöhe:** 46 cm
- **Wand:** 19 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dach:** 19 mm starke OSB-Platten, abnehmbar
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 5,5 cm, Seiten ca. 5,5 cm
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 56 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ④ anthrazit

weka Mährobotergarage 367 C



naturbelassen

367.1000.20400

Vorteilspreis

anthrazit

367.1000.16400

Vorteilspreis



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Mährobotergarage 367 · 367.1000.20400



Mährobotergaragen



weka Mährobotergarage 367 · 367.1200.13400

Mehr Inklusiv

- » Bitumen-Dachschindeln
- » abnehmbarem Dach
- » Wetterschutzfarbe wählbar

weka Mährobotergarage 367

- **Gesamthöhe:** 71 cm · **Seitenwandhöhe:** 50 cm
- **Wand:** 21 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten, abnehmbar
- **Dachüberstände:** vorn 6 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6,5 cm
- **Dachbelag:** inkl. Bitumen-Dachschindeln (anthrazit)
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 56 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

21 mm WANDSTÄRKE


- 1
- 2
- 3
- 4

Mit abnehmbarem Dach für einfachen Zugriff auf den Mähroboter



weka Mährobotergarage 367

schwedenrot
367.1200.13400
grau
367.1200.15400
anthrazit
367.1200.16400



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Mährobotergarage 367 · 367.1200.15400



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Garten-/Terrassentruhe 360 · 360.1807.30401 · Anwendungsbeispiel

Mehr Inklusiv

- » Deckel mit Sicherheitsüberwurf
- » Bodenelement
- » kesseldruckimprägniert

weka Garten-/Terrassentruhe 360

- **Gesamthöhe:** 70 cm
- **Grundfläche:** 1,26 m²
- **Außenmaß:** B 188 x T 78 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Boden:** 19 mm Bodenelement
- **Deckel:** verzinktes Blech auf Holzrahmen, verschließbarer Sicherheitsüberwurf
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

19 mm WANDSTÄRKE


- 1



weka Garten-/Terrassentruhe 360 · 360.1807.30401



weka Garten-/Terrassentruhe 360



360.1807.30401

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Extra viel Platz
für Gartengeräte, Werkzeuge und vieles mehr.



Optimaler Schutz
verzinkter, wetterbeständiger Deckel mit abschließbarem Sicherheitsüberwurf zum Schutz vor Regen und Hagel.

Mehr Qualität



Mehr Inklusive
 » Massivholztür
 » Schlossschrauben für einfache Montage

Mehr Inklusive
 » stabile Verkaufsfläche
 » Massivholztür hinten

19 mm WANDSTÄRKE

weka Verkaufshaus 221


- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Seitenwandhöhe:** 219 cm · **Rückwandhöhe:** 179 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente, inkl. Schlossschrauben zum leichteren Auf- und Abbau der Wandelemente
- **Dach:** 16 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 78 x H 175 cm (lichtes Maß)
- **Verkaufsfenster:** B 195 x 96 cm (lichtes Maß), untere Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Boden:** ohne Boden, passender Massivholzboden als Zubehör
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Verkaufsstand 221 · 221.2420.30.00




weka Verkaufshaus 221



221.2420.30.00

Mehr Zubehör



Massivholzboden
 19 mm stark, naturbelassen
 (3 Bodenelemente)
 221.0124.20.00

weka Montageservice
 Zum günstigen Festpreis.
 Wir sind für Sie da!

14 mm WANDSTÄRKE

Verkaufshaus 596


- **Gesamthöhe:** 218 cm · **Seitenwandhöhe:** 184 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 15mm starkes Satteldach aus OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 38,5 cm, hinten 7,5 cm, seitlich 15 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Verkaufsfenster:** B 125 x 80 cm (lichtes Maß), Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Verkaufshaus 596 · 59651680



Verkaufshaus 596
 59651680



weka Montageservice
 Zum günstigen Festpreis.
 Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

Die ideale Ergänzung
 Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
Pakete und Preise S. 133

Das Besondere

Verkaufsfenster

die spezielle Bauweise des Verkaufsfensters wirkt sich positiv auf die Belastbarkeit aus. So können Sie ihre Waren auch super auf der gewonnenen Stellfläche platzieren.





weka Mülltonnenbox Gr. 2 - 196.0133.00.00

Mehr Inklusive

- » Kette zur Deckelöffnung
- » Stahlschiene für Stabilität
- » verkleidete Rückwand

weka Mülltonnenbox


- **Höhe:** 122 cm · **Tiefe:** 92 cm
- **Grundfläche:** ca. 1,36 m² (2 m² bei 3 Tonnen)
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden, Türen in der Front zum einfachen Beräumen, praktische Klappe mit Kette zum Öffnen und Befüllen
- Platz für 2 oder 3 Tonnen bis 240 l
- Stahlschiene am Boden für zusätzliche Stabilität
- **Ausführung:** ① honigbraun lasiert, ② anthrazit

Hinweis: Werkseitige, farbliche Imprägnierung zum ersten Schutz vor Witterungseinflüssen. Eine Nachbehandlung ist notwendig und wird empfohlen.




weka Mülltonnenbox Gr. 2 - 196.0132.00.00

weka Mülltonnenbox



2 Tonnen
honigbraun
196.0130.00.00

anthrazit
196.0131.00.00



3 Tonnen
honigbraun
196.0132.00.00

anthrazit
196.0133.00.00



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Mit Profi-Hochbeeten rückenfreundlich Gärtnern

Das Besondere



Einfaches Befüllen
Die praktische Klappe ermöglicht Ihnen das Befüllen der Mülltonnenbox.





weka Profi-Hochbeet 669 A · 669.1208.21400

Mehr Inklusive


- » wahlweise in Wetterschutzfarbe
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität

19 mm WANDSTÄRKE

weka Profi-Hochbeet 669 A

- **Abmessungen:** L132 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,7 m³
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② Eiche hell lasiert,

weka Hochbeet 669 A



naturbelassen
669.1208.20400

Eiche hell lasiert
669.1208.21400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

1

2



weka Profi-Hochbeet 669 B · 669.1208.13400

Mehr Inklusive


- » in Wetterschutzfarbe
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität

21 mm WANDSTÄRKE

weka Profi-Hochbeet 669 B

- **Abmessungen:** L132 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,7 m³
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① schwedenrot, ② grau, ③ anthrazit

weka Hochbeet 669 B



schwedenrot
669.1208.13400
grau
669.1208.15400
anthrazit
669.1208.16400

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

1

2

3

Das Besondere



Zusätzliche Gewindestange
zur Verstärkung der Seitenwände



weka Profi-Hochbeet 669 A · 669.1208.20400

Inklusive

Im Komplett-Set enthalten:

- + **Innenliegende Noppenfolie** zum Schutz vor Feuchtigkeit
- + **engmaschiger Wühlmausschutz** gegen Schädlinge aus dem Erdboden
- + **Breiter Randabschluss als Ablagefläche** mit Schutzfräse gegen Schneckenbefall
- + **Zusätzliche Gewindestange** zur Verstärkung der Seitenwände



Gewindestange & Noppenfolie



weka Profi-Hochbeet 669 - 669.2008.15010



weka Profi-Hochbeet 669 D - 669.1006.20100

Mehr Inklusive

- » praktische Ablagefläche
- » verschließbarer Geräteschrank
- » Komplett-Ausstattung

Mehr Inklusive

- » innenliegende Kunststoffolie
- » ausführliche Aufbauanleitung
- » Befüllungsratgeber

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

weka Profi-Hochbeet 669

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 91,7 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Stauraum:** ca. 47 cm tief
- **Ablagefläche:** langlebige, 18 mm starke Siebdruckplatte (ca. 79x50 cm)
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



weka Profi-Hochbeet 669

naturbelassen
669.2008.10010

schwedenrot
669.2008.13010
grau
669.2008.15010
anthrazit
669.2008.16010

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!


- 19 mm WANDSTÄRKE
- 1

weka Hochbeet 669 D

- **Abmessungen:** L 116 x B 76 x H 69 cm
- aus massivem und naturbelassenem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit klassischer Eckverbindung
- **Volumen:** 0,41 m³
- **Inklusive:** Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Hochbeet 669 D



natur
669.1006.20100

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Das Besondere



Premium-Ausstattung
Große Ablagefläche für komfortables Arbeiten



Premium-Ausstattung
Praktischer Anbauschränk für Gartengeräte

WEKA-Tipp

Mit WEKA-Hochbeeten können Sie:

- » Beete bequem und rückenfreundlich bearbeiten
- » höhere Erträge aufgrund erhöhter Bodentemperatur und verbessertem Lichteinfall erzielen



Gärtnern ohne Bücken
können Sie ganz einfach mit dem WEKA Hochbeet.



weka Profi-Hochbeet 669 · 669.1208.76000

Mehr Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität



Mehr Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » breiter Ablagerand
- » effektiver Wühlmausschutz

28 mm WANDSTÄRKE

wekaLine Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L131 x B 91 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,77 m³
- **Inklusive:** innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Farbvariante:** ① naturbelassen, ② anthrazit

wekaLine Profi-Hochbeet



naturbelassen

669.1208.70000

Vorteilspreis

anthrazit

669.1208.76000

Vorteilspreis

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

28 mm WANDSTÄRKE

weka Profi-Hochbeet 669 C

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 1,3 m³
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

①


②

③

④

weka
Profi-Hochbeet 669 C

naturbelassen
669.2008.40000



schwedenrot
669.2008.43000
grau
669.2008.45000
anthrazit
669.2008.46000

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Das Besondere

wekaLine

WEKA Profi-Hochbeete mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang. Mit diesen Hochbeeten holen Sie sich edles Design in Ihren Garten.



weka Profi-Hochbeet 669 · 669.1208.70000 farbiges Gestaltungsbeispiel

4 gute Gründe für ein Hochbeet:

- + **Rückenschonendes Bearbeiten**
durch angenehme Arbeitshöhe
- + **Verlängerung der Erntesaison**
Mit der richtigen Vorbereitung kann früher und länger geerntet werden.
- + **Düngerarm**
Mit der richtigen Befüllung erzeugt das Hochbeet die meisten Nährstoffe selbst.
- + **Keine Chance für Wühlmäuse & Co.**
Mit dem passenden Wühlmausschutz halten Sie viele Schädlinge fern.

Hochbeet optimal befüllt

4. Schicht Gartenerde oder Kompost (ca. 25 cm)

3. Schicht Grünschnitt oder Laub (ca. 10 cm)

2. Schicht Feiner Gehölzschnitt (ca. 10 cm)

1. Schicht Grobe Äste & Zweige (ca. 25 cm)




**Mehr Freizeit
Mehr Erholung
Mehr Ausspannen**

Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » Massivholzdach
- » Sparset mit Dachschindeln

weka Pavillon 656

- **Firsthöhe:** 295 cm (Größe 1), 312 cm (Größe 2)
- **Traufhöhe:** 208 cm
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, ohne Boden
- **maximale Schneelast:** 0,75 kN/m², statisch geprüft
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133, **optional auch als Set mit rechteckigen Dachschindeln**
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Pavillon 656
Gr. 1 ohne Dachschindeln 656.3030.00.00
Gr. 2 ohne Dachschindeln 656.3838.00.00

Sparset**

Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln: (ohne Bitumen-Dachbelag) 656.3030.00.09
Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln: (ohne Bitumen-Dachbelag) 656.3838.00.09

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 133



Unsere Empfehlung

Brüstungsgeländer
5-teiliges Set, Massivholz, kesseldruckimprägniert für Pavillon 656
656.0100.00.00

H-Anker
Mit den passenden H-Anker-sets geben Sie Ihrem Pavillon die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.
Gr. 1 + 2 601.0600.00.00

NEU!



8-Eck-Pavillon 442 - 442400003 - Abb. mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » Rahmendoppeltür
- » 7 Sprossenfenster
- » Massivholzdach/boden

44 mm WANDSTÄRKE

8-Eck-Pavillon 442

- **Firsthöhe:** 345 cm · **Traufhöhe:** 216 cm
- **Boden:** 18 mm Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm Massivholzdach
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 4 feststehende und 3 nach außen öffnende Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung lichtetes Maß 100 x 121 cm
- **Tür:** mit Profilzylinderschloss, lichtetes Maß 99 x 185 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau

8-Eck-Pavillon 442

natur 442400

grau/weiss 442400003

weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Die ideale Ergänzung
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
Pakete und Preise S. 133



weka Pavillon 233 - 233.2626.30.10 - Abb. mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » Massivholz-Sitzgarnitur
- » 3 Rankgitter
- » 2 geschlossene Wandelemente

14 mm WANDSTÄRKE

weka Pavillon 233

- **Firsthöhe:** 245 cm · **Traufhöhe:** 189 cm
- **Wand:** 2 geschlossene Wandelemente aus 14 mm Fichtenholz-Schalung
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden, **Dach:** 14 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Ausstattung:** inklusive Zubehör: 3 Rankgitter, 2 geschlossene Wandelemente und eine Massivholz-Sitzgarnitur
- **Ausführung:** ① naturbelassen

①

weka Pavillon 233

233.2626.30.10

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Die ideale Ergänzung
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
Pakete und Preise S. 133

Inklusive umfangreichem Komplettpaket

Massivholzboden

2 Wandelemente

Sitzgarnitur: 1 Tisch + 5 Bänke

3 Rankgitter



weka Pavillon 234 A - 234.2828.20.00 - Kundenfoto - Abbildung mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » hochwertige Sprossenfenster mit Echtverglasung

weka Pavillon 234 A/234 B

- **Firsthöhe:** 300 cm · **Traufhöhe:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm · **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 4 bzw. 7 hochwertige Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung
- **Tür:** mit Profilzylinderschloss, lichtetes Maß 91x196 cm
- **Ausstattung:** aufwendig verarbeitete Dachkonstruktion
- **Ausführung:** ① naturbelassen




weka Pavillon 234 A
3 Holzelemente + 4 Fenster



234.2828.20.00



weka Pavillon 234 B
7 Fenster



234.2828.30.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Die ideale Ergänzung
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-
einlage besandet. Rechteckig oder
Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit,
rot und mixed-grün (S. 133)



weka Gartenoase 235 - 235.3333.00.00 - Abb. Gestaltungsbeispiel mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis) - ohne Boden

Mehr inklusive


- » stabile Leimholzkonstruktion
- » wasserdichte & reißfeste Plane
- » massive Pfosten

weka Gartenoase 235

- **Gesamthöhe:** 242 cm
- **Dach:** wasserdichte und reißfeste Plane aus hochwertigem Kunststoff in Hellelfenbein, wird über pulverbeschichtete Stahlrohre gespannt und an stabilen Ösen der zwei Segelaußenseiten befestigt
- **Pfosten:** 120 x 120 mm; hochwertige, stabile Leimholzkonstruktion
- **Durchgangshöhe:** 210 cm
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Gartenoase 235
235.3333.00.00



H-Anker-Set
611.0400.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Sonnensegel
zur einfachen Montage und Demontage



Sonnenschutz
Mit der Gartenoase können Sie
beim Yoga im eigenen Garten
durchatmen und neue Energie
sammeln. Dabei ist ihnen mit
dem Sonnensegel ein schattiges
Plätzchen sicher.



Mehr inklusive

- » breite Sitzbänke
- » witterungsgeschützt

weka Sitzbankgarnitur - 662.1800.00.00



weka Sitzlaube 662 - 662.1915.00.00

Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Bänke und Tisch
- » witterungsgeschützt

weka Sitzbankgarnitur 662

- **Tischhöhe:** 72 cm · **Sockelmaß:** B 142 x T 135 cm
- **Tischgröße:** B 181 x T 63 cm, 2 cm stark
- **Tischfußstärke:** B 4 x L 12 cm
- **Sitzfläche:** B 181 x T 37 cm, 3 cm stark
- gehobeltes Nadelholz
- Bänke mit breiten Brettern
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Sitzbankgarnitur 662

662.1800.00.00


weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

weka Sitzlaube 662

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Sockelmaß:** B 190 x T 154 cm
- **Inklusive Dachüberstand:** B 300 x T 203 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach, naturbelassen, inkl. Kopfbänder zur zusätzlichen Aussteifung, kdi
- **Bauweise:** stabile Konstruktion aus kesseldruckimprägniertem Massivholz, witterungsgeschützt
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Inklusive Bänken und Tisch**
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

weka Sitzlaube 662

662.1915.00.00



Vorteilspreis

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

Unsere Empfehlung



Lange Sitzpolster
modern kariert, 662.0100.00.10
2er Set

Mehr Freu(n)de im Garten



Familienfeiern & mehr
Mit der Sitzgarnitur bringen Sie Familie und Freunde an einen Tisch zum gemütlichen Grillfest oder entspannten Beisammensein.

WEKA-Zubehör



Die ideale Ergänzung
mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 133)

Unsere Empfehlung



Lange Sitzpolster
modern kariert, 662.0100.00.10
2er Set



weka Sitzlaube Merano · 168.0201.18.00

Mehr inklusive

- » 2 großen Rundfenstern
- » verstellbare Rückenlehne
- » 2 aufklappbare Fußablagen

weka Sitzlaube Merano

- **Firsthöhe:** 181 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 93 cm
- **Wand:** 19 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Ausstattung:** 2 runde Fenster, verstellbare Rückenlehne, 2 ausklappbare Fußauflagen
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② silbergrau



Genießen Sie Ihren Garten
in dieser modernen Sitzlaube. Das gebürstete Holz, natur oder silberfarben, lädt zum Verweilen ein und gibt der Laube einen ganz besonderen Charakter. Dank der ausklappbaren Fußstützen können Sie hier wunderbar entspannen und der Stauraum unter der Sitzfläche ist ideal für Ihre Kissen und Kuscheldecken.



natur
168.0201.00.00

silbergrau
168.0201.18.00

weka
Sitzlaube Merano

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



Passendes Sitzkissen-Set
Bestehend aus 2 Sitz- und Rücken-
kissen sowie 2 Zierkissen.
168.0100.00.00

WEKA-Zubehör



seitliches Ablageset
naturbelassen 168.0100.00.10
silbergrau 168.0100.18.10

WEKA-Zubehör



Passendes Sitzkissen-Set
Bestehend aus 2 Sitz- und Rücken-
kissen sowie 2 Zierkissen.
168.0100.00.00

Unsere Empfehlung



seitliches Ablageset
naturbelassen 168.0100.00.10



weka Sitzlaube Bozen · 168.0101.00.00

Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Stauraum hinter der Rückenlehne
- » Fußstützen & Ablagefläche ausziehbar

weka Sitzlaube Bozen

- **Firsthöhe:** 194 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 85 cm
- **Wand:** 28 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 28 mm Massivholzdach, naturbelassen
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.
- **Ausstattung:** 2 stabile, ausziehbare Fußstützen und 1 Ablagefläche mit integriertem Stauraum, verstellbare Rückenlehne
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Relaxen im Garten
Diese praktische Sitzlaube bietet viel Stauraum, fügt sich mit ihren klaren Linien harmonisch in moderne Gärten ein und ist ideal zum gemeinsamen Entspannen.



natur
168.0101.00.00

weka
Sitzlaube Bozen


weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Mehr inklusive
 » Massivholzdach
 » kesseldruckimprägniert
 » Dachschindel-Sparsets

weka Gartenoase 651


- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133, optional auch als Sparset mit Dachschindeln
- **Pfosten:** 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- ohne Boden
- **Sparsets mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln, ohne Bitumen-Dachbelag**
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Gartenoase 651
 Konstruktionshölzer
 kesseldruckimprägniert,
 ohne Boden
 Firsthöhe: 275 cm
 Durchgangsmaß: 196 cm
 Gr. 1 ohne Dachschindeln
 651.2929.00.00

Sparset**


Gr. 1 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.2929.00.09



weka Gartenoase 651 A
 Konstruktionshölzer
 kesseldruckimprägniert,
 ohne Boden
 Firsthöhe: 314 cm
 Durchgangsmaß: 204 cm
 Gr. 1 ohne Dachschindeln
 651.4343.00.00

Sparset**


Gr. 1 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.4343.00.09



weka Gartenoase 651 B
 Konstruktionshölzer
 kesseldruckimprägniert,
 ohne Boden
 Firsthöhe: 291 cm
 Durchgangsmaß: 205 cm
 Gr. 1 ohne Dachschindeln
 651.5833.00.00

Sparset**


Gr. 1 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.5833.00.09



Firsthöhe: 286 cm
 Durchgangsmaß: 199 cm
 Gr. 2 ohne Dachschindeln
 651.3333.00.00

Sparset**


Gr. 2 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.3333.00.09



Firsthöhe: 314 cm
 Durchgangsmaß: 204 cm
 Gr. 2 ohne Dachschindeln
 651.4848.00.00

Sparset**


Gr. 2 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.4848.00.09



Firsthöhe: 306 cm
 Durchgangsmaß: 206 cm
 Gr. 2 ohne Dachschindeln
 651.6838.00.00

Sparset**

Gr. 2 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.6838.00.09



Firsthöhe: 299 cm
 Durchgangsmaß: 199 cm
 Gr. 3 ohne Dachschindeln
 651.3838.00.00

Sparset**

Gr. 3 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.3838.00.09



Firsthöhe: 316 cm
 Durchgangsmaß: 209 cm
 Gr. 3 ohne Dachsch.
 651.7843.00.00

Sparset**

Gr. 3 Sparset mit
 Dachschindeln
 651.7843.00.09

weka Montageservice
 Zum günstigen Festpreis.
 Wir sind für Sie da!

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 133.

H-Anker-Set

651
 650.0400.00.00

651 A
 611.0400.00.00

651 B
 611.0600.00.00



Wandelement geschlossenes Element, Massivholz, naturbelassen

für 651 Gr. 1 651.2929.02.00
 für 651 Gr. 2, 651 B Gr. 1 651.3333.02.00
 für 651 Gr. 3, 651 B Gr. 2 651.3838.02.00
 für 651 A Gr. 1 + 651 B Gr. 3 651.4343.02.00
 für 651 A Gr. 2 651.4848.02.00

Brüstungsgeländer 3-teiliges Set, kesseldruckimprägniertes Massivholz

für 651 651.0100.00.00
 für 651 A 651.0101.00.00

Das Besondere

Sparset**

Hier können Sie sparen!
 Bei diesen Pavillons erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!

Gartenoase 651 A Gr. 2 - 651-4848.00.00 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenoase 651 Gr. 3 - 651-3838.00.09 (Gestaltungsbeispiel)



weka Gartenoase 651 Gr. 3 - Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör



Sitzgelegenheit

2 durchgehende Wände,
 2 kurze Wände, 2 Bänke

651 Gr. 1
 651.0200.29.00

651 Gr. 3
 651.0200.38.00

Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Dachaufsatz
- » Bitumen-Dachbelag

weka Gartenoase 651

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Durchgangshöhe:** 200 cm
- **Firsthöhe:** 312 cm Gr. 1, 335 cm Gr. 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



Dachschindeln rechteckig

Die ideale Ergänzung

Mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün




H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand.

Gr. 1 + 2
650.0400.00.00

Treseneingang 1x
600.0503.00.00



weka Gartenoase 651

Gr. 1
651.2929.11.00

Gr. 2
651.3838.11.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Passende Wand- & Tresensets



Größe 1

① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen
651.2929.02.00

② Tresenwand (1x)
651.2929.05.00

③ Treseneingang (1x)
651.2929.06.00



Größe 2

① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen
651.3838.02.00

② Tresenwand (1x)
651.3838.05.00

③ Treseneingang (1x)
651.3838.06.00



weka Gartenoase 651 Gr. 1 · 651.2929.11.00 · Abbildung ohne Wand- und Tresen-Set

weka Gartenoase 651 Gr. 2 · 651.3838.11.00 · Abbildung mit kostenpflichtigem Wand- und Tresen-Set



Überdachungen



weka Gartenlaube 657 - 657.3535.00.01 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel - Abb. mit Zubehör Zusatzfenster, Seiten- und Rückwand (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » 9 cm starke Pfosten
- » Massivholz-Flachdach



weka Terrassenüberdachung 671 Gr. 3 - 671.3040.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » Klarsicht-Kunststoffdach
- » 2,15 m Durchgangshöhe
- » kesseldruckimprägniert

weka Gartenlaube 657


- **Gesamthöhe:** 230 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Flachdach mit Nut und Federn, naturbelassen
Zubehör: selbstklebende Dachbahn, 2 Rollen für Größe 1, 3 Rollen für Größe 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Gartenlaube 657 - 657.2626.00.02 - Gestaltungsbeispiel



weka Gartenlaube 657



Gr. 1
657.2626.00.01



Gr. 2
657.3535.00.01

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Schmales Zusatzfenster

in moderner Optik, B 97 x H 33 cm, naturbelassen
100.1124.00.00

H-Anker-Set 650.0400.00.00 600.0503.00.00 für Treseneingang

Selbstklebende Dachbahn

Größe 1 Rolle mit 5 m²
100.1040.05.00 aluminiumbasis 100.1042.05.00 besandet

Wandset inkl. 1 Rück- und 2 halbe Seitenwände
für 651 Gr. 1 657.2626.09.00
für 651 Gr. 2 657.3535.09.00

passendes H-Anker Set 601.0600.00.00

Gr. 1
inkl. 2 Rückwänden,
1 durchgehende Tresen-
wand mit Auflage und
1/2 Tresenwand mit
Auflage und Eingang
657.2626.00.02

Gr. 2
inkl. 2 Rückwänden,
1 durchgehende Tresen-
wand mit Auflage und
1/2 Tresenwand mit
Auflage und Eingang
657.3535.00.02

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!


weka Terrassenüberdachung 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoff-Dach mit Trapezprofil (ohne Wandanschlussprofil)
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsscheiben und Abstandshaltern zur optimalen Montage, für einen einfachen Aufbau und langen Halt
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Durchgangshöhe:** 215 cm
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert


Verlängern Sie Ihren Sommer mit einer Terrassenüberdachung.

weka Terrassenüberdachung 671


(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)




Gr. 2
671.2540.00.00




Gr. 4
671.3050.00.00



Gr. 1
671.2530.00.00



Gr. 3
671.3040.00.00



Gr. 5
671.3070.00.00



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1
670.0200.00.00

Gr. 2 - 4
670.0300.00.00

Gr. 5
650.0400.00.00

Brüstungselement

kesseldruckimprägniert
halbhoher Sicht- und Windschutz,
H 90 cm B 200 cm

670.0620.00.00

Seitenwand

kesseldruckimprägniert
hoher Sicht- und Windschutz,
H 155 cm

670.0627.00.00



Seitenwand

Brüstungselement



Überdachungen



weka Terrassenüberdachung 672 Gr. 4 - 672.3854.00.00 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel



Mehr Schutz Mehr Carport Mehr Komfort

Mehr inklusive

- » 10 mm starke Doppelstegplatten
- » abgeschrägte Vorköpfe
- » hochwertige Leimholz-Konstruktion

weka Terrassenüberdachung 672

- **Dach:** 10 mm starke Klarsicht-Polycarbonat-Doppelstegplatten inklusive Befestigungs- und Dichtungsmaterial, mit Aluminiumschienen (ohne Wandanschlussprofil), abgeschrägte Vorköpfe, Pfosten und Kopfbänder variabel montierbar
- **Pfosten:** 120 x 120 mm
- **maximale Schneelast:** 1,00 kN/m², statisch geprüft
- **Durchgangshöhe:** 205 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

Erweitern Sie Ihren Lebensraum durch diese schicke, qualitativ hochwertige Terrassenüberdachung aus Leimholz.

H-Anker Gr. 1 - 4
611.0300.00.00

Gr. 5
611.0400.00.00

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.



Brüstungselement für Leimholz naturbelassen halbhocher Sicht- und Windschutz, H 90 cm 670.0724.00.00

Seitenwand naturbelassen hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm 670.0731.00.00

weka Terrassenüberdachung 672

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1 672.2843.00.00 Vorteilspreis	Gr. 2 672.2854.00.00 Vorteilspreis	
Gr. 3 672.3843.00.00 Vorteilspreis	Gr. 4 672.3854.00.00 Vorteilspreis	Gr. 5 672.3865.00.00 Vorteilspreis

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Garantierte Nachhaltigkeit

Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung geachtet.

Ihr Vorteil

Viele unserer Carports werden mit Kunststoff-Flachdächern mit Trapezprofil ausgeliefert - inklusive Edelstahl-Spenglerschrauben, angeformten Dichtungsringen und Abstandhaltern für eine einfache Montage und noch mehr Stabilität.

NEU!

NEU!



weka Einzelcarport A Gr. 1, 606.3050.40.10 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

weka Carport 606 - 606.3050.30.10 - Abb. mit Zubehör, H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive
 >> Kunststoff-Flachdach
 >> kesseldruckimprägniert
 >> bis zu 2,5 m Durchfahrtsbreite

weka Carport 606

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**
 weka Carport 606: Durchfahrtsbreite 250 cm, Durchfahrtshöhe 223 cm (217,5 cm bei Einzelcarport 606 A Gr. 1 und 2)
- **maximale Schneelast:** siehe Art.-Nr., statisch geprüft
- **Ausführung:**
 ① kesseldruckimprägniert/
 witterungsgeschützt



Weka-Zubehör



H-Anker
 inklusive Schrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

weka Carport 606, 606 A Gr. 1
 601.0600.00.00

weka Carport 606, 606 A Gr. 2
 602.0800.00.00

Massivholzwände
 20 mm, kesseldruckimprägniert

Seitenwand B 181 x H 181 cm
 600.0618.00.20

Rückwand B 270 x H 181 cm
 (nicht für Doppelcarports)
 600.0627.00.20



Mehr Qualität



NEU!

NEU!



weka Doppelcarport 616 - 616.5050.40.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

weka Carport 616.5050.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive
 >> Kunststoff-Flachdach
 >> kesseldruckimprägniert
 >> bis zu 4,53 m Durchfahrtsbreite

weka Doppelcarport 616

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**
 weka Carport 616: Durchfahrtsbreite 453 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend; Durchfahrtsbreite 225 cm (217,5 cm bei Doppelcarport 616 A)
- **maximale Schneelast:** siehe Art.-Nr., statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Doppelcarport 616
 max. Schneelast: $s_i = 1,25 \text{ kN/m}^2$
 616.5050.30.10

ohne Zwischenpfosten

weka Doppelcarport 616 A
 max. Schneelast: $s_i = 0,85 \text{ kN/m}^2$
 inkl. Leimholzbogen
 616.5050.40.10

ohne Zwischenpfosten

weka Montageservice
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Mehr Qualität



Weka-Zubehör



H-Anker
 inklusive Schrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

weka Carport 616, 616 A
 601.0600.00.00

Mehr Qualität





weka Carport 611 - 611.3050.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive



- » Massivholz-Satteldach
- » Bitumen-Dachbelag
- » kesseldruckimprägniert

weka Carport 611

- **Firsthöhe:** 270 cm
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, stabile Massivholz-Sparren Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Schneelast:** $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



611.3050.30.00

Vorteilspreis

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Unsere Empfehlung

Dachschindelsets

Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 133)

Das Besondere


Massivholz-Satteldach
besonders satbile Dachkonstruktion inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.

Das Besondere





Mit dem Geräteraum gewinnen Sie nicht nur zusätzliche Nutzfläche für zum Beispiel Werkzeug und Autoreifen sondern Sie haben auch die Möglichkeit Ihre Fahrräder gut unterzubringen.

20 mm WANDSTÄRKE
1
weka Carport 607

- **Geräteraum:** B 181 x T 181 x H 191 cm (Gr. 1), B 181 x T 371 x H 191 cm (Gr. 2), B 181 x T 561 x H 191 cm (Gr. 3), PEFC-zertifiziert
- **Dach:** graues PVC-Flachdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm, Durchgangsmaß Schuppen: B 157 x H 191 cm
- **inklusive Geräteraum:** Wandstärke 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **maximale Schneelast:** $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Gr. 2 - 607.5260.51.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » mit integrierter Fahrradgarage
- » PVC-Flachdach mit Trapezprofil

* dient dem Schutz Ihres Carports unmittelbar nach dem Aufbau.
Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



weka Carport 609 - 609.3260.50.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » extra hohe Schneelast
- » selbstklebende Dachbahn
- » kesseldruckimprägniert

weka Carport 609

- **Dach:** extra stabile Massivholz-Sparren 80x200 mm, 19mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Quer- und Längskopfbänder an allen Pfosten, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **extra hohe Schneelast:** $s_i=3,0 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Weka-Zubehör



H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

611.0800.00.00




609.3260.50.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)



weka Carport 609

609.3260.50.00



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



Gr. 1 - 609.6060.30.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » Stahlblech-Trapezdachplatten
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile Massivholz-Sparren

weka Doppelcarport 609

- **Dach:** mit extra stabilen Massivholz-Sparren 80 x 200 mm, verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten
- **Dachbefestigung:** mittels selbstschneidenden Bohrschrauben und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 552 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend, Durchfahrts Höhe 214 cm
- **maximale Schneelast:** $s_i=1,9 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Weka-Zubehör




H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1
611.0800.00.00

Gr. 2
611.1000.00.00

weka Doppelcarport 609 Gr. 1




Längskopfbänder an allen Pfosten, extra stabile freitragende Konstruktion

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

609.6060.30.00

weka Doppelcarport 609 Gr. 2



609.6079.30.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Produktvorteil
verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten



Gr. 2 - 617.3260.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



Gr. 2 - 617.3279.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

1 weka Carport 617

- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Schneelast:** $s_i=1,42 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Dach OHNE DACHPLATTEN



Dach KUNSTSTOFF



Dach TRAPEZBLECH



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.

		Gr. 1 ohne Dacheindeckung* 617.3250.00.10	Gr. 1 inkl. PVC-Kunststoffdach 617.3250.00.00	Gr. 1 inkl. Stahldach 617.3250.00.30
		Gr. 2 ohne Dacheindeckung* 617.3260.00.10	Gr. 2 inkl. PVC-Kunststoffdach 617.3260.00.00	Gr. 2 inkl. Stahldach 617.3260.00.30
		Gr. 3 ohne Dacheindeckung* 617.3279.00.10	Gr. 3 inkl. PVC-Kunststoffdach 617.3279.00.00	Gr. 3 inkl. Stahldach 617.3279.00.30

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung

- H-Anker-Set**
inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung
Gr. 1 611.0600.00.00
Gr. 2 611.0800.00.00
Gr. 3 611.1000.00.00
- Massivholzwände**
aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung
Seitenwand B 181 x H 181 cm 600.0618.00.20
Rückwand B 270 x H 181 cm 600.0627.00.20
- Geräteraum/ Fahrradgarage**
inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf
Gr. 2 + 3 (Selbstbausatz) B 288 x T 199 x H 181 cm 600.0700.30.00



Wandelement und Geräteraum

Mehr Qualität

* Bei Carports ohne zugehörige Dacheindeckung ist in Anbetracht der Statik dafür Sorge zu tragen, dass die gewählte Eindeckung das Gewicht von 5 kg pro m² nicht übersteigt.



weka Doppelcarport 618 Gr. 1 - 618.6050.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Wandelementen (gegen Aufpreis)


weka Doppelcarport 618 Gr. 3 - 618.6060.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Wandelementen (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive


- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

weka Doppelcarport 618


- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- **maximale Schneelast:** $s_i=1,22 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Gr. 1 ohne Dacheindeckung* 618.6050.00.10



Gr. 2 ohne Dacheindeckung* 618.6060.00.10



Gr. 3 ohne Dacheindeckung* 618.6079.00.10



weka Doppelcarport 618

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1 inkl. PVC-Kunststoffdach 618.6050.00.00

Gr. 2 inkl. PVC-Kunststoffdach 618.6060.00.00

Gr. 3 inkl. PVC-Kunststoffdach 618.6079.00.00

Gr. 1 inkl. Stahldach 618.6050.00.30

Gr. 2 inkl. Stahldach 618.6060.00.30

Gr. 3 inkl. Stahldach 618.6079.00.30

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung

Massivholzwände
aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung
kesseldruckimprägniert

Rückwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Geräteraum/Fahrradgarage
inklusive Türverschluss
mit Sicherheitsüberwurf
kesseldruckimprägniert

Gr. 2 + 3
B 288 x T 199 x H 181 cm
600.0700.30.00



Wandelement und Geräteraum

Unsere Empfehlung



H-Anker-Set
inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

Gr. 1 611.0900.00.00

Gr. 2 611.1200.00.00

Gr. 3 611.1500.00.00

Mehr Varianten



* Bei Carports ohne zugehörige Dacheindeckung ist in Anbetracht der Statik dafür Sorge zu tragen, dass die gewählte Eindeckung das Gewicht von 5 kg pro m² nicht übersteigt.



weka Premium-Carport 651 Gr. 3 - 651.7843.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » stabile, 12 cm starke Pfosten
- » Bitumen-Dachbelag
- » Massivholzdach

weka Premium-Carport 651

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 133, **optional auch als Set mit Dachschindeln**
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



X Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör

H-Anker-Set
611.0600.00.00




Sparset

Hier können Sie sparen!
Bei diesen Carports erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!



weka Premium-Carport 651



Firsthöhe: 291 cm
Durchfahrthöhe: 205 cm
Durchfahrtsbreite: 239 cm

Gr. 1 ohne Dachschindeln
651.5833.00.00

Firsthöhe: 306 cm
Durchfahrthöhe: 206 cm
Durchfahrtsbreite: 286 cm

Gr. 2 ohne Dachschindeln
651.6838.00.00

Firsthöhe: 316 cm
Durchfahrthöhe: 209 cm
Durchfahrtsbreite: 333 cm

Gr. 3 ohne Dachschindeln
651.7843.00.00

Sparset**

Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn)
651.5833.00.09

Sparset**

Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn)
651.6838.00.09

Sparset**

Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn)
651.7843.00.09

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 133



weka Leimholz-Doppelcarport 615 Gr. 2 - 615.6283.00.00 - Abb. Gestaltungsbeispiel mit Zubehör H-Anker-Set, Leimholzbogen, Dachschindeln und Carportlageraum (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » Flachdach aus verzinktem Stahl
- » stabile, 12 cm starke Pfosten
- » hochwertiges Leimholz

weka Leimholzcarport 615

- Carport aus unbehandeltem Leimholz
- **Sockelmaß:** Einzelcarport: 294 x 591 cm (Gr. 1), 294 x 784 cm (Gr. 2), Doppelcarport: 576 x 591 cm (Gr. 1), 576 x 784 cm (Gr. 2)
- **Dach:** Flachdach aus verzinktem Stahl mit Trapezprofil
- **Dachbelag:** Zubehör: Dachschindeln für Dachblende S. 133
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrthöhe 209 cm
- **maximale Schneelast:** si=2 kN/m², statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Unsere Empfehlung

Geräteraum/Fahrradgarage

inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf kesseldruckimprägniert

Gr. 2
B 288 x T 199 x H 181 cm
600.0700.00.30

Massivholzwände


aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung kesseldruckimprägniert

Rückwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.30

Seitenwand
B 270 x H 181 cm
600.0618.00.30




weka Leimholzcarport 615



(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1	Gr. 2
615.3464.00.00	615.3483.00.00
Vorteilspreis	Vorteilspreis



(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1	Gr. 2
615.6264.00.00	615.6283.00.00
Vorteilspreis	Vorteilspreis

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

NEU!



Doppelgarage 441 - 4410694

Mehr inklusive

- » Stellfläche für zwei Autos
- » separater Lagerraum
- » hochwertige Rahmentüren

Doppelgarage 441

- **Dach:** 18 mm Massivholzdach, versetztes Satteldach
- **Dachbelag:** ohne Dacheindeckung, Zubehör: Dachschindeln S. 133,
- **Tür:** Vollholz-Einzeltür (Durchgangsmaß 83,5 x 185 cm), zwei Vollholztore (Durchgangsmaß 239 x 202 cm)
- **Fenster:** drei feststehende Einzelfenster mit Einfachverglasung 150 x 41 cm
- **maximale Schneelast:** 0,68 kN/m², statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Montageservice
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Unsere Empfehlung



**Mehr Spaß
Mehr Pools
Mehr Abkühlung**





Die weka Pool Vorteile

weka-Swimmingpools bieten viel Raum und eine durchdachte Konstruktion zur individuellen Gestaltung und Ausstattung



Für ein Höchstmaß an Stabilität

Neben den 45 mm starken Massivholz-Bohlen sorgen zusätzlich stabile Metalleckverbindungen für ausreichend Stabilität. Bei unseren Massivholzpool 594 wird diese durch verzinkte Metallstützen nochmal unterstützt. Die Stützen sollten vor der Montage (siehe Fundamentplan) mit dem Boden fest verankert werden.



Sicherheit inklusive*

Mit dem funktionalen Technikraum direkt am Pool finden Schläuche und notwendige Kabel in unmittelbarer Nähe ausreichend Platz. Die Filteranlage ist so optimal vor Spritzwasser geschützt und beim Öffnen des Technikraumes wird die gesamte Anlage stromlos geschaltet.

*Gilt bei den weka Massivholzpool 594 Gr. 1 und 2, 594 A, 593 B Gr. 1 und 2.

Unser Tipp:

Sollten Sie Ihren Pool farblich behandeln wollen, empfehlen wir Ihnen dies erst nach der natürlichen Austrocknung der Schutzimprägnierung. Andernfalls kann es zu Farbveränderungen bzw. zu Farbschäden kommen, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können.



Mehr Inklusiv

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt



45 mm WANDSTÄRKE



1

weka Massivholzpool 593 B

- **Innen-Ø:** 397 cm (Gr. 1), 500 cm (Gr. 2) · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 11,4 m³ (Gr. 1), 18,2 m³ (Gr. 2)
- **Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holzterrasse
 - Sandfilteranlage MEDI*
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraumes erfolgt die allpolige Stromwegschaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

Abdeckplane

(nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)

für 593 B Gr. 1
590.0105.01.00

für 593 B Gr. 2
590.0105.02.00

Wärmeplane

für 593 B Gr. 1
590.0110.01.00

für 593 B Gr. 2
590.0110.02.00

Sonnendeck

für 593 B Gr. 1
593.4050.20.02


für 593 B Gr. 2
593.5060.20.02

Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 207

WEKA-Zubehör

weka Massivholzpool 593 B

Gr. 1



Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI*
- stabile Metall-Eckverbindungen


593.4050.00.10

Einzelpreis

Vorteilspreis

Sparset

Gr. 2



Toprail

593 B Gr. 1
593.4040.30.00

593 B Gr. 2
593.5050.30.00

Einhängeleiter

Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg
590.0106.20.00

Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI*
- stabile Metall-Eckverbindungen

593.5060.00.10

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Swimmingpools




weka Massivholzpool 593 - 593.3131.00.14 - Kundenfoto, Ausstattung ähnlich

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 593

- **Innen-Ø:** 325 cm · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 7,5 m³
- **Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593

593.3131.00.14

Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Übersteigleiter polyesterbeschichtete, weiße Leiterholme aus Stahl & weiße Kunststoffstufen, belastbar bis 120 kg
- Vlies als Folienunterlage
- Einhängefilteranlage für bessere Wasserqualität in Ihrem WEKA Swimmingpool
- stabile Metall-Eckverbindungen

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



593
590.0105.07.00

Toprail



593
593.3131.30.00

Mehr Qualität

Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.



Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können.

WEKA-Zubehör



Einhängeleiter
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg 590.0106.20.00

Abdeckplane
(nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)
593 B Gr. 2
590.0105.02.00

Wärmeplane
593 B Gr. 2
590.0110.02.00


Sonnendeck
(nicht für Pool 593 A geeignet)
593.5060.20.02

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » witterungsgeschützt
- » Technikraum

weka Massivholzpool 593 B

- **Innen-Ø:** 500 cm · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 18,2 m³
- **Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holzterrasse
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593 B Gr. 2

593.5060.00.00

Sparset siehe Seite 201

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!



weka Massivholzpool 593 A - 593.4040.00.00 - Kundenfoto

Mehr Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 593 A

- **Innen-Ø:** 397 cm · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 11,4 m³
- **Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593 A



593.4040.00.00



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

45 mm WANDSTÄRKE

①



weka Massivholzpool 594 Gr. 1 - 594.4070.00.10 - Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör (Leiter, Sonnendeck und Gegenstromanlage)

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt


weka Massivholzpool 594

- **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** Gr. 1: 20,4 m³, Gr. 2: 25,6 m³
- **Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holzterrasse & Sandfilteranlage MAXI
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

45 mm WANDSTÄRKE

①

weka Massivholzpool 594



594.4070.00.10

Einzelpreis

Vorteilspreis

Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI*
- stabile Metall-Eckverbindungen



weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Mehr Qualität


Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.



WEKA-Zubehör

Abdeckplane
(nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)
593 A
590.0105.01.00



Wärmeplane
593 A
590.0110.01.00



Übersteigleiter
593 A
590.0106.12.00



Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 207

WEKA-Zubehör

Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**

594 Gr. 1
590.0105.05.00

Toprail für Gr. 1
594.4070.30.00

Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

594 Gr. 1
590.0110.05.00

Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 207

Starterset „DeLuxe“



590.0109.10.00




weka Massivholzpool 594 A • Zubehör gegen Aufpreis

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 594 A

- **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 25,6 m³
- **Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holzterrasse
- **Metall-Eckverbindungen** mit 4 verzinkten Metallstützen für noch mehr Stabilität
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka
Massivholzpool 594 A
594.4085.00.00

weka Montageservice
Zum günstigen Festpreis.
Wir sind für Sie da!

Sparset

Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI*
- stabile Metall-Eckverbindungen

594.4085.00.10

Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



594 A
590.0105.06.00

Toprail



594 A
594.4085.30.00



Einhängeleiter
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00

Pool-Zubehör

Für noch mehr Badespaß in Ihrem Garten



01

01 Sandfilteranlage MEDI*
593 A und 593 B
komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 300 mm, Sandfüllmenge 25 kg, Pumpenleistung ca. 4 m³, inkl. Quarzsand und Montageanleitung (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)

590.0102.10.00



02

02 Sandfilteranlage MAXI*
594 und 594 A
komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 520 mm, Sandfüllmenge 75 kg, Pumpenleistung ca. 10 m³, inkl. Quarzsand und Montageanleitung, inkl. Vorfilter (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)

590.0102.20.00



03

03 Bodenreinigungs-Set
für alle Größen, bestehend aus: Bodensaugerdüse, Schwimmschlauch 7,5 m und 2x Schlauchschellen

590.0107.10.00



04

04 Abdeckplane
Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



05

05 Gegenstrom-Schwimmanlage
praktische, äußerst günstige und zuverlässige Einhänganlage zum nachträglichen Einbau; schwenkbare Düse Ø 28 mm; Wasserfördermenge ca. 21 m³/h; Ausströmgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s (Montage durch Elektrofachmann)

590.0201.00.10



06

593
590.0105.07.00

594 Gr. 1
590.0105.05.00

593 A + 593 B Gr. 1
590.0105.01.00

594 A + 594 Gr. 2
590.0105.06.00

593 B Gr. 2
590.0105.02.00



06

06 Sonnendeck
für **593 B und 594**
45 mm starke, kesseldruckimprägnierte Massivholzbohlen, 28 mm starke Abdeckung, geriffelte Bodendielen und Schutzgelenker aus Holz inklusive, rechts oder links montierbar



593 B Gr. 1, 594 Gr.1 und Gr.2, 594 A
593.4050.20.02



593 B Gr. 2
593.5060.20.02



07

07 Wärmeplane
UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden



593 A + 593 B Gr. 1
590.0110.01.00

593 B Gr. 2
590.0110.02.00

594 Gr. 1
590.0110.05.00

594 A + 594 Gr. 2
590.0110.06.00



09



10



08

08 Starterset „DeLuxe“
1 kg Chlor zur Desinfektion des Wassers, 1 l Algizid zur Algenvorbeugung, 1 l pH-Minus zur Senkung des pH-Wertes, 1 Tester pH/Chlor zur Messung des pH-Wertes, dient der gezielten Wasserpflege mit gut abgestimmter chemischer Reinigung

590.0109.10.00

09 Übersteigeleiter
für Beckenhöhe von 120 cm, polyesterbeschichtete, graue Leiterholme aus Stahl mit 3 grauen, klappbaren Kunststoffstufen, belastbar bis 136 kg

590.0106.12.00

10 Eihängeleiter
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00

*Die Sandfilteranlagen werden inkl. Anschlusskabel für 230 V geliefert. Alle Elektroanschlüsse müssen von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



www.weka-holzbau.com



Noch mehr Lust auf Entspannung mit WEKA?

Dann entdecken Sie pure Wellness in unserem aktuellen Saunakatalog! Mit einem breiten Angebot an Saunen, Infrarotkabinen und passendem Zubehör wird Wohlfühlen und Relaxen ein Leichtes. Kennen Sie schon unsere Saunahäuser?



Mehr Informationen online:
www.weka-holzbau.com