FACKELMANN®





Highlights für Ihr Bad SPIEGELELEMENTE

SPIEGELSCHRÄNKE





Für den schnelleren Überblick

Programminformation



Lieferung montiert



Lieferung zerlegt



Systemprogramm aus kómpatiblen Modulen



Neues Programm bzw. neuer Artikel



Topseller



Programm bzw. Artikel mit sehr gutem Preis/-Leistungsverhältnis



Weitere Informationen vorhanden

Technische Symbole



Spiegel mit 3D-Effekt

Griffloses Badmöbel



Tiefenreduziert





Oberfläche mit Holzstruktur



Siphon inklusive

Elektrische Symbole



LED-Beleuchtung für das Glaswaschbecken



Sensorschalter An/Aus



Bewegungsmelder (automat. Abschaltung nach 30 Sekunden)



Energiesparend



LED-Beleuchtung



Schalter An/Aus



Austauschbare LED-Beleuchtung



Schalter An/Aus und Steckdose



Leuchtstofflampe



Doppel-Steckdose



Leistung / Watt



LED-Uhr mit digitaler Anzeige



Anschlussfertig für 12 V Gleichspannung (DC)



Kabellänge Anschlusskabel



Anschlussfertig für 230 V Wechselspannung (AC)



Produktvariante Schweiz



Mit Ambientelicht

nur ca. 10 Arbeitstage Lieferzeit

Alle Badmöbel finden Sie jederzeit unter:











www.fackelmann.com/badmoebel

SPIEGELELEMENTE

für den universellen Einsatz im Bad- und Wohnbereich













Spiegelschränke

Seite **66 / 67**





SPIEGELELSCHRÄNKE

Highlights für Ihr Bad




Softclose-Mechanik

Wir setzen ausschließlich bewährte Scharniere ein. Diese sind mit einem Metallband versehen, stabil und in 3 Dimensionen verstellbar. Viele sind zusätzlich mit einem gedämpften Schließsystem ausgestattet.



Bestens verbunden

Es kommt immer auf die richtige Verbindung an: Viele unserer Aufhänger sind aus Metall, in zwei Dimensionen justierbar und erlauben pro Schrank eine Tragkraft von ca. 100 kg.



Übersichtstabelle Spiegelelemente und Spiegelschränke Seite 70/71

Individuelle Flachspiegel für das moderne Bad













Flachspiegel ohne Ecken und Kanten









Spiegelelemente mit umlaufender LED-Beleuchtung















Spiegelelemente mit LED-Beleuchtung











Spiegelelement Organic* BxHxT: 401 x 758 x 30 mm inklusive Wandbefestigung,

Art.-Nr. 84584

** Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.












Spiegelelement Organic* BxHxT: 555 x 888 x 30 mm inklusive Wandbefestigung,

Art.-Nr. **84583**









Spiegelelement Rund* ØxT: 600 x 30 mm inklusive Wandbefestigung,

Art.-Nr. **84564**



Spiegelelement Rund* ØxT: 800 x 30 mm inklusive Wandbefestigung





Spiegelelement Rund** ØxT: 800 x 26 mm LED-Beleuchtung, dimmbar, Rahmen schwarz, inklusive Wandbefestigung Art.-Nr. **84940**













LED 11,3 W 230V AC 1,0m

RECHTECKIG

Klassiker von schlichter Eleganz









RECHTECKIG

Universell einsetzbar im ganzen Haus



LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 200 x 47 x 118 mm Ausführung Chrom Ausführung Chrom, nur extern schaltbar, IP 44

Art.-Nr. **84372**







LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 302 x 37 x 125 mm

Ausführung Chrom, nur extern schaltbar, IP 44

Art.-Nr. **84373**



LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 502 x 37 x 125 mm

Ausführung Chrom, nur extern schaltbar, IP 44

Art.-Nr. **84375**







Flachspiegel 50 x 100 inklusive Befestigung

Art.-Nr. 84356



Flachspiegel 60 x 70 BxHxT: 600 x 700 x 14 mm inklusive Befestigung

Art.-Nr. **84366**



Flachspiegel 80 x 90 BxHxT: 800 x 900 x 14 mm inklusive Befestigung

Art.-Nr. 84367



Flachspiegel 100 x 68BxHxT: 1000 x 680 x 14 mm inklusive Befestigung

Art.-Nr. **84368**

Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Framelight Aufstrebendes Design.











Framelight

Spiegelelemente mit austauschbarer LED-Beleuchtung



Spiegelelement Framelight 40* BxHxT: 405 x 705 x 22 mm umlaufende LED-Beleuchtung,


Art.-Nr. **84542**











Spiegelelement Framelight 60* BxHxT: 605 x 705 x 22 mm umlaufende LED-Beleuchtung, Art.-Nr. 84543













Spiegelelement Framelight 80* BxHxT: 805 x 705 x 22 mm umlaufende LED-Beleuchtung,

Art.-Nr. 84544











Spiegelelement Framelight 100* BxHxT: 1005 x 705 x 22 mm umlaufende LED-Beleuchtung,

Art.-Nr. 84545









LINEAR

Spiegelelemente · Gerade · Klar













LINEAR

Spiegelelemente mit austauschbarer LED-Beleuchtung









Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.





Spiegelelement Linear 100* BxHxT: 1000 x 750 x 20 mm Art.-Nr. **84505**









LINEAR In the mood.















LINEAR

Spiegelelemente mit austauschbarer LED-Beleuchtung, **Ambientebeleuchtung und Sensorschalter**



Spiegelelement Linear 40* BxHxT: 400 x 750 x 23 mm mit Sensor, und Ambientebeleuchtung

Art.-Nr. **84512**

















Spiegelelement Linear 80* BxHxT: 800 x 750 x 23 mm mit Sensor, und Ambientebeleuchtung Art.-Nr. 84514















Spiegelelement Linear 100* BxHxT: 1000 x 750 x 23 mm mit Sensor, und Ambientebeleuchtung

Art.-Nr. 84515

mit Sensor, und Ambientebeleuchtung

Art.-Nr. 84513


























KARO

Spiegelelemente mit austauschbarer LED-Beleuchtung



Spiegelelement Karo 40* BxHxT: 400 x 750 x 20 mm


Art.-Nr. **84522**












Spiegelelement Karo 60* BxHxT: 600 x 750 x 20 mm Art.-Nr. **84523**











Spiegelelement Karo 80* BxHxT: 800 x 750 x 20 mm


Art.-Nr. 84524











Spiegelelement Karo 100* BxHxT: 1000 x 750 x 20 mm Art.-Nr. 84525





















mirrors

KARO

Spiegelelemente mit austauschbarer LED-Beleuchtung,

Ambientebeleuchtung und Sensorschalter



Spiegelelement Karo 40* BxHxT: 400 x 750 x 23 mm mit Sensor und Ambientebeleuchtung

Art.-Nr. **84532**













Art.-Nr. 84533





Spiegelelement Karo 80* BxHxT: 800 x 750 x 23 mm mit Sensor und Ambientebeleuchtung Art.-Nr. 84534





















Mit Sensorschalter für Ein- und Ausschalten per Fingertipp. Mindestabstand zum Sensor-schalter 100 mm!





Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Art.-Nr. 84535

LED-LINE









LED-LINE

Optimale Ausleuchtung durch zwei LED-Lichtsäulen







Spiegelelement LED-LINE*
BxHxT: 808 x 666 x 38 mm
Ausführung Trägerplatte: silbergrau
Art.-Nr. 82493

Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.







LEUCHTEN · ACCESSOIRES

LED-Aufsatzleuchten und Glasablagen


für den universellen Einsatz







LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 302 x 37 x 125 mm Ausführung Chrom, nur extern schaltbar, IP 44













LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 502 x 37 x 125 mm Ausführung Chrom, nur extern schaltbar, IP 44 Art.-Nr. 84375











Art.-Nr. 84379



LED-Klemmspot für Flachspiege!* Ø: 76 mm, Tiefe: 34 mm, inkl. Vorschaltgerät, Ausführung Chrom, für 3 – 4 mm Spiegelstärke






















Art.-Nr. 84372

Glasablage 40

BxHxT: 400 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. **85384**

Glasablage 60

BxHxT: 600 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. 85386

Glasablage 80

BxHxT: 800 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. **85388**

Glasablage 100

BxHxT: 1000 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. **85390**

Ablage für Glasboden BxHxT: 200 x 100 x 65 mm Aluminium, silbergrau, für Glas-boden-Stärke 5 - 6 mm

Art.-Nr. 86912

... noch mehr

SPIEGELELEMENTE

Spiegelelemente in attraktivem Design von 420 bis 1000 mm

Vielseitig kombinieren – einfach zu montieren



Spiegelelemente in attraktivem Design

Schlank und elegant









Spiegelelement MI 55



Spiegelelemente von 420 mm bis 550 mm Breite







** Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Spiegelelement AL 55 LED** BxHxT: 550 x 1000 x 36 mm Montagevarianten für Leuchte hochkant oder quer

Art.-Nr. **82868**

Art.-Nr. **82867**





Spiegelelemente in attraktivem Design

Funktionell und sparsam













Spiegelelemente von 598 mm bis 800 mm Breite



Spiegelelement FINN BxHxT: 598 x 692 x 135 mm mit Ablage Ast-Eiche¹⁾ Art.-Nr. **84639**





Spiegelelement CO 60* BxHx1: 600 x 680 x 28 mm Ausführung Trägerplatte Weiß Art.-Nr. **73691**











Spiegelelement MI 80* BxHxT: 800 x 800 x 31 mm Design LED-Beleuchtung, mit Rahmensatinierung Art.-Nr. 84298









Spiegelelemente in zeitlosem Design









Spiegelelemente in 800 mm Breite



Spiegelelement HYPE*
BxHxi: 800 x 680 x 27 mm
Ausführung Trägerplatte Weiß matt,
automatische Abschaltung nach ca. 30 Minuten LED 11,3W 230V AC SENSOR 1m

Art.-Nr. **83009**



LED-Spiegelelement*BxHxT: 800 x 730 x 28 mm Art.-Nr. **82389**











Spiegelelement PIURO* BxHxT: 800 x 730 x 29 mm automatische Abschaltung nach ca. 30 Minuten

Art.-Nr. 87190











Spiegelelemente in zeitlosem Design









Spiegelelemente von 800 m bis 1000 mm Breite



Spiegelelement LG 80* BxHxI: 800 x 680 x 47 mm Ausführung Rahmen Aluminium, 2 Leuchtstoffröhren,

Art.-Nr. **73690**

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden. ** Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.





Spiegelelement MI 100* BxHxI: 1000 x 800 x 31 mm Design LED-Beleuchtung, mit Rahmensatinierung











Spiegelelement Eckig**
BxHx1: 1000 x 680 x 35 mm
LED-Beleuchtung, dimmbar, Rahmen schwarz, inklusive Wandbefestigung

Spiegelelement Rund** Øxī: 800 x 26 mm LED-Beleuchtung, dimmbar, Rahmen schwarz, inklusive Wandbefestigung

Art.-Nr. **84940**









Art.-Nr. 84299 Art.-Nr. 84941

Modernes Design mit innovativer Lichttechnik









Spiegelschränke in 417 mm und 424 mm Breite



mit integrierter LED-Leuchte







Spiegelschrank DV 42* BxHxI: 417 x 683 x 160 mm mit integrierter LED-Beleuchtung 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, Tür, Rückwand und Querteile silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik














Weiß, matt

Art.-Nr. 82181 | ... Art.-Nr. 82191







Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden. ** Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Spiegelschrank LED-LINE**
BxHxI: 424 x 666 x 164 mm
1 Tür, Anschlag links oder rechts,
2 Glaseinlegeböden, Ausführung Korpus Weiß Glanz

Art.-Nr. 82951 | 4 Art.-Nr. 82954





Modernes Design mit innovativer Lichttechnik









Spiegelschränke 600 mm Breite





Modernes Design mit innovativer Lichttechnik









Spiegelschränke 600 mm Breite



optional: passende LED-Aufsatzleuchte 84372 siehe unten rechts







Spiegelschrank FINN BxHxT: 600 x 750 x 203 mm 2 Türen, 2 Glaseinlegeböden, Rückwand weiß,

push-to-open, Rahmendekor Ast-Eiche¹⁾

Anthrazit Art.-Nr. 84631 Ast-Eiche¹⁾ Art.-Nr. 84632 Weiß matt Art.-Nr. 84633

Dekor Ast-Eiche¹⁾











Dekor Pinie Anthrazit¹⁾



Spiegelschrank CO 60*

Brkkf. 600 x 680 x 162 mm 2 Türen, li. + re. Tür mit Innenspiegel, Kante Spiegeltür Alu-Optik, 2 Glaseinlegeböden, LED-Leuchte (BxH: 560 x 20 mm), chromglänzend (Aufbauhöhe Leuchte: 15 mm)













Art.-Nr. **73893** Art.-Nr. **73899** Weiß Pinie-Anthr.¹⁾ Art.-Nr. 73995 Art.-Nr. 73999











LED-Aufsatzleuchte*

BxHxT: 200 x 47 x 118 mm Ausführung Chrom, nur extern schaltbar

Art.-Nr. **84372**



BxHxT: 64 x 119 x 57 mm Schalter/Steckdose mit Klappe

Ausführung silber Art.-Nr. **84378**

Art.-Nr. 84377

Modernes Design mit innovativer Lichttechnik









Spiegelschränke 600 mm Breite









Spiegelschrank DV 60*

Spiegeischrank DV OU"
BXHXI: 600 x 683 x 160 mm
mit integrierter LED-Beleuchtung
2 Türen, li. + re. Tür mit Innenspiegel,
Anschlag frei wählbar, 2 Glaseinlegeböden,
Türen, Rückward und Querteile silbergrau,
Türen Rückward Kante Spiegeltür Alu-Optik













Weiß matt

Art.-Nr. **82182** Art.-Nr. **82192**

Art.-Nr. 82186 | ... Art.-Nr. 82196 **Anthrazit**











Breite: 600 mm · passende LED-Aufsatzleuchte 82960 siehe S. 66+68

Spiegelschrank B.clever 60* BxHxT: 600 x 706 x 158 mm

1 Tür, Türanschlag frei wählbar, 2 Glaseinlegeböden, Tür, Rückwand und Querteile silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik









Weiß

Art.-Nr. 82963 | ... Art.-Nr. 82964





Dekor Alaska-Esche¹⁾



Optimal auch für das Gäste-Bad









Spiegelschränke in 600 mm und 603 mm Breite



Art.-Nr. 84103 | ... Art.-Nr. 84108

Art.-Nr. 84105 | ... Art.-Nr. 84109



Weiß

Dark Oak1)

Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Art.-Nr. 82793













Spiegelschrank LED-LINE**
BxHxI: 607 x 666 x 164 mm
2 Türen,
Anschlag frei wählbar,
2 Glaseinlegeböden,
Ausführung Korpus Weiß Glanz











Spiegelschränke in 607 mm bis 796 mm Breite











Spiegelschrank PIURO*

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden. 🔹 Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

BxHxT: 794 x 733 x 171 mm 3 Türen, linke und rechte Tür mit innenspiegel, 4 Glaseinlegeböden,

Ausführung Korpus Graueiche-Optik¹⁾

Art.-Nr. 87193 | 4rt.-Nr. 87199



LED 9,0W 230V AC 1+1 3D/180°

Spiegelschrank PIURO*
BxHxT: 794 x 733 x 171 mm
3 Türen, linke und rechte Tür mit Innenspiegel, 4 Glaseinlegeböden, Ausführung Korpus Graueiche-Optik¹⁾

Art.-Nr. 87192 | ... Art.-Nr. 87198





Modernes Design mit innovativer Lichttechnik









Spiegelschränke 800 mm Breite





Vielseitig kombinierbar







Spiegelschränke in 800 mm Breite

mit integrierter LED-Leuchte







Spiegelschrank DV 80* BxHxT: 800 x 683 x 160 mm mit integrierter LED-Beleuchtung

2 Türen, 2 Glaseinlegeböden, Türen, Rückwand und Querteile silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik



Anthrazit









Weiß matt Art.-Nr. **82183** Art.-Nr. **82193**

Aufbauhöhe Leuchte 15 mm

Art.-Nr. 82187 | ... Art.-Nr. 82197



** Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.














Spiegelschrank LUNA

BxHxT: 800 x 793 x 153 mm
2 Türen, li. + re. Tür mit Innenspiegel,
Ausführung Korpus Anthrazit, 2 Glasböden,
ohne Ambientelicht, bel. Ablage Anthrazit*,
LED-Leuchte Chrom** (BxH: 560 x 15 mm),
Türen, Querteile und Rückwand silbergrau

Art.-Nr. 87218 Art.-Nr. 872191)



optional mit Ambientelicht











SPIEGELSCHRÄNKE Eleganz auf Augenhöhe









Spiegelschränke in 800 mm Breite







LED 6,7W 230V AC 1+1 3D/180°

* Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Spiegelschrank KARA 80 LED*

BxHxT: 800 x 696 x 225 mm
3 Türen, weiß, verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Ausführung Korpus Weiß

Art.-Nr. 80963

Für den kompletten Waschplatz







Spiegelschränke in 800 mm Breite











Spiegelschrank LG 80* BxHxT: 800 x 680 x 162 mm 3 Türen, 4 Glaseinlegeböden, linke+rechte Tür mit Innenspiegel















Strahlende Möglichkeiten über dem Waschtisch










Spiegelschränke in 800 mm und 807 mm Breite











Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.













Highlight und Stauraum mit Lichteffekten



Spiegelschränke in individuellen Breiten










Strahlende Möglichkeiten über dem Waschtisch







Spiegelschränke in 899/900 mm Breite

inklusive LED-Aufsatzleuchte um 90° drehbar



Highlights für Ihr Bad





Spiegelschrank MILANO 90*/**
BxHxI: 899 x 780 x 158 mm
(Korpus BxH: 800 x 680 mm)
3 Türen (grifflos), 6 Glaseinlegeböden,
Querteile und Rückwand silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik, Ambientebeleuchtung (Aufbauhöhe Leuchte: 34 mm, BxH: 700 x 93 mm · Leuchte**/ LED-Leiste*)



Ast-Eiche¹⁾

Weiß













Art.-Nr. **84272** Art.-Nr. **84278** Art.-Nr. 84273 | Art.-Nr. 84279









Spiegelschrank LN 90*

BxHxT: 900 x 706 x 162 mm 2 Türen, li. + re. Tür mit Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, beleuchteter Unterboden Querteile und Rückwand silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik



Dark Oak1)

Weiß













Art.-Nr. 80192 | Art.-Nr. 80198 Art.-Nr. 80193 | Art.-Nr. 80199 Dekor Dark Oak1)



Spiegelschränke

Das Plus an Stauraum
















3 Türen, linke + rechte Tür mit Innenspiegel,

(Aufbauhöhe der Leuchte: 15 mm)

4 Glaseinlegeböden

LED-Aufsatzleuchte**

Weiß Glanz Art.-Nr. 83693 | 1 Art.-Nr. 83699

Pinie-Anthr.¹⁾ Art.-Nr. 83795 Art.-Nr. 83799

BxHxT: 336 x 32 x 162 mm IP 20, Ausführung Chrom

Art.-Nr. 82960

















passende LED-Aufsatzleuchte 82960 siehe oben

Spiegelschrank B.clever 90* BxHxT: 900 x 706 x 158 mm

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.

2 Türen, linke + rechte Tür mit Innenspiegel, Türanschlag frei wählbar, 2 Glaseinlegeböden, Querteile, Rückwand und Tür silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik











Weiß Art.-Nr. 82973 | ... Art.-Nr. 82974 Alaska Esche¹⁾ Art.-Nr. 82976 Art.-Nr. 82978





Dekor Ulme Madera¹⁾

FACKELMANN°

59

Perfekte Kombination: Stauraum mit Lichteffekten









Spiegelschränke in 1000 mm Breite



Dekor Ast Eiche¹⁾



Spiegelschrank B.perfekt 100*
BxHxI: 1000 x 694 x 152 mm
3 Türen, linke + rechte Tür mit Innenspiegel, Kante Spiegeltür Alu-Optik,
4 Glaseinlegeböden, Rückwand und Querteile silbergrau, LED-Paneelleuchte, Acrylglas (Tiefe: 231 mm)

Ast-Eiche¹⁾ Art.-Nr. **84122** Art.-Nr. **84127** Weiß Art.-Nr. 84123 | ... Art.-Nr. 84128 Dark Oak1) Art.-Nr. **84125** Art.-Nr. **84129**

Die Krönung Ihres Einzel- oder Doppelwaschplatzes





Spiegelschränke von 1050 mm bis 1100 mm Breite











LED 9,6W 230V AC 1+1 3D/180° 0,85m

Falttüren-Spiegelschrank TWINDY* BxHxT: 1100 x 784 x 162 mm 4 Türen, mit Falttürmechanik

4 Glaseinlegeböden, Querteile und Rückwand silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik

Dark Oak1) Art.-Nr. 80092 Art.-Nr. 80096 Weiß Glanz Art.-Nr. 80097 | ... Art.-Nr. 80099 Eiche Natur¹⁾





Spiegelschrank A-VERO*

BxHxT: 1050 x 795 x 157 mm 3 Türen, linke + rechte Tür innen verspiegelt, 4 Glasböden, Ausführung Korpus Graueiche-Optik¹⁾

Art.-Nr. 82581 | 4 Art.-Nr. 82589

Spiegelschrank A-VERO* BxHxT: 1050 x 795 x 157 mm 3 Türen, linke + rechte Tür mit Innenspiegel, 4 Glasböden, Ausführung Korpus Graueiche-Optik¹⁾

Art.-Nr. 82585 | Art.-Nr. 82587



















Perfekte Kombination: Stauraum mit Lichteffekter







Spiegelschränke in 1099/1100 mm Breite



inklusive LED-Ausatzleuchte um 90° drehbar





Spiegelschrank MILANO 110*/**
BxHxI: 1099 x 780 x 158 mm
(Korpus BxH: 1000 x 680 mm),
3 Türen (grifflos), 6 Glaseinlegeböden,
Querteile und Rückwand silbergrau,
Vanta Sziacakiir Alu Ontik Kante Spiegeltür Alu-Optik, Ambientebeleuchtung, (Aufbauhöhe Leuchte: 34 mm, BxH: 700 x 93 mm · Leuchte** / LED-Leiste*)

** Die Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Die Leuchtmittel können in der Leuchte ausgetauscht werden.















Ast-Eiche¹⁾ Art.-Nr. 84282 | ... Art.-Nr. 84288 Weiß Art.-Nr. 84283 | Art.-Nr. 84289





mit integrierter LED-Leuchte







Spiegelschrank DV 110*

1100 x 683 x 160 mm 3 Türen, li. + re. Tür mit Innenspiegel, 4 Glaseinlegeböden, Türen, Querteile und Rückwand silbergrau, Kante Spiegeltür Alu-Optik















Weiß matt **Anthrazit** Art.-Nr. 82188 Art.-Nr. 82198





FACKELMANN

Perfekte Kombination: Stauraum mit Lichteffekten









Spiegelschränke in 1200 mm Breite





LEUCHTEN · ACCESSOIRES

LED-Aufsatzleuchten und Glasablagen









LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 200 x 47 x 118 mm Ausführung Chrom, nur extern schaltbar

Art.-Nr. **84372**



LED-Aufsatzleuchte* BxHxT: 302 x 37 x 125 mm IP 44,

Art.-Nr. 84373

nur extern schaltbar, Ausführung Chrom





Art.-Nr. 83474







Art.-Nr. 84375










Art.-Nr. 82960



E-Box FINN BxHxT: 64 x 119 x 57 mm Schalter/Steckdose mit Klappe Ausführung silber







Glasablage 40 BxHxT: 400 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. **85384**

Glasablage 60 BxHxT: 600 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. 85386

Glasablage 80

BxHxT: 800 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. **85388**

Glasablage 100

BxHxT: 1000 x 35 x 125 mm Stärke: 6 mm, 2 Halter, Chrom für Wandmontage

Art.-Nr. 85390

Ablage für Glasboden BxHxT: 200 x 100 x 65 mm Aluminium, silbergrau, für Glas-boden-Stärke 5 - 6 mm

Art.-Nr. 86912



Sie planen ein neues Bad oder eine Renovierung Ihrer Badezimmer-Einrichtung?

Dann dürfen Sie sicher sein, dass Sie mit Badmöbeln von FACKELMANN keine Kompromisse eingehen müssen und in unserem breiten Sortiment stets Ihr Lieblingsbad einrichten können.

Verleihen Sie Ihrem Bad einen vollkommen neuen Auftritt und entscheiden Sie sich für **Qualität "Made in Germany"** und die **schnelle Lieferzeit!**

Fackelmann bietet:

Top Qualität und hochwertige Bauteile



FACKELMANN Badmöbel sind schmutzabweisend, feuchtigkeitsresistent und pflegeleicht. Dreidimensional verstellbare Metallbänder, justierbare Aufhänger mit hoher Tragkraft und gedämpfte Schließsysteme komplettieren das Sortiment. Die Fertigung befindet sich in Hersbruck bei Nürnberg!



Zeitlose Möbel

Durchdachtes Möbeldesign und interessante Materialkombinationen garantieren Ihnen optimale Funktionalität in zeitloser Schönheit. Für dekorative Elemente lassen die Spiegelschränke, Becken und Accessoires keine Wünsche offen.



Schnelle Lieferzeit

Wir bemühen uns Ihre Wunsch-Badmöbel innerhalb von 10 Arbeitstagen zu fertigen!





Geprüfte Sicherheit

Der Trafo mit Schalter und Steckdosenkombination ist anschlussfertig für 230 V und bereits eingebaut.



Stets verfügbaren Service

Wir lassen Sie zu keiner Zeit alleine. Rund um die Uhr bieten wir Ihnen Hilfe. Unsere Informationen und Anleitungen zur Installation von Schränken, Becken, Elektro- und Wasseranschlüssen finden Sie unter: www.fackelmann.com.



Nur circa 10 Arbeitstage Lieferzeit



Schnelle Lieferzeit nur ca. 10 Arbeitstage!

ENDKUNDENINFORMATION:

Unsere hochwertigen Badezimmermöbel sind "Made in Germany". **Die eingesetzten Holzwerkstoffe erfüllen die Anforderungen der Schweizer Verordnung zur Deklaration von Holzprodukten (VO 944.021). Holzbestandteile:** Ahorn, Birke, Buche, Douglasie, Eberesche, Eibe, Eiche, Erle, Esche, Fichte, Hainbuche, Kastanie, Kiefer, Kirsche, Lärche, Linde, Nussbaum, Pappel, Platane, Robinie, Rosskastanie, Tanne, Ulme, Weide. **Holzherkunft:** EU · **Holzart:** Mischholz. Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter **www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/themen/holzdeklaration/holzdatenbank.html** abgefragt werden.

CONSUMER INFORMATION:

The wood we use for the production of our high class bathroom furniture "Made in Germany", meets the regulations of the Swiss rules for declaration of wooden products (VO 944.021). Used types of wood: Maple, birch, beech, cherry, fir, forestry, hornbeam, larch, linden, maple, oak, poplar, horse-chestnut tree, elm, willow. Wood origin: EU · Species: Plywood. The scientific names of the species can be checked under www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/themen/holzdeklaration/holzdatenbank.html

INFORMATIONS CONSOMMATEURS:

Nos meubles de salle de bain de qualité sont fabriqués en Allemagne. Les matériaux dérivés du bois que nous utilisons sont conformes aux réglementations en vigueur en Suisse relatives à la déclaration concernant le bois et les produits en bois (VO 944.021). Types de bois utilisés: Érable, bouleau, hêtre, douglas, sorbier, if, chêne, aulne, frêne, épicéa, charme, châtaigner, pin, cerisier, mélèze, tilleul, noyer, peuplier, platane, robinier, marronnier, sapin, orme, saule. Origine du bois: UE · Type de bois: Bois composite. Vous pouvez consulter les noms scientifiques des différents types de bois sous:

www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/themen/holzdeklaration/holzdatenbank.html

L	am eu	egelelemente apen chten	3D-Effekt	zerlegt	G	Leuchtstoff	Leuchtmittel austauschbar	Softclose	Schalter bzw. Sensor	Steckdose	Lumen	Lichttemperatur Warmweiß (WW) Kaltweiß (KW) Neutralweiß (NW)
Breite mm	BestNr. D	Bezeichnung / Maße in mm										
400	84502	Spiegelelement Linear 40, 400 x 750 x 20					v				490	NW
400	84512	Spiegelelement Linear 40, 400 x 750 x 23					~				490+210	NW
400	84522	Spiegelelement Karo 40, 400 x 750 x 20					V				490	NW
400	84532	Spiegelelement Karo 40, 400 x 750 x 23					~				490+210	NW
401	84584	Spiegelelement Organic, 401 x 758 x 30					~				1120	NW
405	84542	Spiegelelement Framelight 40, 405 x 705 x 22					V				705	KW
420	82867	Spiegelelement AL 40 LED, 420 x1000 x 36					-				680	NW
425	82491	Spiegelelement LED-LINE, 425 x 666 x 38					-				2 x 525	KW
450	82399	Mini-LED-Spiegel, 450 x 730 x 27					V				1400	KW
550	82868	Spiegelelement AL 55 LED, 550 x 1000 x 36					-				1360	NW
550	84295	Spiegelelement MI 55, 550 x 800 x 30					~				1645	KW
555	84583	Spiegelelement Organic, 555 x 888 x 30					v				1435	NW
600	73691	Spiegelelement CO 60, 600 x 680 x 28					~				2 x 212	KW
600	84503	Spiegelelement Linear 60, 600 x 750 x 20					~				2 x 490	NW
600	84513	Spiegelelement Linear 60, 600 x 750 x 23					~				2 x 490+210	NW
600	84523	Spiegelelement Karo 60, 600 x 750 x 20					v				2 x 490	NW
600	84533	Spiegelelement Karo 60, 600 x 750 x 23					v				2 x 490+210	NW
600	84564	Spiegelelement Rund, Ø 600 x 30					v				1120	NW
605	84543	Spiegelelement Framelight 60, 605 x 705 x 22					1				830	KW
608	82492	Spiegelelement LED-LINE, 608 x 666 x 38					-				2 x 525	KW
800	73690	Spiegelelement LG 80, 800 x 680 x 47					v				2 x1096	NW
800	82389	LED Spiegelelement 80, 800 x 730 x 28					1				854	KW
800	83009	Spiegelelement HYPE 2.0, 800 x 680 x 27					~				776	KW
800	84298	Spiegelelement MI 80, 800 x 800 x 31					v				1890	NW
800	84504	Spiegelelement Linear 80, 800 x 750 x 20					V				2 x 490	NW
800	84514	Spiegelelement Linear 80, 800 x 750 x 23					V				3 x 490	NW
800	84524	Spiegelelement Karo 80, 800 x 750 x 20					1				2 x 490	NW
800	84534	Spiegelelement Karo 80, 800 x 750 x 23					1				3 x 490	NW
800	84565	Spiegelelement Rund, Ø 800 x 30					V				1575	NW
800	84940	Spiegelelement Rund, Ø 800 x 26					_				2640	NW
800	87190	Spiegelelement PIURO, 800 x 730 x 29					~				854	KW
805	84544	Spiegelelement Framelight 80, 805 x 705 x 22					v				1722	KW
808	82493	Spiegelelement LED-LINE, 808 x 666 x 38					-				2 x 525	KW
1000	84299	Spiegelelement MI 100, 1000 x 800 x 31					v				2170	KW
1000	84505	Spiegelelement Linear 100, 1000 x 750 x 20					1				2 x 490	NW
1000	84515	Spiegelelement Linear 100, 1000 x 750 x 23					v				3 x 490	NW
1000	84525	Spiegelelement Karo 100, 1000 x 750 x 20					·				2 x 490	NW
1000	84535	Spiegelelement Karo 100, 1000 x 750 x 23					1				3 x 490	NW
1000	84941	Spiegelelement, 1000 x 680 x 35					-				2560	NW
1005	84545	Spiegelelement Framelight 100, 1005 x 705 x 22				\vdash	~			\vdash	1951	KW
Zubehö		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					_				1	
76	84379	LED-Klemmspot, 2,7 W, 230 V					-				180	NW
200	84372	LED-Aufsatzleuchte, 4,8 W, 230 V					-				310	NW
302	84373	LED-Aufsatzleuchte, 5,6 W, 230 V					-				310	NW
302									1	1	1	1



S	pie	ege	elschränke					hbar					
L	Lampen							austausc					atur NW) (NW)
L	eu	cht	ten	3D-Effekt	zerlegt	ŒD	Leuchtstoff	Leuchtmittel austauschbar	Softclose	Schalter*	Steckdose*	Lumen	Lichttemperatur Warmweiß (WW) Kaltweiß (KW) Neutralweiß (NW)
Breite mm	BestNr. D	BestNr. CH	Bezeichnung / Maße in mm										
417	82181/5	82191/5	Spiegelschrank DV 42, 417 x 683 x 160					~				450	KW
424	82951	82954	Spiegelschrank LED-LINE, 424 x 666 x 164		٠			-	٠	·	٠	2 x 525	KW
600	73893/995	73899/999	Spiegelschrank CO 60, 600 x 680 x 162	3D		٠		-	•	·	٠	550	NW
600	82182/6	82192/6	Spiegelschrank DV 60, 600 x 683 x 160	3D	·	٠		~	•	·	٠	660	KW
600	82963/6/7	82964/8/9	Spiegelschrank B.clever 60, 600 x 706 x 158		•	٠		~	٠	•	٠	420	KW
600	84102/3/5	84107/8/9	Spiegelschrank B.perfekt 60, 600 x 694 x 152/Leuchte 231	3D	•	٠		-	•	٠.	٠	805	NW
600	84782/3/5	84787/8/9	Spiegelschrank LIMA, 600 x 712 x 153, Korp. Weiß		•	٠		-	•	·	•	175	KW
600	84882/3/5	84887/8/9			•	•		-	·		٠	175	KW
603	82793	22055	Spiegelschrank ATL 60, 603 x 600/Leuchte 636 x 321		•	•		-	•		•	175	KW
607	82952 82580	82955	Spiegelschrank A VEDO 700 v. 705 v. 167	3D	•	•		-			•	2 x 525 600	KW
700	82584	82588 82586	Spiegelschrank A-VERO, 700 x 795 x 157 Spiegelschrank A-VERO LED, 700 x 795 x 157	3D	_		_	v	<u>.</u>	<u> </u>		600	NW NW
794	83473	02300	Spiegelschrank VIORA, 794 x 671 x 159	3D		÷		-		<u> </u>	Ė	2 x 600	NW
794	87192	87198	Spiegelschrank PIURO LED, 794 x 733 x 171	3D				~				600	NW
794	87193	87199	Spiegelschrank PIURO, 794 x 733 x 171	3D				·				600	NW
796	82383	82388	Spiegelschrank SCENO, 796 x 730 x 221	3D				~				242	KW
800	73693/795	73699/799	Spiegelschrank LG 80, 800 x 680 x 162	3D				-				2 x 212	KW
800	79891	79893	LED-Spiegelschrank LX 80, 800 x 680/725 x 159	3D				-				480	KW
800	80960	80966	Spiegelschrank KARA 80 LED, Anthrazit, 800 x 696 x 225	3D				~				585	KW
800	80961	80967	Spiegelschrank KARA 80 LED, Chess, 800 x 696 x 225	3D				~				585	KW
800	80963	80969	Spiegelschrank KARA 80 LED, Weiß, 800 x 696 x 225	3D				~				585	KW
800	82183/7	82193/7	Spiegelschrank DV 80, 800 x 683 x 160	3D				~				900	KW
800	84112/3/5	84117/8/9	Spiegelschrank B.perfekt 80, 800 x 694 x 152/Leuchte 231	3D				-	•	•		1085	NW
800	84792/3/5	84797/8/9	Spiegelschrank LIMA, 800 x 712 x 153, Korp. Weiß	3D				-				2x175	KW
800	84892/3/5	84897/8/9	Spiegelschrank LIMA, 800 x 712 x 153, Korp. Steinesche ¹⁾	3D				-			•	2x175	KW
800	87218	87219	Spiegelschrank LUNA, 800 x 793/Leuchte 808 x 153	3D	٠	٠		-		٠	٠	Leuchte 530 Ablage 251	TW NW
807	82953	82956	Spiegelschrank LED-LINE, 807 x 666 x 164		٠	٠		-	·	٠	٠	2 x 525	KW
899	84272/3	84278/9	Spiegelschrank MILANO 90, 899 x 780/814 x 158	3D	٠	٠		~	٠	٠	٠	Leuchte 706 Ambiente. 251	KW NW
900	80192/3	80198/9	Spiegelschrank LN 90, 900 x 706 x 162	3D		•		7		١.	•	Boden 577 Blende 668	KW KW
900	82973/6/7	82974/8/9	Spiegelschrank B.clever 90, 900 x 706 x 158	3D				V				668	KW
900	83693/795	83699/799	Spiegelschrank VADEA, 900 x 680 x 162	3D				-				Leuchte 550 Boden 577	NW KW
1000	84122/3/5	84127/8/9	Spiegelschrank B.perfekt 100, 1000 x 694 x 152/Leuchte 231	3D				_				1365	NW
1050	82581	82589	Spiegelschrank A-VERO, 1050 x 795 x 157	3D				V				740	NW
1050	82585	82587	Spiegelschrank A-VERO LED, 1050 x 795 x 157	3D				-				740	NW
1099	84282/3	84288/9	Spiegelschrank MILANO 110, 1099 x 780/814 x 158	3D				-				Leuchte 706 Ambiente. 665	KW NW
1100	80092/3/7	80096/8/9	Falttüren-Spiegelschrank TWINDY, 1100 x 784 x 162	3D				~				840	KW
1100	82184/8	82194/8	Spiegelschrank DV 110, 1100 x 683 x 160	3D				1	•	٠		1260	KW
1200	82983/6/7	82984/8/9	Spiegelschrank B.clever 120, 1200 x 706 x 158, 3 Türen	3D				~		·	٠	918	KW
1200	82993/6/7	82994/8/9	Spiegelschrank B.clever 120, 1200 x 706 x 158, 2 Türen	3D	•	•		•		•	•	918	KW
Zubeh	ör				_					_	_	1	
200	84372		LED-Aufsatzleuchte, 4,8 W, 230 V			٠		-				310	NW
302	84373		LED-Aufsatzleuchte, 5,6 W, 230 V			•		-				310	NW
336	82960		LED-Aufsatzleuchte, 3,4 W, 12 V			٠		-				193	NW
502	84375		LED-Aufsatzleuchte, 7 W, 230 V			٠		-				410	NW
560	83474		LED-Aufsatzleuchte, 9 W, 12 V			٠		-				530	NW
748	87217		Ambilight LED*			•		~				251	NW

FACKELMANN®





Kataloge und Prospekte für Ihre neuen Badmöbel

MADE IN GERMANY









DE FACKELMANN GmbH + Co. KG Postfach 280, 91211 Hersbruck servicebm@fackelmann.de

FACKELMANN Polska Sp. z o.o. Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha

HR Fackelmann d.o.o. Matije Gupca 119, 10295 Kupljenovo SI FACKELMANN d.o.o Ljubljanska c. 45/b, 1241 Kamnik, Slovenija

CZ /SK FACKELMANN CR, spol. s r.o. Na Radosti 399, 15500 Praha 5

RO FACKELMANN CO SRL Bd. Basarabiei 256, sector 3, Cod postal 030352, Bucuresti, Romania SYSTEMUS d.o.o. Bul.Oslobodjenja 98, 21000 Novi Sad

HU FACKELMANN Hungária Kft. H-1211 Budapest Szállító utca 6 BG "Факелман България" ЕООД бул. "Ботевградско шосе" офис сграда_Рали 13", София 1839, България GB Fackelmann Brands UK LTD Cindor Boad Burntwood WS73

IT FACKELMANN Italia S.r.L. Via Stelvio 36, 20814 Varedo (MB)

FR
FACKELMANN France SAS
42, rue du 3e R.T.A., 88540 Bussang

ES Fabricados Inoxidables, S.A.U. Ctra. Madrid-Cadiz km. 268 23200 La Carolina • Jaen • Spain

RU 000«Факельманн» ул. Южнопортовая д. 5 стр. 5 115088 г. Москва, Россия

UA ФАКЕЛЬМАНН Україна ТОВ, вул. Садова, 49, 08130 с.П. Борщагівка, Києво-Святошинський р-н echnische Änderungen, Irrtum und Preisänderungen vorbehalten