





Bad Homburg Weißlack ähnlich RAL 9016

Königstein Weißlack ähnlich RAL 9016

- mit hochwertiger Röhrenspan-Einlage (RSP)
- dezenten V-Fugen als Fräsung
- · mit filigraner SR-Kante
- Hochwertige mehrfache Lackierung
- modernes, helles Weiß ähnlich RAL 9016

Bauzentrum Mobau Braun GmbH

Hessenstraße 20-24 65719 Hofheim-Wallau www.mobau-braun.de



Ein würdiger Rahmen

Die Qualitätsvorteile der Herholz-Zarge



Für Anpassungen am Fliesenspiegel bzw. als Belüftungsfunktion bei Niedrigenergiehäusern




Sockelleistenanschluss Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet



Die Zargenvielfalt

Für das gewisse Etwas

Rundkanten-Zarge 50 mm



Stabilität der Herholz Zarge Geringe Verzugsanfälligkeit durch 22 mm Span-Futterplatte



GMF-VerbindungPerfekte Montageergebnisse der Gehrung durch die GMF-Verbindung mit kraftschlüssiger Verschraubung



Premium-Zarge 62,5 mm



Verdeckte Verstellschrauben der Bandaufnahmen Die Verstellmöglichkeit der Bandaufnahme befindet sich hinter dem Dämpfungsprofil




Erhöhte Ausrisssicherheit durch 6-fach Verschraubung: Nachträglicher Austausch möglich



Profilkanten-Zarge



Stabile Bandtaschen und wartungsfreie Bänder Stabile Bandtaschen tragen Glas- und Wohnungseingangstüren ohne Umrüstung; Langlebigkeit der Bandsysteme durch wartungsfreie Bänder gewährleistet



Dämpfungsprofile 14 mm 14 mm breite Dämpfungsprofile gewährleisten ein sattes Schließen der Tür und einen geringen Lichteinfall in dunkle Räume



Rundkanten-Zarge 75 mm