

Naturholz

Echt Natürlich.

Die Tür wird wieder wertgeschätzt!

Und wir haben wesentlich dazu beigetragen!
Als familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation haben wir immer den Mut und das Know-how gehabt, neue Wege zu gehen und die Türkultur zu prägen.



Mit unserer Programmvietfalt, unserem Qualitätsanspruch und unserer Philosophie, alles möglich zu machen, haben wir mit dafür gesorgt, dass die Tür Bestandteil der Architektur bleibt.

Seit mehr als 45 Jahren liefern wir Türen und Zargen aus dem faszinierenden Rohstoff Holz. Durch handwerkliche Tradition und modernste Produktionstechniken können Türen gestaltet werden, die die Persönlichkeit und den Charakter der Kunden aufnehmen und widerspiegeln. Jede Tür ist ein Unikat und erfüllt die Ansprüche an hochwertiges Handwerk über Generationen.

Einzigartig,
ökologisch,
wertvoll.

Abweichen von der Norm.

Ob im Altbau oder weil es architektonisch gewollt ist - nicht immer ist die Norm möglich.

Für uns stellt dies kein Problem dar! Wir erfüllen auch Sonderwünsche, nicht nur in Bezug auf die Größe!

Natürlich wertvoll.

Wir sind der Meinung, dass es schon genug Kunststoff in unserem Lebensraum gibt. Deshalb sind unsere Türen aus dem natürlichen und nachwachsenden Material Holz gefertigt.

Hand & Werk.

Natürlich werden bei der Fertigung unserer Türen auch moderne Maschinen eingesetzt. Aber der Zusammenbau und die Kontrolle geschehen auch heute noch durch erfahrene und geschulte Mitarbeiter.

All dies geschieht mit der Leidenschaft und dem Anspruch, Türen zu fertigen, die auch noch nach Jahrzehnten erfreuen.

Detailverliebt.

Oft sind es die Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. So können Sie bei uns alle Zargen mit jeder Tür kombinieren.

Ob gefälzt oder stumpf einschlagend, in ein- oder zweiflügeliger Ausführung: Sie bekommen unsere Türen mit Rund-, Segment- oder Korbbogen, mit verdeckten Bändern, ausgesuchten Türgriffen und Verglasungen, die keine Wünsche offen lassen.

Titel: Furniertür RI/Q1, Eiche astig, G65-Zarge 65mm, Drücker K55 Chrom poliert





Natur erleben.

Einzigartig, nachhaltig und wertvoll – unsere Edelholz-Furniertüren.

Holz ist ein gewachsener, natürlicher und ökologischer Baustoff, der seit Jahrtausenden von Menschen verarbeitet wird. Anfangs noch unverzichtbar gilt Holz heute vor allem als Zeichen für natürliches Wohnen und Leben mit exklusivem Anspruch auf Echtheit.

Ausschliesslich die wertvollsten Hölzer von außergewöhnlich gut gewachsenen und ausdrucksstark gemaserten Baumstämmen werden für die Furnierherstellung verwendet. Nur dadurch erreichen wir diese aussergewöhnliche natürliche Ausstrahlung der Türen.

Jede BAWO Naturholztür ist ein Unikat und hat ihre eigene Charakteristik und Wirkung.

Unsere Edelholz-Furniertüren gibt es nicht nur gefälzt, sondern auch stumpf einschlagend mit verdeckten Tectus-Bändern.

Unser vollständiges Programm finden Sie auf unseren Internetseiten und in unseren Katalogen. Um einen reellen Eindruck der Ausstrahlung und der Qualität zu bekommen, sollten Sie sich die Türen bei einem unserer Fachhändler ansehen.

Gerne nennen wir Ihnen eine Adresse in Ihrer Nähe.



Edelholz-Furniertür FT/01, Kernesche, FS-Zarge 60mm, Drücker R71 Nickel matt

Edle Erscheinung.

Unsere Türeserie FT aus feinsten Edelholz furnieren.

Unsere Edelholz-Furniertüren FT gehören seit Jahren zu den nachgefragtesten Furniertüren. Mit 43 Modellvarianten und 10 Edelholzfurnieren passen diese Türen in die unterschiedlichsten Wohnstile.

Die Vielzahl der unterschiedlichen Holzarten ermöglicht es, diese Türen optimal in die Innenraumgestaltung zu integrieren.



Edelholz-Furniertüren FT/01, Kernbuche, FB-Zarge 80mm, Drücker R38 N Edelstahl poliert/matt

Wir bieten unsere Edelholz-Furniertüren FT in folgenden Holzarten an:

- amerikanischer Ahorn
- europäischer Ahorn
- Birke
- amerikanische Eiche
- Erle
- Fichte astfrei
- Kiefer astfrei
- Kosipo
- amerikanischer Kirchbaum
- Ulme/Rüster


Unsere
Edelholz-Furniertüren -
natürliches Leben mit Holz.



Edelholz-Furniertür FT/01-LA2, Kosipo,
FS-Zarge 60mm, Verglasung Masterpoint,
Drücker K44 F



Edelholz-Furniertür FT/01-SP6, amerikanische Eiche,
ohne Schlüssellochbohrung, FI-Zarge 60mm,
Drücker R71 Messing poliert,
Verglasung altdeutsch K-weiß



Querfurnierte Türen sind gerade in hohen Räumen ein architektonisches Stilmittel.



Edelholz-Furniertür FT/Q1, Birnbaum, FR-Zarge 60mm, Drücker L71 Chrom poliert



Edelholz-Furniertür FT/Q1, Teak, FR-Zarge 60mm, Drücker K415 F



Edelholz-Furniertür FT/2C, französischer Nussbaum, Fl-Zarge 60mm, Drücker L39 Chrom poliert/Porzellan weiß



Edelholz-Furniertür FT/2G-SJ9, Birke,
FB-Zarge 80mm, Verglasung Satinato/
Ecken rot, Drücker K55 O



Edelholz-Furniertür FT/2G-SP6, Lärche,
FE-Zarge 60mm, Verglasung Eisblume,
Drücker R39 Messing poliert/Kiefer



Edelholz-Furniertür FT/4G, Kiefer astfrei,
FE-Zarge 60mm,
Drücker R310 Schmiedeeisen schwarz



Edelholz-Furniertür FT/4G-2LA, Ulme/Rüster,
FI-Zarge 60mm, Verglasung Hafer,
Drücker L71 Eisen antik



Edelholz-Furniertür FT/H2, amerikanisches Ahorn, FR-Zarge 60mm, Drücker L71 Eisen antik grau



Edelholz-Furniertür FT/K4-1xLA, Ulme/Rüster,
FS-Zarge 60mm, Verglasung Matras Pave,
Drücker L71 Chrom poliert



Edelholz-Furniertür FT/K4, amerikanische Kirsche,
FR-Zarge 60mm stumpfeinschlagend,
Drücker R71 Nickel matt

Stumpfeinschlagende
Türen überzeugen
durch eine reduzierte
flächenbündige Optik.

Farben, Maserung und Struktur machen diese Intarsien-Furniertüren zu eleganten Design-Elementen.



Edelholz-Furniertür FT/D1, Esche,
FR-Zarge 60mm,
Drücker R52N Edelstahl poliert/matt





Edelholz-Furniertür FT/D1-LA2, Erle,
FS-Zarge 60mm, Verglasung Satinato,
Drücker L55 Chrom matt



Edelholz-Furniertür FT/D1,
amerikanische Kirsche, FS-Zarge 60mm,
Drücker K415 F

Edelholz-Furniertüren FT

am. und eur. Ahorn, Birke, am. Eiche, Erle, Fichte astfrei, Kiefer astfrei, am. Kirschbaum, Rüster etc.



Türstärke ca. 41mm,
Mittellage Röhrenspanplatte,
Aufbau 5-fach, Deck Furnier,
Längskante und Überschlag furniert,
Überschlag Rundkante

BB-Schloss, Stulp nickelsilber,
2x Bandoberteile V0020-R nickelsilber



Aufgesetzte Leiste bei FT/1G, FT/2G, FT/H2, FT/4G, FT/K4, FT/2B



Karnieskanten-Türen SR/01, Buche, SN-Zarge 60mm, Drücker R52N Edelstahl poliert/matt

Schlicht und edel.

Für unsere Karnieskanten-Türen SR verwenden wir nur Echtholz Furniere hochwertiger Laubhölzer.

Die Karnieskanten-Türen SR gibt es als glatte Türen längsfurniert.


Die Karnieskante, die diesen Türen ihren Namen gibt ist aus Massivholz gefertigt wie auch sämtliche Türblattkanten, Glasleisten und Sprossenrahmen.

Als stumpf einschlagende Türelemente und als Wohnungseingangstürelemente bieten wir die Türen ebenfalls an.

Wir bieten unsere Echtholz-Furniertüren SR in Buche und Eiche astfrei an.

Karnieskanten-Türen SR


Buche, amerikanische Eiche astfrei



Türstärke ca. 40mm,
Mittellage Röhrenspanplatte,
Aufbau 5-fach, Deck Furnier,
Längskante furniert,
Überschlag Soft-Karnieskante massiv

BB-Schloss, Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Volle Türen haben aufgesetzte Leisten,
LA-Türen haben Vorsatzleisten bzw. Vorsatzsprossen



Querschnitt der Modelle
SR/01, SR/01-LA-1, SR/01-SJ9



Normtüren NE, europäische Eiche astig, G65-Zarge 65mm

Natürlicher Charme.

Jede unserer Normtüren RT und NE ist ein Unikat.

Holz hat einen ganz besonderen Charme und jede aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Tür hat eine besondere Ausstrahlung. Das gilt auch für die furnierten Normtüren RT + NE, die Sie in beiden Ausführungen als glatte Zimmertüren und als Wohnungseingangstürelemente erhalten. Die Normtüren NE bieten wir darüber hinaus auch als Brandschutztüren an.



Normtür RT/01, europäische Eiche astfrei, G65-Zarge 65mm

Die Normtüren RT mit Rundkante und die Normtüren NE mit Eckkante gibt es in diesen edlen Holzarten:

- Ahorn
- Buche
- europäische Eiche astig
- europäische Eiche astfrei
- amerikanischer Nussbaum



Normtüren RT/01, amerikanischer Ahorn,
SN-Zarge 60mm



Normtüren RT/01-LA1, amerikanischer Ahorn,
SN-Zarge 60mm, Verglasung Madras Punto




Normtüren RT/01-LA1, Buche,
SN-Zarge 60mm, Verglasung Madras Uadi




Normtüren RT/2G-LA, Buche,
SN-Zarge 60mm, Verglasung Eisblume

Normtür Rundkante RT und eckig NE


am. Ahorn, Buche, eur. Eiche astig oder astfrei, am. Nussbaum




Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Fichte mit Band- und Schlossverstärkung
Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, längsfurniert, Längskante *furniert*, Überslag 3-seitig *Rundkante furniert*
BB-Schloss mit Stulp silberlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt
Volle Türen mit aufgesetzten Leisten, LA-Türen mit Vorsatzleisten / -sprossen



RT/WE-K3
Türstärke 43 mm
Spezialeinlage mit Stabl., HDF + Alufolie,
Klima 3, Schallschutzkl. 2
3x V0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex



Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Fichte Mit Band- und Schlossverstärkung
Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, längsfurniert, Längskante *furniert*, Überslag 3-seitig *Eckkante furniert*
BB-Schloss mit Stulp silberlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt
LA-Türen haben Vorsatzleisten bzw. Vorsatzsprossen



NE/WE-K3
Türstärke 43 mm
Spezialeinlage mit Stabilisator, HDF + Alufolie,
Klimakl. 3, SSK2, PZ,
3x V0026WF, Schall-Ex



NE/01-T30
Türstärke 50 mm
Brandschutztür rauchdicht, Falz 31 x 13 mm
Klimakl. 1, SSK2, PZ, Bänder VX7939/120,
Schall-Ex, Türschließer



Intarsien-Tür RI/Q1, Eiche astig, G65-Zarge 65mm, Drücker K55 Chrom poliert

Starker Charakter.

Unsere Intarsien-Türen RI mit markanten Furnieren.

Die Intarsien-Türen RI sind furnierte Türen, deren Furnierdecks je nach Türmodell vertikal oder horizontal ausgerichtet sind. Die Kombination von unterschiedlichen Furnierausrichtungen akzentuieren die Intarsien dabei zusätzlich.

Die Natürlichkeit von Furnier ist bei den quer furnierten Türen RI/Q1 in Eiche astig besonders eindrucksvoll zu sehen. Es sind die Jahresringe, leichte Verwachsungen mit erstaunlichen Maserungen sowie ausdrucksvolle und markante Farbnuancen, die den besonderen Charme und die natürliche Schönheit ausmachen.



Intarsien-Türe RI/Q1, amerikanischer Nussbaum, SN-Zarge 60mm

Wir bieten unsere Intarsien-Türen RI in folgenden Holzarten an:

- amerikanisches Ahorn
- Buche
- europäische Eiche astig
- europäische Eiche astfrei
- amerikanischer Nussbaum

Die Türen sind mit lackierter, geölter (nur Eiche) oder roher Oberfläche erhältlich. Je nach Modell und Holzart werden die Türen mit Rundkante oder mit Eckkante gefertigt. Darüber hinaus bieten wir diese auch als stumpf einschlagende Türelemente, als Wohnungseingangstüren sowie als Brandschutztüren an.



Intarsien-Tür RI/L4, amerikanischer Ahorn,
mit Buche-Streifen, Ahorn SN-Zarge 60mm




Intarsien-Tür RI/L4, amerikanischer Ahorn,
mit Buche-Streifen, Buche SN-Zarge 60mm




Intarsien-Tür RI/D1-LA1, Buche,
Verglasung Madras Pave, SN-Zarge 60mm

Intarsien-Türen RI eckig

amerikanisches Ahorn, Buche, europäische Eiche astig oder astfrei, amerikanischer Nussbaum



RI/Q1-T30
Brandschutztür rauchdicht
Türstärke 50 mm, Falz 31 x 13 mm eckig,
Spezial-Mittellage, Klimakl. I, Schallschutzkl. 2,
PZ-Schloss, 2x Bänder VX7939/120,
Bodendichtung, Türschließer TS92



Modell RI/D1 + RI/X1 wahlweise mit Rundkante

Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Massivholz
mit Band- und Schlossverstärkung,
unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen,
Mittellage Röhrenspanplatte,
Aufbau 5-fach, Deck *längs-* und/oder *querfurniert*, Falz
3-seitig *furniert*, Überschlag eckig

BB-Schloss mit Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

* Modelle RI/D1-HG und RI/Q1-HG
mit 2x Bandoberteile V0026WF vernickelt



Abbildung links:
Naturholz-Glastür NE/HG, Buche,
SN-Zarge 60mm,
Verglasung Parsol bronze

Abbildung rechts:
Naturholz-Glastür NE/HG, amerikanisches Ahorn,
FS-Zarge 100mm, Verglasung Satinato

Transparente Akzente.

Die Kombination von Naturholz und Glas setzt transparente Akzente in der Innenarchitektur.

Unsere Naturholz-Glastüren NE/HG und NQ/HG lassen das Sonnenlicht in Räume und Flure einfallen und schaffen eine freundliche und helle Wohnatmosphäre.

Die Türen NE/HG sind längsfurniert und die Türen NQ/HG sind querfurniert.


Sie haben zwei furnier-ummantelte MDF-Friese und eine Füllung aus 8 mm ESG-Glas.

Sie können folgende ESG-Gläser für diese Türen wählen:


- Chinchilla weiß
- Klarglas
- Madras pave
- Madras uadi
- Mastercarré
- Opti-White (Weißglas)
- Parsol bronze
- Parsol grau
- Satinato
- Silvit weiß

Naturholz-Glastüren NE/HG und NQ/HG


amerikanisches Ahorn, Buche, europäische Eiche astig oder astfrei, amerikanischer Nussbaum



NE/HG
längsfurniert



NQ/HG
querfurniert



NE/HG + NQ/HG Holz/Glastür, Türstärke ca. 40 mm,
Rahmen 140 mm breit aus MDF furnier-ummantelt,
Füllung aus 8 mm ESG
Fälze 3-seitig furniert,
Überschlag 3-seitig Eckkante furniert

BB-Schloss mit Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0026WF vernickelt

Verglasungen

Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an. Weitere Glasarten sind auf Anfrage möglich.



Klarglas



Klarglas Facette



Satinato weiß



Satinato Facette



Silvit weiß



Ornament 504



Chinchilla weiß



Eisblume



Kathedral weiß



altd. K-weiß



altd. K-bronze



Cußantik weiß



Barock weiß



Masterpoint



Mastercarre



Masterligne



Madras Pave




Madras Uadi



Delta matt weiß




Madeira weiß



Parsol grau



Parsol bronze



Spectrum weiß



Spectrum bronze



Spectrum blau



Spectrum rot



Spectrum grün

Unsere Auswahl an möglichen Bleiverglasungen. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.



Portale



Light Red



Light Yellow



Diana



Flower II



Blue Stream



Giovanni



Old Pub



Calla



Ahorn



Birke



Birnbaum



Buche



Eiche astig



Erle



Fichte



Kiefer

Holz - ein Stück Natur.




amerikanischer Kirschbaum




europäischer Kirschbaum


Qualitätsmerkmale sind die in der Natur vorkommenden Farbunterschiede sowie die verschiedenen Maserungen und Astbilder. Sie sind Zeugnis für die Reinheit und Unverfälschtheit dieses biologischen Baustoffs. Diese Charakteristiken, Alterungsprozesse und Lichteinwirkungen begründen auch den Umstand, dass es sich bei den hier gezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Farbmuster handeln kann.



amerikanischer Nussbaum



Rüster/Ulme




Kosipo

Holz Kunst im Rahmen.

Die Zarge - Verbindung zwischen Wand und Tür.

Manche nennen es Türrahmen, der Fachmann nennt es Zarge – und seltener auch Türfutter. Egal wie man ihn benennt, der Rahmen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Tür. Dabei übernimmt er nicht nur wichtige technische Funktionen, sondern ist mitverantwortlich für das Erscheinungsbild der Tür im Raum. Im hochwertigen Wohnungs- und Objektbau werden Türen heute als wichtiges Gestaltungselement verstanden. Dies hängt mit dem Verständnis von Architektur als raumbildende Kunst zusammen. Alle Bauteile folgen der übergeordneten räumlichen Wirkung.


Die Zarge als Verbindung zwischen Wand und Türblatt ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Funktionalität jeder Tür, sondern übernimmt auch einen wesentlichen Teil der optischen Wirkung. Ob modern dezent oder klassisch profiliert – bei uns erhalten Sie zu jeder Tür und jedem Ambiente den passenden Rahmen!




Furnierte Softzarge FS
60 mm Bekleidung
abgerundet R5, ohne Profil
Bekleidungen auf Gehrung



Furnierte Softzarge FE
60 mm Bekleidung
eckig, ohne Profil
Bekleidungen auf Gehrung




Furnierte Softzarge FI
60 mm Bekleidung
mit Inline-Profil
Bekleidungen auf Gehrung




Furnierte Softzarge FR
60 mm Bekleidung
abgerundet R2, ohne Profil
Bekleidungen auf Gehrung

Bei Modell FS, FE, FI, FR
auch Bekleidungsbreite
70, 80, 90, 100, 110, 120 mm möglich



Furnierte Softzarge FB
80 mm Bekleidung
bombiert
Bekleidungen auf Gehrung



G65 Normzarge eckig
65 mm Bekleidung
eckig, ohne Profil
Bekleidungen auf Gehrung





SN-T30 Brandschutz-Zarge
60 mm Bekleidung
gerade, ohne Profil
Bekleidungen auf Gehrung


Sämtliche Zargen sind in gefälzter Ausführung und in stumpf einschlagender Ausführung möglich. Die Bekleidungsbreite beträgt jeweils 65 mm. Sonderbekleidungen in den Breiten 85 mm, 100 mm und 120 mm sind ebenfalls möglich. Die Zargen gibt es als einflügelige und zweiflügelige Ausführung und als Schiebetürzargen. Zusätzlich haben wir Blendrahmen (Typ ABZ wird vor die Wand montiert) und Blockrahmen (Typ BLZ wird in die Wand montiert) im Programm.

Naturholz Rundbogentüren R


Ahorn, Buche, Birke, Eiche astig oder astfrei, Erle, Esche, Fichte oder Kiefer astfrei, Hemlock, etc.



als Rundbogen FT/..-R bzw. NE/..-R




als Segmentbogen FT/..-S bzw. NE/..-S




als Korbbogen FT/..-K bzw. NE/..-K

Naturholz Rundbogenzargen Typ SN-R


am. + eur. Ahorn, Birke, Buche, am. + eur. Eiche astig / astfrei, Esche, Hemlock, am. Nussbaum etc.




Bekleidung SN gerundet




Bekleidung G65 eckig



Bekleidung FI Inline




Bekleidung FB bombiert




Zargenaufbau HDF und Spanplatte,
 SN-R = Futter und Bekleidung rund,
 G65-R = Futter und Bekleidung eckig,
 FI-R = Futter rund und Bekleidung Inline,
 FB-R = Futter rund und Bekleidung bombiert,
 Oberfläche furniert lackiert
 Schließblech silber, Dichtung beige montiert,
 2x Bandunterteile V3400WF vernickelt,
 Wandstärke jeweils um + 10 verstellbar

Massivholz Blockrahmen BLZ



Massivholz Blendrahmen ABZ



Windfangzargen Typ FS / SN / G65 / FE / FI / FB

am. Ahorn, Buche, Eiche astig, Eiche astfrei, am. Nussbaum, etc. (Holzart je nach Zargentyp)



WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*




WI2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*



WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*



WID2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*



WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*



WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*
+ Oberlicht




WIG2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*
+ Oberlicht



WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*
+ Oberlicht



WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*
+ Oberlicht



WIGD2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*
+ Oberlicht



WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*
+ Oberlicht



Alle Seitenteile/Oberlichter sind mit Glasleisten zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet. Die Lieferung erfolgt generell ohne Glas!

Türdrücker



K44 Edelstahl
matt



K44F Edelstahl
matt (flach)



K55 Messing
poliert



K55 Chrom
matt



K55 Chrom
poliert



K55 O Chrom
matt



K415F Edelstahl
matt (flach)



R25 Messing
poliert



R25 Chrom
matt oder poliert



R28N Edelstahl
poliert/matt



R28N Messing
poliert/
Edelstahl



R30 Edelstahl
matt



R38N Edelstahl
poliert/matt



R39 Chrom
poliert/
Porzellan weiß



R39 Messing
poliert/
Porzellan weiß



R39 Messing
poliert/Kiefer



R39 Chrom
matt/Porzellan
schwarz



R48N Chrom/
Nickel matt



R52N Edelstahl
poliert/matt



R71 Messing
poliert



R71 Nickel
matt



R71 Eisen
antik grau



R71 Chrom
poliert



R77 Chrom
poliert



R77 Nickel
matt



R77 Messing
poliert



R128
Schmiedeeisen
grau



R220 Nickel
glanz/matt



R220 Messing
poliert/matt



R310
Schmiedeeisen
schwarz



R415N
schwarz matt



R415
Edelstahl matt



R520
Edelstahl matt



R610
Edelstahl matt



L39 Messing
poliert/
Porzellan weiß



L39 Chrom
poliert/
Porzellan weiß



L55 Chrom
poliert



L71 Nickel
matt



L71 Eisen
antik grau



L71 Chrom
poliert



L71 Messing
poliert



L128
Schmiedeeisen
grau



L310
Schmiedeeisen
grau



L415 Edelstahl
matt

Unser Türen-Programm



Weißblack

Klar, elegant, stilvoll –
eben nicht einfach nur weiß.



NaturPur

Landhausklassiker –
idyllisch, gemütlich, naturverbunden..



edel+wertvoll

Massivholztüren in meisterlicher Profillfalt.



Einzigartig

Naturholz erleben mit Furnier.



Durchblick

Glastüren –
für Lichtspiel und visuelle Großzügigkeit.



Sicherlich

Die schönen Nebeneingangstüren.



Brand- und Rauchschutz

mit Massivholztüren



Holzkunst im Rahmen

Zubehör. Türdrücker. Türbänder.



Jetzt haben wir mit Sicherheit Ihr Interesse an unseren Türen geweckt! BAWO-Türen sind etwas Besonderes! Unsere Vielfalt an Türen lässt sich nur schwer in einem Prospekt darstellen. Mehr Informationen finden Sie auf türkultur.de. Um einen realen Eindruck von der Qualität und der Verarbeitung zu bekommen, sollten Sie sich die Türen einmal in unserem Showroom oder bei einem unserer Fachhändler ansehen. Gerne nennen wir Ihnen den Nächstgelegenen.

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen sowie alle Rechte vorbehalten.



Fon: +49 (0) 26 42-90 20 80
E-Mail: info@bawo-tueren.de
www.tuerkultur.de

BAWO Türelemente GmbH | Robert-Bosch-Straße 2 | D-53424 Remagen