



# Einhell

**FREELEXO**  
FREIZEIT FÄNGT  
BEIM MÄHEN AN.



**POWER X-CHANGE**

Zurücklehnen und die Freizeit genießen. Die **Mähroboter** der **Freelexo** Serie erledigen den Rasenschnitt. Als Mitglied der **Power X-Change** Familie bieten sie alle Vorteile eines intelligenten Akkusystems.

[einhell.de](http://einhell.de)

>>>

**POWER X-CHANGE**



## DEINE VORTEILE

### KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

Einfach Akku einklicken und es kann direkt losgehen, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Das ist das Gefühl kabelloser Freiheit.

### MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für unsere Akkus werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. **Stiftung Warentest** bestätigt die Qualität z.B. mit der Auszeichnung „Testsieger“ beim Power X-Change Akku 2,0 Ah.

### LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERENDE AKKUS.

Weniger Power? Von wegen! Als Akkusystem für echte Möglich-Macher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 6 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen Geräten in nichts nach!

### 1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPPGEHRUNGSSÄGE.

Über **200 Werkzeuge und Gartengeräte** sind schon Teil der Power X-Change Familie und es werden immer mehr. Dank des vielseitigen System-Akkus ist z.B. auch der E-Kickscooter unseres Kooperationspartners GOVECS „powered by Power X-Change“.

**POWER X-CHANGE**

**1 AKKU.  
1.000 MÖGLICHKEITEN.**

**FREELEXO.  
MEHR FREIHEIT.**



**Das Kompatibilitäts-Versprechen.**

Neben den Mährobotern passt der Akku auch in alle anderen Geräte des Power X-Change Systems.



# FREELEXO. DIE SERIE AUF EINEN BLICK.

POWER X-CHANGE

BRUSHLESS  
ENERGY  
Sinbell



ZWEI WEGE ZU

## KOMPLETTPAKET



# FREELEXO

## PRODUKTDETAILS

TECHNISCHE DATEN	Akkuspannung	18 V
	Schnittbreite	18 cm
	Schnitthöhenverstellung	Stufenlos 20 - 60 mm zentral
	Steigung bis max.	35 %

## ENTDECKE DIE EINHELL MÄHROBOTER.

Ob kleine Gärten oder große Rasenflächen: mit verschiedenen Mähroboter-Modellen, Zubehör und Einstellungsmöglichkeiten, ist für jeden Garten der richtige Roboter dabei.

## UM FREELEXO



## SOLO-VARIATION



Solo



Starter Kit

oder



Akku



# MODELLVIELFALT BEI EINHELL. DIE MODELLE AUF EINEN BLICK.

FREELEXO



FREELEXO BT



## FREELEXO

Art.Nr.	Rasenfläche	Akku
34.139.61	300 m <sup>2</sup>	Solo
34.139.62	350 m <sup>2</sup>	2,0 Ah

## FREELEXO BT


Art.Nr.	Rasenfläche	Akku
34.139.48	400 m <sup>2</sup>	2,0 Ah
34.139.49	450 m <sup>2</sup>	2,0 Ah
34.139.44	450 m <sup>2</sup>	Solo
34.139.45	500 m <sup>2</sup>	2,5 Ah
43.263.63	500 m <sup>2</sup>	2,5 Ah
34.139.46	600 m <sup>2</sup>	2,5 Ah
34.139.47	1000 m <sup>2</sup>	4,0 Ah



## FREELEXO LCD BT



## FREELEXO LCD BT +




\* Dank Bluetooth 5.0 mit höherer Reichweite




FREELEXO LCD BT			FREELEXO LCD BT +		
Art.Nr.	Rasenfläche	Akku	Art.Nr.	Rasenfläche	Akku
34.139.53	800 m <sup>2</sup>	Solo	34.139.81	750 m <sup>2</sup>	3,0 Ah
34.139.55	900 m <sup>2</sup>	3,0 Ah			
43.263.68	1200 m <sup>2</sup>	5,2 Ah			

# FINDE DEN PASSENDEN AKKU FÜR DEINEN GARTEN.

## Empfohlene Akkus

1200 m <sup>2</sup>						
1100 m <sup>2</sup>						
1000 m <sup>2</sup>						
900 m <sup>2</sup>						
800 m <sup>2</sup>						
700 m <sup>2</sup>						
600 m <sup>2</sup>						
500 m <sup>2</sup>						
400 m <sup>2</sup>						
300 m <sup>2</sup>						
200 m <sup>2</sup>						
100 m <sup>2</sup>						
	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah




	empfohlen
	eingeschränkt empfohlen
	nicht empfohlen





# EINHELL MÄHROBOTERSERIE FREELEXO



## NACHHALTIG

Dank **Mulchfunktion**. Das zerkleinerte Mähgut fällt bis an die Grasnarbe, wirkt bis in die Wurzel als **natürlicher Dünger** und schützt den Rasen.

## SELBSTSTÄNDIG

Rückkehr zur Ladestation und **automatisches Laden** für maximale Freiheit.



## ANPASSBAR

Auch für hügelige Gärten geeignet, **schaft Steigungen bis zu 35%**.

# MEHR ALS NUR EIN MÄHROBOTER. DIE BESTEN EIGENSCHAFTEN KURZ ERKLÄRT.

## INDIVIDUELL

Mittels der **App** und **Bluetooth** ist eine tagesgenaue Programmierung der Arbeitszeit möglich.



## VARIABLEL

Das Mähprogramm für **Nebenflächen** ermöglicht auch die optimale Pflege in Bereichen, die vom **Hauptgarten** abgeschieden sind.




## SICHER

**Stoß-, Kipp- und Hebesensoren** erkennen selbstständig Hindernisse.



## FLEXIBEL

Auch **Engstellen** bis zu **80 cm** zwischen den Begrenzungskabeln meistern die Mähroboter der Freelexo Serie mühelos.





### AUF DEN PUNKT

Dank **Spot-Mowing** lassen sich auch gezielt **schwer erreichbare Flächen** kürzen wie z.B. unter Gartenmöbeln.

### VIELSEITIG

Durch **Multi-Zonen-Mähen** eignen sich die Mähroboter auch für **verwinkelte Rasenflächen**.



### ENERGIESPAREND


Durch den **Eco-Mode** schaltet sich das Schleifensignal automatisch ab, sobald der Mähroboter in der Ladestation steht. Das **spart Strom** und **schützt die Umwelt**.



### INTUITIV

Eingabe über intuitiv bedienbares **Tastenfeld** oder **LCD-Display**. Diebstahlgeschützt durch Pin-Code.

# SCHÖNER RASEN AUF KNOPFDRUCK. LADE DIR DIE KOSTENLOSE APP HERUNTER!



Die Freelexo Mähroboter bieten dank Bluetooth-Funktion individuelle Einstellmöglichkeiten, die du via App-Steuerung einfach und bequem vom Smartphone aus festlegen kannst. Damit kannst du den Rasenroboter starten, ihm feste Mähzeiten geben, Statistiken einsehen und noch viele weitere praktische Einstellungen genau nach deinen Anforderungen definieren.

Du willst dir die App mal ansehen? Jetzt iOS- bzw. Android-App downloaden und Demo-Modus aktivieren.





Einhell  
FREILEBEN

Einhell  
POWER-TOOL  
ROBOTICMOWER  
SILBER-LIEBE 6100EV





# MÄHROBOTER ZUBEHÖR. FÜR DEN FALL DER FÄLLE.

## GARAGE







- Schützt vor Niederschlägen und Sonneneinstrahlung
- Gute Luftzirkulation
- Leicht zugänglich dank Klappfunktion

Art.Nr.: 34.140.24



Du willst die Rasenfläche etwas erweitern, brauchst neue Ersatzmesser oder willst ein Pflege- und Reinigungsset, um deinem Mähroboter was Gutes zu tun? In unserem Zubehörsortiment ist sicher das Richtige für dich dabei.


## ZUBEHÖR MÄHROBOTER

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Lieferumfang
	Begrenzungsdraht	34.140.21	50 m
	Ersatzklingen	34.140.20	12 St.
	Befestigungshaken	34.140.23	100 St.
	Verbindungsklemmen	34.140.22	4 St.
	Reparaturset	34.140.26	5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Verbindungsklemmen
	Reinigungsset	34.140.25	Bürste, Schleifer, Handschuhe, Microfaser Tuch, Schraubenzieher, Spachtel



# DIE INSTALLATION. DIY – DO IT YOURSELF.

Einfach installiert mithilfe unserer Videos



[www.einhell-service.com/maehroboter-service](http://www.einhell-service.com/maehroboter-service)

Keine Zeit dazu?  
Kein Problem, dank unseres

## INBETRIEBNAHMESERVICE



Wir helfen dir gerne bei der Verlegung des Begrenzungsdrahtes und der Inbetriebnahme des Gerätes. Wir schicken unsere Experten direkt zu dir vor Ort.

**Kontaktiere unseren Installationservice unter:**

DE: +49 9951 959 2036    Service-DE@einhell.com  
AT: +43 1 205 335 16    Service-AT@einhell.com



# FRAGEN?



Inbetriebnahme Service:

DE: +49 9951 959 2036

AT: +43 1 205 335 16

Allgemeine Fragen:

DE: +49 9951 959 2037

AT: +43 1 205 335 17

Hilfestellung bei  
Selbstmontage:

DE: +49 9951 959 2035

AT: +43 1 205 335 15

E-Mail:

DE: Service-DE@einhell.com

AT: Service-AT@einhell.com

Für weitere Services und Informationen besuche unsere Website.  
[www.einhell-service.com/Installation](http://www.einhell-service.com/Installation)



S E R V I C E

# FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## NACH WELCHEM PRINZIP ARBEITET DER MÄHROBOTER?

Der Mähroboter arbeitet nach dem Zufallsprinzip. Trifft der Mäher auf ein Hindernis oder den Begrenzungsdraht, so dreht er sich in eine zufällige Richtung und setzt seine Arbeit fort. Zusätzlich wechselt der Mäher mehrmals pro Arbeitsfenster in einen Spiralmodus, um die Effizienz des Zufallsprinzips zu erhöhen.

## IST DER ROBOTER AUCH FÜR KOMPLEXE GÄRTEN GEEIGNET?

Dank der Multiarea Mowing Funktion können auch komplexe Gärten zuverlässig gemäht werden. Bei dieser Funktion können mehrere Startpunkte festgelegt werden. So kann der Mäher durch enge Korridore fahren und auch verwinkelte Flächen erreichen. Die Distanz zum Startpunkt legt der Roboter am Begrenzungsdraht zurück und beginnt dann im Zielbereich den Mähvorgang.

## WELCHE STEIGUNG KANN MAXIMAL BEWÄLTIGT WERDEN?

Der Mähroboter kann bis zu 35% Steigung bewältigen.

## ÜBER WELCHE FUNKTIONEN VERFÜGT DIE ZUGEHÖRIGE APP?

Zusätzlich zum normalen Betrieb kannst du dich per Bluetooth mit dem Gerät verbinden. Neben der Steuerung des Rasenmäherroboters, der Überprüfung der Einstellungen und der Programmierung des Mähers kannst du auch den aktuellen Status und Statistiken einsehen.

## WIE KANN DER BEGRENZUNGS DraHT VERLEGT WERDEN?

Der Draht kann entweder oberirdisch oder bis zu 5 cm tief im Boden verlegt werden. Um in den ersten Tagen noch korrigieren zu können, wird das oberirdische Verlegen empfohlen. Der Draht ist nach ein paar Wochen überwachsen und kaum mehr sichtbar.

## IST DER MÄHROBOTER REGENFEST?

Die Einhell Mähroboter sind alle unempfindlich gegenüber Regen. Dank Regensensor fahren sie jedoch bei Niederschlag zurück zur Ladestation, um den Rasen zu schonen.



# Einhell

## FREELEXO

FREIZEIT FÄNGT  
BEIM MÄHEN AN.



### **Einhell Germany AG**

Wiesenweg 22  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

info@einhell.de  
www.einhell.de

[einhell.de](https://www.einhell.de)

