



youtube.de/asmedien





facebook.de/TeamSchellenberg





instagram.com/alfredschellenberggmbh





Wir sind jetzt über **WhatsApp** erreichbar. Nutzen Sie das WhatsApp Tool! Mo. bis Fr. 8.00 bis 16.00 Uhr Tel. +49 (0)175 7119661

Alfred Schellenberg GmbH An den Weiden 31 57078 Siegen, Germany

Tel. +49 (0)271 89056-0 www.schellenberg.de info@schellenberg.de



Wir beraten Sie gerne:

00032/09.20 Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. MwSt. Technische Änderungen und farbliche Abweichungen sowie Irrtümer vorbehalten!



Smarte Antriebe für zu Hause



SCHELLENBERS





Einfach komfortabler fürs Zuhause

Von smarten Antrieben und Rollladenzubehör bis zum Insektenschutz

Nicht einfach mal machen – sondern es Heimwerkern mit unseren Produkten einfach machen. Das ist die Idee, mit der schon unser Unternehmensgründer **Alfred Schellenberg** 1984 gestartet ist. Und der sind wir bis heute treu geblieben. Auch wenn natürlich eine ganze Menge an neuen Lösungen hinzugekommen sind. Damals war es ein praktisches Reparatur-Set, mit dem sich Rollladen-Gurtbänder austauschen lassen, ohne den Rollladenkasten zu öffnen.

Heute sind wir ein führender Anbieter rund um Rollladenantriebe, Rollladenzubehör und Insektenschutz mit insgesamt mehr als 1.000 Produkten. Zu denen gehören selbstverständlich seit Jahren auch solche, die das Zuhause zum Smart Home machen. Gerade hier gibt es viele praktische, beeindruckende Möglichkeiten. Und auch hier gilt unser Motto, den Einstieg oder die Erweiterung von Smart Home möglichst einfach zu machen.

Als Familienunternehmen, das **Sascha Schellenberg**, Sohn des Unternehmensgründers, seit 2011 führt, liegt uns natürlich eines am Herzen: Die Nähe zu unseren Kunden, zu all den Heimwerkern, die mit Begeisterung unsere Produkte für ihr Zuhause nutzen. Deshalb legen wir bei all den Innovationen, unseren fortschrittlichen und langlebigen Produkten auch besonderen Wert auf einen fachkundigen Kunden-Service im eigenen Hause, der sich speziell an Heimwerker richtet. Dieser ist an 6 Tagen in der Woche telefonisch, per E-Mail oder per Whats-App erreichbar. Hier werden Fragen rund um Produkte und Montage beantwortet – natürlich kostenlos. Darüber hinaus stehen unser ersatzteilorientierter **Online-Shop** und unser hauseigener **Montage-Service** zur Verfügung.

Auf das alles, und noch ein bisschen mehr, können Sie mit Schellenberg bauen. Wir freuen uns darauf, dass wir mit vielseitigen Lösungen zum einfachen Nachrüsten, mit **smarten Antrieben für zu Hause** und unseren bewährten Services für Sie da sein dürfen.

Ihr Team Schellenberg



Inhalt

| mart Home | 8 |
|--|-----|
| nbegrenzte Möglichkeiten für mehr Komfort. | |
| | |
| | |
| ollladenantriebe | 38 |
| equemer steuern, smart oder per Sprache. | |
| | |
| | |
| ollladenzubehör | 72 |
| ollladenelemente für Neubau und Nachrüstung, Rollladen nach Maß. | |
| | |
| | |
| orantriebe | 136 |
| ür freie Fahrt voraus. | |
| | |
| | |
| larkisenantriebe | 162 |
| infach alles in den Schatten stellen. | |
| | |
| | |
| enster- und Türzubehör | 174 |
| lehr Sicherheit und schlaue Extras. | |
| | |
| | |
| sektenschutz | 190 |
| erisch gut für Mensch und Natur. | |
| | |
| | |
| ervice | 228 |
| it Rat und Tat, von Tipps bis zur Montage. | |
| | |



Auf ein Wort...



Sascha Schellenberg

"Unser Kunden-Service ist zwar kostenlos, aber unbezahlbar."

Warum wir uns als Familienunternehmen bei Produkten und deren Entwicklung Zeit nehmen, liegt in der Natur der Sache. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam im persönlichen Austausch Lösungen suchen und finden. Und vor allem Menschen wie du. Menschen, für die unsere Produkte das Zuhause praktischer, gesünder, barrierefreier, smarter, wertvoller oder komfortabler machen. "Was wir bei uns im nordrhein-westfälischen Siegerland entwickeln, ist für Heimwerker einfach nachrüstbar. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit, die uns auch ein Stück weit einzigartig macht", sagt einer, der es wissen muss. Schließlich ist Sascha Schellenberg Geschäftsführer / Gesellschafter von Schellenberg und führt unser Unternehmen in der zweiten Generation.

"Gerade Technik darf nicht um ihrer selbst Willen entstehen. Wenn sie gut gedacht und gemacht ist, soll sie das Leben leichter und nicht komplizierter machen. Deshalb bieten wir zum Beispiel unsere Funk-Handsender mit 5 Kanälen an. Das reicht völlig aus, um etwa unsere neueste Generation von Rollladenantrieben zu steuern, die natürlich auch smart bedient werden können. Dabei bleiben sogar die Hausautomation und das Smart Home auf hehem Niveau, mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, selbst umsetzbar. Schritt für Schritt. Darauf kommt es uns an."

Für die vielen Menschen, die unsere Produkte schätzen, gehen wir gerne außergewöhnliche Wege. Dass sich das lohnt, davon ist Sascha Schellenberg überzeugt: "Es ist für ein Unternehmen wie das unsere schon etwas Besonderes, einen kompetenten Kunden-Service kostenlos anzubieten, der sogar samstags erreichbar ist. Für uns ist das selbstverständlich. Schließlich schlägt unser Herz für Heimwerker."










Smart Home



Ein smartastisches Wohngefühl

Warum das schlaue Zuhause das Leben einfach schöner macht

Für die einen ist Smart Home schon komfortable Realität, mitten im Leben. Für andere stehen vielleicht noch ein paar Fragezeichen im Raum. Doch ob Neu- oder Altbau, die eigenen vier Wände oder Mietwohnung, mit Schellenberg gilt: In nur wenigen Schritten wird das Zuhause zum praktischen Mitdenker in vielen Lebenslagen und macht den Alltag leichter und bequemer.

Schnell montiert und funkbasiert

Weil unsere smarten Lösungen vom Rollladenantrieb bis zum Lichtschalter per Funk funktionieren und sich darüber mit der Smart Home-Steuerzentrale als System verbinden lassen, spart man sich die teure und aufwendige Verkabelung. So kann Schritt für Schritt der Traum vom persönlichen Smart Home gestartet oder einfach erweitert werden. Dabei ist die Smart Friends Box zusätzlich kompatibel mit vielen Produkten unserer Partner ABUS, Paulmann und Steinel.

Die große Freiheit mit zentraler Steuerung

Ein wesentlicher Vorteil von Smart Home ist das Erstellen automatischer Steuerungen von smarten Produkten als "Szenen". Es fahren beispielsweise morgens die Rollläden automatisch hoch und gleichzeitig gehen das Licht und die Kaffeemaschine an. Zum Reinschnuppern steht ein Demo-Modus der kostenlosen Smart Friends App für die Betriebssysteme Android oder iOS bereit.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Einbinden ausgewählter Schellenberg-Antriebe in das Magenta SmartHome der Telekom. So geht smart ganz einfach.

auszitat – wenn Häuser sprechen könnten:

★★★★★ Smart App-Test bestanden!

Mein Besitzer hat jetzt die Smart Friends App und kann Vieles an mir per App steuern. Die App konnte er kostenfrei herunterladen!









So geht's ins Smart Home

Motorisieren, automatisieren und zentral steuern

Aller Anfang ist leicht – und auch die Erweiterung eines bereits vorhandenen Sprachsteuerungs-Assistenten zum Smart Home-Tonangeber ist per Nachrüsten einfach machbar. Je nachdem, was schon zu Hause vorhanden ist, stehen Heimwerkern mit unseren Schellenberg-Lösungen viele individuelle Möglichkeiten offen.

Smartklar machen

Für das schlaue Zuhause müssen natürlich erst einmal die passenden Wunsch-Lösungen her, wie etwa unsere Funk-Rollladenmotoren und -Rollladengurtantriebe. Mit ihnen lassen sich Rollläden motorisieren, per Funk steuern und zum Beispiel mit der Smart Friends Box verbinden. Über diese können dann mit nur einer App oder per Amazon Alexa und Co. die smarten Mitbewohner gesteuert werden. Und zu denen gehören zum Beispiel auch Schellenberg-Funk-Steckdosen, unser Funk-Sicherheits-Alarmgriff für Fenster, unser Funk-Lichtschalter und vieles mehr.

Es funkt auch smart bei bereits motorisierten Rollläden

Wer seine Rollläden schon mit Antrieben ausgestattet hat, kann diese ganz leicht für die smarte Welt rund um unser Smart Friends System aufrüsten. Dafür gibt es das Funk-Empfangsmodul und den Funk-Empfangsschalter zum Upgrade von Rohrmotoren in Rollladen, Raffstore und Markise. Damit lassen sie sich per Funk bedienen - und sind fit für die kompatiblen Smart Home Systeme.









Intelligente Hausautomation

Mit unseren smarten Funk-Produkten eröffnet sich die Möglichkeit, ein umfassendes Smart Home System nach individuellen Bedürfnissen einzurichten. Zusätzlich zu modernen Rollladen-, Tor- und Markisenantrieben bieten wir smarte Lösungen für Licht-, Heizungs- und Sicherheitstechnik. Da unsere Smart Home Produkte auch als

Einzellösung funktionieren, sind sie jederzeit in das Smart Home System integrierbar.

Um die bestmögliche Flexibilität bei der Auswahl des Smart Home Systems zu bieten, stehen für die Steuerung diese smarten Funk-Produkte zur Auswahl:

Smart Friends System, mit der Smart Friends Box (Art. Nr. 26000) für alle Schellenberg Funk-Produkte und smarten Komponenten der Markenhersteller ABUS, Paulmann und Steinel, die mit dem Siegel "Smart Friends forever" gekennzeichnet sind.

Magenta SmartHome, der deutschen Telekom, in Kombination mit dem Schellenberg Funk-Stick (Art. Nr. 21009) für unsere Rollladengurtantriebe ROLLODRIVE 65 PREMIUM und 75 PREMIUM sowie unsere bidirektionalen Funk-Rollladenmotoren PREMIUM.







12 13

Smart Friends – beste Freunde fürs Smart Home

Über 100 Produkte für Rollläden, Beleuchtung, Heizung oder Alarmanlage

Die zentrale Anlaufstelle dieses vielseitigen Smart Home Systems ist die Smart Friends Box. Sie verbindet leicht nachrüstbare Antriebs-, Licht-, Sicherheits- und Sensortechnik zum intelligenten System.

Für schier unbegrenzte Möglichkeiten

Zusammen geht alles besser. Statt in die System-Sackgasse bringt Smart Friends das Zuhause auf die zukunftssichere Überholspur. Denn die Qualitätsprodukte der 4 Marken-Partner ABUS, Paulmann, Schellenberg und Steinel schaffen Möglichkeiten in viele Richtungen.

Und – die Smart Friends Box spricht viele Funk-Sprachen. Sie unterstützt zu den eigenentwickelten Funk-Protokollen von Schellenberg und ABUS auch die verbreiteten Funk-Standards ZigBee und Z-Wave. Dies ermöglicht die nachträgliche Einbindung bereits installierter Smart Home-Technik und eine Kompatibilität zu noch mehr smarten Produkten: Über ZigBee lassen sich zum Beispiel IKEA-Leuchtmittel in das smarte Zuhause integrieren.

So viel mehr für das smarte Zuhause

- Steuerung: per Smartphone oder Tablet
- Sprachsteuerung: einfach via Amazon Alexa oder Google Home
- Datenschutz: sicher lokal gespeicherte Daten auf der Box, nicht in einer Cloud
- Zukunft: ein System mit starken Marken und großer Produktauswahl
- Extras: Zufallsfunktion, Astrofunktion, Zeitschaltung und Erweiterungen für die kostenlose Smart
 Friends-App, wie Smartphone-Push-Benachrichtigungen, "Remote Home"**, um von überall auf das
 Smart Home zuzugreifen oder das Wetter-Modul*,
 etwa zur Sturmwarnung, damit die motorisierte
 Markise einfährt

mehr als 100 Produkte integrierbar Produkte der 4 Markenhersteller mit nur einer App steuern.







.0 steinel

Alle Infos unter smart-friends.com

Schellenberg-Antriebe im Magenta SmartHome

Für Rollläden: schnell erweitert mit dem Schellenberg Smart Home Funk-Stick

Überall dort, wo das Magenta SmartHome der Telekom schon im intelligenten Einsatz ist und die Wohnung oder das Eigenheim smart steuerbar macht, sind auch Schellenberg-Produkte mittendrin. Damit lässt sich der Wunsch nach einer selbstmontierten Motorisierung der Rollläden und deren smarte Steuerung leicht erfüllen.

Plug & Play: Unser Funk-Stick macht's möglich

Der Schellenberg Smart Home Funk-Stick wird einfach in den bereitstehenden USB-Steckplatz der Magenta SmartHome Zentrale gesteckt. Jetzt noch das sogenannte Pairing in der Magenta SmartHome-App starten und die Verbindung zwischen Steuerzentrale, Funk-Stick und den Rollladenantrieben steht.

Der Funk-Stick passt zu:

- QIVICON Home Base 1.0
- QIVICON Home Base 2.0
- Telekom Speedport Smart

Mit diesen smarten Antrieben klappt's

Für die unterschiedlichen Einbausituationen stehen mehrere Lösungen zur Verfügung. Schnell und sauber erledigt ist die Aufputz-Montage mit dem kompatiblen Funk-Rollladengurtantrieb ROLLODRIVE 75 PREMIUM. Für die Unterputz-Montage steht unser ROLLODRIVE 65 PREMIUM zur Verfügung. Und mit der neuen Generation unseres bidirektionalen Funk-Rollladenmotors PREMIUM geht auch die feste Montage in der Achtkantwelle, auf der der Rollladenpanzer im Rollladenkasten aufgewickelt ist, leicht von der Hand.







** kostenpflichtig

- 1

Zuverlässig zur smarten Sprachsteuerung

Auf ein Wort mit Alexa, Google Home und dem Smart Speaker der Telekom

Die praktische Sprachsteuerung ist in aller Munde. Und inzwischen steht sie auch über die Unterstützung bei der Musikauswahl hinaus, hoch in der Smart Home Gunst. Deshalb bringen Amazon, Google und die Telekom ihre cleveren Sprachassistenten mit unseren Produkten zusammen - damit zum Beispiel auch Rollläden per Sprache gesteuert werden können.

Mit Sicherheit: Amazon Alexa und Google Home

Dreh und Angelpunkt - der die smarten Funk-Produkte per Sprache bedienbar macht - ist die Smart Home Steuerzentrale. Dazu haben wir auf den Seiten zuvor schon die Smart Friends Box mit all ihren Vorzügen vorgestellt: von der Kompatibilität mit vielen smarten Produkten, der Definition von smarten Abläufen bis hin zu den Steuerungsmöglichkeiten. So sind über 100 Smart Friends Produkte von Schellenberg und weiteren Markenherstellern über Amazon Alexa und Google Home ansprechbar.

Besonders sicher:

- Daten und Informationen sind auf der Box ge-
- speichert und bleiben vor ungewollten Zugriffen bewahrt
- eine Firewall zwischen der Smart Friends Box und den Sprachassistenten schützt den Zugang zu personenbezogenen Daten
- individuelle Auswahl und Freigabe, welche Produkte sprachsteuerbar sein sollen
- sicherheitskritische Sprachbefehle, wie für die Alarmanlage oder die Haustür sind ausgeschlossen
- die jeweils selbstentwickelten Funkprotokolle von Schellenberg und ABUS bieten maximale Sicherheit und schützen vor ungebetenem Besuch

Alexa-Sprach





Sicherheit durch lokale Datenspeicherung

Die Smart Friends Box setzt auf eine lokale Datenspeicherung und keine Cloudlösung. Sie funktioniert ohne Internet, da für die hausinterne Steuerung eine WLAN-Verbindung ausreichend ist. Erst für eine Steuerung von außerhalb des Hauses ist eine persönliche Freigabe des Internetzugangs nötig.




















Auf ein Wort...



Julian Jakobs

Die Begeisterung ist sofort spürbar, wenn unser Julian Jakobs über sein Lieblingsthema Smart Home spricht. Der Produktmanager ist ein Fan, auch in seinem eigenen Zuhause. Das trifft sich gut. Denn jenseits der Entwicklung und Ideenfindung für unsere smarten Produkte, möchte er vor allem Menschen die Smart Home-Welt näher bringen: "Viele, die interessiert sind, informieren sich und lesen sich in das Thema ein. Dabei wird die smarte Welt scheinbar immer größer und komplexer. Das stimmt auch, aber darum geht es gar nicht, sondern darum, Smart Home für sich ganz persönlich zu entdecken. Am besten Schritt für Schritt. Dann bleibt es mit einem zukunftssicheren System wie Smart Friends überschaubar. Gleichzeitig sind individuellen Ideen keine Grenzen gesetzt. Dafür sorgt beim Smart Friends-System auch, dass es mit unseren smarten Lösungen und mit über 100 weiteren Produkten anderer Markenhersteller kompatibel ist."

Der einfache Start und die Möglichkeit zum selbstständigen Erweitern des smarten Zuhauses spielt also eine wichtige Rolle. Das können erst einmal smarte Funk-Rollladenantriebe für mehr Komfort sein oder auch ein cleverer Alarmgriff für das Fenster. Denn smarte Sicherheit gehört natürlich auch dazu: "Smarte Produkte sind zwar funktional. Sie sind aber vor allem auch spannend - und idealerweise ihrer Zeit eine Nasenlänge voraus. Genau damit werden sie so interessant. Es macht Spaß sich auszumalen, was allein smarte Sensoren, individuell und schnell eingerichtet, möglich machen. Zum Beispiel ein Öffnungssensor: Die App kann dann praktischerweise melden, wenn Tür oder Fenster noch offen stehen, oder dass die Kinder die Schnuckschublade aufmachen. Szenarien mit verschiedenen Produkten, die im Zusammenspiel Einbrecher abwehren, Markisen, die bei Unwetter selbstständig einfahren, ein Rollladenantrieb, der herunterfährt, um Räume vor der Hitze der Sommersonne zu bewahren. Smart Home ist keine Spielerei. Es ist eine riesige Spielwiese für mehr Lebensqualität."

Fazit: Einfach selber machen, entdecken und Komfort erleben – mit einem Smart Home System, das eigenen Ideen und deren Umsetzung Freiraum für die Zukunft lässt – all das ist Smart Home.











NEU!Jetzt für
Alexa-Sprachsteuerung.





Smart Friends Box

- Steuerung der Smart Friends Produkte per Smartphone und Tablet
- umfangreiches Produktsortiment der Markenunternehmen ABUS, Paulmann, Schellenberg und Steinel
- die Smart Friends Produkte aller vier Markenhersteller können untereinander verknüpft und automatisiert werden
- hochleistungsfähige Smart Home Zentrale mit schneller Befehlsausführung
- intuitive Bedienoberfläche der Smart Friends App macht die Steuerung einfach
- lokale Datenspeicherung, keine Cloud
- im hauseigenen WLAN können die Produkte per Tablet & Smartphone auch ohne aktiven Internetzugang gesteuert werden
- steuerbar per Sprachbefehl in Verbindung mit einem Amazon Echo Produkt oder Google Home Produkt und einem aktivierten "Remote Home"-Zugang**
- schnelle und einfache Installation dank "Plug & Play"
- einfache Übertragung bereits verbauter Smart Friends Produkte in das Smart Friends System
- das Smart Friends System ist jederzeit individuell erweiterbar
- ** kostenpflichtig









Farbe





Maße (B x H x T) 140 x 28 x 140 mm

26000



UVP

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Funk-Stick

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

 zur smarten Steuerung von kompatiblen Schellenberg Funk-Produkten im Magenta SmartHome System der Telekom

Art. Nr..

- einfach unseren Funk-Stick an den vorhandenen USB-Steckplatz der kompatiblen Smart Home-Zentrale anschließen
- per Schellenberg-Funk kommuniziert die so erweiterte smarte Steuerzentrale mit den jeweiligen Geräten
- damit lassen sich alle Schellenberg Funk-Produkte, die mit dem unten stehenden Logo auf der Verpackung gekennzeichnet sind, in das Smart Home System integrieren, wie z. B. unsere elektrischen Gurtwickler ROLLODRIVE 65 PREMIUM und ROLLODRIVE 75 PREMIUM und unsere Funk-Rollladenmotoren PREMIUM







Maße (B x H x T) 65 x 22 x 10 mm Farbe weiß *UVP* 39,99 **€***

21009









ROLLODRIVE 75 PREMIUM

Rollladensystem MINI

- einfacher Austausch eines Aufputzwicklers
- für schwere Rollläden, Gurtbreite 14-15 mm
- maximaler Komfort durch Steuerung am Gerät, per Funk-Sender oder Smart Home System
- mit Zeitautomatik im 24-Stunden-Modus, Memory-Funktion
- Gurtwickler um 180° schwenkbar
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- · automatische Hinderniserkennung
- mit Sonnensensor (Art. Nr. 22720) erweiterbar für Sonnen- und Dämmerungs-Funktion
- mehr Sicherheit: Anwesenheit über automatisch gesteuerten Rollladen simulieren
- ideal für Mieter (leichte Montage und Demontage bei Umzug)
- Steuerung per Sprachassistenten wie Amazon Alexa
- Made in Germany
- Lochabstand 172 mm

max. Anfangszuglast 30 kg max. Wickelkapazität 4,0 m / 1,3 mm Montage-Service verfügbar Selte 234-235 max. Rollladenfläche 5,0 m² UVP veiß 219,99 €

ROLLODRIVE 65 PREMIUM

www.schellenberg.de

Rollladensystem MAXI

Mehr Infos?

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden. Gurtbreite 23 mm
- maximaler Komfort durch Steuerung am Gerät, per Funk-Sender oder Smart Home System
- mit Zeitautomatik im 24-Stunden-Modus, Memory-Funktion
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- · automatische Hinderniserkennung
- mit Sonnensensor (Art. Nr. 22720) erweiterbar für Sonnen- und Dämmerungs-Funktion
- mehr Sicherheit: Anwesenheit über automatisch gesteuerten Rollladen simulieren
- ideal für Mieter (leichte Montage und Demontage bei Umzug)
- Steuerung per Sprachassistenten wie Amazon Alexa
- Made in Germany
- Lochabstand 165 oder 185 mm
- Einbautiefe 139 mm





59 mm 27 / 139 mm







max. Anfangszuglast

45 kg

max. Wickelkapazität

6,2 m / 1,3 mm

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.









Rollladenmotor PREMIUM

Rollladensystem MAXI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- · maximaler Komfort per Funksteuerung, einfache Endlageneinstellung per App oder Funk-Sender
- einfache Integration in das Smart Friends System oder Magenta SmartHome System der Telekom
- · innovative Bidirektionalität, die es ermöglicht, prozentual genau zu steuern, sowie über eventuelle Fehlermeldungen benachrichtigt zu werden
- manipulationssichere Funkübertragung mit dem Schellenberg Radio System (868,4 MHz)
- · montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- extrem laufruhiger, wartungsfreier Motor
- Datenerhalt bei Stromausfall
- 5 Jahre Garantie



NEU

NE

NE





| | Drehmoment 10 Nm | Achtkantwellen Ø 60 mm | | |
|----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | Kunststoff 4,2 m ² | max. Zuglast 20 kg | <i>UVP</i> 129,99 € * | |
| Art. Nr. | 21210 | 4 003971 | 212102 | |

| ₹ = 1 = 1 0 | 4 003971 | 21210 | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Drehmoment 20 Nm | Achtkantwellen Ø 60 mm | | |
| Kunststoff 8,5 m² | max. Zuglast 34 kg | <i>UVP</i> 139,99 | |

| | | 0,5 111 | 34 Kg | 139,99 € | |
|---|----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| U | Art. Nr. | 21220 | 4 003971 | 212201 | |
| | | Drehmoment 40 Nm | Achtkantwellen Ø 60 mm | | |
| | | Kunststoff 15,0 m² | max. Zuglast 60 kg | <i>UVP</i> 149,99 €* | |
| U | Art. Nr. | 21240 | 4 003971 | 212409 | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladenmotor PREMIUM

www.schellenberg.de

Mehr Infos?

Rollladensystem MINI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

· maximaler Komfort per Funksteuerung, einfache Endlageneinstellung per App oder Funk-Sender

Art. Nr..

- einfache Integration in das Smart Friends System oder Magenta SmartHome System der Telekom
- innovative Bidirektionalität, die es ermöglicht, prozentual genau zu steuern, sowie über eventuelle Fehlermeldungen benachrichtigt zu werden
- manipulationssichere Funkübertragung mit dem Schellenberg Radio System (868,4 MHz)
- montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- extrem laufruhiger, wartungsfreier Motor
- · Datenerhalt bei Stromausfall
- 5 Jahre Garantie









NEU

Achtkantwellen Ø

40 mm

4 003971 211068

Achtkantwellen Ø

40 mm

UVP 129,99 €*

UVP

139,99 €*

max. Zuglast

15 kg

max. Zuglast

25 kg







* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Drehmoment

6 Nm

Kunststoff

4,0 m²

21106

Drehmoment

10 Nm

Kunststoff

6,0 m²





Funk-Markisenmotor PREMIUM

zur Nachrüstung auf Motorantrieb mit Funksteuerung

- geeignet f
 ür Gelenkarm-, Halbkassettenoder Vollkassettenmarkisen
- · montagefertiges Set mit Motorlager und Adapter-Set Ø 78 mm
- Montage in Markisenrundwelle Ø 78 mm
- einfache Einstellung per Funk-Sender**
- komfortable Bedienung per Funksteuerung
- Anwesenheitssimulation erhöht die Sicherheit
- · Montage für den erfahrenen Heimwerker
- Demontage der Markise erforderlich
- leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit 50 Nm Drehmoment
- · Markise automatisch zu individuell gewünschten Zeiten ein- und ausfahren per Funk-Zeitschaltuhr (Art. Nr. 20031**) bzw. Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM (Art. Nr. 20032**)
- im Smart Home System per App zu Hause oder von unterwegs steuern

verfügbar

UVP

149.99 €*

max. Markisenfläche

21 m² / 3,5 m (Ausfalllänge) x 6,0 m

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

** nicht im Lieferumfang enthalten

Funk-Markisenantrieb PREMIUM

www.schellenberg.de

Mehr Infos?

Funk-Markisenantrieb zur einfachen Motorisierung

- · Nachrüstung auf Motorantrieb mit Funksteuerung von Gelenkarmmarkisen
- Markisen mit Kurbelgetriebe und max. 2 Gelenkarmen
- Plug & Play: einfach in die Getriebeöse einhängen und Halterung an der Wand befestigen
- · keine Elektroarbeiten notwendig
- maximaler Neigungswinkel 30°
- Akkubetrieb, inklusive Ladegerät und Solarpanel
- Solarpanel liefert bei guter Energieausbeute dem Akku die Erhaltungsladung
- Bedientasten am Gerät, Steuerung per Funk-Sender* oder per Smart Home-System**
- einfacher Rückbau des Geräts, ideal für Mieter
- Markise automatisch zu individuell gewünschten Zeiten ein- und ausfahren per Funk-Zeitschaltuhr (Art. Nr. 20031**) bzw. Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM (Art. Nr. 20032**)
- im Smart Home System per App zu Hause oder von unterwegs steuern

** nicht im Lieferumfang enthalten









max. Markisenfläche 12 m2/3,0 m (Ausfalllänge) x 4,0 m



UVP

249,99 €*


* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Da lacht die Sonne!



80 mm

80 mm



Funk-Rollladenschalter

• inkl. Rahmenhalterung

• Einbautiefe 31 mm

Raffstore-Lamellen

nach DIN 49075

dose dank abziehbarer Kappe

zur Nachrüstung von Rollladenmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung, Unterputz

· komfortabler Einbau in vorhandene Schalter-

• sichere und einfach zu handhabende Kabel-


• Raffstore-Steuerung zur Positionierung der

• 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter

klemmen für starre Anschlussleitungen

Art. Nr..





zur Steuerung von max. 25 Schellenberg Funk-Produkten, Aufputz

- 5-Kanal Funk-Handsender inkl. Rahmenhalterung, herausnehmbar, praktische Kipp-
- · mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Astrofunktion f
 ür die Abendschließung
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer oder aller Gruppen
- · inkl. 2x Batterie AAA



Maße (B x H x T) 155 x 80 x 17 mm Farbe weiß

UVP 99.99 €*

4 "003971"200321



Maße (B x H x T) 80 x 80 x 40 mm

Farbe weiß 69.99 €*

UVP

20030







50 mm 50 x 50 mm Ausschnitt, DIN 49075

Funk-Zeitschaltuhr

20032

zur Steuerung von max. 5 Schellenberg Funk-Produkten, Aufputz

- 1-Kanal Funk-Handsender inkl. Rahmenhalterung, herausnehmbar, praktische Kipp-
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer Gruppe
- · individuelle Programmierung der Auffahrtund Schließzeit
- inkl. 1x Batterie CR2450



Maße $(B \times H \times T)$ 80 x 80 x 17 mm

Farbe

UVP 49.99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Funk-Empfangsmodul

zur Nachrüstung von Rollladenmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung, Unterputz

- Einbau in vorhandene, tiefe Schalterdose dank kompakter Bauart möglich
- sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre Anschlussleitungen
- · vorhandener Rollladen- bzw. Raffstore-Schalter bleibt erhalten
- Raffstore-Steuerung zur Positionierung der Raffstore-Lamellen









Maße (B x H x T) 45 x 48 x 24 mm

Farbe anthrazit

UVP 44,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

80 mm

für Schellenberg Funk-Produkte

- zur Steuerung von bis zu 5 Funk-Produkte
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte
- inkl. Wandhalterung zum Kleben und Schrauben, 2x Batterie AAA



Maße (B x H x T) 155 x 80 x 17 mm

20015

Farbe weiß UVP 44,99 €*

veiß 44,9

4 003971 200154

Funk-Handsender, 5-Kanal

für Schellenberg Funk-Produkte

- pro Kanal können bis zu 5 Funk-Produkte angelernt und gesteuert werden
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- inkl. Wandhalterung zum Kleben und Schrauben, 2x Batterie AAA



Maße (B x H x T) 155 x 80 x 17 mm

20016

Farbe weiß

003971 200161

UVP

54.99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Funk-Sicherheits-Alarmgriff

www.schellenberg.de

Mehr Infos?

zur Alarmsicherung von Fenstern und Terrassentüren

- 3D Bewegungssensorik reagiert auf Aufhebelversuche sowie Erschütterungen bis 3,8 m²
- kein separater Glasbruchsensor notwendig
- Alarmsignal, Lautstärke 118 dBA, Dauer 180 Sekunden und schnelles Aufblinken der LEDs
- intuitive Bedienung, Alarmfunktion (an oder aus) wird durch Drehen des Griffes geregelt
- Zinkdruckguss-Griff mit hochwertiger
 4-Kugel-Rastung für exakte Positionierung
- inkl. Urlaubsfunktion: optische Abschreckung durch regelmäßiges Blinken der zwei seitlichen roten LEDs, manuell einschaltbar
- direkte Kopplung mit beliebig vielen Funk-Steckdosen auch ohne Smart Home Zentrale möglich (z.B. Anschluss von Lampe, Sirene, Blitzlicht etc.)
- kann über das Smart Friends System mit allen Schellenberg Funk-Produkten vernetzt werden
- Stromversorgung durch 2x AA Markenbatterie (inkl.), Batterielaufzeit ca. 2 Jahre; Signalton erfolgt bei schwachen Batterien
- für alle gängigen Fenster und Balkon-/ Terrassentüren; Standard-Vierkantstift stufenlos verstellbar von 32-43 mm
- einfache Montage in nur 5 Minuten, links- oder rechtsseitig, für Neubau und Nachrüstung





| <i>Maße (Vierkant Länge)</i> 32 - 43 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 149,99 €* |
|--|------------------------|-------------------------|
| 46512 | 4 003971 465126 | |
| Maße (Vierkant Länge) 32 - 43 mm | <i>Farbe</i> silber | <i>UVP</i> 149,99 €* |
| ਵੱ 46513 | 4 003971 | 465133 |













Funk-Fensterund Türkontakt



- · zur Nachrüstung von Heizkörpern auf Funksteuerung
- Steuerung am Gerät oder per Smart Home App
- großes Display, vielseitig programmierbar
- schmutzfreie Montage ohne Öffnen des Wasserkreislaufes
- · einfacher Rückbau, ideal für Mieter
- inkl. 2x Batterien, Adapter für Heizkörperventile, Gewindemaß 23, 26 und 36 mm





Maße (B x H x T) 50 x 88 x 65 mm

Farbe weiß

UVP 69.99 €*

21001



Funk-Fenster- und Türkontakt

- zur Positionsanzeige von Fenstern und Terrassentüren
- einfache Montage auf gängigen Fenster- und Türrahmen mittels Klebestreifen
- · dank zusätzlicher Sensorhalterung Höhenausgleich bis zu 15 mm möglich
- LED-Funktionsanzeige
- · vielfältig einsetzbar (Schubladen, Schiebetüren etc.)



NEU



Maße (B x H x T) 18 / 36 x 57 x 18 mm



UVP

44,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Farbe

Funk-Lichtschalter

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

- zur Nachrüstung von Leuchten auf Funksteuerung
- ersetzt die meisten 1-poligen Lichtschalter

Art. Nr..

- komfortabler Einbau in vorhandene Schalterdose dank abziehbarer Kappe
- sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre und flexible Adern
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075





Maße (B x H x T) 80 x 80 x 40 mm

Farbe weiß

UVP 69.99 €*

21002







50 x 50 mm Ausschnitt, DIN 49075

Funk-Lichtmodul

- · zur Nachrüstung von Deckenleuchten auf Funksteuerung
- Baldachingehäuse in neutraler Farbe Weiß
- einfache Montage an der Raumdecke
- geeignet für die meisten Leuchten, Anschlussleistung max. 600 Watt
- einfache Integration in das Smart Friends
- einfacher Rückbau ideal für Mieter





Maße (Ø x T) 76 x 34 mm

Farbe weiß

UVP 59.99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.





Ø 76 mm











Funk-Steckdose

- Plug & Play-Produkt zur smarten Steuerung elektrischer Geräte und Leuchten
- Steuerung am Gerät, per Funk-Sender oder Smart Home App
- · Kindersicherung im Steckbereich
- · ermöglicht nachträgliche Integration von elektrischen Verbrauchern ins Smart Home System
- einfacher Rückbau, ideal für Mieter
- für Innen (IP 20)



Maße (B x H x T) 60 x 110 x 42 mm

20033

Farbe weiß

UVP 49.99 €*

4 "003971"200338

Funk-Steckdose

- Plug & Play-Produkt zur smarten Steuerung elektrischer Geräte und Leuchten
- · Steuerung am Gerät, per Funk-Sender oder Smart Home App
- · Kindersicherung im Steckbereich
- ermöglicht nachträgliche Integration von elektrischen Verbrauchern ins Smart Home System
- · einfacher Rückbau, ideal für Mieter
- für Außen (IP 44)



Maße $(B \times H \times T)$ 60 x 110 x 42 mm

UVP Farbe 59.99 €*

20034



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Smart DRIVE XL

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

Garagentorantrieb für Doppel- und Einzelgaragen

- für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 14 m²
- umfangreicher Lieferumfang: 1x Handsender 2-Kanal, 1x Handsender 4-Kanal, 1x Handsenderrahmen, 1x Innentaster, 1x Lichtschranke
- einfache Smart Home Einbindung in das Smart Friends System möglich
- hohes Funk-Sicherheitslevel
- extrem einbruchssicher durch massive Verbindungsstange von Antrieb zum Garagentor
- einfache 1-Personen-Montage
- halbautomatische Endlageneinstellung
- Schienenpaket mit stabilen C-Profil-Schienen aus verzinktem Stahl
- mobile Zusatzsteckdose für die Garage über Schellenberg Spiralkabel (Art. Nr. 60929**)
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich (Art.Nr. 60934**)
- Zubehör ab Seite 148
- · Verfügbar ab Herbst 2020
- ** nicht im Lieferumfang enthalten

Montage-Service

Gesamtlänge

3,23 m

Schutzart

IP 20 nur für trockene Räume

UVP

249,99 €*

Zugkraft

1000 N





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Netzspannung

220 - 240 V AC/50 Hz

Funkfrequenz

SRS 868,4 MHz

max. Torgewicht

100 kg





Smart DRIVE L

Garagentorantrieb für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 10 m²

- Umfangreicher Lieferumfang: 2x Handsender 2-Kanal, 1x Handsenderrahmen, 1x Innentaster
- einfache Smart Home Einbindung in das Smart Friends System möglich
- · hohes Funk-Sicherheitslevel
- extrem einbruchssicher durch massive Verbindungsstange von Antrieb zum Garagentor
- einfache 1-Personen-Montage
- · halbautomatische Endlageneinstellung
- Schienenpaket mit stabilen C-Profil-Schienen aus verzinktem Stahl
- mobile Zusatzsteckdose für die Garage über Schellenberg Spiralkabel (Art. Nr. 60929**)
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich (Art.Nr. 60934**)
- Zubehör ab Seite 148
- Verfügbar ab Herbst 2020

** nicht im Lieferumfang enthalten





| Netzspannung 220 - 240 V AC/50 Hz | Gesamtlänge 3,23 m | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Funkfrequenz SRS 868,4 MHz | | utzart ockene Räume | |
| max. Torgewicht 60 kg | Zugkraft 600 N | <i>UVP</i> 199,99 €* | |
| ¹² 60923 | 4 003971 609230 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Smart DRIVE M

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

Garagentorantrieb für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 8 m²

- im Lieferumfang enthalten: 2x Handsender
- einfache Smart Home Einbindung in das Smart Friends System möglich
- hohes Funk-Sicherheitslevel
- extrem einbruchssicher durch massive Verbindungsstange von Antrieb zum Garagentor
- einfache 1-Personen-Montage
- vollautomatische Endlageneinstellung
- · Schienenpaket mit stabilen C-Profil-Schienen aus verzinktem Stahl
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich (Art.Nr. 60934**)
- Zubehör ab Seite 148
- · Verfügbar ab Herbst 2020
- ** nicht im Lieferumfang enthalten





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Netzspannung

220 - 240 V AC/50 Hz

Funkfrequenz

SRS 868,4 MHz

max. Torgewicht

50 kg

60922

Gesamtlänge

3,14 m

Schutzart

UVP

169,99 €*

NEU

Zugkraft

500 N



Rollladenantriebe



Rollladenantriebe

Das Komfort-Plus mit Rollladenantrieb

Rollläden elektrisch steuern, sogar smart und per Sprache.

Jeden Tag entspannter genießen und sich ab jetzt den täglichen Kraftakt an diversen Rollladengurten sparen: Dank unserer großen Auswahl findet sich sicherlich die ideale Lösung.

Wertsteigernd fürs eigene Zuhause

Das Schöne an unseren wartungsfreien Rollladenmotoren ist, dass damit Rollläden im Haus Schritt für Schritt elektrisch steuerbar gemacht werden können. Mit ihrer langen Lebensdauer sind sie ideal für das Eigenheim geeignet, und können den Wert steigern. Hinzu kommt der bessere Schutz gegen Einbrecher und mögliche Heizkosteneinsparungen.

Flexibel für Mieter

Sie sind schnell montiert sowie einsatzbereit und ebenso leicht wieder demontiert. Unsere Rollladengurtantriebe sind ideal für den Einbau in die Mietwohnung geeignet. Denn beim nächsten Umzug kommen Sie einfach mit.

Startklar für Smart Home und Sprachassistenten

Ausgewählte Rollladenantriebe PREMIUM (Seite 48, 58, 59) lassen sich in die Smart Home Systeme "Smart Friends" – mit fast 100 weiteren integrierbaren Markenprodukten von der Antriebstechnik und Lichtprodukten bis hin zur Sensor- und Sicherheitstechnik – einbinden und in das Magenta SmartHome System der Telekom. Das Smart Friends System ist kompatibel mit Amazon Alexa sowie Google Home und über das Magenta SmartHome System lassen sich Antriebe zusätzlich per Smart Speaker der Telekom steuern.









Auf ein Wort...



Stefan Müller

Gut Ding will Weile haben, oder anders gesagt: Es ist ein sorgfältig geplanter Weg, gepflastert mit guten Ideen und vielen Prüfungen, bis unsere Rollladenantriebe ein Zuhause mit Sicherheit komfortabler machen. Unser Stefan Müller hat dafür alle Details im Blick. Von den ersten Schritten der Entwicklung und dem Nutzen bis hin zur Erfüllung von Normen, der Sicherheit und der Qualität unserer Lösungen: "Für uns ist natürlich nicht Schluss, wenn das Produkt erhältlich ist. Wir hören unseren Kunden genau zu. Wenn dann noch etwas verbessert werden kann, dann setzen wir dies auch um. Unser Anspruch ist es schließlich, langlebige und sichere Produkte zu bieten, die leicht von Heimwerkerinnen und Heimwerkern montiert werden können. Wir haben so eine Vielzahl großartiger Produkte entwickelt, gerade auch für das Smart Home. Es kommt immer wieder etwas Neues hinzu und man muss in alle Richtungen denken. Genau das macht für mich den Reiz aus. Diese Abwechslung und es immer noch einen Tick besser zu denken und zu machen."

Wenn jemand so mit Herz bei der Sache ist wie Stefan Müller, dann hat er auch seine persönlichen Lieblinge, ob bewährter Klassiker oder brandneues Produkt: "Unsere elektrischen Gurtwickler, die es auch als Funk-Varianten gibt, sind einfach montiert und schnell in Betrieb. Das ist schon gut durchdacht. Und natürlich unsere neue Generation von Funk-Rollladenmotoren. Wir sind die Ersten im Heimwerkerbereich, die eine Einrichtung der Geräte per App möglich machen. Das war ein langer Weg in der Umsetzung. Desto größer ist die Freude, wenn so ein klasse Produkt dabei herauskommt. Was sich hier in den letzten Jahren mit dem technischen Fortschritt, vor allem auch an Komfort mit Smart Home, getan hat - das ist schon beeindruckend." Mit dieser Faszination für Technik machen Stefan Müller und sein Team den Komfort von Rollladenantrieben für das Zuhause erlebbar.









Rollladensystem MINI / MAXI - einfach erklärt:

Damit die Auswahl des passenden Rollladensystems schnell und einfach möglich ist, markieren übersichtliche Farbleitsysteme unsere Produkte:

- Farbe GRÜN steht für Rollladensystem MINI
- Farbe BLAU steht für Rollladensystem MAXI

Ob auf unseren Verpackungen, in Prospekten oder im Internet – dieser zuverlässige Wegweiser führt zielsicher und auf einen Blick zur richtigen Lösung. Wofür die Rollladensysteme MINI und MAXI genau stehen, ist in der unten stehenden Übersicht zu finden.

Rollladenaufhängungen Rollladenprofile **Rollladensystem MAXI Rollladensystem MINI** für enge Platzverhältnisse - für große Rollladenflächen - 52 mm Profil-Deckhöhe - 37 mm Profil-Deckhöhe - 8 mm Profil-Tiefe - 14 mm Profil-Tiefe - Achtkantwelle Ø 40 mm - Achtkantwelle Ø 60 mm - Rollladengurtbreite 18-23 mm Rollladengurtbreite 14 mm (Anschlagstopfen oder Winkelendleiste)

Passt der Rollladenmotor zu Rollladenfläche und -gewicht? Welche Zugkraft steht zur Verfügung? Diese und viele weitere wichtige Daten und Informationen finden sich natürlich auch auf der Verpackung.

Produktbeschreibung

ausführliche und leicht verständliche Angaben der technischen Produkteigenschaften

• Leistungsmerkmale

übersichtliche Tabelle der maximalen Motorleistung

• Produktabbildung

informative Darstellung, nahe der Originalgröße

• TÜV Süd-Logo

Überprüfung der Einhaltung der auf das Produkt bezogenen gesetzlichen europäischen Sicherheitsanforderungen

Garantie- und Featurebuttons

für die schnelle Differenzierung

• plakative Grafik-Icons

für welchen Achtkantwellendurchmesser geeignet

Farbleitsystem

für die Unterscheidung von MINI oder MAXI

• Verpackungsseiten:

Inhaltsangabe, benötigte Werkzeuge, ggf. passendes Zubehör und Montageschritte





0 2 2

42



Rollladengurtantriebe für Tür- und Fensterrollläden

Einfacher Ein- und Ausbau, ideal für Mieter.

Problemloser Austausch von Einlass- und Aufschraubwicklern.

- · leistungsstarke Antriebe, vollautomatisch und leise kein lästiges Ziehen mehr am Rollladengurt!
- manuelle Bedienung jederzeit möglich
- schnelle Endlageneinstellung per Tastendruck
- Hinderniserkennung für optimale Sicherheit
- komfortable Zeitautomatik nie wieder durchs ganze Haus laufen!
- für alle gängigen Fenstergrößen
- sofort einsatzbereit, einfach an die Steckdose anschließen
- schnelle Montage ohne Schmutz, kein Öffnen des Rollladenkastens
- professionelle Beratung per Telefon durch den Schellenberg Kunden-Service



| Produktübersicht Rollladengurtantriebe | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|--|------------------------------------|-------|
| Rollladengurtantriebe (Art. Nr.) | Rollladensystem | max. Rollladenfläche (Kunststoff) | max. Zuglast | mit Zeitautomatik | große Displayanzeige | Blockierschutz | Unterputzmontage | Aufputzmontage | Erhalt der Endlagenein- stellungen bei Stromausfall | Funksteuerung, Smart Home fähig | Seite |
| 22745 | MAXI | 4,0 m ² | 12 kg | • | | • | • | | • | | 52 |
| 22765 | MAXI | 6,0 m ² | 45 kg | • | | • | • | | • | | 50 |
| 22766 | MAXI | 6,0 m ² | 45 kg | • | • | • | • | | • | | 49 |
| 22767 | MAXI | 6,0 m² | 45 kg | • | | 0 | • | | • | • | 48 |
| 22710 | MAXI | 10,0 m² | 60 kg | • | | • | • | | • | | 50 |
| 22711 | MAXI | 10,0 m ² | 60 kg | • | • | 0 | • | | • | | 49 |
| 22735 | MINI | 4,0 m² | 12 kg | • | | • | | • | • | | 52 |
| 22575 | MINI | 5,0 m² | 30 kg | • | | • | | • | • | | 51 |
| 22576 | MINI | 5,0 m² | 30 kg | • | | • | | • | • | • | 48 |
| 22755 | MINI MAXI | 5,0 m² | 30 kg | • | | • | | • | • | | 51 |





SERVICE


Rollladen mit Rollladengurtantrieb

Für das einfache und schnelle Nachrüsten rund um den Rollladen, kann es hilfreich sein, alle wichtigen Teile im Blick zu haben. Dabei unterstützt die unten

stehende Darstellung. Sie macht die wichtigen Details und Produkte im Zusammenhang mit unseren Rollladengurtantrieben deutlich.

Rollladengurtantriebe

- leistungsstark, vollautomatisch und leise
- manuelle Bedienung jederzeit möglich



- 1. Walzenhülse (ab Seite 108) 2. Achtkantwelle (Seite 107)
- 3. Gurtscheibe (Seite 104)
- 4. Wandlager
- (Seite 101) 5. Rollladenaufhängung (Seite 108)
- 6. Gurtführung
- 7. Rollladenprofile
- 8. Rollladengurt
- 9. Anschlagstopfen / -winkel 10. Rollladengurtantrieb
- (ab Seite 86)
- (ab Seite 120) (ab Seite 78)
- (Seite 126)
- (ab Seite 48)





* 0 4

111

0

8

59 mm 27 / 139 mm

ROLLODRIVE 75 PREMIUM

Rollladensystem MINI

- einfacher Austausch eines Aufputzwicklers
- für schwere Rollläden, Gurtbreite 14-15 mm
- · maximaler Komfort durch Steuerung am Gerät oder per Funk
- mit Zeitautomatik, 180° schwenkbar
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 172 mm







| max. Antangszuglast 30 kg | |
|--|--|
| max. Wickelkapazität 4.0 m / 1.3 mm | |

max. Rollladenfläche 5,0 m²

22576

UVP Farbe 219,99 €*

ROLLODRIVE 65 PREMIUM

Rollladensystem MAXI

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden, Gurtbreite 23 mm
- maximaler Komfort durch Steuerung am Gerät oder per Funk
- · mit Zeitautomatik
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 165 oder 185 mm
- Einbautiefe 139 mm







| 22767 | 4 003971 | 227670 |
|--|---------------|-------------------------|
| max. Wickelkapazität 6,2 m / 1,3 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 199,99 €* |
| max. Anfangszuglast 45 kg | | adenfläche I m² |
| READY | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

ROLLODRIVE 105 PLUS

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

Rollladensystem MAXI

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für extra schwere Rollläden. Gurtbreite 23 mm
- mit Zeitautomatik inkl. Wochen- und Tagesprogramm
- · Astrofunktion für die Abendschließung
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 215 oder 245 mm
- Einbautiefe 196 mm



| max. Anfangszuglast | max. Rollladenfläche | | |
|----------------------|----------------------|------------|--|
| 60 kg | 10,0 m² | | |
| max. Wickelkapazität | Farbe | <i>UVP</i> | |
| 12,0 m / 1,3 mm | weiß | 249,99 €* | |
| 22711 | 4 003971 | 227113 | |

ROLLODRIVE 65 PLUS

Rollladensystem MAXI

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden, Gurtbreite 23 mm
- · mit Zeitautomatik inkl. Wochen- und Tagesprogramm
- · Astrofunktion für die Abendschließung
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- · automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 165 oder 185 mm
- Einbautiefe 139 mm



| 22766 | | | |
|----------------------|----------------------|------------|--|
| max. Wickelkapazität | Farbe | <i>UVP</i> | |
| 6,2 m / 1,3 mm | weiß | 169,99 €* | |
| max. Anfangszuglast | max. Rollladenfläche | | |
| 45 kg | 6,0 m² | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



曲

-

59 mm 27 / 196 mm

59 mm 27 / 139 mm



111

8

59 mm 27/139 mm

ROLLODRIVE 105 STANDARD

Rollladensystem MAXI

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für extra schwere Rollläden. Gurtbreite 23 mm
- mit Zeitautomatik
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- · automatische Hinderniserkennung
- · Lochabstand 215 oder 245 mm
- Einbautiefe 196 mm



| max. Anfangszuglast | max. Rollladenfläche | | |
|----------------------|----------------------|------------|--|
| 60 kg | 10,0 m² | | |
| max. Wickelkapazität | Farbe | <i>UVP</i> | |
| 12,0 m / 1,3 mm | weiß | 209,99 €* | |
| 22710 | 4 003971 | 227106 | |

ROLLODRIVE 65 STANDARD

Rollladensystem MAXI

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden, Gurtbreite 23 mm
- mit Zeitautomatik
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- · automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 165 oder 185 mm
- Einbautiefe 139 mm



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

ROLLODRIVE 55

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

Rollladensystem MAXI / MINI

- einfacher Austausch eines Einlass- oder Aufschraubwicklers
- für normale Rollläden, Gurtbreite 14 23 mm
- mit Zeitautomatik
- · automatische Hinderniserkennung
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- Lochabstand 230 mm



| ž 22755 | 4 003971 | 227557 |
|--|---------------|-------------------------|
| max. Wickelkapazität 4,0 - 5,0 m / 1,3 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 119,99 €* |
| <i>max. Anfangszuglast</i> 30 kg | | adenfläche m² |



-

101 mm 40 mm

ROLLODRIVE 75 STANDARD

Rollladensystem MINI

- einfacher Austausch eines Aufputzwicklers
- für schwere Rollläden, Gurtbreite 14 15 mm
- mit Zeitautomatik, 180° schwenkbar
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- · automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 172 mm



| ž 22575 | 4 003971 | 225751 |
|---|---------------|-------------------------|
| <i>max. Wickelkapazität</i> 4,0 m / 1,3 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 159,99 €* |
| max. Anfangszuglast 30 kg | | adenfläche m² |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

37 mm





180°

38.5 mm 135.5 mm

ROLLODRIVE 45

Rollladensystem MAXI

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für leichte Rollläden, Gurtbreite 23 mm
- mit Zeitautomatik
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 135 oder 165 mm
- Einbautiefe 129 mm



| ž 22745 | 4 003971 | 227458 |
|--|---------------|------------------------|
| max. Wickelkapazität 4,3 m / 1,3 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 99,99 €* |
| max. Anfangszuglast 12 kg | | adenfläche m² |
| | | |

ROLLODRIVE 35

Rollladensystem MINI

- einfacher Austausch eines Aufschraubwicklers
- für leichte Rollläden, Gurtbreite 14 15 mm
- mit Zeitautomatik
- automatische Hinderniserkennung
- um 180° schwenkbar
- Lochabstand 180 mm



| 22735 | 4 003971 | 227359 |
|--|----------------------|------------------------|
| max. Wickelkapazität 4,3 m / 1,3 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 89,99 €* |
| max. Anfangszuglast 12 kg | | adenfläche I m² |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Sonnensensor ROLLODRIVE 35, 45

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand

- Stromversorgung durch den Rollladengurtantrieb, einfache Montage
- für Rollladengurtantriebe, Art. Nr. 22735, 22745



| Art. Nr. | 22746 | | 227465 |
|----------|------------|-------|------------|
| | Kabellänge | Farbe | <i>UVP</i> |
| | 1,5 m | weiß | 9,99 €* |

Sensor ROLLODRIVE 55, 65, 75, 105

zur Rollladensteuerung nach Helligkeit

- Stromversorgung durch den Rollladengurtantrieb, einfache Montage
- für Rollladengurtantriebe, Art. Nr. 22710, 22711, 22755, 22765, 22766, 22767, 22575,

| | Kabellänge 0,75 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 19,99 €* |
|----------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Art. Nr. | 22720 | 4 003971 | 227205 |
| | <i>Kabellänge</i> 1,5 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 33,29 €* |
| Art. Nr. | 02266 | 4 003971 | 022664 |
| | <i>Kabellänge</i> 3,0 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 40,69 €* |
| Art. Nr. | 02267 | 4 003971 | 022671 |







Rollladenmotoren für Tür- und Fensterrollläden


Lange Lebensdauer, ideal fürs Eigenheim.


Verschleißarm, laufruhig und wartungsfrei. Direkte Kraftübertragung in der Achtkantwelle.

- leistungsstarke 230-V-Motoren, langlebig und leise
- montagefertig mit Wandlager und Adapter
- zuverlässig durch mechanische oder elektronische Endabschaltung
- nie mehr Verschleiß von Rollladengurtwicklern, Gurtbändern etc.
- Mehrfachsteuerung über Relais-Schaltung möglich
- direkte Kraftübertragung, auch für große und schwere Rollläden geeignet
- große Auswahl an Schaltern und Zeitschaltuhren
- professionelle Beratung per Telefon durch den Schellenberg Kunden-Service



| | Funktionsübersicht | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|-------|
| | Rollladenmotoren | (Art. Nr.) | Rollladensystem | max. Rollladenfläche (Kunststoff) | max. Zuglast | Garantie, Jahre | elektronische Endlageneinstellung | Leiselauf-Wandlager | reduzierter Montage- und Verkabelungsaufwand | Erhalt der Endlagenein- stellungen bei Stromausfall | Funksteuerung, Smart Home fähig | Seite |
| Г | | 21210 | MAXI | 4,2 m² | 20 kg | 5 | • | • | 0 | • | • | 58 |
| | 5 | 21220 | MAXI | 8,5 m² | 34 kg | 5 | • | • | • | • | • | 58 |
| | | 21240 | MAXI | 15,0 m² | 60 kg | 5 | • | • | • | • | • | 58 |
| i | Ĭ | 21106 | MINI | 4,0 m ² | 15 kg | 5 | • | • | 0 | • | • | 59 |
| | ц | 21110 | MINI | 6,0 m ² | 25 kg | 5 | • | • | • | • | • | 59 |
| | ı | 20710 | MAXI | 4,2 m ² | 20 kg | 4 | • | • | | 0 | | 60 |
| , | n | 20720 | MAXI | 8,5 m² | 34 kg | 4 | • | • | | • | | 60 |
| | S LOS | 20740 | MAXI | 15,0 m ² | 60 kg | 4 | • | • | | • | | 60 |
| | - | 20406 | MINI | 4,0 m ² | 15 kg | 4 | • | • | | • | | 61 |
| | ц | 20410 | MINI | 6,0 m ² | 25 kg | 4 | • | • | | • | | 61 |
| | ı | 20610 | MAXI | 4,2 m ² | 20 kg | 3 | | | | • | | 62 |
| 9 | 2 | 20615 | MAXI | 6,2 m ² | 25 kg | 3 | | • | | • | | 62 |
| | N P | 20620 | MAXI | 8,5 m ² | 34 kg | 3 | | • | | 0 | | 62 |
| | I A | 20640 | MAXI | 15,0 m ² | 60 kg | 3 | | • | | • | | 62 |
| ľ | | 20106 | MINI | 4,0 m ² | 15 kg | 3 | | | | • | | 63 |
| | | 20110 | MINI | 6,0 m ² | 25 kg | 3 | | • | | • | | 63 |





54 55




Rollladen mit Rollladenmotor

Bei der Montage des passenden Rollladenmotors spielen einige Details rund um den Rollladen eine wesentliche Rolle. Für den schnellen Überblick sorgt die unten stehende Darstellung der verschiedenen Bauteile.

Rollladenmotoren

- leistungsstark, langlebig und leise
- nie mehr Verschleiß von Gurtwicklern, Gurtbändern etc.



- 1. Walzenhülse
- 2. Achtkantwelle (Seite 107
- 3. Rollladenmotor
- 4. Wandlager (Seite 101)
- (ab Seite 108) (Seite 107) (ab Seite 58)
- 6. Rollladenprofile
 - 7. Anschlagstopfen / -winkel
 - - ...

5. Rollladenaufhängung

8. Bedienelement

(Seite 108)

(ab Seite 120) (Seite 126)

ilikei (Seile 120

(ab Seite 64)



Rollladenantriebe

SCHOLLOBORS

SCHOLLONIONS SCHELLENBERG

Rollladenmotor PREMIUM

Rollladensystem MAXI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- · maximaler Komfort per Funksteuerung, einfache Endlageneinstellung per App oder Funk-Sender
- einfache Integration in das Smart Friends System oder Magenta SmartHome System der Telekom
- · innovative Bidirektionalität, die es ermöglicht, prozentual genau zu steuern sowie über eventuelle Fehlermeldungen benachrichtigt zu werden
- manipulationssichere Funkübertragung mit dem Schellenberg Radio System (868,4 MHz)
- · montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- extrem laufruhiger, wartungsfreier Motor
- Datenerhalt bei Stromausfall
- 5 Jahre Garantie







| Drehmoment | Achtkantwellen Ø | |
|------------|------------------|------------|
| 10 Nm | 60 mm | |
| Kunststoff | max. Zuglast | <i>UVP</i> |
| 4,2 m² | 20 kg | 129,99 €* |
| | | |

| ² 21210 |
|--------------------|
|--------------------|

8,5 m²



Drehmoment Achtkantwellen Ø 20 Nm 60 mm Kunststoff max. Zuglast UVP

NEU 21220



34 kg

139,99 €*

| ⋖ | | 4 "003971 | "212201 |
|---|------------|--------------|------------|
| | Drehmoment | Achtkant | wellen Ø |
| | 40 Nm | 60 | mm |
| | Kunststoff | max. Zuglast | <i>UVP</i> |
| | 15,0 m² | 60 kg | 149,99 € |

NEU

NEU

SYSTEM MAKE

Montage-Video

1240



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladenmotor PREMIUM

Rollladensystem MINI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- · maximaler Komfort per Funksteuerung, einfache Endlageneinstellung per App oder Funk-Sender
- einfache Integration in das Smart Friends System oder Magenta SmartHome System der Telekom
- innovative Bidirektionalität, die es ermöglicht, prozentual genau zu steuern sowie über eventuelle Fehlermeldungen benachrichtigt zu werden
- manipulationssichere Funkübertragung mit dem Schellenberg Radio System (868,4 MHz)
- montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- extrem laufruhiger, wartungsfreier Motor
- · Datenerhalt bei Stromausfall
- 5 Jahre Garantie







Drehmoment



Achtkantwellen Ø

NEU

NEU

| 6 Nm | 60 mm | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Kunststoff 4,0 m² | max. Zuglast 15 kg | <i>UVP</i> 129,99 € | |
| | 0.00.000.001.00 | | |

| 21106 | 4 003971 211068 |
|-------|-----------------|
| | |

| Drehmoment | Achtkantwellen Ø | |
|------------|------------------|------------|
| 10 Nm | 60 mm | |
| Kunststoff | max. Zuglast | <i>UVP</i> |
| 6,0 m² | 25 kg | 139,9 €* |





SCHELLENBERG





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladenmotor PLUS

Rollladensystem MAXI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- elektronische Endlageneinstellung per Knopfdruck
- Hinderniserkennung bei Anfrieren oder Blockieren des Rollladens
- montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- extrem laufruhiger, wartungsfreier Motor
- Datenerhalt bei Stromausfall
- 4 Jahre Garantie



| | Drehmoment 10 Nm | Achtkantwellen Ø 60 mm | |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | Kunststoff 4,2 m² | max. Zuglast UVP 20 kg 99,99 €* | |
| Art. Nr. | 20710 | 4 003971 | 207108 |
| | Drehmoment 20 Nm | Achtkantwellen Ø 60 mm | |
| | Kunststoff 8,5 m ² | max. Zuglast 34 kg | <i>UVP</i> 109,99 €* |
| Art. Nr. | 20720 | 4 003971 | 207207 |
| | Drehmoment 40 Nm | Achtkantwellen Ø 60 mm | |
| | Kunststoff 15,0 m² | max. Zuglast 60 kg | <i>UVP</i> 119,99 €* |
| Art. Nr. | 20740 | 4 003971 | 207405 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladenmotor PLUS

Mehr Infos?

Rollladensystem MINI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- elektronische Endlageneinstellung per Knopfdruck
- Hinderniserkennung bei Anfrieren oder Blockieren des Rollladens
- montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- extrem laufruhiger, wartungsfreier Motor
- Datenerhalt bei Stromausfall
- 4 Jahre Garantie



| | Drehmoment 6 Nm | Achtkantwellen Ø 40 mm | |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Kunststoff 4,0 m² | max. Zuglast 15 kg | <i>UVP</i> 99,99 €* |
| Art. Nr. | 20406 | 4 003971 | 204060 |
| | Drehmoment 10 Nm | Achtkantwellen Ø 40 mm | |
| | Kunststoff 6,0 m² | max. Zuglast 25 kg | <i>UVP</i> 109,99 €* |
| Art. Nr. | 20410 | 4 003971 | 204107 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



SCHELLENBERG

Rollladenmotor STANDARD

Rollladensystem MAXI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- mechanische Endlageneinstellung
- montagefertig mit Adapter und Wandlager
- Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar bei Art. Nr. 20615, 20620 und 20640
- 3 Jahre Garantie



| <i>Drehmoment</i> | Achtkantwellen Ø | |
|---------------------------|------------------|------------|
| 10 Nm | 60 mm | |
| Kunststoff | max. Zuglast UVP | |
| 4,2 m² | 20 kg 59,99 €* | |
| ^½ 20610 | 4 003971 | 206101 |
| Drehmoment | Achtkantwellen Ø | |
| 15 Nm | 60 mm | |
| Kunststoff | max. Zuglast | <i>UVP</i> |
| 6,2 m² | 25 kg | 69,99 €* |
| ² 20615 | 4 003971 | 206156 |
| Drehmoment | Achtkantwellen Ø | |
| 20 Nm | 60 mm | |
| Kunststoff | max. Zuglast | <i>UVP</i> |
| 8,5 m² | 34 kg | 79,99 €* |
| ^ž 20620 | 4 003971 | 206200 |
| Drehmoment | Achtkantwellen Ø | |
| 40 Nm | 60 mm | |
| Kunststoff | max. Zuglast | <i>UVP</i> |
| 15,0 m² | 60 kg | 89,99 €* |
| ž 20640 | | |

4 003971 206408 * Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladenmotor STANDARD

Rollladensystem MINI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- mechanische Endlageneinstellung
- montagefertig mit Adapter und Wandlager
- Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar bei Art. Nr. 20110
- 3 Jahre Garantie



| | Drehmoment 6 Nm | Achtkantwellen Ø 40 mm | |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | Kunststoff 4,0 m ² | max. Zuglast UVP 15 kg 59,99 €* | |
| Art. Nr. | 20106 | 4 003971 201069 | |
| | Drehmoment 10 Nm | Achtkantwellen Ø 40 mm | |
| | Kunststoff 6,0 m² | max. Zuglast 25 kg | <i>UVP</i> 69,99 €* |
| Art. Nr. | 20110 | 4 003971 | 201106 |

Einbauposition 3 (Seite 56)

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



★ ★ ★ ★ Ende gut, alles gut!



Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM

zur Steuerung von max. 25 Schellenberg Funk-Produkten, Aufputz

- · 5-Kanal Funk-Handsender inkl. Rahmenhalterung, herausnehmbar, praktische Kipp-
- mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Astrofunktion f
 ür die Abendschließung
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer oder aller Gruppen
- inkl. 2x Batterie AAA



Maße (B x H x T) 155 x 80 x 17 mm Farbe weiß

UVP 99.99 €*

20032



Funk-Zeitschaltuhr

zur Steuerung von max. 5 Schellenberg Funk-Produkten, Aufputz

- 1-Kanal Funk-Handsender inkl. Rahmenhalterung, herausnehmbar, praktische Kipp-
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer Gruppe
- · individuelle Programmierung der Auffahrtund Schließzeit
- inkl. 1x Batterie CR2450



80 mm



Maße (B x H x T) 80 x 80 x 17 mm

Farbe

UVP 49.99 €*

20031



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Funk-Rollladenschalter

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

zur Nachrüstung von Rollladenmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung, Unterputz

- komfortabler Einbau in vorhandene Schalterdose dank abziehbarer Kappe
- inkl. Rahmenhalterung
- sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre Anschlussleitungen
- Einbautiefe 31 mm
- Raffstore-Steuerung zur Positionierung der Raffstore-Lamellen
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075





Maße (B x H x T) 80 x 80 x 40 mm

Farbe weiß

UVP 69.99 €*

20030



Funk-Empfangsmodul

zur Nachrüstung von Rollladenmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung, Unterputz

- Einbau in vorhandene, tiefe Schalterdose dank kompakter Bauart möglich
- sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre Anschlussleitungen
- vorhandener Rollladen- bzw. Raffstore-Schalter bleibt erhalten
- Raffstore-Steuerung zur Positionierung der Raffstore-Lamellen





Maße (B x H x T) 45 x 48 x 24 mm


Farbe

anthrazit



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.





50 x 50 mm Ausschnitt, DIN 49075





UVP

44,99 €*



Funk-Handsender für Schellenberg Funk-Produkte, Aufputz • pro Kanal können bis zu 5 Funk-Produkte angelernt und gesteuert werden - Art. Nr. 20015 1-Kanal - Art. Nr. 20016 5-Kanal • gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal) • inkl. Wandhalterung zum Kleben und Schrauben, 2x Batterie AAA Maße(B x H x T) Farbe 155 x 80 x 17 mm 44.99 €* 20015 4 003971 200154 Maße(B x H x T) Farbe 54,99 €* 155 x 80 x 17 mm weiß

UVP

UVP

4 "003971"200161

Zeitschaltuhr STANDARD

für Rollladenmotoren STANDARD und PLUS. extra großes Display, Unterputz


Tagesprogramm

20016

- Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Sommer- / Winterzeitumstellung
- ca. 2 Std. Gangreserve bei Stromausfall
- Einbautiefe ca. 25 mm
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach **DIN 49075**



50 x 50 mm Ausschnitt, DIN 49075



Zeitschaltuhr PLUS

Mehr Infos?

- Tages- und Wochenprogramm
- für Sonnensensor PLUS geeignet
- · Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- · Sommer-/Winterzeitumstellung
- ca. 5 Std. Gangreserve bei Stromausfall
- Einbautiefe ca. 32 mm
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach





50 x 50 mm Ausschnitt, DIN 49075

Sonnensensor PLUS

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung

- einfache Montage ohne Werkzeug, von vorne einstecken
- für Zeitschaltuhr PLUS (Art. Nr. 25572)

| | <i>Kabellänge</i> 1,5 m | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 11,99 €* |
|----------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 25573 | 4 003971 | 255734 |
| | <i>Kabellänge</i> 3,0 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 12,99 €* |
| Art. Nr. | 25574 | 4 003971 | 255741 |
| | <i>Kabellänge</i> 5,0 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 14,99 €* |
| Art. Nr. | 25575 | 4 003971 | 255758 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße(B x H x T)

80 x 80 x 40 mm

UVP

54.99 €*

Farbe



56 mm

52 mm

Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung eines Rollladenmotors STANDARD und PLUS, Unterputz

- Doppel-Wippschalter mit Tastfunktion
- · elektrisch verriegelt
- Einbautiefe ca. 25 mm
- inkl. Wechselrahmen

| Art. Nr. | 25006 | 4 003971 | 250067 |
|----------|------------------------------------|---------------|------------------------|
| | Maße(B x H x T) 80 x 80 x 40 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 13,99 €* |
| | | | |

Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung eines Rollladenmotors STANDARD und PLUS

- · Schalter mit Drehknopf
- · Tast- oder Rastfunktion, umschaltbar
- Art. Nr. 23003 Aufputz
- · Art. Nr. 25003 Unterputz, Einbautiefe für Rollladenschalter ca. 25 mm



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Relais, zentral 4-Fach

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

zur Steuerung von bis zu vier Rollladenmotoren STANDARD über ein Bedienelement

- für Unterputzdose Ø 74 mm. 50 mm Tiefe oder zur Montage im Rollladenkasten (wasserdichtes Montagegehäuse verwenden)
- zur Steuerung von max. 4 Rohrmotoren über ein Bedienelement



UVP 39.99 €*

24200



Aufputzrahmen

zur Aufputzmontage von Steuerelementen

- einfache Aufputz-Montage für die Nachrüstung
- · keine Stemmarbeiten notwendig
- Art. Nr. 20003 für Funk-Zeitschaltuhr Plus (Art. Nr. 25571) und Standard (Art. Nr. 25572) Funk- Rollladenschalter (Art. Nr. 20030) und Funk- Lichtschalter (Art. Nr. 21002)
- für 20003 optional erhältlich: Bodenplatte (Art. Nr. 20013) zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
- Art. Nr. 20006 für Zeitschaltuhr (Art. Nr. 25555/ 25550), Rollladenschalter (Art. Nr. 25003 / 25006)

| für Art. Nr. 25571, 25572, 20030, 21002 | Farbe weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 20003 | 4 003971 200031 | |
| für Art. Nr. 25555, 25550, 25003, 25006 | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* |
| ² 20006 | 20006 4 003971 200062 | |








82 mm

39 mm



























Einfache Montage und langfristiger Komfort!

Einbau leicht gemacht

Unsere ausführliche Montageanleitung, die unseren Produkten beiliegt, führt Schritt für Schritt durch die komplette Installation bis zur Inbetriebnahme. Darüber hinaus stehen unser Kunden-Service und auf Wunsch unser Montage-Service zur Verfügung.

Hier noch ein paar Dinge, die hilfreich sein können: Falls ein mechanischer Gurtwickler, Gurtband und eine Gurtscheibe vorhanden sind, müssen diese entfernt werden. Der Rollladen ist von der Achtkantwelle zu lösen und diese muss aus dem Rollladenkasten entnommen werden. Bei Bedarf gilt es die Achtkantwelle entsprechend zu kürzen. Danach folgt der Montageablauf wie oben beschrieben.

Achtung: Bitte die Elektroarbeiten ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal ausführen lassen! Unsachgemäß ausgeführte Elektromontagen führen zu Personen- und Sachschäden.



70 71



Rollladenzubehör



Rollladenzubehör und -elemente

Rund um den Rollladen

Zubehör, Sicherheit und Dämmung für Rollläden, Fenster und Türen.

Mit unserer breiten Auswahl an Produkten stehen beim Einbau, Nachrüsten und bei der Erneuerung jede Menge Möglichkeiten offen. Als einer der führenden Anbieter für Rollladenzubehör für die Nachrüstung reicht unser Angebot vom hilfreichen Schnellreparaturset GURTFIX für Rollladengurte (Seite 81/85) über innovative Rollladengurtwickler (Seite 93), Rollladenpanzer und Komplett-Sets bis hin zu Rollladenkasten-Dämmungen (Seite 118) und Sicherheits-Alarmgriffen.

Immer schön flexibel bleiben

Auch wenn unsere Produkte besonders langlebig und hochwertig sind, kann dennoch mal ein Austausch nötig sein. Dafür möchten wir einfache und günstige Lösungen bieten. Unser umfangreiches Zubehör und verschiedene komplette Rollläden, auch für den Neueinbau, sorgen für die passende Auswahl in der Einbausituation.


Gut gedämmt, viel gespart

In verschiedenen Größen, ein- oder zweiteilig, machen leicht nachrüstbare Dämmungen den Rollladenkasten zur effektiven Kälteabwehr. So bleibt die Wärme dort, wo sie hin soll: im gemütlichen Zuhause. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Rollläden nach Maß

Wir fertigen ganz individuell: Rollladenpanzer, Vorbau- und Aufsatzrollläden (Seite 127). Zur Auswahl stehen Aluminium- oder Kunststoffprofile und Führungsschienen in verschieden Farben. So passt's.









Auf ein Wort...



Tanja Voth

Vielfalt ist angesagt rund um Rollladenzubehör und Rollladenelemente. Tanja Voth lenkt als Junior Produktmanagerin alles in geregelte Bahnen. Überraschungsmomente bleiben trotzdem nicht aus: "Manchmal bin ich bei Verwandten oder Bekannten und da entdecke ich plötzlich unsere Produkte. Auch die, um die ich mich kümmere. Das ist ein super Erlebnis, und ich frage natürlich immer noch wie das Produkt so ankommt. Viele antworten dann auch, dass sie überrascht sind, wie leicht doch die Montage war. Das macht mich glücklich, denn genau so soll es ja sein, einfach umzusetzen."

Tanja Voth begleitet "ihre" Neuheiten von der Definition an bis hin zur passgenauen Verpackung. Da ist selbstverständlich Teamwork angesagt: "Es gibt so viele gute Ideen. Damit gute Lösungen daraus werden, tausche ich mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung, dem Service, dem Vertrieb und der Grafik aus. So gestalten wir vielseitige Produkte, die zu verschiedenen Bausituationen passen und sich dank der vielen Farbvarianten in jede Wohnumgebung integrieren lassen.

Das Angebot soll zum individuellen Wohngefühl und zu den persönlichen Wünschen passen. Ich sehe das auch bei mir zu Hause, wo ich einiges eingebaut habe. Auf meine Vorbaurollläden möchte ich nicht mehr verzichten. Auch die Rollladen-Schiebesicherung ist eines meiner persönlichen Highlights. Gerade wenn ich mal länger unterwegs bin. Als nächstes Projekt habe ich mir einen Rollladenantrieb auf die Wunschliste gesetzt." Als Expertin hat Tanja Voth zum Abschluss noch einen guten Tipp parat, wenn ein neuer Rollladengurt her muss: "Die Gurtlänge lässt sich ganz leicht aus der Höhe des Fensters oder der Tür x 2.5 errechnen."









Das Sortiment im Überblick

Unser umfangreiches Sortiment bietet Rollladenzubehör für nahezu jede Einbausituation. Für die schnelle Übersicht gibt es hier einmal die wichtigsten Informationen und Details rund um Rollladenelemente für Fenster und Türen, sowie die Rollladensysteme MINI und MAXI.

Damit die Auswahl des passenden Rollladensystems schnell und einfach möglich ist, haben wir ein übersichtliches Farbleitsystem entwickelt:

- Farbe GRÜN steht für Rollladensystem MINI
- Farbe BLAU steht für Rollladensystem MAXI

Rollladensystem MINI


- für enge Platzverhältnisse
- Rollladengurtbreite beträgt 14 mm

| Systemdaten | MINI | MAXI |
|---------------------|-------|------------|
| Rollladenprofilhöhe | 37 mm | 52 mm |
| Achtkantwelle Ø | 40 mm | 60 mm |
| Rollladengurtbreite | 14 mm | 18 - 23 mm |

Rollladensystem MAXI

- für große Rollladenflächen
- Rollladengurtbreite beträgt 18 23 mm

2



- 1. Walzenhülse
- (ab Seite 108)
- 2. Achtkantwelle 3. Gurtscheibe
- (Seite 107) (Seite 104)
- 4. Wandlager
- (Seite 101) 5. Rollladenaufhängung (Seite 108)

- 6. Gurtführung
- 7. Rollladenprofile
- 8. Rollladengurt
- 9. Anschlagstopfen / -winkel
- 10. Aufschraubwickler
- (ab Seite 86)
 - (ab Seite 120)
 - (ab Seite 78)
 - (Seite 126)
 - (ab Seite 93)

1. Walzenhülse (ab Seite 108) 2. Achtkantwelle (Seite 107) 3. Gurtscheibe (Seite 104) 4. Wandlager (Seite 101) 5. Rollladenaufhängung (Seite 108) (ab Seite 86) 6. Gurtführung

MAXI

mm

- 7. Rollladenprofile
- 8. Rollladengurt
- 9. Anschlagstopfen / -winkel

9

10

10. Einlasswickler / Mauerkasten

5

6

8

- 11. Abdeckplatte

(ab Seite 120)

(ab Seite 78) (Seite 126)

(ab Seite 98)

(ab Seite 90)















| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 6,0 m x 1,4 mm | Farbe gelb | <i>UVP</i> 5,49 €* | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----|
| 46006 | 4 003971 | 460060 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 6,0 m x 1,4 mm | Farbe schwarz | <i>UVP</i> 5,49 €* | |
| ¥ 46007 | 4 003971 | 460077 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 6,0 m x 1,4 mm | Farbe rot | <i>UVP</i> 5,49 €* | |
| [₹] 46008 | 4 003971 | 460084 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 6,0 m x 1,4 mm | <i>Farbe</i> hellblau | <i>UVP</i> 5,49 €* | |
| ¹ / ₂₄ 46009 | 4 003971 | 460091 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 6,0 m x 1,4 mm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 4,99 €* | |
| 46010 | 4 003971 | 460107 | NEU |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 4,5 m x 1,4 mm | <i>Farbe</i> beige | <i>UVP</i> 3,49 €* | |
| ¥ 44501 | 4 003971 | 445012 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 4,5 m x 1,4 mm | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 3,49 €* | |
| ¥ 44502 | 4 003971 | 445029 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 4,5 m x 1,4 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 3,49 €* | |
| ¥ 44503 | 4 003971 | 445036 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 4,5 m x 1,4 mm | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 3,49 €* | |
| ¹² 44504 | 4 003971 | 445043 | |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 14 mm x 4,5 m x 1,4 mm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 3,99 €* | |
| ž 44540 | | | NEU |







* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

46005

Rollladengurt, Großrollen 50 m

Rollladensystem MINI

- für Fenster und Türen, verstärkte Webkanten
- aus strapazierfähigem, abriebfestem Gewebe
- Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

Schnellreparaturset GURTFIX

Rollladensystem MINI

- für Fenster und Türen, verstärkte Webkanten
- einfache Reparatur eines verschlissenen Rollladengurtes
- zum Austausch verschmutzter Rollladengurte
- Montage in 10 Minuten ohne Öffnen des Rollladenkastens

Inhalt:

- 1x Rollladengurt mit Edelstahlstreifen
- 1x Klebestreifen in Gurtfarbe
- 1x Dorn zum Lochen
- 1x gelbe Montagehilfe
- 2x Niete
- 2x Nietkopf





| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
|---------------------------|--------------------|------------|
| 14 mm x 50,0 m x 1,4 mm | beige | 29,99 €* |
| 11420 | 4 003971 | 114208 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 14 mm x 50,0 m x 1,4 mm | grau | 29,99 €* |
| | 11 111 111 111 111 | |

11421

Einbauposition 8 (Seite 76/77)

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.





Art. Nr...

UVP

UVP

Farbe

Farbe

grau

Farbe

braun

Farbe

beige

4,79 €*

UVP

4,79 €*

4,79 €*

UVP 3,79 €*

84501

Farbe

braun

nße (B x L x Gurtstärke) Farbe

mm x 4,5 m x 1,7 mm

UVP 3,79 €*

UVP

3,79 €*

84502

SCHELLENBERG







Rollladengurt

Rollladensystem MAXI

- für Fenster und Türen, verstärkte Webkanten
- · aus strapazierfähigem, abriebfestem Gewebe

| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
|---------------------------|---------------|------------|
| 23 mm x 12,0 m x 1,7 mm | beige | 9,49 €* |
| ^ਲ 31201 | 4 003971 | 312017 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farb</i> e | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 12,0 m x 1,7 mm | grau | 9,49 €* |
| ² 31202 | 4 003971 | 312024 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 12,0 m x 1,7 mm | braun | 9,49 €* |
| 31204 | 4 003971 | 312048 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farb</i> e | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 12,0 m x 1,0 mm | grau | 9,49 €* |
| ^ਦ 31205 | 4 003971 | 312055 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | beige | 4,99 €* |
| ^{ਮੁੱ} 36001 | 4 003971 | 360018 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | grau | 4,99 €* |
| ^½ 36002 | 4 003971 | 360025 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | Farbe | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | weiß | 4,99 €* |

| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> royalblau | <i>UVP</i> 5,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 8 mm x 12,0 m x 1,7 mm |
|---|---------------------------|-----------------------|----------|---|
| 36005 | 4 003971 | 360056 | Art. Nr. | 81201 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> gelb | <i>UVP</i> 5,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 8 mm x 12,0 m x 1,7 mm |
| 36006 | 4 003971 | 360063 | Art. Nr. | 81202 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | Farbe schwarz | <i>UVP</i> 5,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 8 mm x 12,0 m x 1,7 mm |
| ž 36007 | 4 003971 | 360070 | Art Nr. | 81204 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> rot | <i>UVP</i> 5,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 6,0 m x 1,7 mm |
| 36008 | 4 003971 | 360087 | Art. Nr. | 86001 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 6,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> hellblau | <i>UVP</i> 5,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 6,0 m x 1,7 mm |
| 36009 | 4 003971 | 360094 | Art. Nr. | 86002 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 4,5 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> beige | <i>UVP</i> 3,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 6,0 m x 1,7 mm |
| 34501 | 4 003971 | 345015 | Art. Nr. | 86004 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 4,5 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 3,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 4,5 m x 1,7 mm |
| 34502 | 4 003971 | 345022 | Art. Nr. | 84501 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 4,5 m x 1,7 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 3,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 4,5 m x 1,7 mm |
| 34503 | 4 003971 | 345039 | Art. Nr. | 84502 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 4,5 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 3,99 €* | | Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 4,5 m x 1,7 mm |
| ž 34504 | 4 003971 | 345046 | Art. Nr. | 84504 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

36003

Maße (B x L x Gurtstärke)

23 mm x 6,0 m x 1,7 mm

36004

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Einbauposition 8 (Seite 76/77)

Farbe

4 "003971"360049

UVP

4,99 €*

Einbauposition 8 (Seite 76/77)

SCHELLENBERG



Rollladengurt, Großrollen 50 m

Rollladensystem MAXI

- für Fenster und Türen, verstärkte Webkanten
- aus strapazierfähigem, abriebfestem Gewebe
- Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 50,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> beige | <i>UVP</i> 39,99 €* |
|--|-----------------------|------------------------|
| 11440 | 4 003971 | 114406 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 50,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> grau | UVP 39,99 €* |
| 11441 | 4 003971 | 114413 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 23 mm x 50,0 m x 1,7 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 39,99 €* |
| 11442 | 4 003971 | 114420 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 50,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> beige | <i>UVP</i> 34,99 €* |
| ž 11430 | 4 003971 | 114307 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) 18 mm x 50,0 m x 1,7 mm | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 34,99 €* |
| ž 11431 | 4 003971 | 114314 |

Schnellreparaturset GURTFIX

Rollladensystem MAXI

- für Fenster und Türen, verstärkte Webkanten
- einfache Reparatur eines verschlissenen Rollladengurtes
- zum Austausch verschmutzter Rollladengurte
- Montage in 10 Minuten ohne Öffnen des Rollladenkastens

Inhalt:

- 1x Rollladengurt mit Edelstahlstreifen
- 1x Klebestreifen in Gurtfarbe
- 1x Dorn zum Lochen
- 1x gelbe Montagehilfe
- 1x Niete
- 1x Nietkopf

**2x Niete

2x Nietkopf



| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
|---------------------------|--------------|------------|
| 23 mm x 4,3 m x 1,7 mm | beige | 8,99 €* |
| ³⁴ 34301 | 4 003971 | 343011 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | Farbe | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 4,3 m x 1,7 mm | grau | 8,99 €* |
| 34302 | 4 003971 | 343028 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | Farbe | <i>UVP</i> |
| 23 mm x 4,3 m x 1,7 mm | weiß | 8,99 €* |
| 34305 | 4 003971 | 343059 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 18 mm x 4,3 m x 1,7 mm | beige | 8,49 €* |
| ^½ 84301** | 4 003971 | 843016 |
| Maße (B x L x Gurtstärke) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 18 mm x 4,3 m x 1,7 mm | grau | 8,49 €* |
| ¥ 84302** | 4 003971 | 843023 |



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt. * Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.





Gurtführung DUO

für Rollläden, Farbe weiß

- · inkl. Zugluftdichtung
- mit Leitrolle
- einfache Montage ohne Ausbau des Rollladengurtes
- inkl. Abdeckkappen
- Lochabstand 43 mm
- Rollladengurt nicht im Lieferumfang enthalten

| | Maße (B x H x T) | System | <i>UVP</i> |
|----------|------------------|----------|------------|
| | 25 x 61 x 15 mm | MINI | 4,49 €* |
| Art. Nr. | 15680 | 4 003971 | 156802 |
| | Maße (B x H x T) | System | UVP |
| | 34 x 61 x 15 mm | MAXI | 4,49 €* |
| Art. Nr. | 15650 | 4 003971 | 156505 |

Gurtführung DUO PLUS

für schwere Rollläden, Farbe weiß

- inkl. Zugluftdichtung
- mit Leitrolle
- einfache Montage ohne Ausbau des Rollladengurtes
- · mit formschöner Abdeckung
- Lochabstand 35 55 mm
- Rollladengurt nicht im Lieferumfang enthalten

| | <i>Maße (B x H x T)</i> 30 x 85 x 25 mm | System MINI | UVP 5,99 €* |
|----------|--|----------------|----------------|
| Art. Nr. | 15660 | 4 003971 | 156604 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 38 x 85 x 25 mm | System MAXI | UVP 6,49 €* |
| Art. Nr. | 15670 | 4 003971 | 156703 |

Einbauposition 6 (Seite 76/77)

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



für Rollläden, Farbe weiß

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

- · inkl. Zugluftdichtung
- einfache Montage ohne Ausbau des Rollladengurtes
- für die Montage unter dem Rollladenkasten

Art. Nr...

- · mit formschöner Abdeckung
- Lochabstand 25 mm
- Rollladengurt nicht im Lieferumfang enthalten







Gurtführung DUO

für Rollläden, Farbe weiß

- · inkl. Zugluftdichtung
- einfache Montage ohne Ausbau des Rollladengurtes
- für die Montage unter dem Rollladenkasten
- · mit formschöner Abdeckung
- Lochabstand 45 mm
- Rollladengurt nicht im Lieferumfang enthalten





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H x T)

60 x 36 x 8 mm

System

MINI / MAXI

3.99 €*





Sanierungsgurtführung DUO

für Rollläden, Farbe weiß

- einfaches Nachrüsten ohne Ausbau des Rollladengurtes
- senkt Energieverluste und sorgt für bessere Wärmedämmung
- · inkl. Zugluftdichtung
- · für die Montage auf der Wand, inkl. formschöner Abdeckhaube
- Lochabstand 50 mm
- ohne Rollladengurt

Maße (B x H x T) UVP System 60 x 85 x 20 mm MAXI 9.99 €*

Gurtführung STANDARD

für Rollläden, Farbe weiß

- für die Montage unter dem Rollladenkasten
- inkl. Abdeckkappen
- · Lochabstand 45 mm

Maße (B x H x T) 65 x 17 x 7 mm

Art. Nr.

System MINI / MAXI

2,29 €*

UVP

Gurtführung STANDARD

für Rollläden, Farbe weiß

- für die Montage unter dem Rollladenkasten
- · inkl. Abdeckkappen
- Lochabstand 25 mm

Maße (Ø) 42 mm

51103

System MINI / MAXI

UVP 2,29 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Einbauposition 6 (Seite 76/77)

Mehr Infos? www.schellenberg.de

Art. Nr...

Gurtführung STANDARD

für Rollläden, Farbe weiß

- mit 2 Leitrollen
- für die Montage auf der Wand
- · Lochabstand 40 mm

Maße (B x H x T) 20 x 55 x 13 mm

System MINI

UVP 2.69 €*

UVP

2.99 €*

51300

Gurtführung STANDARD

für Rollläden. Farbe weiß

- mit 2 Leitrollen
- · für die Montage auf der Wand
- Lochabstand 45 mm

Maße (B x H x T) 32 x 59 x 15 mm

System MAXI

51000

Gurtführung

für Rollläden, Farbe weiß

- schützt den Rollladengurt vor Verschleiß und Schmutz
- · inkl. Zugluftdichtung
- · zur Unterputzmontage im Mauerwerk
- · Kommissionsartikel nur auf Bestellung!



Maße (B x H x T) 39 x 38 x 87 mm MINI / MAXI

3.99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

System

Abdeckplatte STANDARD

Rollladensystem MAXI

- zur formschönen Abdeckung von Einlasswicklern, Farbe weiß
- inkl. Abdeckkappen und Schrauben
 **(ohne Abdeckkappen und Schrauben)

| | Maße (B x H x T) | Lochabstand | <i>UVP</i> |
|----------|------------------|-------------|------------|
| | 56 x 134 x 9 mm | 105 mm | 2,49 €* |
| Art. Nr. | 53103 | 4 003971 | 531036 |
| | Maße (B x H x T) | Lochabstand | UVP |
| | 56 x 179 x 9 mm | 135 mm | 2,79 €* |
| Art. Nr. | 53203 | 4 003971 | 532033 |
| | Maße (B x H x T) | Lochabstand | <i>UVP</i> |
| | 56 x 198 x 9 mm | 160 mm | 2,99 €* |
| Art. Nr. | 53003 | 4 003971 | 530039 |
| | Maße (B x H x T) | Lochabstand | <i>UVP</i> |
| | 56 x 221 x 9 mm | 185 mm | 3,19 €* |
| Art. Nr. | 53603 | 4 003971 | 536031 |
| | Maße (B x H x T) | Lochabstand | <i>UVP</i> |
| | 56 x 249 x 9 mm | 215 mm | 3,59 €* |
| Art. Nr. | 13403 | 4 003971 | 134039 |
| | Maße (B x H x T) | Lochabstand | <i>UVP</i> |
| | 56 x 293 x 9 mm | 260 mm | 3,99 €* |
| Art. Nr. | 13503** | 4 003971 | 135036 |

Abdeckplatte DUO

Rollladensystem MAXI

- zur formschönen Abdeckung von Einlasswicklern, Farbe weiß
- Montage in 5 Minuten möglich, ohne Öffnen des Rollladenkastens
- inkl. Abdeckkappen und Schrauben





| | <i>Maße (B x H x T)</i> 64 x 148 x 9 mm | Lochabstand 105 mm | <i>UVP</i> 3,19 €* |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 53503 | 4 003971 | 535034 |
| | Maße (B x H x T) 64 x 184 x 9 mm | Lochabstand 135 mm | <i>UVP</i> 3,49 €* |
| Art. Nr. | 53703 | 4 003971 | 537038 |
| | Maße (B x H x T) 64 x 210 x 9 mm | Lochabstand 160 mm | <i>UVP</i> 3,99 €* |
| Art. Nr. | 53803 | 4 003971 | 538035 |
| | Maße (B x H x T) 64 x 234 x 9 mm | Lochabstand 185 mm | <i>UVP</i> 4,99 €* |
| Art. Nr. | 53903 | 4 003971 | 539032 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

56 mm

64 mm

Mehr Infos?

www.schellenberg.de



UVP

11,69 €*

Farbe

Abdeckplatte FLEXO Rollladensystem MAXI

- zur formschönen Abdeckung von Einlasswicklern, Farbe weiß
- für 6 unterschiedliche Lochabstände
- Montage in 5 Minuten möglich, ohne Öffnen des Rollladenkastens
- inkl. Abdeckkappen und Schrauben

Maße (B x H x T) 64 x 203 x 11 mm

Lochabstand 105 - 160 mm

UVP 4.99 €*

NEU

10203



Abdeckplatte DUO

Rollladensystem MAXI

- · zur formschönen Abdeckung von Einlasswicklern. Farbe weiß
- für 2 unterschiedliche Lochabstände
- Montage in 5 Minuten möglich, ohne Öffnen des Rollladenkastens
- inkl. Abdeckkappen und Schrauben

NEU



Lochabstand

185 + 215 mm

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H x T)

64 x 284 x 9 mm

Aufschraubwickler

Rollladensystem MINI

- zur Aufputz-Montage in der Laibung
- inkl. 5,0 m Rollladengurt
- inkl. Schrauben und Dübel
- Lochabstand 95 mm



Aufschraubwickler

Maße (B x H x T)

22 x 120 x 120 mm

50703

Rollladensystem MINI

- zur Aufputz-Montage an der Wand
- inkl. 5,0 m Rollladengurt
- um 180° schwenkbar
- Lochabstand 145 mm

| <i>Maße (B x H x T)</i> 22 x 159 x 120 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 11,69 €* |
|--|-----------------------|------------------------|
| £ 20503 | 4 003971 | 505037 |
| <i>Maße (B x H x T)</i> 22 x 159 x 120 mm | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 11,69 €* |
| C. | 11 111 111 111 111 | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

50504



64 mm





Aufschraubwickler

Rollladensystem MINI

- zur Aufputz-Montage an der Wand
- um 180° schwenkbar
- aufklappbar
- für bis zu 5,0 m Rollladengurt
- · Montage ohne Öffnen des Rollladenkastens
- Lochabstand 155 mm

| <i>Maße (B x H x T)</i> 22 x 165 x 140 mm | <i>Farb</i> e weiß | <i>UVP</i> 12,99 €* |
|--|-----------------------|------------------------|
| ⁷⁴ 50151 | 4 003971 | 501510 |
| <i>Maße (B x H x T)</i> 22 x 165 x 140 mm | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 12,99 €* |
| ⁵ 50152 | 4 003971 | 501527 |

Aufschraubwickler

Rollladensystem MAXI

- zur Aufputz-Montage an der Wand
- inkl. 5,3 m Rollladengurt
- um 180° schwenkbar
- Lochabstand 170 mm
- ** Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

| | <i>Maße (B x H x T)</i> 34 x 188 x 156 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 15,99 €* |
|----------|--|-----------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 50801 | 4 003971 | 508014 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 34 x 188 x 156 mm | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 15,99 €* |
| Art. Nr. | 50804** | 4 003971 | 508045 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Aufschraubwickler FLEXO

Rollladensystem MINI

- zur Aufputz-Montage an der Wand
- inkl. 7,0 m Rollladengurt
- flexibel einstellbarer Lochabstand 150 -165 mm; Nutzung von vorhandenen Befestigungsbohrungen
- um 180° schwenkbar, aufklappbar
- · mit extra langem Gurtband; besonders geeignet für hohe Türen und bodentiefe Fenster





Aufschraubwickler FLEXO

Rollladensystem MINI

- flexibel einstellbarer Lochabstand 140 -155 mm; Nutzung von vorhandenen Befestigungsbohrungen
- um 180° schwenkbar
- aufklappbar, für bis zu 5,0 m Rollladengurt
- Montage ohne Öffnen des Rollladenkastens

| | <i>Maße (B x H x T)</i> 25 x 175 x 140 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 14,99 €* |
|----------|--|--------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 50153 | 4 003971 | 501534 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 25 x 175 x 140 mm | Farbe braun | <i>UVP</i> 14,99 €* |
| Art. Nr. | 50154 | 4 003971 | 501541 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 25 x 175 x 140 mm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 14,99 €* |
| Art. Nr. | 50149 | 4 003971 | 501497 |







Mehr Infos? www.schellenberg.de

Art. Nr..





Rollladensystem MINI

- zur Aufputz-Montage an der Wand
- inkl. 5,0 m Rollladengurt
- inkl. Wandhalter
- um 180° schwenkbar
- aufklappbar
- · jederzeit abnehmbar
- kompakte Form und modernes Design
- · Lochabstand 80 mm

| Alt. Mr. | 50150 | 4 003971 | 501503 |
|----------|--|----------------------|------------------------|
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 22 x 143 x 157 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 14,99 €* |
| | | | |



Rollladensystem MINI

- für die Montage im Blendrahmen
- inkl. 5,0 m Rollladengurt
- robuste Verarbeitung und modernes Design
- · unauffällige Optik
- Lochabstand 135 mm
- Einbautiefe 50 mm

| 50505 | 11 811 881 181 181 | |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Maße (B x H x T)</i> 28 x 152 x 110 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 12,99 €* |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladen-Schnurwickler

Rollladensystem MINI

- zur Aufputz-Montage an der Wand
- inkl. 5.0 m Rollladenschnur
- um 180° schwenkbar
- aufklappbar
- Lochabstand 155 mm



Ersatzschnur für Schnurwickler

Rollladensystem MINI

Maße (B x H x T)

24 x 166 x 130 mm

50506

• aus strapazierfähigem, abriebfestem Gewebe

Farbe

- ideales Ersatzteil für Schnurwickler 50506
- geeignet für Schnurführung (Art. Nr. 11034)

| <i>Maße (Ø x L)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
|---------------------|--------------|------------|
| 5 mm x 6,0 m | weiß/schwarz | 8,99 €* |
| | | |

11035





UVP

16.29 €*

Schnurführung

Rollladensystem MINI

- mit Spiralfeder, bis Ø 5 mm Schnur
- geeignet für Art. Nr. 50506 und 11035
- Lochabstand 45 mm

| ÷ | Maße (B x H x T) 18 x 55 x 100 mm | Farbe weiß | UVP 4,99 €* |
|--------|--------------------------------------|------------|----------------|
| Art. I | 11034 | 4 003971 | 110347 |





SCHELLENBERG



Breite 50 mm

Tiefe 108 mm



Einlasswickler

Art. Nr.

Art.

Rollladensystem MAXI

- vorgespannt; leichte Aufwicklung des Gurtes bei der Montage, ohne Rollladengurt
- einfache Montage und leichte Bedienung

| 105 mm Maße (B x H x T) | Farbe | UVP |
|--------------------------|--------|---------|
| 50 x 129 x 108 mm | silber | 6,39 €* |
| 5 F0400 | | |

| 50100 | 4 003971 50100 |
|-------------|----------------|
| Lochabstand | Gurtkapazität |

| 135 mm | | 5,6 m | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| Maße (B x H x T) 50 x 167 x 113 mm | Farbe silber | <i>U\</i> 6.69 | |

| 50000 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|
|---|

| Lochabstand | Gurtkapazität | |
|-------------------------|---------------|------------|
| 160 mm | 5,3 m | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 50 x 194 x 122 mm | silber | 6,99 €* |
| 8 | | |

| Art. Nr. | 50200 | 4 003971 502005 |
|----------|-------|-----------------|
| | | |

| 185 mm | 5,6 m | |
|-------------------------|--------------|------------|
| <i>Maße (B x H x T)</i> | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 50 x 215 x 128 mm | silber | 8,99 € |

| Lochabstand | <i>Gurtkapazität</i> | |
|------------------|----------------------|----|
| 215 mm | 12,0 m | |
| Maße (B x H x T) | Farbe | UV |

| 11400 | | |
|-------------------|--------|---------|
| 50 x 244 x 140 mm | silber | 14,99 € |

14.99 €*

UVP

| 11400 | 4 003971 114000 |
|-------------|-----------------|
| Lochabstand | Gurtkapazität |
| 260 mm | 12.0 m |

| 50 x 293 x 168 mm | silber | 32,49 €* |
|-------------------|----------|----------|
| 11500** | 4 003971 | 115007 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H x T)

Einlasswickler

Rollladensystem MAXI

- für schwere Rollläden geeignet
- ideal für den Einbau mit Untersetzungsgetriebe (Art. Nr. 54300)
- einfache Montage und leichte Bedienung
- extra hohe Wickelkapazität
- ohne Rollladengurt

| 50300 | 4 003971 | 503002 |
|--|--------------------------------|--------|
| <i>Maße (B x H x T)</i> 50 x 215 x 175 mm | Farbe UVP silber 16,99 €* | |
| Lochabstand 185 mm | <i>Gurtkapazität</i> 12,0 m | |
| | | |



Breite 50 mm

Tiefe 175 mm

Einlasswickler

Rollladensystem MINI

- vorgespannt; leichte Aufwicklung des Gurtes bei der Montage
- inkl. 5,0 m Rollladengurt
- komplett mit Mauerkasten und Abdeckplatte
- Unterputz-Montage

| Lochabstand | <i>Gurtlänge</i> | |
|-------------------------|------------------|------------|
| 118 mm | 5,0 m | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
| 40 x 142 x 123 mm | weiß | 13,99 €* |
| £ 20603 | 4 003971 | 506034 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



Breite 40 mm Tiefe 123 mm

Farbe

** nicht vorgespannt, inkl. Abdeckplatte, weiß



Breite 46 mm Tiefe 165 mm

Breite 46 mm Tiefe 225 mm

Mauerkasten

Rollladensystem MAXI

- zum Einputzen ins Mauerwerk
- Hartholz Buche und verzinktes Metall sorgen für Langlebigkeit und Stabilität
- · Artikel wird lose geliefert

| Lochabstand 215 mm | System MAXI | |
|--|------------------------------|--------|
| <i>Maße (B x H x T)</i> 46 x 245 x 225 mm | Farbe UVP silber 21,99 €* | |
| ^½ 12400 | 4 003971 124009 | |
| Lochabstand 260 mm | System MAXI | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> 46 x 280 x 245 mm | Farbe UVP silber 24,99 €* | |
| 7. 12500 | 4 003971 | 125006 |

Mauerkasten

Rollladensystem MAXI

- zum Einputzen ins Mauerwerk
- langlebiger und witterungsbeständiger
- Artikel wird lose geliefert

| Lochabstand | System | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| 105 mm | MAXI | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe UVP | |
| 46 x 170 x 165 mm | schwarz 2,99 €* | |
| ^{ਮੂ} 53900 | 4 003971 539001 | |
| Lochabstand | System | |
| 135 mm | MAXI | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
| 46 x 168 x 137 mm | anthrazit | 3,29 €* |
| 51900 × 51 | 4 003971 | 519003 |
| Lochabstand | System | |
| 160 mm | MAXI | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
| 46 x 195 x 170 mm | anthrazit | 3,49 €* |
| 50900 | 4 003971 | 509004 |
| Lochabstand | System | |
| 185 mm | MAXI | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe UVP | |
| 46 x 245 x 235 mm | grau 4,99 €* | |
| 52900 te | 4 003971 | 529002 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladensystem MINI

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

- für Achtkantwellen Ø 40 mm
- Wand- / Anschraublager
- einfache Montage
- · aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Inhalt: 2 Stück

| 83900 Nr. | 4 003971 | 839002 |
|-----------------|----------|------------|
| <i>Maße (Ø)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
| 37,6 mm | weiß | 3,49 €* |

Wandlager

Rollladensystem MINI

- für Achtkantwellen Ø 40 mm
- mit hochwertigem Kugellager
- einfache Montage

| Art. Nr. | 83600 | 4 003971 | 836001 |
|----------|------------------|--------------|------------|
| | Maße (B x H x T) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| | 80 x 60 x 18 mm | silber | 4,29 €* |

Rollladensystem MAXI

- für Achtkantwellen Ø 60 70 mm
- mit hochwertigem Kugellager
- einfache Montage

| | 500 | silber | 3,69 € * |
|----|------------|----------|-----------------|
| 03 | 300 | 4 003971 | 835004 |

Rollladensystem MAXI

- für Achtkantwellen Ø 60 70 mm
- · einfache Montage

| # 83800 | 4 003971 83800 | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Maße (Ø)</i> 40 mm | <i>Farbe</i> silber | <i>UVP</i> 3,49 €* |
| • Innait: 2 Stuck | | |

Einbauposition 4 (Seite 76/77)













Universal-Hochschiebesicherung

Rollladensystem MAXI / MINI

- · verhindert ein Hochschieben von außen
- · zuverlässige Aufhängung des Rollladenpanzers
- · in der Höhe flexibel kürzbar durch herausnehmbare Glieder
- einfache Montage ohne Schrauben
- ideal für manuell und elektrisch betriebene
- für Achtkantwellen Ø 40, 50 und 60 mm
- glasfaserverstärkter Kunststoff
- Inhalt: 2 Stück

Maße (B x H x T) 160 x 196 x 20 mm

16007

UVP

19.99 €*

4 "003971"160076

Material

Kunststoff



Rollladen-Sicherung Automatik

Rollladensystem MAXI

- verhindert ein Hochschieben von außen
- ideal für elektrisch betriebene Rollläden
- · einfache Montage von innen
- Inhalt: 2 Stück

SCHELLENBERG Rollladen-Sicherung AUTOMATIK SYSTEM MAXI

Maße $(B \times H \times T)$ Material 65 x 80 x 14 mm Edelstahl

16002



UVP

16,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rollladen-Klemmsicherung

Rollladensystem MAXI / MINI

Mehr Infos?

- verhindert ein Hochschieben von außen
- geeignet für manuell betriebene Rollläden
- · einfach zwischen Rollladenprofil und Führungsschiene einklemmen
- Montage von innen
- Inhalt: 2 Stück



🕇 🖈 🖈 🛊 Besser vorsorgen!

Maße (B x H x T) 112 x 53 x 20 mm

Material Stahl verzinkt

UVP 13,99 €*

16003

Rollladen-Schiebesicherung

Rollladensystem MAXI / MINI

- verhindert ein Hochschieben von außen
- geeignet für manuell betriebene Rollläden
- · einfache Montage von innen
- Inhalt: 2 Stück



Maße (B x H x T) Material UVP 112 x 72 x 22 mm 6,99 €* Kunststoff

16000

für Achtkantwellen, Farbe schwarz

- · langlebiger und witterungsbeständiger Kunststoff
- mit integrierter Walzenhülse
- Artikel wird lose geliefert

| <i>Maße (Ø)</i> 100 mm | System UVP MINI 3,49 €* |
|---------------------------|----------------------------|
| ¥ 81000 | 4 003971 810001 |
| <i>Maße (Ø)</i> 170 mm | System UVP MAXI 3,49 €* |
| ¹ 11700 | 4 003971 117001 |
| <i>Maße (Ø)</i> 190 mm | System UVP MAXI 3,49 €* |
| 11900 yr. | 4 003971 119005 |



Untersetzungsgetriebe

für Achtkantwellen, Farbe grau

- zum Einbau von schweren Rollläden ab 4,5 m²
- nur funktionsfähig in Verbindung mit Walzenhülse (Art. Nr. 80500)
- vermindert den Kraftaufwand um ca. 50 %



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



für Rollläden, Farbe grau

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

- Montage im Rollladenkasten
- verbessert das Laufen des Rollladenpanzers

Art. Nr...

UVP

5,99 €*

System

MINI / MAXI

- · hochwertige Kunststoff-Stahl-Verbindung
- Artikel wird lose geliefert



Maße (B x H x Ø)

90 x 40 x 28 mm

54200

- zur Verbindung von zwei Achtkantwellen mit gleicher Drehrichtung, Farbe schwarz
- für Stützlager (Art. Nr. 84700)
- mit integriertem, hochwertigem Kugellager
- · Artikel wird lose geliefert

| | <i>Maße (Ø x L)</i> 60 x 330 mm | System MAXI | <i>UVP</i> 14,99 €* |
|----------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Art. Nr. | 14700 | 4 003971 | 147008 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 70 x 330 mm | System MAXI | <i>UVP</i> 22,99 €* |
| Art. Nr. | 14800 | 4 003971 | 148005 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



UVP

Maße (B x H x T) 100 x 140-170 x 190 mm

84700

System

System

MAXI

UVP 13.95 €*





für zwei Rollladenpanzer, Farbe silber

- mit der Aufnahme für zwei Kugellager
- mit Höhenausgleich

Maße (B x H x T)

125 x 120-185 x 185 mm

· Artikel wird lose geliefert

Achtkantwelle

für eine exakte und sichere Auf- und Abwicklung der Rollladenprofile

- verzinkter Stahl, rostfrei
- für den Austausch alter Rund- und Holzwellen
- mit Hilfe einer Metallsäge auf die benötigte Länge kürzbar
- Montage im Rollladenkasten

| | <i>Maße (Ø x L)</i> 40 x 150 cm | System MINI | <i>UVP</i> 8,69 €* |
|----------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Art. Nr. | 86115 | 4 003971 | 861157 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 40 x 200 cm | System MINI | <i>UVP</i> 10,99 €* |
| Art. Nr. | 86120 | 4 003971 | 861201 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 60 x 150 cm | System MAXI | <i>UVP</i> 9,99 €* |
| Art. Nr. | 86015 | 4 003971 | 860150 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 60 x 200 cm | System MAXI | <i>UVP</i> 12,49 €* |
| Art. Nr. | 86020 | 4 003971 | 860204 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 60 x 250 cm | System MAXI | <i>UVP</i> 15,99 €* |
| Art. Nr. | 86025 | 4 003971 | 860259 |

Achtkantwellen-Verlängerung

effektive Verlängerung um max. 110 cm

- für Achtkantwellen Ø 60 mm
- verzinkter Stahl, rostfrei
- individuell kürzbar

| Maße (Ø x L) System UVP 60 x 150 cm MAXI 12,99 €* | Art. Nr. | 86003 | 4 003971 | 860037 |
|---|----------|-------|----------|--------|
| | | | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt. * Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

UVP 13,95 €*







.

SCHELLENBERG



Rollladenaufhängung

für Rollladenprofile, rostfrei, Farbe silber

- erschwert ein Hochschieben von außen
- einfache Montage ohne Schrauben
- auch für motorbetriebene Rollläden geeignet
- · für Kunststoff- und Aluminium-Profile geeignet
- Inhalt: 3 Stück

| | <i>Maße (B x H x T)</i> 99 x 152 x 7 mm | System MINI | <i>UVP</i> 4,99 €* |
|----------|--|----------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 19200 | 4 003971 | 192008 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 99 x 187 x 9 mm | System MAXI | <i>UVP</i> 5,49 €* |
| Art. Nr. | 19400 | 4 003971 | 194002 |

Walzenhülse

für die Verbindung von Achtkantwelle und Wandlager

- Montage im Rollladenkasten
- einfache Befestigung am Wandlager
- langlebiger und witterungsbeständiger Kunststoff

| | <i>Maße (Ø x L)</i> 40 x 104 mm | System MINI | <i>UVP</i> 2,99 €* |
|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 80200 | 4 003971 | 802006 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 60 x 72 mm | System MAXI | UVP 2,49 €* |
| Art. Nr. | 80300 | 4 003971 | 803003 |
| | <i>Maße (Ø x L)</i> 60 x 150 mm | System MAXI | <i>UVP</i> 3,49 €* |
| Art. Nr. | 80100 | 4 003971 | 801009 |

Einbauposition 1 und 5 (Seite 76/77)

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



Mehr Infos?

zum Längenausgleich vorhandener Achtkantwellen beim Einbau eines Rollladenmotors

- · Verlängerung um max. 90 mm
- für Achtkantwellen Ø 60 mm
- einfache Montage im Rollladenkasten
- hochwertige Stahl-Kunststoff-Kombination
- Stahlbolzen-Duchmesser 12 mm
- für Untersetzungsgetriebe MAXI (Art. Nr. 54300) geeignet



Maße (Ø x L) 60 x 200 cm

System MAXI

13.95 €*

80500



UVP

Leiselauf-Wandlager

für den leisen Betrieb von Rollläden, 2-teilig

- geräuschreduzierendes Lager
- · gleicht Höhentoleranzen der Befestigungsschrauben aus
- einfache Montage im Rollladenkasten
- verhindert die Übertragung von Schwingungen
- verzinkte Stahlplatte und Dämpfungsblock aus hochwertigem Gummi
- 10 mm Vierkantaufnahme



★ ★ ★ ★ Läuft fast geräuschlos!

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H x L)

65 x 135 x 18 mm

20305

UVP

9,99 €*

System

MINI / MAXI

UVP

19,99 €*

UVP

19.99 €*

UVP 19,99 €*

UVP

29,99 €*

Lochabstand

42 mm

Lochabstand

73 mm

Lochabstand

61 mm

Lochabstand

73 mm

4 "003971"111191

4 "003971"111207



Kegelradgetriebe

NEU

NEU

für kurbelbetriebene Rollläden, Zink

- zur manuellen Steuerung von Rollläden mit einer Kurbel
- ideale Übersetzung für einfaches Kurbeln
- mit passendem Mitnehmer (Art. Nr. 11113 / 11115) für Achtkantwellen Ø 40 mm und Ø 60 mm geeignet
- zur Links- und Rechtsmontage geeignet
- passend für Antriebsstab (Art. Nr. 11105)
- Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

| Art. Nr. | 11117 | 4 003971 | 111177 |
|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Maße (B x H x T) 94 x 94 x 93mm | max. Zuglast 27 kg | <i>UVP</i> 49,99 €* |
| Art. Nr. | 11116 | 4 003971 | 111160 |
| | 75 x 75 x 93 mm | 20 kg | 44,99 €* |



Mitnehmer Kegelradgetriebe

für kurbelbetriebene Rollläden, Kunststoff

- werkzeuglose Montage durch integriertes Klicksystem
- inklusive Befestigungsclip
- passend für Kegelradgetriebe (Art. Nr. 11116 /
- · beidseitig aufsetzbar; ermöglicht Links- und Rechtsanwendung
- · Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

| | für Achtkantwellen Ø 40 mm | <i>Maße (Ø)</i> 40 mm | <i>UVP</i> 4,89 €* |
|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 11113 | 4 003971 11113 | |
| | für Achtkantwellen Ø 60 mm | <i>Maße (Ø)</i> 60 mm | <i>UVP</i> 4,99 €* |
| Art. Nr. | 11115 | 4 003971 | 111153 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Gelenklagerplatte mit Zapfen

Mehr Infos?

für kurbelbetriebene Rollläden, Zink, Farbe weiß

- für die raumseitige Aufputzmontage auf Kasten, Fenster oder Wand
- Verbindungselement für kurbelbetriebene Rollläden
- Zapfen um 180° schwenkbar
- · integrierte Kunststoffdichtung
- · kratz- und abriebfeste Pulverbeschichtung
- passend für Rollladen-Kurbelstange (Art. Nr. 11114)
- schlichte Optik
- hochwertige Verarbeitung

Maße (B x H)

22 x 52 mm

Maße (B x H)

22 x 85 mm

11120

Maße (B x H)

17 x 73 mm

11121

Maße (B x H)

23 x 85 mm

Art. Nr.

• Kommissionsartikel - nur auf Bestellung!



Mehr Infos? www.schellenberg.de

Art. Nr...

Antriebsstab

für kurbelbetriebene Rollläden, Stahl verzinkt

- Vierkantprofil 6 mm
- individuell kürzbar; für jede Rollladenkastengröße geeignet
- einfache Montage durch Einstecken in das Gelenklager
- passend für Gelenklager (Art. Nr. 11119 / 11120 / 11121 / 11122)
- passend für Kegelradgetriebe (Art. Nr. 11116 / 11117)
- · Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

Maße (Ø x L) 6 x 300 mm

11105

NEU

NEU

UVP 5.49 €*

Farbe silber

Rollladen-Kurbelstange

für kurbelbetriebene Rollläden, Aluminium

- zur Bewegung von allen gängigen Rollläden aus Kunststoff, Aluminium oder Holz durch manuelles Kurbeln
- kratz- und abriebfeste Pulverbeschichtung
- · werkzeuglose Befestigung am Gelenklager
- inkl. Sicherungsclip (Art. Nr. 11126)
- · stabiler Kunststoffgriff für angenehme Handhabung
- Kommissionsartikel nur auf Bestellung!

Maße (Ø x L) 15 x 1400 mm Farbe

UVP 35,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Sicherungsclip

für Rollladen-Kurbelstange, Kunststoff

- · für die werkzeuglose Befestigung der Kurbelstange am Gelenklager
- passend für Rollladen-Kurbelstange Art. Nr. 11114
- · stabiler Halt durch Edelstahlstift
- · Kommissionsartikel nur auf Bestellung!



Maße (Ø x H) 21 x 10 mm

Farbe weiß



UVP

2.49 €*

NEU

Kurbelhalter, höhenverstellbar

für Rollladen-Kurbelstange, Kunststoff

- sicherer Halt der Rollladen-Kurbelstange nach Gebrauch durch einfaches Einclipsen
- dreiteilig höhenverstellbar von 39 59 mm
- für jede Winkelstellung der Rollladen-Kurbelstange
- · einfache Montage durch Anschrauben an der Wand
- Lochabstand: 50 mm
- Kommissionsartikel nur auf Bestellung!



Maße (B x H) Farbe UVP 4,49 €* 20 x 62 mm weiß


NEU

Rollladenkasten-Dämmung

Effizient dämmen, Kosten sparen

Damit das Geld nicht im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster geworfen wird, sorgen nachträgliche Dämmmaßnahmen für mehr Energieeffizienz und Kostenersparnis. Der Rollladenkasten wird hierbei leider zu oft unberücksichtigt gelassen. Fakt ist: Der Rollladenkasten ist eine Wärmebrücke und damit ein Schwachpunkt zur Außenfassade.

Dabei ist eine Rollladenkasten-Dämmung schnell und einfach eingebaut und verringert sofort spürbar den Wärmeverlust. Die nachträgliche Rollladenkasten-Dämmung zahlt sich also doppelt aus: Sie hilft beim Heizkosten sparen und leistet einen wertvollen Beitrag für die Umwelt.



TIPP: Montageschaum optimiert die Dämmeigenschaften, bietet Schutz gegen Zugluft und trägt zur Verhinderung von Schimmelbildung.

Schimmelbildung entgegenwirken

Schimmelbildung schadet nicht nur der Gebäudesubstanz, sondern wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus. Deshalb besteht unsere Rollladenkasten-Dämmung aus einer hoch wärmedämmenden Styroporplatte und einer innenliegenden Diffusions-Trennschicht. Der doppelt starke Effekt: Feuchte Luft, die Schimmelbildung fördert, kann nach außen entweichen und das Eindringen kalter Zugluft wird verhindert.

Wertsteigernde Wärmedämmung:

Die optimierte Energieeffizienz lohnt sich auch beim eventuellen Vermieten oder beim Verkauf einer Immobilie. Hier muss seit der Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) ein Energiepass vorgelegt werden. Die einfach durchführbare Dämmung leistet einen wertvollen Beitrag: Je besser die Immobilie ausgestattet ist, desto höher sind in der Regel der Verkaufspreis oder die Mieteinnahmen.























- Lassen Sie den Rollladen herunter und machen Sie den Rollladenkasten frei zugänglich.
- Messen Sie den Kasteninnenraum, um die Breite und Höhe der Dämm-Matte festzulegen.
- 3 Schneiden Sie die Dämm-Matte und den Keil mit einem handelsüblichen Cuttermesser entsprechend zu.
- Setzen Sie den zugeschnittenen Keil in den Rollladenkasten ein. Verwenden Sie bei Bedarf ein weiteres Set zur Verlängerung.
- Setzen Sie die Dämm-Matte in den Rollladenkasten ein und schneiden Sie ein Loch für die Gurtführung.
- Fixieren Sie die Dämmung/-en mit Montageschaum. Schließen Sie den Rollladenkasten fertig!

Einfache Montage und effektiv gedämmt!

Einbau leicht gemacht


Für eine unkomplizierte Montage sorgt das Nutund Feder-Prinzip: Die Dämm-Matte wird auf diese Weise sicher mit dem Dämm-Keil zusammengesteckt, der auf dem Kastenboden platziert ist. Heimwerkerfreundlich kann so auch von der Raumseite aus gedämmt werden. Für große und kleine Rollladenkästen stehen verschiedene Dämm-Sets zur Verfügung. Die Dämmelemente lassen sich flexibel zuschneiden oder erweitern. Sie können damit individuell angepasst und platzsparend verbaut werden. Dabei helfen auch das Steck-Verlängerungssystem und die praktische Schneidhilfe auf dem Dämm-Keil.

Zusätzlich vor Lärm geschützt

Zum Wohlfühlen gehören nicht nur Raumklima und -temperatur, sondern auch der Schutz vor lästigen Außengeräuschen. Dafür sorgen ebenfalls die Dämm-Matte und der Dämm-Keil aus NEO-POR®. Die Dämm-Matte vereint sehr gute Dämmeigenschaften mit Schallisolation, die durch die spezielle Form des Dämm-Keils unterstützt wird. So wird der Wohnkomfort insgesamt deutlich gesteigert.



SCHELLENBERG





- für enge Rollladenkästen, z.B. Türen
- leichte Montage durch Nut und Feder; sehr heimwerkerfreundlich
- 2-teilig, zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- Dämm-Keil mit cleverem Stecksystem
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- atmungsaktiv, Vermeidung von Schimmel
- ideal für raumseitige Revision
- einfach zu kürzen oder zu erweitern



Maße (B x H) 100 x 50 cm

Stärke 13 mm

UVP 22.99 €*

66280



Rollladenkasten-Dämmung, Set

- für große Rollladenkästen
- leichte Montage durch Nut und Feder; sehr heimwerkerfreundlich
- · 2-teilig, zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- Dämm-Keil mit cleverem Stecksystem
- Wärmeleitgruppe (WLG) < 035
- atmungsaktiv, Vermeidung von Schimmel
- · ideal für raumseitige Revision
- einfach zu kürzen oder zu erweitern



Maße (B x H) 100 x 50 cm

66282

Stärke 25 mm

UVP

34,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



Dämm-Matte

- für große Rollladenkästen
- Einbau mit Montageschaum
- Wärmeleitgruppe (WLG) < 035
- · ideal für Revision von unten oder raumseitig

Art. Nr...

· einfach zu kürzen oder zu erweitern

Maße (B x H) Stärke UVP 100 x 79 cm 25 mm 27,99 €* 66255 4 "003971"662556 Maße (B x H) Stärke UVP 21,99 €* 100 x 50 cm 25 mm 66256 "003971"662563

• für enge Rollladenkästen, z. B. Türen

Maße (B x H) 100 x 50 cm

Stärke 13 mm

UVP 15.99 €*

66257



Rollladenkasten-Seitenteil, 2 Stück

- für die seitliche Dämmung des Rollladenkastens
- ideale Ergänzung für Rollladenkasten-Dämmung-Sets und Dämm-Matten
- Wärmeleitgruppe (WLG) 031



Maße (B x H) 30 x 36 cm

Stärke 15 mm

UVP 5.99 €*







Maße (B x H)

1,2 m x 52 mm

71203

Maße (B x H)

1,5 m x 52 mm

71501

Maße (B x H)

1,5 m x 52 mm

71502

Maße (B x H)

1,5 m x 52 mm

71503

Maße (B x H)

1.8 m x 52 mm

71801

Maße (B x H)

1,8 m x 52 mm

71802

Maße (B x H)

1,8 m x 52 mm

71803

Maße (B x H)

2.1 m x 52 mm

72101

Maße (B x H)

2,1 m x 52 mm

72102

ž

Ş.

Art. Nr.

Art. Nr.

Mehr Infos?

Rollladenprofile

Rollladensystem MAXI

• für Fenster und Türen · stabile Leichtbauweise

www.schellenberg.de

Farbe

weiß

Farbe

beige

Farbe

grau

Farbe

weiß

Farbe

beige

Farbe

Farbe

003971 715016

UVP

5,19 €*

Farbe

Maße (B x H) 2,1 m x 52 mm

Farbe weiß

UVP 5,19 €*

72103





Rollladenprofile

SCHELLENBERG

Rollladensystem MINI

- für Fenster und Türen
- · stabile Leichtbauweise
- · langlebiger und witterungsbeständiger
- · inkl. Arretierung gegen seitliches Verschieben

| | <i>Maße (B x H)</i> | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
|----------|---------------------|--------------|------------|
| | 1,0 m x 37 mm | beige | 1,99 €* |
| Art. Nr. | 28750 | 4 003971 | 287506 |
| | <i>Maße (B x H)</i> | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| | 1,0 m x 37 mm | grau | 1,99 €* |
| Art. Nr. | 28751 | 4 003971 | 287513 |

| | <i>Maße (B x H)</i> 1,0 m x 37 mm | Farbe UVP weiß 1,99 €* |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| Art. Nr. | 28752 | 4 003971 287520 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,2 m x 37 mm | Farbe UVP beige 2,49 €* |
| Art. Nr. | 28753 | 4 003971 287537 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,2 m x 37 mm | Farbe UVP grau 2,49 €* |
| Art. Nr. | 28754 | 4 003971 287544 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,2 m x 37 mm | Farbe UVP weiß 2,49 €* |
| Art. Nr. | 28755 | 4 003971 287551 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,5 m x 37 mm | Farbe UVP beige 2,99 €* |
| Art. Nr. | 28756 | 4 003971 287568 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,5 m x 37 mm | Farbe UVP grau 2,99 €* |
| Art. Nr. | 28757 | 4 003971 287575 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,5 m x 37 mm | Farbe UVP weiß 2,99 €* |
| Art. Nr. | 28758 | 4 003971 287582 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,8 m x 37 mm | Farbe UVP beige 3,69 €* |
| Art. Nr. | 28759 | 4 003971 287599 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,8 m x 37 mm | Farbe UVP grau 3,69 €* |
| Art. Nr. | 28760 | 4 003971 287605 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,8 m x 37 mm | Farbe UVP weiß 3,69 €* |
| Art. Nr. | 28761 | 4 003971 287612 |

| • | Ianglebiger und witterungsbeständiger | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| • | Kunststoff inkl. Arretierung gegen seitliches Verschieben | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,0 m x 52 mm | <i>Farbe</i> beige | UVP 2,49 €* | |
| Art. Nr. | 71001 | 4 003971 | 710011 | |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,0 m x 52 mm | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 2,49 €* | |
| Art. Nr. | 71002 | 4 003971 | 710028 | |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,0 m x 52 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 2,49 €* | |
| Art. Nr. | 71003 | 4 003971 | 710035 | |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,2 m x 52 mm | <i>Farbe</i> beige | <i>UVP</i> 2,99 €* | |
| Art. Nr. | 71201 | 4 003971 | 712015 | |
| | <i>Maße (B x H)</i> 1,2 m x 52 mm | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 2,99 €* | |
| Art. Nr. | 71202 | 4 003971 | 712022 | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt. * Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



Rollladenpanzer Komplett-Sets

Rollladensystem MINI

- für Renovierung und Neubau, PVC-Profile
- · Breite individuell zuschneidbar
- die Höhe kann durch das Entnehmen oder Hinzufügen von Einzelprofilen angepasst
- inkl. Arretierung gegen seitliches Verschieben

Inhalt:

- 1x Rollladenpanzer
- 2x Rollladenaufhängung
- 1x Aluminium-Endleiste
- 2x Anschlagstopfen
- ** 3x Rollladenaufhängung

| | <i>Maße (B x H)</i> 80 x 100 cm | <i>Farb</i> e grau | <i>UVP</i> 25,99 €* |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 20085 | 4 003971 | 200857 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 80 x 100 cm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 25,99 €* |
| Art. Nr. | 20086 | 4 003971 | 200864 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 39,99 €* |
| Art. Nr. | 20089 | 4 003971 | 200895 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 39,99 €* |
| Art. Nr. | 20090 | 4 003971 | 200901 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 120 x 140 cm | <i>Farb</i> e grau | <i>UVP</i> 55,99 €* |
| Art. Nr. | 20093** | 4 003971 | 200932 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 120 x 140 cm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 55,99 €* |
| Art. Nr. | 20094** | 4 003971 | 200949 |

Rollladenpanzer Komplett-Sets

Rollladensystem MAXI

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

- für Renovierung und Neubau, PVC-Profile
- · Breite individuell zuschneidbar
- die Höhe kann durch das Entnehmen oder Hinzufügen von Einzelprofilen angepasst
- inkl. Arretierung gegen seitliches Verschieben

Inhalt:

- 1x Rollladenpanzer 2x Rollladenaufhängung
- 1x Winkel-Endleiste
- ** 3x Rollladenaufhängung

| <i>Maße</i> (80 x 1 | | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 27,99 €* |
|--------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| ²⁷ 200 |) 87 | 4 003971 | 200871 |
| <i>Maße</i> (80 x 1 | | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 27,99 €* |
| ^½ 200 | 88 | 4 003971 | 200888 |
| <i>Maße</i> (100 x 1 | | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 41,99 €* |
| ⁷⁴ 200 | 91 | 4 003971 | 200918 |
| <i>Maße</i> (100 x 1 | | Farbe weiß | <i>UVP</i> 41,99 €* |
| th 200 |)92 | 4 003971 | 200925 |
| <i>Maße</i> (120 x 1 | | <i>Farbe</i> grau | <i>UVP</i> 59,99 €* |
| ⁷⁴ 200 |)95** | 4 003971 | 200956 |
| <i>Maße</i> (120 x 1 | | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 59,99 €* |
| ^½ 200 |)96** | 4 003971 | 200963 |



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



Vorbaurollladen

Komplett-Set für Fenster und Türen, Höhe und Breite kürzbar, Farbe weiß / grau

- · inkl. Aufschraubwickler, Gurtband, Gurtführung und Zuschneidhilfe
- · Endleiste, Führungsschienen und Rollladenkasten aus Aluminium
- Rollladenprofile MINI mit Arretierung gegen seitliches Verschieben
- niedrige Lauf- und Windgeräusche durch Gummikeder
- für die nachträgliche Motorisierung mit Rollladenmotoren von Schellenberg geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | <i>Maße (B x H)</i> 80 x 100 cm | Anwendung Fenster | <i>UVP</i> 109,00 €* |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 20080 | 4 003971 | 200802 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 110 x 130 cm | Anwendung Fenster | <i>UVP</i> 139,99 €* |
| Art. Nr. | 20081 | 4 003971 | 200819 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 130 x 140 cm | Anwendung Fenster | <i>UVP</i> 164,99 €* |
| Art. Nr. | 20082 | 4 003971 | 200826 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 210 cm | Anwendung Türen | <i>UVP</i> 189,99 €* |
| Art. Nr. | 20083 | 4 003971 | 200833 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Aufsatzrollladen

Komplett-Set, Höhe und Breite kürzbar, Farbe weiß / grau

- · inkl. Aufschraubwickler, Gurtband, Gurtführung, Achtkantwelle Ø 40 mm, Universaladapter für Kunststofffenster und Metallverbinder
- Führungsschienen (inkl. Schraubnippel für die Befestigung am Fensterrahmen) und Rollladenkasten aus hochwertigem Kunststoff
- Rollladenprofile MINI aus wetterfestem Kunststoff mit Arretierung gegen seitliches Verschieben und Aluminium-Endleiste
- EPS-Dämmung für einen optimalen Schallund Wärmeschutz
- für die nachträgliche Motorisierung mit Rollladenmotoren von Schellenberg geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H)

80 x 100 cm

20097

Maße (B x H)

100 x 120 cm

20098

Maße (B x H)

120 x 140 cm

Art. Nr.

Anwendung

Fenster

Anwendung

Fenster

Anwendung

Fenster





Anschlagwinkel

Rollladensystem MAXI / MINI

 zur Montage an der Endleiste oder am unteren Rollladenprofil

 verhindert das vollständige Einziehen des Rollladenpanzers in den Rollladenkasten

• Inhalt: 2 Stück

• inkl. Schrauben-Set

Maße $(B \times H \times T)$

38 x 31 x 15 mm

52102

NEU

UVP

2.79 €*

Farbe

grau

52000

Maße (Ø x L)

20 x 40 mm

4 003971 520009

UVP

2,79 €*

2.79 €*

UVP

2,79 €*

Farbe

Maße (Ø x L) 20 x 40 mm

Farbe UVP peige 2,79 €*

52001

1 003971 520016

Maße (Ø x L) 20 x 40 mm 4 "003971"520016

52002

4 003971 520023

Maße (Ø x L) 20 x 40 mm Farbe UVP weiß 2,79 €*

52003

4 003971 520030

Maße (Ø x L) 20 x 40 mm

52004

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Anschlagstopfen

Rollladensystem MAXI / MINI

- zur Montage an der Endleiste oder am unteren Rollladenprofil
- verhindert das vollständige Einziehen des Rollladenpanzers in den Rollladenkasten
- Inhalt: 2 Stück
- · inkl. Schrauben-Set

Rollladen nach Maß

Für die persönliche Note rund um den Rollladen sorgen wir für echte Maßarbeit. Nach individuellen Vorgaben fertigen wir die passenden Rollladenpanzer, Vorbaurollläden und Aufsatzrollläden.

Die Qualität unserer Rollläden und der dazugehörigen Antriebstechnik ergänzen wir durch unsere umfangreichen Service-Leistungen.

Bei Fragen zu den Produkten oder dem Einbau ist unser hauseigener Kunden-Service telefonisch, per E-Mail oder über die Chat-Funktion auf unserer Webseite erreichbar.

Neben unserem Reparatur- und Ersatzteil-Service bieten wir auf Wunsch auch einen Schellenberg Montage-Service an. So wird der Einbau und die Montage der Rollläden von unseren Profis zum fairen Festpreis ausgeführt.



Umfassende Informationen und weitere Details zur Auswahl und Bestellung sind in der Broschüre "Rollladen nach Maß" oder auf unserer Webseite www.schellenberg.de unter "Rollläden" zu finden.









Rollladen nach Maß

Es gibt viele Gründe, die für einen Rollladen sprechen: Im geschlossenen Zustand erhöht er die Sicherheit und optimiert die Dämmwirkung gegen Kälte, Hitze und Lärm. Als stufenlos einstellbarer Sicht- und Sonnenschutz tragen Rollläden tagsüber zu einem besseren Raumklima und nachts zu erholsamem Schlaf bei.

Maßanfertigung zur Selbstmontage

Defekte Rollläden austauschen, Rollläden nachrüsten oder beim Neubau in Eigenregie montieren - kein Problem! Wir bieten maßgefertigte Rollläden zum Selbsteinbau. Da wir bei Schellenberg Bedürfnisse von Heimwerkern stets im Blick haben, lassen sich unsere Rollläden schnell und einfach montieren.

Die große Farbvielfalt bei unseren Kunststoff- oder Aluminiumprofilen erfüllt jeden Gestaltungswunsch. Dazu gibt es auch die entsprechenden Führungsschienen und Rollladenendleisten.







Wärmeschutz



Frostschutz



Sonnenschutz



Regenschutz



Lärmschutz



Sichtschutz



Einbruchhemmung



Insektenschutz

Standardfarben Rollladenprofile





Silber, Aluminium



Anthrazit, Aluminium




Beige, Aluminium / Kunststoff



Braun, Aluminium



Weiß Glimmer, Aluminium








RAL 7016*







Weitere RAL-Farben nach Wunsch für Führungsschienen, Aufpreis 35%, Lieferzeit ca. 5 Wochen.

Anthrazit



Produktfarben können fertigungstechnisch von den RAL-Farbangaben leicht abweichen. Farbabweichungen der Abbildungen sind drucktechnisch bedingt



Rollladen nach Maß

Jeder Rollladen ein Einzelstück

Weil jeder Rollladen bei uns als Unikat gefertigt wird, können wir flexibel und schnell auf die Abmessungen des jeweiligen Fensters eingehen. Auch neue Farben nehmen wir zeitnah in unser Angebot auf. Doch nicht nur die individuellen Anforderungen an Maß, Material, Farbe und Rollladentyp setzen wir um – auch die Bedienungsmöglichkeiten werden an die jeweiligen Wünsche angepasst. Vom klassischen Rollladengurt bis hin zum Smart Home-fähigen Funk-Rollladenmotor halten wir unterschiedliche Varianten bereit. Damit genau die Rollläden zur Verfügung stehen, die am besten zum Zuhause passen.

Uns ist es wichtig, Innovationen und Trends der Branche zu berücksichtigen und neue Entwicklungen in der Antriebstechnik zur Motorisierung von Rollläden, moderne Farben und spezielle Größen auch kurzfristig umsetzen zu können. Dank unserer eigenen Fertigung mit modernem und leistungsfähigem Maschinenpark erweitern wir unser Sortiment fortlaufend.

Alle Produkte unterliegen von der Auftragserfassung bis zum Versand ständig unseren strengen Qualitätskontrollen.







Schnelle und sichere Lieferung

Schellenberg-Kunden profitieren von mehr als 30 Jahren Erfahrung, die wir als Spezialist für Heimwerker-Lösungen rund um Fenster, Türen und Tore gesammelt haben. Als Standort für unsere Rollladenproduktion haben wir bewusst die Nähe zu unserem Firmensitz im nordrhein-westfälischen Siegen gewählt.

Damit möchten wir ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland setzen – nicht zuletzt deswegen, weil wir durch die konsequente Einhaltung heimischer Produktionsstandards zuverlässige und passgenaue Qualitätsware liefern können.

Darüber hinaus sorgt die zentrale Lage für kurze Transportwege der sicher verpackten Rollläden – die Lieferzeit beträgt 2-3 Wochen.







Rollladen nach Maß

Wir liefern Rollladenpanzer für das Rollladensystem MINI (für enge Platzverhältnisse im Rollladenkasten) und für das Rollladensystem MAXI (für große Rollladenflächen). Die Rollladenendleiste aus Aluminium mit Gummikeder rundet die hochwertige Ausstattung ab. Der Gummikeder liegt sauber auf der Fensterbank auf und vermeidet Beschädigungen der Oberfläche. Leichte Unebenheiten der Fensterbank sind somit ausgeglichen und ungewollter Lichteinfall wird verhindert. Der Gummikeder friert nicht so leicht fest und trägt zur Geräuschreduzierung bei.

Der Behang und die mechanischen Komponenten unseres Vorbaurollladens sind im Rollladensystem MINI erhältlich. Die daraus resultierende enge Aufwicklung ermöglicht kleine Abmessungen des Rollladenkastens. Der Rollladenkasten wird aus hochwertigem Aluminium mit einer Dickschicht-Lackierung gefertigt. Die Revisionsklappe lässt sich zur Wartung jederzeit öffnen. Führungsschienen aus Aluminium, inkl. Gummikeder für niedrigere Lauf- und Windgeräusche, sind farblich an die Rollladenkästen angeglichen. Eine spezielle Transportverpackung gewährleistet die schadensfreie Anlieferung des kompletten Vorbaurollladens.

Der Behang und die mechanischen Komponenten unseres Aufsatzrollladens sind im Rollladensystem MINI erhältlich. Standardmäßig sind die Kunststoff-Führungsschienen weiß. Auf Wunsch können Führungsschienen und Kästen auch teilfoliert in Anthrazit und Braun gefertigt werden. Der Rollladenkasten ist aus hochwertigem PVC Kunststoff produziert. Der Revisionsdeckel lässt sich zur Wartung jederzeit öffnen. Eine spezielle EPS Dämmung sorgt für einen optimalen Wärme- und Schallschutz. Die Befestigung des Kastens auf dem Fensterprofil erfolgt mittels des mitgelieferten Universaladapters sowie der seitlichen Befestigungsstiele.







Rollladenpanzer nach Maß

Gerade bei Renovierungen bietet sich eine gute Gelegenheit zum Austausch von verschlissenen oder defekten Rollläden. Bei Neubauten eröffnet sich die Chance zur effektiven Kostenersparnis, indem die neuen Rollläden einfach selbst eingebaut werden. Wir liefern dafür die passenden Rollladenpanzer zur Selbstmontage in Aluminium oder Kunststoff. Diese fertigen wir bei Schellenberg, entsprechend den individuellen Angaben, maßgenau.

Zum Lieferumfang gehören:

- Rollladenaufhängungen
- Rollladenprofile
- Rollladenendleiste
- 2x Anschlagstopfen

Wir bieten optional, passend zu Ihrem Rollladenpanzer, die entsprechenden Achtkantwellen aus verzinktem Stahl und Führungsschienen für jede Einbausituation aus hochwertigem Aluminium an, inkl. Gummikeder für niedrigere Lauf- und Windgeräusche





Achtkantwellen



Führungsschienen





Vorbaurollladen nach Maß

Als universelle Lösung für den Alt- und Neubau liefern wir unsere maßgefertigten Vorbaurollläden mit runden oder eckigen Rollladenkästen zur Selbstmontage. Der neue 90° Rollladenkasten kann nach Verbau ideal überputzt werden.

Zum Lieferumfang gehören:

- Rollladenkasten, Aluminium, komplett vormontiert
- Rollladenpanzer, Kunststoff oder Aluminium
- Achtkantwelle, verzinkter Stahl
- Führungsschienen, Rollladenendleiste und Bedienelement



NEU

Aufsatzrollladen nach Maß

In Verbindung mit neuen Fenstern können unsere Aufsatzrollläden von Schellenberg bei der Altbausanierung oder beim Neubau eingesetzt werden. Exakt gefertigt nach individuellen Angaben, liefern wir die Elemente zur Selbstmontage auf Fenster und Türen.

Zum Lieferumfang gehören:

- Rollladenkasten, PVC, komplett vormoniert
- inkl. EPS Schall- und Wärmedämmung
- Rollladenpanzer, Kunststoff oder Aluminium
- Achtkantwelle, verzinkter Stahl
- Universaladapter und Metallverbinder
- Führungsschienen, Rollladenendleiste und Bedienelement



Hauszitat – wenn Häuser sprechen könnten:

★★★★ Passgenau und schnell!

Ruck-Zuck habe ich meine neuen Aufsatzrollläden von Schellenberg bekommen. Die Ware ist gut verpackt und unversehrt angekommen. Sie passen wie angegossen, fühlen sich gut an und sehen sensationell aus! Auch bei der Farbe haben meine Hausbesitzer guten Geschmack bewiesen.





Torantriebe



Mit offenen Toren empfangen: bequem und sicher

Auf geht's per elektrischem Torantrieb

Was für ein gutes Gefühl – bequem im Auto sitzen bleiben und das Garagentor oder das Tor zur Hauseinfahrt locker aus dem Handgelenk öffnen und schließen.

Über die standardmäßig mitgelieferten Handsender, per App und smart lassen sich die hochwertigen Schellenberg-Torantriebe für Garagen mit Sektionaloder Schwingtoren (Seite 142) sowie für Drehund Schiebetore (Seite 147) komfortabel steuern. Zusätzlich zu den Einzellösungen gibt es natürlich auch Antrieb und Garagentor (Seite 159) im praktischen Komplett-Set.

Freie Fahrt in die Garage

Garagentorantriebe machen das Leben einfacher. Das fängt schon bei der leichten Montage an, die von nur einer Person durchgeführt werden kann. Wer später über den obligatorischen Handsender hinaus, sein Garagentor per Handy bedienen möchte, erweitert den Antrieb ohne Umbau mit unserem Smartphone-Garagentoröffner.

Smarte Sicherheit

Einige unserer Garagentorantriebe können über das Smart Friends System ins Zuhause eingebunden werden – ebenso wie über 100 weitere Produkte der Smart Friends-Partner ABUS, Paulmann, Schellenberg und Steinel. Das bringt noch mehr Vorteile: Wenn beispielsweise beim Heimkommen im Dunkeln der Garagentorantrieb hochfährt, erhellt die zuvor smart abgestimmte Beleuchtung automatisch Garage und Hauseingang.

Starke Toröffner für draußen

Damit ist das lästige Öffnen von zweiflügeligen Dreh- und bodengeführten Schiebetoren vorbei: Unsere selbst montierten Außentorantriebe – mit elektronischer Hinderniserkennung, innovativer Softstart- / Softstopp-Automatik und automatischer Krafteinstellung – sorgen kraftvoll dafür.









Auf ein Wort...



Janina Wycisk

Ihre Wurzeln bei Schellenberg liegen dort, wo sich alles um das smarte Zuhause und die Antriebstechnik dreht. Hierzu gehören selbstverständlich auch unsere Torantriebe. Und weil Janina Wycisks Herz für die Details unserer Lösungen schlägt, probiert sie sie am liebsten persönlich aus: "Ich habe mittlerweile über 70 Produkte aus unseren verschiedenen Bereichen in meinem Zuhause verbaut. Dazu gehört auch unser neuer Garagentorantrieb Smart Drive XL inklusive einer Lichtschranke. Das Ganze ist mit meinem Smart Home-System von Smart Friends verknüpft. Es ist einfach genial. Ich erhalte zum Beispiel eine Nachricht aufs Smartphone, wenn das Tor noch versehentlich offensteht. Natürlich verbaue ich sehr gerne unsere eigenen Produkte, um ihre Qualität und insbesondere die Heimwerkerfreundlichkeit zu überprüfen. Ein kleines aber feines Paradebeispiel ist die LED-Garagenlicht als Zubehörteil. Sie sorgt für helles Licht und lässt sich über ein Magnetband auf ihrer Rückseite befestigen. Einfacher geht es nicht. Gerade so etwas begeistert mich."

Zusammen mit ihrem Team bringt Janina Wycisk frische Ideen auf die Heimwerker-Überholspur: "Was mich bei aller Vielseitigkeit fasziniert, ist es, aus technisch komplexen Produkten wie den Torantrieben, Lösungen entstehen zu lassen, die einfach von Menschen in ihrem Zuhause umgesetzt und genutzt werden können. Passendes Zubehör schafft darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten für die leichte Steuerung, Überwachung und Erweiterung. Hier greift eins ins andere, ob ein Spiralkabel als Extra-Stromquelle am Garagentorantrieb, zum Beispiel fürs E-Bike, oder das Smart Friends System, in das sich auch Produkte anderer Markenpartner integrieren lassen. Einfach klasse."








Für jedes Garagentor der richtige Antrieb

Bei Kälte, Regen, Tag oder Nacht: Nicht mehr aus dem Auto aussteigen und das Garagentor per Hand öffnen. Unsere leistungsstarken und sicheren Garagentorantriebe für Schwing- und Sektionaltore machen das Leben schöner und komfortabler. Über sie wird das Garagentor per Funk, per Smartphone oder eingebunden in die smarte Hausautomatisierung geSchon bei der Montage punkten sie mit Vorteilen: Denn unsere Garagentorantriebe lassen sich von nur einer Person installieren. Mit der Softstart- / Softstopp-Funktion bieten sie zudem maximale Sicherheit und schonen die Bausubstanz.













Der passende Garagentorantrieb

Die Montage des Garagentorantriebes erfolgt an der Decke im hinteren Bereich der Garage. Vorne am Garagentor wird der Torbefestigungswinkel angeschraubt. Gesteuert über einen Sender, wird das Garagentor durch eine Antriebskette bewegt. Unsere Smart DRIVE-Garagentorantriebe eignen sich speziell für schienengeführte Tore.

Das am weitesten verbreitete Garagentor ist das Schwingtor. Es wird seitlich mit einer Schwingfeder geführt. Die Vorteile: robuste und preisgünstige Konstruktion, sehr leicht. Das Sektionaltor besteht aus mehreren großen Profilplatten, die in speziellen Führungsschienen laufen.

Die Vorteile: für enge Platzverhältnisse im Tor-Öffnungsbereich, sehr elegant.















Smart DRIVE XL

Garagentorantrieb für Doppel- und Einzelgaragen

- · für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 14 m²
- umfangreicher Lieferumfang: 1x Handsender 2-Kanal, 1x Handsender 4-Kanal, 1x Handsenderrahmen, 1x Innentaster, 1x Lichtschranke
- einfache Smart Home Einbindung in das Smart Friends System möglich
- hohes Funk-Sicherheitslevel
- extrem einbruchssicher durch massive Verbindungsstange von Antrieb zum Garagentor
- einfache 1-Personen-Montage
- halbautomatische Endlageneinstellung
- Schienenpaket mit stabilen C-Profil-Schienen aus verzinktem Stahl
- · mobile Zusatzsteckdose für die Garage über Schellenberg Spiralkabel möglich (Art. Nr. 60929**)
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich (Art. Nr. 60934**)
- Verfügbar ab Herbst 2020
- ** nicht im Lieferumfang enthalten





| Netzspannung | Gesamtlänge | | |
|----------------------|------------------------------|------------|--|
| 220 - 240 V AC/50 Hz | 3,23 m | | |
| Funkfrequenz | Schutzart | | |
| SRS 868,4 MHz | IP 20 nur für trockene Räume | | |
| max. Torgewicht | Zugkraft | <i>UVP</i> | |
| 100 kg | 1000 N | 249,99 €* | |
| ² 60924 | 4 003971 609247 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Smart DRIVE L

Mehr Infos?

Garagentorantrieb für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 10 m²

- Umfangreicher Lieferumfang: 2x Handsender 2-Kanal, 1x Handsenderrahmen, 1x Innentaster
- einfache Smart Home Einbindung in das Smart Friends System möglich
- hohes Funk-Sicherheitslevel
- · extrem einbruchssicher durch massive Verbindungsstange von Antrieb zum Garagentor
- einfache 1-Personen-Montage
- halbautomatische Endlageneinstellung
- Schienenpaket mit stabilen C-Profil-Schienen aus verzinktem Stahl
- mobile Zusatzsteckdose für die Garage über Schellenberg Spiralkabel möglich (Art. Nr. 60929**)
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich (Art.Nr. 60934**)
- · Verfügbar ab Herbst 2020
- ** nicht im Lieferumfang enthalten



INKLUSIVE:








NEU







NEU

Smart DRIVE M

Garagentorantrieb für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 8 m²

- im Lieferumfang enthalten: 2x Handsender
- einfache Smart Home Einbindung in das Smart Friends System möglich
- hohes Funk-Sicherheitslevel
- extrem einbruchssicher durch massive Verbindungsstange vom Antrieb zum Garagentor
- einfache 1-Personen-Montage
- · vollautomatische Endlageneinstellung
- · Schienenpaket mit stabilen C-Profil-Schienen aus verzinktem Stahl
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich (Art. Nr. 60934**)
- Verfügbar ab Herbst 2020
- ** nicht im Lieferumfang enthalten





| Netzspannung 220 - 240 V AC/50 Hz | Gesamtlänge 3,14 m | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Funkfrequenz SRS 868,4 MHz | Schutzart IP 20 nur für trockene Räume | |
| max. Torgewicht 50 kg | <i>Zugkraft UVP</i> 500 N 169,99 € | |
| e 60922 | 4 003971 | 609223 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

DRIVE ACTION

Garagentorantrieb für Sektional- und schienengeführte Schwingtore bis 8 m²

- · für Sektional- und Schwingtore
- Komplett-Set, inkl. 2x Handsender 4-Kanal
- einfache 1-Personen-Montage
- automatische Kraft- und Endlageneinstellung
- · Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen
- Ausleuchtung der gesamten Garage durch Schellenberg LED Garagenlicht möglich. (Art.Nr. 60934**)
- ** nicht im Lieferumfang enthalten





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

verfügbar Seite 234-235

Netzspannung

220 - 240 V AC/50 Hz

Funkfrequenz

433 MHz

max. Torgewicht

50 kg

60920

Gesamtlänge

3,14 m

Schutzart

IP 20 nur für trockene Räume

UVP

129,99 €*

Zugkraft

500 N

433 MHz

SCHELLENBERG

433 MHz



DRIVE SD 14

Garagentorantrieb für Doppelgaragen, Sektionalund Schwingtore bis 14,0 m²

- auch für Doppelgaragen, 90% vormontiert
- einfache 1-Personen-Montage
- Komplett-Set, inkl. 2x Handsender 4-Kanal
- niedrige Standby-Leistung
- Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen
- · Displayanzeige am Motorkopf



| max. Torgewicht 100 kg | Zugkraft UVP 1000 N 219,99 | |
|--------------------------------------|---|--|
| | Schutzart IP 20 nur für trockene Räun Zugkraft UVP | |
| Frankfire er re no | 0.1.1.1 | |
| Netzspannung 220 - 240 V AC/50 Hz | Gesamtlänge 3,23 m | |
| | | |



Garagentorantrieb für Sektional- und Schwingtore bis 10,0 m²

- · Komplett-Set, inkl. 2x Handsender 4-Kanal
- einfache 1-Personen-Montage
- · niedrige Standby-Leistung
- Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen
- · Displayanzeige am Motorkopf



| ² 60910 | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| max. Torgewicht | Zugkraft | <i>UVP</i> |
| 60 kg | 600 N | 159,99 €* |
| Funkfrequenz | Schutzart | |
| 433 MHz | IP 20 nur für trockene Räum | |
| Netzspannung | Gesamtlänge | |
| 220 - 240 V AC/50 Hz | 3,23 m | |
| | | |

4 "003971"609100"

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Schiebetorantrieb SLIDE 400

Mehr Infos?

für bodengeführte Schiebetore im Außenbereich

- wartungsfreier Zahnradantrieb
- Komplett-Set, inkl. 2x Handsender 4-Kanal und Zahnstangenpaket
- Softstart- und Softstopp-Automatik
- · automatische Endpunkteinstellung
- Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen
- Notentriegelung zur manuellen Bedienung



| Netzspannung | <i>max. Torgewicht</i> | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 220 - 240 V AC/50 Hz | 400 kg | |
| Funkfrequenz | Schutzart | |
| 433 MHz | IP44 | |
| <i>max. Torbreite</i> 4,0 m | <i>Zugkraft UVP</i> 400 N 399,99 € | |
| ^w 60804 | 4 003971 608042 | |

Drehtorantrieb TWIN 300

für Drehtore im Außenbereich

- Komplett-Set inkl. 2x Handsender 4-Kanal
- Softstart- und Softstopp-Automatik
- · automatische Endpunkteinstellung
- Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen
- Notentriegelung zur manuellen Bedienung



| Netzspannung | max. Torflügelgewicht | |
|----------------------|-----------------------|--------|
| 220 - 240 V AC/50 Hz | 2x 200 kg | |
| Funkfrequenz | Schutzart | |
| 433 MHz | IP44 | |
| max. Torflügelbreite | Zugkraft UVP | |
| 2x 2,5 m | 2x 200 N 439,99 | |
| [₹] 60820 | 4 003971 | 608202 |





868.4 MHz

für Garagen- und Außentorantriebe

- sichere Funkfrequenz 868,4 MHz Schellenberg Radio-System
- einfaches Anlernen des Handsenders am Antrieb
- zur Bedienung von bis zu vier Torantrieben
- · Schaltet optional das Licht der Smart Drive Garagentorantriebe
- für Garagentorantrieb (Art. Nr. 60920 / 60922/ 60923 / 60924)

Inhalt:

1x Handsender

1x CR2032 Batterie

1x grauer Zusatzloop

Maße (B x H x T) 35 x 61 x 13 mm

Farbe anthrazit

UVP 39.99 €*





60931

Handsender 2-Kanal

für Garagen- und Außentorantriebe

- sichere Funkfrequenz 868,4 MHz Schellenberg Radio-System
- einfaches Anlernen des Handsenders am Antrieb
- zur Bedienung von bis zu zwei Torantrieben
- Schaltet optional das Licht der Smart Drive Garagentorantriebe
- für Garagentorantrieb (Art. Nr. 60920 / 60922 / 60923 / 60924)

Inhalt:

1x Handsender

1x CR2032 Batterie

1x grauer Zusatzloop

Maße $(B \times H \times T)$ 36 x 36 x 48 mm

NEU

Farbe anthrazit

UVP 29,99 €*

4 "003971"609308'

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

60930

landsenderrahmen

Mehr Infos?

Wandhalterung für Schellenberg-Handsender 2-Kanal und 4-Kanal

- praktische Wandhalterung zum Kleben oder Schrauben
- für Handsender (Art. Nr. 60930 / 60931)



Maße (B x H x T) 80 x 80 x 6 mm

Farbe grau

60939



UVP

3.99 €*

NEU

Handsender DRIVE, 4-Kanal

für Garagen- und Außentorantriebe

- scansichere Codierung
- zur Bedienung von bis zu vier Torantrieben
- einfaches Anlernen des Handsenders am Antrieb
- Funkfrequenz 433 MHz
- für Torantriebe (Art. Nr. 60910 / 60915 / 60804 / 60820)

Inhalt:

1x Handsender

1x Batterie A23 12V



29,99 €*

Maße (B x H x T) Farbe UVP

anthrazit

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

35 x 61 x 13 mm



433 MHz

868,4 MHz

868.4 MHz

max 15 m

DRIVE 60990

SCHOLLPHRING

Autosender 2-Kanal

für Garagen- und Außentorantriebe

- sichere Funkfrequenz 868,4 MHz Schellenberg Radio-System
- Anschluss und Spannungsversorgung über die Halterung des Zigarettenanzünders
- bequemes Öffnen und Schließen des Tores vom Auto aus
- · zur Bedienung von bis zu zwei Torantrieben

Inhalt:

1x Funk-Autosender

NEU

Maße (B x H x T) 36 x 36 x 48 mm

Farbe anthrazit

UVP 39.99 €*





Lichtschranke für Torantriebe

- · zur Sicherheitsabschaltung von Garagentorantrieben und anderen Torantrieben
- · erkennt Hindernisse im Gefahrenbereich
- · stoppt den Torantrieb automatisch beim Erkennen von Hindernissen
- erhöht die Sicherheit von Einfahrt und Garage



Maße (B x H xT) Farbe 48 x 74 x 21 mm schwarz

60030



UVP

59.99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Smartphone Garagentoröffner

- das eigene Smartphone als zusätzlichen Handsender für Garagen- und Außentore von Schellenberg und anderen Herstellern verwenden
- direkt vom Smartphone aus steuerbar (IOS) und Android, kein Gateway / Bridge notwendig)
- · bis zu 5 Smartphones anlernbar
- scansichere Codierung (kein Zutritt für Unbefugte), kein Umbau des Torantriebs notwendig
- · einfaches Anlernen an das Smartphone durch klare Rückmeldung per LED am **Empfangs-Modul**



Maße (B x H x T) 35 x 60 x 12 mm

UVP Farbe 99.99 €* anthrazit

60990





Smartphone Garagentoröffner PLUS

- das eigene Smartphone als zusätzlichen Handsender für Garagen- und Außentore von Schellenberg und anderen Herstellern verwenden
- Spannungsversorgung über externes Netzteil, daher universell einsetzbar
- direkt vom Smartphone aus steuerbar (IOS und Android, kein Gateway / Bridge notwendig)
- · bis zu 5 Smartphones anlernbar
- scansichere Codierung (kein Zutritt für Unbefugte) kein Umbau des Torantriebs notwendig
- einfaches Anlernen an das Smartphone durch klare Rückmeldung per LED am Empfangs-Modul



Maße (B x H x T) 60 x 60 x 12 mm

Farbe anthrazit

UVP

129.99 €*

NEU



Schlüsselschalter

für Garagen- und Außentorantriebe, elektrische Steuerung per Schlüssel, Aufputz

- sichere Zugangskontrolle, Schließzylinder austauschbar, kein Handsender notwendig
- · massives Gehäuse, einbruchshemmend, spritzwassergeschützt
- für eine max. Kabellänge von 10 Metern geeignet

Inhalt:

1x Schlüsselschalter 3x Schlüssel



Maße (B x H x T) 83 x 83 x 55 mm

Farbe

UVP 34.99 €*



25101

für Garagen- und Außentorantriebe, elektrische Steuerung per Schlüssel, Unterputz

- sichere Zugangskontrolle, Schließzylinder austauschbar, kein Handsender notwendig
- · massives Gehäuse, einbruchshemmend, spritzwassergeschützt
- für eine max. Kabellänge von 10 Metern geeignet

Inhalt:

1x Schlüsselschalter 3x Schlüssel



Maße $(B \times H \times T)$

83 x 83 x 58 mm

Farbe

UVP 34,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



Innentaster

für Garagentorantriebe, elektrische Steuerung per Tastschalter, Aufputz

Art. Nr...

- für Innenräume
- für eine max. Kabellänge von 10 Metern geeignet

Inhalt:

1x Innentaster



Maße (B x H xT) 63 x 80 x 55 mm

Farbe grau/anthrazit

UVP 11.99 €*

60060



Spiralkabel

für Garagentorantriebe Smart Drive L und XL

- Spiralkabel bietet die Möglichkeit auf eine mobile und flexible Zusatzsteckdose in der Garage
- vielfältige Möglichkeiten: z.B. Akkus von E-Autos / E-Bikes laden
- inkl. Aufhängung am Antrieb
- · inkl. Schaumstoffummantelung zum Schutz
- 220-240 V / 12,5 A





NEU

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

🔭 🖈 🖈 🛕 Ein Schwergewicht.



Notentriegelung

für Garagentorantriebe

- Entriegelung bei Stromausfall und technischen Defekten
- für Garagen ohne separaten Zugang
- zur manuellen Bedienung von außen

| | Drahtseil (L) 5,0 m | Farbe silber |
|----|------------------------|-----------------|
| Ž. | 60553 | |

4 003971 605539

UVP 11,99 €*

lotentriegelungs-Schloss

zum Öffnen des Garagentores bei Stromausfall, für Garagentore ohne Griff

- Entriegelung bei Stromausfall und technischen Defekten
- für Garagen ohne separaten Zugang
- zur manuellen Bedienung von außen
- · Sicherheitsschloss, inkl. 2 Schlüssel
- für Garagentore bis 40 mm Stärke

Inhalt:

1x Notentriegelungs-Schloss

- 2x Schlüssel
- 1x Zugseil, ca. 2.5 m
- 1x Befestigungsmaterial

| 60511 | 4 003971 | 605119 |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Maße (B x H xT) 20 x 50 x 35 mm | <i>Farb</i> e silber | <i>UVP</i> 19,99 €* |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



ektionaltor-Beschlad

für die schonende Kraftübertragung bei doppelwandigen Sektionaltoren



60557

UVP

39,99 €*

UVP

ab Quartal IV

verfügbar


NEU


Farbe

LED Garagenlicht

zur kompletten Ausleuchtung der Garage

- steuerbar direkt über den Handsender des Garagentorantriebes
- · einfache magnetische Befestigung
- 7200 Lumen Lichtleistung
- einfache Montage an den Garagentorantrieben Smart Drive M, L, XL (Art. Nr. 60922 / 60923 / 60924) und Drive Action (Art. Nr. 60920)





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (L)

6,0 m





Verkehrsspiegel

zur Montage an schwer einsehbaren Parkplätzen und Ausfahrten

- · für den Innen- und Außenbereich
- · gewölbte Spiegelfläche für optimale Sicht, stufenlos einstellbar
- · schlag- und stoßfest
- UV- und witterungsbeständig
- · universelle Einsatzmöglichkeiten
- inkl. Wandhalterung


UVP Maße (Ø) Farbe ab Quartal IV 300 mm grau verfügbar 73180

Tür-Protect

Türkanten-Schoner zum Schutz vor Lackschäden

- einfache und schnelle Montage, selbstklebend
- für Garagenwände und -decken geeignet, auf sauberen Untergrund achten





Einparkhilfe

für Garagen und Parkplätze

• zur Vermeidung von Einparkschäden bei schwer einsehbaren Bereichen, aufschraubbar




Maße (B x H x T) Farbe UVP 400 x 60 x 200 mm anthrazit 9.99 €* 73195

für private Park- und Sicherheitsbereiche

weicher Kunststoff, kippstabil



| <i>Maße (B x H xT)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
|------------------------|----------|------------|
| 285 x 500 x 285 mm | weiß/rot | 12,99 €* |
| ¥ 73190 | 4 003971 | 731900 |



Sektional-Garagentor

Mehr Infos?

www.schellenberg.de

Komplett-Set mit Garagentorantrieb

- doppelwandiges Sektionaltor (40 mm Dämm-stärke) für optimale Isolierwerte mit frost-sicherer Unterkante
- 4 doppelwandige Sektionen im formschönen M-Sicken Design
- beständige Woodgrain-Struktur, wetterfest und langlebig
- Fingerklemmschutz innen und außen
- automatische Sicherheitsabschaltung des Garagentorantriebs
- feuerverzinkte Stahlsektionen

Inhalt:

1x Sektionaltor,

1x Garagentorantrieb



| <i>Tormaße (B x H)</i> 2375 x 2125 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 699,99 €* |
|---------------------------------------|--|---|
| 60524 | 4 003971 | 605249 |
| <i>Tormaße (B x H)</i> 2500 x 2125 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 749,99 €* |
| 60525 | 4 003971 | 605256 |
| <i>Tormaße (B x H)</i> 2375 x 2125 mm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 719,99 €* |
| 60526 | 4 003971 | 605263 |
| <i>Tormaße (B x H)</i> 2500 x 2125 mm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 769,99 €* |
| | 2375 x 2125 mm 60524 Tormaße (B x H) 2500 x 2125 mm 60525 Tormaße (B x H) 2375 x 2125 mm 60526 Tormaße (B x H) | 2375 x 2125 mm weiß 60524 Tormaße (B x H) 2500 x 2125 mm 60525 Tormaße (B x H) 2375 x 2125 mm 60526 Tormaße (B x H) 2375 x 2125 mm 60526 Tormaße (B x H) Farbe |






60527





Abmessungen der Garage



| Art. Nr. | 1. Sturznone | 2. Lichte Hone | 3. Lichte Breite | 4. Laibung Breite |
|--------------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|
| 60524 w 60526 a | min. 130 mm | max. 2125 mm | 2375 mm | min. 70 mm |
| 60525 w 60527 a | min. 130 mm | max. 2125 mm | 2500 mm | min. 70 mm |

 $\mathbf{w} = \text{Tor weiß, } \mathbf{a} = \text{Tor anthrazit}$





Kunden-Service

oder benötigen Tipps für den Einbau? service@schellenberg.de

Top-Qualität – langlebig und sicher

Bodendichtung und Dichtlippe

Mit der breiten Bodendichtung und der umlaufenden, flexiblen Dichtlippe schließt das Tor zugluftdicht ab.



Aufbau der Sektionen

Doppelwandig, Außen- und Innenseite Stahlblech. Wie gesetzlich vorgeschrieben mit FCKW-freiem Hartschaum gedämmt, hält Ihre Garage zu jeder Jahreszeit gut temperiert.



Sicherheitsabschaltung

Die automatische Sicherheitsabschaltung des Antriebes stoppt das Garagentor beim Treffen auf Hindernisse sofort ab und gibt das Hindernis wieder frei.

Komplett-Set mit kurzer Lieferzeit

in Weiß oder Anthrazit

Montage-Service auf Wunsch



Markisenantriebe




Markisenantriebe

Ganz entspannt zur automatischen Markise

Elektrische Markisenantriebe für Schatten auf Knopfdruck oder smart.

Für das schattige, erholsame Plätzchen unter der Markise gehört schweißtreibendes Kurbeln heute der Vergangenheit an. Mit nur einem Knopfdruck geht es dank unseren elektrischen Markisenantrieben schon beim Ausfahren ganz entspannt zu.

Von der Gelenkarm- und Halbkassetten- bis zur Vollkassetten-Markise, und auch schon etwas "ältere Schätzchen", können über einen Schalter oder per Funk bedient und sogar in das smarte Zuhause integriert werden. So lassen sich Sommer und Sonne mühelos genießen.



Generell lassen sich zwei Möglichkeiten für Markisen unterscheiden: Rohrmotoren für Markisen werden direkt in die Markisenwelle montiert. Hierüber erfolgt der Antrieb (Seite 168). Eine andere Antriebsvariante wird einfach in die Getriebeöse der Markise eingehängt und an der Wand befestigt (Seite 170).

Schalter, Handsender oder Zeitschaltuhr

Zur einfachen Bedienung im Außenbereich steht ein Markisenschalter zur Verfügung und für den Innenbereich ein Rollladenschalter (Seite 68). Funk-Motoren können über Funk-Handsender (Seite 173) und noch komfortabler mit einer Zeitschaltuhr (Seite 172) oder über das Smart Home System "Smart Friends" gesteuert werden.

Smart Home und Sonnenkraft

Der Funk-Markisenantrieb PREMIUM zum Einhängen in die Markisenöse und der Funk-Markisenmotor PREMIUM lassen sich über das Smart Friends-System in das smarte Zuhause einbinden. So ist die Markise über eine App steuerbar, die mit nützlichen Extra-Funktionen, wie etwa einem Wettermodul erweiterbar ist. Dazu gibt es beim Funk-Markisenantrieb PREMIUM noch ein Solarpanel, das die Kraft der Sonne für den Antrieb nutzbar macht. Der Sommer kann kommen.









In eigener Sache...



Joschka Knipp

Unser Mann für Produkttests und Qualität hat den zuverlässigen Blick für Details. Damit schaut Joschka Knipp in unseren Prüfräumen und auf den Testständen im Außenbereich auch bei unseren Markisenantrieben ganz genau hin. Denn ihm macht es Spaß, sich mit so sperrig anmutenden, aber wichtigen Vorgaben wie der Europäischen Normen- und Richtlinienkonformität oder CE-Bewertungsverfahren zu beschäftigen. Damit Menschen die Schellenberg-Lösungen einfach und sicher genießen können: "Wir erfüllen natürlich die gesetzlichen Vorgaben. Doch wir legen die Messlatte noch einmal höher, wenn wir unsere Produkte zusätzlich nach unseren eigenen Anforderungen prüfen. Es ist klasse zu sehen, wie langlebig unsere Produkte sind. In vielen Testszenarien überschreiten sie die vorgeschriebene Lebensdauer um mehr als das Doppelte. Es freut mich, dass wir mit unseren Qualitätsprüfungen die Produktsicherheit in Deutschland und ganz Europa unterstützen. Im Sinne der Menschen, die die Vorteile dieser Produkte nutzen möchten."

Das gilt selbstverständlich auch für die Markisenantriebe aus dem Hause Schellenberg. Für unseren Qualitätsexperten zählen hier ebenfalls die einfache Montage und die praktischen Möglichkeiten, die so ein Markisenantrieb bietet. Dafür unterstützt Joschka Knipp mit seinem Wissen auch die Entwicklung: "Was mich fasziniert, ist so etwas wie unser Funk-Markisenantrieb Premium mit Solarpanel. Die Idee ist genial einfach, weil er nur an der Öse der Markise eingehängt und an der Wand befestigt werden muss. Fertig. Dann noch das Solarpanel zur Energieunterstützung des Akkus dazu, alles wunderbar leicht und durchdacht. Er lässt sich sogar ins Smart Home einbinden. Bei so einer Lösung komme ich immer ins Schwärmen, weil Montage, Funktionalität und Qualität so gut miteinander verbunden werden." Kein Wunder, dass jemand wie Joschka Knipp seine Leidenschaft für gute Technik auch in der Freizeit genießt, ganz entspannt unter der Markise. Natürlich mit einem cleveren und geprüften Schellenberg-Antrieb.









Markisenmotoren für Gelenkarm-, Halbkassetten- und Vollkassetten-Markisen

Für das gemütliche Entspannen auf der Terrasse oder dem Balkon fährt der Funk-Markisenmotor PREMIUM (Seite 168) die Markise automatisiert ein und aus. Dabei erfolgt die Bedienung per komfortabler Funksteuerung mit Handsendern (Seite 173) oder über die App des Smart Home-Systems Smart Friends. Die vereinfachte Montage

ermöglicht die bequeme Endlageneinstellung per Funk. Besonders praktisch erweist sich die smarte Steuerung der Markise aus der Ferne: Wenn beispielsweise plötzlich ein Regenschauer aufzieht, kann von unterwegs per Smart Friends App die Markise eingefahren werden.




Mit dem smarten Funk-Markisenantrieb PREMIUM (Seite 170) ist es ganz einfach die Markise auf dem Balkon oder der Terrasse nachzurüsten und zu motorisieren. Optimal geeignet für zweiarmige Markisen mit Kurbelgetriebe, lässt sich der clevere Antrieb einfach in die Getriebeöse der Markise einhängen.

Dank dem mitgelieferten Solarpanel als unterstützende Ladeeinheit und dem leistungsstarken Akku ist der kabellose Antrieb möglich.

Die bequeme Steuerung erfolgt per Funk und über das Smart Home System Smart Friends per App auf dem Smartphone.





* nicht im Lieferumfang enthalten

Solarpanel, als unterstützende Ladeeinheit

85 mm

166

Funk-Markisenmotor PREMIUM

zur Nachrüstung auf Motorantrieb mit Funksteuerung

- geeignet für Gelenkarm-, Halbkassettenoder Vollkassettenmarkisen
- · montagefertiges Set mit Motorlager und Adapter-Set Ø 78 mm
- Montage in Markisenrundwelle Ø 78 mm
- einfache Einstellung per Funk-Sender*
- komfortable Bedienung per Funksteuerung
- Anwesenheitssimulation erhöht die Sicherheit
- · Montage für den erfahrenen Heimwerker
- Demontage der Markise erforderlich
- leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit 50 Nm Drehmoment
- · Markise automatisch zu individuell gewünschten Zeiten ein- und ausfahren per Funk-Zeit schaltuhr (Art. Nr. 20031**) bzw. Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM (Art. Nr. 20032**)
- im Smart Home System per App zu Hause oder von unterwegs steuern
- ** nicht im Lieferumfang enthalten



für den Einbau eines Markisenmotors in eine Markisenwelle Ø 65 mm

• für Schellenberg Funk-Markisenmotor PREMIUM (Art. Nr. 20281) und Markisenmotor STANDARD (Art. Nr. 20273), einfache Adaptermontage



für Markisenmotor STANDARD 40 und PREMIUM

UVP 9.99 €*

27800



Markisenmotor STANDARD 40

zur Motorisierung von Markisen

- geeignet für offene Gelenkarm-Markisen
- montagefertig mit Motorlager und Adapter-Set
- Montage in Markisenwellen Ø 78 mm
- · mechanische Endlageneinstellung
- für Handwerker und erfahrene Heimwerker (die Markise muss für die Motorisierung demontiert werden)



max. Markisenfläche 18 m2/3,0 m (Ausfalllänge) x 6,0 m

UVP

99,99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



SCHOOL STREET,





max. Markisenfläche 21 m²/3,5 m (Ausfalllänge) x 6,0 m

UVP

149,99 €*



MarkiDrive PREMIUM

Funk-Markisenantrieb zur einfachen Motorisierung

- · Nachrüstung auf Motorantrieb mit Funksteuerung von Gelenkarmmarkisen
- Markisen mit Kurbelgetriebe und max. 2 Gelenkarmen
- Plug & Play: einfach in die Getriebeöse einhängen und Halterung an der Wand befestigen
- keine Elektroarbeiten notwendig
- maximaler Neigungswinkel 30°
- Akkubetrieb, inklusiv Ladegerät und Solarpanel
- Solarpanel liefert bei guter Energieausbeute dem Akku die Erhaltungsladung
- Bedientasten am Gerät, Steuerung per Funk-Sender* oder per Smart Home-System*
- einfacher Rückbau des Geräts, ideal für Mieter
- · Markise automatisch zu individuell gewünschten Zeiten ein- und ausfahren per Funk-Zeit schaltuhr (Art. Nr. 20031**) bzw. Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM (Art. Nr. 20032**)
- im Smart Home-System per App zu Hause oder von unterwegs steuern

** nicht im Lieferumfang enthalten

Kurbelverlängerung

für den Funk-Markisenantrieb PREMIUM, glanzverzinkt

- für hochmontierte oder schwer erreichbare Markisen
- für Markisen bis zu eine Höhe von 3,0 m
- maximaler Neigungswinkel 30°
- Länge inkl. Funk-Markisenantrieb PREMIUM









20262







max. Markisenfläche 12 m²/3,0 m (Ausfalllänge) x 4,0 m

UVP 249,99 €*







🕇 🚖 🚖 🛊 Wind und Wetter...

nhaben. Die Ausführung ist sehr robust und die Bedienung einfach.

/larkisenschalter

zur Steuerung eines Markisenmotors, Aufputz

- Aufputz-Montage, Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz
- Schutzklasse IP 65, für den Außenbereich
- Schalter mit Tast- und Rastfunktion

| Art. Nr. | 25010 | 4 003971 | 250104 |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| | Maße (B x H x T) 85 x 65 x 53 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 15,99 €* |
| | | | |

Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM

zur Steuerung von Schellenberg Funk-Produkten, Aufputz

- integrierter Funk-Handsender, aus Wandhalterung herausnehmbar dank praktischer Kippfunktion
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- Schutzklasse IP 20, nur für trockene Innenräume
- · individuelle Zeitprogrammierung
- Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM: mit Display-Anzeige sowie Tages- und Wochenprogramm
- · inkl. 1x Batterie AA



Maße $(B \times H \times T)$ 155 x 80 x 17 mm

Farbe

UVP

99.99 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Funk-Zeitschaltuhr

zur Steuerung von Schellenberg Funk-Produkten,

- integrierter Funk-Handsender, aus Wandhalterung herausnehmbar dank praktischer Kippfunktion
- Schutzklasse IP 20, nur für trockene Innenräume
- individuelle Programmierung der Auffahrtund Schließzeiten
- inkl. 1x Batterie CR2450



Maße (B x H x T) 80 x 80 x 17 mm

Farbe weiß

UVP 49.99 €*



Funk-Handsender

zur Steuerung von Schellenberg Funk-Produkten, Aufputz

- pro Kanal können bis zu 5 Funk-Produkte angelernt und gesteuert werden
- Art. Nr. 20015 1-Kanal
- Art. Nr. 20016 5-Kanal
- gleichzeitiges Bedienen der Funk-Produkte einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- inkl. Wandhalterung zum Kleben, 2x Batterie AA



| | <i>Maße (B x H x T)</i> 155 x 80 x 17 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 44,99 €* |
|----------|---|----------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 20015 | 4 003971 200154 | |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 155 x 80 x 17 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 54,99 €* |
| ž | 20046 | | |











Fenster- und Türzubehör



Sicherheit und Extras für Türen und Fenster

Gut geschützt, alles dicht und gesunde Feinlüftung leicht gemacht

Ein echtes Plus für die Gesundheit kommt mit dem Universal-Fensterlüfter ins Zuhause. Er ist in nur wenigen Minuten montiert, hilft Schimmelbildung zu vermeiden und trägt zu gesundem, wohldosierten Frischluftaustausch bei.

Energie geht verloren, wenn Tür- und Fensterdichtungen in die Jahre gekommen sind. Mit Schellenberg gibt es die Produktlösung für den schnellen Austausch.

Eine starke Abwehr ganz anderer Art schafft unser Sicherheits-Alarmgriff. Bei Erschütterung der Scheibe wehrt er Diebe mit seinem lauten Ton ab.

Klein, aber ebenfalls wirkungsvoll im Einsatz, sind die cleveren Tür- und Fensterstopper, die in unterschiedlichen Lieblingsfarben daherkommen.









Lars Joachim

Quasi in die Wiege gelegt wurde unserem Produktmanager Lars Joachim alles rund um Fenster und Türen. Schließlich kommt er aus einer Handwerker-Familie und ist selbst begeisterter Heimwerker: "Zwei meiner Onkel sind Tischlermeister und mein Vater ist gelernter Werkzeugmacher. Da lag es irgendwie nahe, dass ich mich für das Thema interessiere. So ist es auch gekommen. Für mich ist es spannend, immer neue Produkte für Fenster und Türen an den Start zu bringen und gemeinsam mit vielen Menschen hier bei Schellenberg so zu entwickeln, dass es einfach passt. Ich weiß selbst als Heimwerker, dass ich Lösungen nutzen möchte, die sich gut installieren und ebenso leicht nutzen lassen. Das ist das Geheimnis hinter einem hervorragenden Produkt: Im Einsatz überzeugt es nur dann, wenn vorher jede Menge Köpfchen und Überlegungen mit eingeflossen sind. Es muss von allen Seiten durchdacht sein, damit es einfach nachrüstbar und optimal in der Funktion und Anwendung ist."

Wer mit so vielen guten Ideen und Neuheiten in Berührung kommt wie Lars Joachim, muss immer den Überblick behalten – von starken Dichtungen bis zu Sicherheits-Alarmgriffen für Fenster und Türen ist alles dabei. Natürlich gibt es trotz der Vielfalt persönliche Produkt-Lieblinge. Bei Lars Joachim ist das eine kleine und überaus effektive Lösung für die Gesundheit: "Unser Universal-Fensterlüfter ist extrem einfach zu montieren, hat viele Vorzüge und guasi keine Nachteile. Einmal in 5 Minuten installiert, hat man eine dauerhafte passive Feinlüftung ganz ohne Strom, ohne teure Montagekosten, ohne Wartungskosten und sogar für Mieter geeignet. Mit 10 Jahren Schellenberg-Garantie und zu einem Preis der 90 bis 95 % unter dem eines normalen Lüftungssystems liegt. Die Bausubstanz und vor allem die Gesundheit werden dank des Universal-Fensterlüfter vor falschem Lüften und Schimmelbildung bewahrt. Denn Fenster kippen macht krank."

Und auch für Stubentiger wird es sicherer, wenn sie nicht mehr Gefahr laufen, sich im Spalt eines gekippten Fensters zu verletzen.













Universal-Fensterlüfter

zur Montage an neuen Fenstern oder zur Nachrüstung an Bestandsfenstern

- verhindert Schimmelbildung an Wänden und Fenstersimsen
- Lüftungsfunktion bei geschlossenem Fenster
- für eine optimale Querlüftung empfehlen wir die Montage an zwei Fassadenseiten
- wir empfehlen pro 10 m² einen Fensterlüfter
- bei Bedarf kann der Lüftungsschieber jederzeit geschlossen werden
- durch die ständige Feinlüftung wird die relative Raumluftfeuchte gesenkt und benötigt weniger Energie, um erwärmt zu werden
- Wand- und Raumfeuchte werden automatisch reguliert und tragen zu einem gesunden Raumklima bei

Inhalt 46600:

- 1x Fensterlüfter
- 1x Befestigungsband
- 1x Cutter-Messer
- 1x Montageanleitung

Inhalt 46601:

- 2x Fensterlüfter
- 2x Befestigungsband
- 1x Cutter-Messer
- 1x Montageanleitung

Maße (L x B x H) Farbe UVP 293 x 21 x 9.5 mm 19.99 €* 46600 Maße (L x B x H) UVP 293 x 21 x 9,5 mm 34,99 €*

46601

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt

Richtig montiert: In 5 Minuten zur effektiven Lüftung.

- Im Montagebereich des Lüfters am Fensterflügel (oben) und am Fensterrahmen (links und rechts) kleine, zugeschnittene Teilbreiche der vorhandenen Gummidichtungen entnehmen. TIPP: Die Dichtungsstücke können aufbewahrt und falls notwendig, wieder ganzeinfach eingesetzt werden.
- Der Universal-Fensterlüfter lässt sich abschließend mit dem beiliegenden Montageband ganz leicht befestigen.
- Die Dichtung bleibt dort bewahrt, wo sie sinnvoll ist und gleichzeitig erfolgt über den zirkulierenden, natürlichen Luftaustauch der dichtungsfreien Lüftungsstellen links und rechts im Rahmen und über den Universal-Fensterlüfter oben, die gezielte und effektive Feinlüftung.

Pro Lüfter können 10 m² Fläche bei normaler Raumhöhe gesund feingelüftet werden.





NEU





Funk-Sicherheits-Alarmgriff

zur Alarmsicherung von Fenstern und Terrassentüren

- · 3D-Bewegungssensorik reagiert auf Aufhebelversuche sowie Erschütterungen
- kein separater Glasbruchsensor notwendig
- · Alarmsignal, Lautstärke 118 dBA, Dauer 180 Sekunden und schnelles Aufblinken der LEDs
- intuitive Bedienung, Alarmfunktion (an oder aus) wird durch Drehen des Griffes geregelt
- · Zinkdruckguss-Griff mit hochwertiger 4-Kugel-Rastung für exakte Positionierung
- inkl. Urlaubsfunktion: optische Abschreckung durch regelmäßiges Blinken der zwei seitlichen roten LEDs, manuell einschaltbar
- · direkte Kopplung mit beliebig vielen Funk-Steckdosen auch ohne Smart Home Zentrale möglich (z.B. Anschluss von Lampe, Sirene, Blitzlicht etc.)
- kann über das Smart Friends System mit allen Schellenberg Funk-Produkten vernetzt
- Stromversorgung durch 2x AA Markenbatterie (inkl.), Batterielaufzeit ca. 2 Jahre; Signalton erfolgt bei schwachen Batterien
- für alle gängigen Fenster und Balkon-/ Terrassentüren; Standard-Vierkantstift stufenlos verstellbar von 32-43 mm
- einfache Montage in nur 5 Minuten, links- oder rechtsseitig, für Neubau und Nachrüstung





| Maße (Vierkant Länge) | Farbe | <i>UVP</i> |
|-----------------------|--------------|------------|
| 32 - 43 mm | weiß | 149,99 €* |
| ¥ 46512 | 4 003971 | 465126 |
| Maße (Vierkant Länge) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 32 - 43 mm | silber | 149,99 €* |
| [₹] 46513 | 4 003971 | 465133 |

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.







Alarmfunktion aus

Fenster gekippt — Alarmfunktion aus





Sicherheits-Alarmgriff

zur Alarmsicherung von Fenstern und Terrassentüren

- 3D-Bewegungssensorik reagiert auf Aufhebelversuche sowie Erschütterungen bis 3,8 m²
- kein separater Glasbruchsensor notwendig
- Alarmsignal, Lautstärke 115 dBA, Dauer 180 Sekunden
- intuitive Bedienung, Alarmfunktion (an oder aus) wird durch Drehen des Griffes geregelt
- Stromversorgung durch 2x AAA Markenbatterie (inkl.), Batterielaufzeit ca. 2,5 Jahre; Signalton erfolgt bei schwachen Batterien
- einfache Montage in nur 5 Minuten, links- oder rechtsseitig, für Neubau und Nachrüstung

| Maße (Vierkant Länge) 32 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 59,99 €* |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ^½ 46500 | 4 003971 | 465003 |
| Maße (Vierkant Länge) 37 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 59,99 €* |
| ¥ 46501 | 4 003971 | 465010 |
| Maße (Vierkant Länge) 43 mm | Farbe weiß | <i>UVP</i> 59,99 €* |
| 46502 | 4 003971 | 465027 |
| Maße (Vierkant Länge) 32 mm | <i>Farb</i> e silber | <i>UVP</i> 59,99 €* |
| ^½ 46508 | 4 003971 | 465089 |
| Maße (Vierkant Länge) 37 mm | <i>Farb</i> e silber | <i>UVP</i> 59,99 €* |
| ^½ 46509 | 4 003971 | 465096 |

Fenster- und Türstopper

die intelligente Lösung für Fenster, Türen und vieles mehr

- robust und langlebig
- zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für alle Fenster und Türen
- · langlebig, wetterbeständiger Kunststoff
- unterstützt beim gezielten Stoßlüften
- verhindert das Zuschlagen von Fenstern und Türen, selbst bei starkem Durchzug

| | Maße (B x H x T) 86 x 121 x 20 mm | <i>Farbe</i> weiß | UVP 4,49 €* |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 66302 | 4 003971 | 663027 |
| | Maße (B x H x T) 86 x 121 x 20 mm | Farbe schwarz | UVP 4,49 €* |
| Art. Nr. | 66303 | 4 003971 | 663034 |
| | Maße (B x H x T) 86 x 121 x 20 mm | <i>Farbe</i> blau | <i>UVP</i> 4,49 €* |
| Art. Nr. | 66304 | 4 003971 | 663041 |
| | Maße (B x H x T) 86 x 121 x 20 mm | <i>Farbe</i> grün | UVP 4,49 €* |
| Art. Nr. | 66305 | 4 003971 | 663058 |
| | Maße (B x H x T) 86 x 121 x 20 mm | <i>Farbe</i> pink | UVP 4,49 €* |
| Art. Nr. | 66306 | 4 003971 | 663065 |



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



🕇 🖈 🖈 ★ Eine Lösung für viele Fälle!

Multifunktionales Band PRIMATERMO

für Fenster und Türen

- · vielseitig einsetzbar
- unterstützt beim Energiesparen und wirkt gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Lärm und Frost
- leichte Montage und optimale Haftkraft: Selbstklebend auf Stahl, Holz, Beton und Kunststoffen
- abwischbar
- temperaturbeständig zwischen -15° C bis +40° C
- UV- und witterungsbeständig

| | <i>Maße (B x H x L)</i> 15 x 5 mm x 10 m | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 4,99 €* |
|----------|---|--------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 66340 | 4 003971 | 663409 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Dauer-Dichtung PLUS

für Fenster und Türen

- Haltbarkeit bis zu 4 Jahren
- · selbstklebend, individuell zuschneidbar



| | <i>Maße (B x H x L)</i> 3,5 x 9 mm x 6 m | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 2,99 €* |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 66322 | 4 003971 | 663225 |
| | Maße (B x H x L) 3,5 x 9 mm x 6 m | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 2,99 €* |
| Art. Nr. | 66323 | 4 003971 | 663232 |
| | <i>Maße (B x H x L)</i> 3,5 x 9 mm x 10 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 3,99 €* |
| Art. Nr. | 66324 | 4 003971 | 663249 |
| | <i>Maße (B x H x L)</i> 3,5 x 9 mm x 10 m | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 3,99 €* |
| Art. Nr. | 66325 | 4 003971 | 663256 |





SCHELLENBERG



SCHOLLENGERS CO.

PRIMATERMO

E-Profil Gummi-Dichtung PREMIUM

für Fenster und Türen

- UV- und witterungsbeständig
- Haltbarkeit bis zu 8 Jahren
- selbstklebend, individuell zuschneidbar
- abwischbar

| | Maße (B x H x L) 4 x 9 mm x 6 m | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 4,99 €* |
|----------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 66326 | 4 003971 | 663263 |
| | Maße (B x H x L) 4 x 9 mm x 6 m | <i>Farb</i> e braun | <i>UVP</i> 4,99 €* |
| Art. Nr. | 66327 | 4 003971 | 663270 |
| | Maße (B x H x L) 4 x 9 mm x 10 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 6,99 €* |
| Art. Nr. | 66328 | 4 003971 | 663287 |
| | Maße (B x H x L) 4 x 9 mm x 10 m | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 6,99 €* |
| Art. Nr. | 66329 | 4 003971 | 663294 |

| 66329 | 4 003971 66329 |
|-------|-----------------|
| 00020 | 4 1003971 66329 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

P-Profil Gummi-Dichtung PREMIUM

für Fenster und Türen

- optimale Dämmeigenschaft durch zusätzliches Luftpolster
- Abdichten hoher Spaltenbreiten bis max. 5 mm
- UV- und witterungsbeständig
- Haltbarkeit bis zu 8 Jahren
- · selbstklebend, individuell zuschneidbar
- abwischbar



HOMELLINESS.

PRIMATERMO

| | <i>Maße (B x H x L)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
|----------|-------------------------|--------------|------------|
| | 5 x 9 mm x 6 m | weiß | 5,49 €* |
| Art. Nr. | 66330 | 4 003971 | 663300 |
| | Maße (B x H x L) | <i>Farbe</i> | UVP |
| | 5 x 9 mm x 6 m | braun | 5,49 €* |
| Art. Nr. | 66331 | 4 003971 | 663317 |
| | Maße (B x H x L) | Farbe | UVP |
| | 5 x 9 mm x 10 m | weiß | 7,49 €* |
| Art. Nr. | 66332 | 4 003971 | 663324 |
| | Maße (B x H x L) | <i>Farbe</i> | UVP |
| | 5 x 9 mm x 10 m | braun | 7,49 €* |
| Art. Nr. | 66333 | 4 003971 | 663331 |



SCHELLENBERG



Türdichtung PREMIUM ALUMINIUM

für Spaltenbreiten von 10-19 mm

- Bürste mit automatischer Feder zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- seitliche Abdeckkappen verdecken unschöne Schnittkanten
- das Design verhindert Staubbildung zwischen Dichtung und Türblatt
- aus hochwertigem Aluminium
- · selbstklebend, individuell kürzbar

| Art. Nr. | 66316 | 4 003971 | 663164 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| | Maße (B x H x T) 1 m x 55 x 10 mm | Farbe natur | <i>UVP</i> 14,99 €* |
| | | | |

Türdichtung PREMIUM

für Spaltenbreiten von 10-18 mm

- Bürste mit automatischer Feder zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- seitliche Abdeckkappen verdecken unschöne Schnittkanten
- das Design verhindert Staubbildung zwischen Dichtung und Türblatt
- selbstklebend, individuell kürzbar

| | Maße (B x H x T) 1 m x 41 x 10 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 66314 | 4 003971 | 663140 |
| | Maße (B x H x T) 1 m x 41 x 10 mm | <i>Farbe</i> braun | <i>UVP</i> 9,99 €* |
| Art. Nr. | 66315 | 4 003971 | 663157 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Türdichtung PLUS

für Spaltenbreiten bis 16 mm

- inkl. Bürste, für glatte Böden
- seitliche Abdeckkappen verdecken unschöne Schnittkanten
- das Design verhindert Staubbildung zwischen Dichtung und Türblatt
- selbstklebend, individuell kürzbar

| | Maße (B x H x T) | Farbe | UVP |
|----------|------------------|--------------|------------|
| | 1 m x 41 x 8 mm | weiß | 5,99 €* |
| Art. Nr. | 66311 | 4 003971 | 663119 |
| | Maße (B x H x T) | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| | 1 m x 41 x 8 mm | braun | 5,99 €* |
| Art. Nr. | 66312 | 4 003971 | 663126 |
| | Maße (B x H x T) | Farbe | <i>UVP</i> |
| | 1 m x 41 x 8 mm | transparent | 5,99 €* |
| Art. Nr. | 66313 | 4 003971 | 663133 |

Türdichtung STANDARD

für Spaltenbreiten bis 10 mm

- für glatte Böden
- · selbstklebend, individuell kürzbar
- abwischbar

| | Maße (B x H x T) | Farbe | <i>UVP</i> |
|----------|------------------|-------------|------------|
| | 1 m x 30 x 2 mm | transparent | 2,99 €* |
| Art. Nr. | 66310 | 4 003971 | 663102 |

Zugluft-Stop PLUS

für Spaltenbreiten von 35 mm

- · hochwertige Leder-Optik
- für glatte Böden
- individuell kürzbar

| ²² 66227 | 4 003971 | 662273 |
|-------------------------|-----------|------------|
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
| 0,95 m x 35 x 100 mm | anthrazit | 14,99 €* |



Insektenschutz



Insektenschutz

Die große Freiheit beim Insektenschutz

Für Fenster, Türen, Dach, Bett und Lichtschacht

Die herrlich frische Luft im Frühling und Sommer genießen – würden da nicht immer Mücken, Fliegen oder umherfliegende Pollen plagen. Sie dringen ungehemmt durch geöffnete Türen und Fenster ein. Zum Glück steht die Abwehr schon bereit: Denn dieser wirkungsvolle Insektenschutz (auch mit feinmaschigem Pollenschutzgewebe) ist nicht ohne Grund europaweit gefragt.

Passend vom Dachfenster bis zum Keller-Lichtschacht

Unsere Insektenschutz-Palette reicht von Rollos und fest installierbaren Rahmensystemen über Vorhänge, Plissees und anpassbare Fliegengitter bis hin zu Moskitonetzen und Lichtschacht-Abdeckungen. Und mit zum Teil deutlich verlängerten Garantien stehen unsere Produkte für Top-Qualität.

Gut geschützt in jeder Hinsicht

Der ungebetene, tierische Besuch bleibt draußen. Dabei schützen unsere individuell einsetzbaren Lösungen natürlich auch die Insekten. Sie werden unbeschadet vom Eindringen abgehalten.

Vorteil für Mieter: einfach montiert, schnell und sauber entfernt

Gleich doppelt profitieren Mieter von den Vorteilen unserer Insektenschutzprodukte. Denn viele der Lösungen können ohne Bohren und Schrauben angebracht werden. So lassen sie sich wieder ebenso leicht, schnell und sauber entfernen.

Wie bei allen Schellenberg-Produkten gilt auch beim Insektenschutz das Prinzip der einfachen Selbstmontage. Das zusätzliche Angebot an Reparatur- und Austauschprodukten sorgt für den langlebigen Einsatz. Damit Insekten nachhaltig draußen bleiben und Lebensqualität bewahrt bleibt.

Auf den Verpackungen haben wir zur besseren Orientierung ein Farbleitsystem entwickelt:

- Farbe GRÜN steht für Insektenschutz / Fenster
- Farbe **BLAU** steht für Insektenschutz / Türen
- Farbe GRAU steht für Insektenschutz / Zubehör









Auf ein Wort...



Lars Joachim

Das Gespür für eine heimwerkerfreundliche Lösung hat nichts mit Bauchgefühl zu tun. Vielmehr ist es die Kunst, Unmengen an Informationen in die Entwicklung einer Idee einfließen zu lassen. Damit daraus ein Produkt entsteht, das wie beim Insektenschutz eine wertvolle Funktion für mehr Lebensqualität erfüllt. Unser Teamleiter Lars Joachim hat dafür alles im Blick: "Mir kommt es immer darauf an, dass die Qualität stimmt, alles leicht montierbar ist und bei einem entsprechenden Produkt auch das Design passt. Soweit möglich, fließen auch immer ökologische Aspekte mit ein, um einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, wie zum Beispiel zum Bewahren der Artenvielfalt. Unser Insektenschutz schützt deshalb den Menschen und die Insekten. Mit einer guten Lösung ist es ganz einfach."

Natürlich ist der Insektenschutz bei Lars Joachim, der auch den Bereich Fenster- und Türzubehör begleitet, zu Hause im Einsatz: "Gerade wenn es sich um einen Prototypen handelt, lassen sich im heimischen Praxistest viele Erfahrungen sammeln."

Umfassende Informationen und weitere Details sind in der Broschüre "Insektenschutz" oder auf unserer Webseite www.schellenberg.de unter "Insektenschutz" zu finden.










Insektenschutz / Fenster

Unbeschwert bei Tag und Nacht

Immer schön flexibel bleiben – das gilt gerade da, wo für persönliche Anforderungen passende Lösungen benötigt werden. Hierfür bieten wir unterschiedliche Systeme an, die von der Montage ohne Bohren bis zur Funktion ihre Stärken ausspielen.

So kann beispielsweise die Möglichkeit zum Schieben oder Aufrollen des Insektenschutz-Fensters sinnvoll sein oder ein robuster Rahmen, auch für bodentiefe Fenster. Was immer die jeweilige Situation erfordert - mit uns findet sich die richtige Lösung.










Insektenschutz-Fenster PREMIUM

für Fenster

- passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar
- · Eckverbinder verdecken Schnittkanten. integrierte Einhängefedern aus Edelstahl
- umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere, individuell kürzbar
- inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- einfache Montage ohne Bohren
- Einbautiefe nur 14 mm
- fest verschraubte Kederlaschen für besonders sichere Handhabung
- hochwertiges KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit für perfekte Durchsicht und optimierte Luftdurchlässigkeit
- Profil 30 x 11 mm mit optimierter Profilgeometrie für besonders hohe Stabilität, höhere Gewebespannung und geringe Profilbiegung
- 10 Jahre Garantie









NEU

UVP

59,99 €*

UVP

59.99 €*

UVP

74,99 €*

74,99 €*

Rahmenfarbe

Rahmenfarbe

anthrazit

Rahmenfarbe

weiß

Rahmenfarbe

anthrazit

4 "003971"700821

4 "003971"700838



INSECTSYSTEM 100 x 120 m

nsektenschutz-Fenster PLUS

für Fenster

- passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar
- Eckverbinder verdecken Schnittkanten, integrierte Einhängefedern aus Edelstahl
- umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere, individuell kürzbar
- inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- einfache Montage ohne Bohren
- Einbautiefe nur 11 mm
- Kederlaschen zum Einkedern
- hochwertiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für optimale Durchsicht
- Profil 27 x 9 mm
- 5 Jahre Garantie

| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
|----------|---------------------|-------------|------------|
| | 100 x 120 cm | weiß | 39,99 €* |
| Art. Nr. | 70030 | 4 003971 | 700302 |
| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 100 x 120 cm | anthrazit | 39,99 €* |
| Art. Nr. | 70031 | 4 003971 | 700319 |
| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 130 x 150 cm | weiß | 49,99 €* |
| Art. Nr. | 70032 | 4 003971 | 700326 |
| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 130 x 150 cm | anthrazit | 49,99 €* |
| Art. Nr. | 70033 | 4 003971 | 700333 |
| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 130 x 150 cm | braun | 49,99 €* |
| Art. Nr. | 70034 | 4 003971 | 700340 |


* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Insektenschutz-Fenster TELESCOPE

für Fenster

Mehr Infos?

- TELESCOPE Aluminium-Rahmenprofil: passt hinter die meisten Rollläden, Einbautiefe nur 14mm (70082/3) bzw. 16 mm (70080/1)
- hochwertige Optik: matt sandierte Oberfläche
- umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- hochwertiges Fiberglasgewebe
- in Anthrazit für optimale Durchsicht
- inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- einfache Montage ohne Bohren und Sägen, schnelle Anpassung an individuelles Fenstermaß durch Teleskop-Funktion









* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H)

min. 60 x 70 cm

70082

Maße (B x H)

min. 60 x 70 cm

max. 100 x 120 cm 70083


Maße (B x H)

min. 80 x 85 cm

max. 140 x 150 cm 70080 Maße (B x H)

min. 80 x 85 cm max. 140 x 150 cm

Art.



BEHELLERSENS

INSECTATOR

100 x 100

nsektenschutz-Fenster MAGNETIC

für Fenster

- · Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-
- UV- und witterungsbeständiges
- Fiberglasgewebe in Anthrazit für gute Durchsicht
- passt hinter fast alle Rollläden, Einbautiefe nur 10 mm
- individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer/Haushaltsschere zuschneiden
- einfache Montage ohne Bohren, mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar

| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | Rahmenfarbe weiß | <i>UVP</i> 18,99 €* |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 50746 | 4 003971 | 507468 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | Rahmenfarbe anthrazit | <i>UVP</i> 19,99 €* |
| Art. Nr. | 50748 | 4 003971 | 507482 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 120 x 120 cm | Rahmenfarbe weiß | UVP 22,99 €* |
| Art. Nr. | 50747 | 4 003971 | 507475 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 80 x 140 cm | Rahmenfarbe weiß | <i>UVP</i> 23,99 €* |
| Art. Nr. | 50749 | 4 003971 | 507499 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Insektenschutz-Fenster REFLECTION

für Fenster

Mehr Infos?

- Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-
- REFLECTION-Gewebe, bietet optimalen Sonnen- und Hitzeschutz, Sichtschutz von außen und gute Durchsicht von innen
- passt hinter fast alle Rollläden, Einbautiefe nur 10 mm
- individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer/Haushaltsschere zuschneiden
- einfache Montage ohne Bohren, mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar



Maße (B x H) 100 x 120 cm

Rahmenfarbe weiß

UVP 29.99 €*

50742




NEU

Insektenschutz-Fenster ANTI POLLEN

für Fenster


- Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-Profilen
- UV- und witterungsbeständiges ANTI POLLEN-Gewebe in Anthrazit
- passt hinter fast alle Rollläden, Einbautiefe nur 10 mm
- individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer/Haushaltsschere zuschneiden
- einfache Montage ohne Bohren, mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar



Maße (B x H) 100 x 120 cm Rahmenfarbe weiß

24,99 €*





SEMBLISHMENS. INSECTSYSTEM NOLLO 100 x 100 x

nsektenschutz-Rollo für Fenster

für Fenster

- Komplett-Set, in Höhe und Breite individuell kürzbar, einfache Montage, inkl. Schrauben
- Fiberglas-Insektenschutzgewebe in Anthrazit sorgt für eine sehr gute Durchsicht
- Aluminium-Kassette und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung gegen Kriechtiere

| | Maße (B x H x T) | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
|----------|-------------------------|-------------|------------------|
| | 100 x 160 x 4 cm | weiß | 59,99 €* |
| Art. Nr. | 70890 | 4 003971 | 708902 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 100 x 160 x 4 cm | anthrazit | 59,99 €* |
| Art. Nr. | 70891 | 4 003971 | 708919 |
| | Maße (B x H x T) | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 130 x 160 x 4 cm | weiß | 69,99 €* |
| Art. Nr. | 70892 | 4 003971 | 708926 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 130 x 160 x 4 cm | anthrazit | 69,99 €* |
| Art. Nr. | 70893 | 4 003971 | 708933 |
| | Maße (B x H x T) | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 160 x 160 x 4 cm | weiß | 79,99 €* |
| Art. Nr. | 70894 | 4 003971 | 708940 |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 160 x 160 x 4 cm | anthrazit | 79,99 € * |
| Art. Nr. | 70895 | 4 003971 | 708957 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Insektenschutz-Fenster PLISSEE

Für Fenster

- Komplett-Set, individuell kürzbar
- · einfache Montage
- Aluminium-Profile und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- Einbautiefe nur 24 mm

Mehr Infos?

- hochwertiges Insektenschutz Polyester-Gewebe in Anthrazit
- sehr gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- Insektenschutz Gewebe beliebig in Höhe positionierbar

Maße (B x H x T) 140 x 150 x 2.4 cm Rahmenfarbe weiß


70992

4 "003971"709923

NEU

UVP

119.99 €*



Insektenschutz-Fenster SLIDE

für Fenster

- sorgt gemeinsam mit einem Rollladen für eine optimale Kombination aus Beschattung und Insektenschutz
- stabile Aluminiumprofile und hochwertiges Fiberglas-Gewebe
- einfache Montage ohne Bohren, in nur einer Minute in die Führungsschienen des Rollladens einklemmen
- in der Breite ausziehbar von 75 142 cm

| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
|----------|---------------------|-------------|------------|
| | 142 x 50 cm | weiß | 14,99 €* |
| Art. Nr. | 50810 | 4 003971 | 508106 |
| | <i>Maße (B x H)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 142 x 50 cm | anthrazit | 15,99 €* |
| t. Nr. | 50811 | | |

4 003971 508113



NEU





Fliegengitter ELASTIC

für Fenster

- einfache Montage ohne Bohren
- inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch
- ideal für Fenster mit vorstehendem Wasserschenkel oder Fensterfalz
- hochwertiges Polyamid / Dorlastan

| <i>Maße (B x H)</i> | Gewebefarbe | <i>UVP</i> |
|---------------------|-------------|------------|
| 130 x 150 cm | weiß | 9,99 €* |
| ¹⁴ 51003 | 4 003971 | 510031 |
| <i>Maße (B x H)</i> | Gewebefarbe | <i>UVP</i> |
| 130 x 150 cm | anthrazit | 9,99 €* |
| ž 51009 | 4 003971 | 510093 |

Fliegengitter (inkl. Befestigungsband) für Fenster

Fliegengitter für Fenster

Maße (B x H)

100 x 100 cm

- einfache Montage ohne Bohren
- inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch

Gewebefarbe

UVP

4.29 €*

| 100 X 100 Cm | wells 4,29 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ž 50710 | 4 003971 507109 |
| <i>Maße (B x H)</i> 100 x 100 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 4,29 €* |
| 50711 | 4 003971 507116 |
| <i>Maße (B x H)</i> 100 x 130 cm | Gewebefarbe UVP weiß 5,29 €* |
| [™] 50712 | 4 003971 507123 |
| <i>Maße (B x H)</i> 100 x 130 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 5,29 €* |
| [™] 50713 | 4 003971 507130 |
| <i>Maße (B x H)</i> 130 x 150 cm | Gewebefarbe UVP weiß 6,29 €* |
| 50714 | 4 003971 507147 |
| <i>Maße (B x H)</i> 130 x 150 cm | Gewebefarbe UVP 6,29 €* |
| ² 50715 | 4 003971 507154 |
| <i>Maße (B x H)</i> 150 x 180 cm | Gewebefarbe UVP weiß 8,99 €* |
| 20403 | 4 003971 204039 |
| <i>Maße (B x H)</i> 150 x 180 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 8,99 €* |
| ² 20409 | 4 003971 204091 |

Fliegengitter REFLECTION

www.schellenberg.de

für Fenster

- einfache Montage ohne Bohren
- inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch
- Sichtschutz von Außen

Mehr Infos?

Sonnen- und Hitzeschutz

| | <i>Maße (B x H)</i> 130 x 150 cm | Gewebefarbe anthrazit | <i>UVP</i> 10,69 €* |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 50720 | 4 003971 | 507208 |
| Fliegengitter für hodentiefe Fenster | | | |

- inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch

| • | einfache Montage ohne Bohren | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| | <i>Maße (B x H)</i> 130 x 230 cm | Gewebefarbe weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* | |
| Art. Nr. | 50280 | 4 003971 | 502807 | NI |
| | <i>Maße (B x H)</i> 130 x 230 cm | Gewebefarbe anthrazit | <i>UVP</i> 9,99 €* | |
| Art. Nr. | 50281 | | | NI |
| Art | 30201 | 4 003971 | 502814 | |

• für den individuellen Zuschnitt, ohne Befestigungsband

| | <i>Maße (B x H)</i> 150 x 300 cm | Gewebefarbe weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Art. Nr. | 50324 | 4 003971 | 503248 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 150 x 300 cm | Gewebefarbe anthrazit | <i>UVP</i> 9,99 € * |
| Art. Nr. | 50325 | 4 003971 | 503255 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.









SCHELLENBERG

Für Dachfenster

Erfrischend luftig, gut geschützt

Gerade unter dem Dach liegen die Temperaturen meist etwas höher als im übrigen Gebäude. Für frische Luft am Tag und erfrischende Kühle bei Nacht – ohne den lästigen Besuch von Insekten – haben wir den passenden und wirksamen Insektenschutz parat.





Insektenschutz- und Verdunkelungs-Plissee

für Dachfenster

- Komplett-Set für Dachfenster, individuell kürzbar, einfache Montage
- hochwertiges Insektenschutz-Gewebe in Anthrazit für gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- Aluminium-Profile und -Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- Insektenschutz- und Verdunkelungsgewebe in der Höhe beliebig positionierbar
- Einbautiefe nur 24 mm

| Art. Mr. | 70990 | | 709909 |
|----------|-------------------------|-------------|------------|
| | <i>Maße (B x H x T)</i> | Rahmenfarbe | <i>UVP</i> |
| | 114 x 160 x 2,4 cm | weiß | 159,99 €* |

Insektenschutz-Plissee

für Dachfenster

- Komplett-Set für Dachfenster, individuell kürzbar, einfache Montage
- hochwertiges Insektenschutz-Gewebe in Anthrazit für gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- Aluminium-Profile und -Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- Einbautiefe nur 24 mm

Insektenschutz-Dachfenster MAGNETIC

Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-

für Dachfenster

- Profilen
- UV- und witterungsbeständiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für gute Durchsicht
- individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer oder einer Haushaltsschere zuschneiden
- einfache Befestigung mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar
- einfache Montage ohne Bohren

| Art. Nr. | 50749 | 4 003971 | 507499 |
|----------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | <i>Maße (B x H)</i> 80 x 140 cm | Rahmenfarbe weiß | <i>UVP</i> 23,99 €* |
| | | | |



Fliegengitter

für Dachfenster

- mit Reißverschluss zum Durchgreifen
- einfache Montage ohne Bohren
- inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch

| | <i>Maße (B x H)</i> 150 x 180 cm | Gewebefarbe weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 50328 | 4 003971 | 503286 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 150 x 180 cm | Gewebefarbe anthrazit | <i>UVP</i> 9,99 €* |
| Art. Nr. | 50329 | 4 003971 | 503293 |





SCHELLENBERG

Insektenschutz / Türen

Dezente Türsteher fürs Zuhause


Mit dem offenen Zugang zum Balkon oder auf die Terrasse öffnen sich neue Räume zum Genießen. Damit die große Freiheit nicht von Mücke, Fliege, Wespe und Co. getrübt wird, gibt es unsere einfach einsetzbaren Ideen zum Insektenschutz – von robusten Lösungen aus Aluminium im schönen Design bis hin zum praktischen Vorhang in verschiedenen Varianten. So bleiben tierische Stressmacher wirkungsvoll draußen.



Insektenschutz-Tür PREMIUM








Insektenschutz-Tür PREMIUM für Türen

- · Aluminium-Rahmenprofil
- passt hinter die meisten Rollläden
- umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- · individuell kürzbar
- inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- · inklusive stabilem Stoßblech
- Einbautiefe nur 18 mm
- Eckverbinder verdecken Schnittkanten, mit integrierten starken Magneten für sicheren Türverschluss
- hochwertiges KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit für perfekte Durchsicht und optimierte Luftdurchlässigkeit
- Profilgröße 30 x 11 mm mit optimierter Profilgeometrie für besonders hohe Stabilität, höhere Gewebespannung und sehr geringe Profilbiegung
- 3 Scharniere (Art. Nr. 70066 / 70067) bzw.
 4 Scharniere (Art. Nr. 70064 / 70065) mit integrierten automatischen Türschließern
- · ergonomische Griffe
- 10 Jahre Garantie



















SCHOLLEBBORS

Insektenschutz-Tür PLUS

für Türen

- Aluminium-Rahmenprofil, Maße 27 x 9 mm
- passt hinter die meisten Rollläden. Einbautiefe nur 17 mm
- umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- · individuell kürzbar
- inklusive Cutter-Messer für Gewebezuschnitt
- inklusive stabilem Stoßblech
- Eckverbinder verdecken Schnittkanten, hochwertiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für optimale Durchsicht
- 3 Scharniere mit integrierten automatischen Türschließern
- 5 Jahre Garantie

Maße (B x H x T) 100 x 210 x 1,7 cm

Farbe weiß

UVP

69.99 €*

UVP

Maße (B x H x T) 100 x 210 x 1,7 cm

70053

70052

Farbe anthrazit

69,99 €*

Montagerahmen

für Insektenschutz-Türen

- für Insektenschutz-Türen PLUS / PREMIUM, einfache Montage ohne Bohren
- · keine Beschädigung von Türrahmen und Außenputz
- ideal für Mietwohnungen
- einfach in die Mauerlaibung einklemmen, mit höhenverstellbarer Feinjustierung
- geeignet für die Montage vor dem Rollladen
- · Aluminium-Profile individuell kürzbar

Maße (B x H x T) 125 x 245 x 2,5 cm

Rahmenfarbe

UVP 79.99 €*

UVP

79,99 €*

50756

Maße (B x H x T) Rahmenfarbe 125 x 245 x 2,5 cm anthrazit

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Insektenschutz-Rollo

für Türen

- Komplett-Set, in Höhe und Breite individuell kürzbar
- · einfache Montage in der Türlaibung, inkl. Schrauben
- Fiberglas-Insektenschutzgewebe in Anthrazit für gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- langlebige Aluminium-Kassette und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- besonders geeignet für Türen mit häufiger Nutzung, Rollo-Tür kann bei Bedarf auch mit einem Handgriff dauerhaft geöffnet werden
- · rechts- oder linksseitige Öffnungsmöglichkeit









Insektenschutz-Schiebetür PREMIUM

für Türen

- · Aluminium-Rahmenprofil
- barrierefreier Zugang möglich
- umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- individuell kürzbar
- Eckverbinder verdecken Schnittkanten, mit integriertem starken Magnet für sicheren Türverschluss
- hochwertiges KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit für perfekte Durchsicht und optimierte Luftdurchlässigkeit
- inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebe-
- · besonders leichtgängige Gleiter in oberer Führungsschiene
- Einbautiefe nur 18 mm
- Profil 30 x 11 mm mit optimierter Profilgeometrie für besonders hohe Stabilität, höhere Gewebespannung und sehr geringe Profilbiegung
- · ergonomische Griffe

| 120 x 240 x 1,8 cm | weiß | 159,99 € |
|---|--------------------------|------------------------|
| 70072 | 4 003971 | 700722 |
| <i>Maße (B x H x T)</i> 120 x 240 x 1,8 cm | Rahmenfarbe anthrazit | <i>UVP</i> 159,99 € |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Art.

Insektenschutz-PLISSEE

Mehr Infos?

für Türen

- Komplett-Set, ideal bei engen Platzverhältnissen im Türöffnungsbereich
- individuell kürzbar, einfache Montage
- Klebe- oder Schraubmontage, rechts- oder linksseitige Öffnungsmöglichkeit
- Insektenschutz-Gewebe beliebig positionierbar, Einbautiefe nur 25 mm
- · Aluminium-Profile und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- hochwertiges Insektenschutz Polyester-Gewebe in Anthrazit
- sehr gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- Besonders geeignet für Türen mit häufiger Nutzung, Plissee-Tür kann bei Bedarf auch mit einem Handgriff dauerhaft geöffnet und beliebig positioniert werden





70993



UVP

129,99 €*









\$CHOLUNGORS

INSECTSTOP

Insektenschutz-Vorhang PREMIUM

für Türen

- für Balkon- und Terrassentüren
- einfache Montage ohne Bohren
- · komfortables Seilzugsystem für einhändiges Auf- und Zuziehen
- Verschieben der Lamellen ermöglicht freien Durchgang links- oder rechtsseitig
- 4** bzw. 5*** hochwertige Fiberglas-Lamel-

inkl. stabilen Gewichten

Maße (B x H x T)

• passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar

Farbe

| | 95 x 220 x 1,7 cm | anthrazit | 31,99 €* |
|----------|---|--------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 50662** | 4 003971 506621 | |
| | <i>Maße (B x H x T)</i> 115 x 250 x 1,7 cm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 41,99 €* |



Insektenschutz-Vorhang MAGNETIC

für Türen

- für Balkon- und Terrassentüren
- · Befestigung mit Klett-/Flauschband, ohne Bohren
- · Magnetblock und durchgehendes Magnetband schließen den Vorhang automatisch
- passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar, individuell kürzbar
- zur Montage von innen oder außen
- 2 Polyester-Lamellen, UV-stabilisiert, waschbar bis 30°C
- inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe

| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
|-------------------------|-----------------|------------|
| 90 x 210 x 1,1 cm | anthrazit | 12,99 €* |
| 50642 | 4 003971 506423 | |
| <i>Maße (B x H x T)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
| 120 x 240 x 1,1 cm | anthrazit | 18,99 €* |
| 50643 | 4 003971 | 506430 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Insektenschutz-Vorhang TELESCOPE

für Türen

• für Balkon- und Terrassentüren

Mehr Infos?

- einfache Montage ohne Bohren
- Komplett-Set, zu 90 % vormontiert
- · komfortable Klettbefestigung, jederzeit abnehmbar
- alternativ mit Clipsen zu befestigen
- mit 3**/4*** überlappenden, hochwertigen Fiberglas-Lamellen
- Art. Nr.: 50655 mit Polyester-Lamellen mit Randverstärkung in Anthrazit, inkl. stabilen Gewichten
- Schienen einfach auf 70-95 cm**/ 105-130 cm*** ausziehbar, kein Zuschnitt notwendig
- · Lamellen in der Höhe individuell kürzbar





SCHELLENBERG



Insektenschutz-Vorhang STANDARD

für Türen

- für Balkon- und Terrassentüren
- passt hinter die meisten Rollläden
- einfache Montage ohne Bohren
- mit 4 überlappenden Polyester-Lamellen
- inklusive Klemmleiste und Gewichten
- Insektenschutz-Vorhang in der Breite und Höhe individuell kürzbar

| | <i>Maße (B x H)</i> | Gewebefarbe | <i>UVP</i> |
|----------|---------------------|-------------|------------|
| | 100 x 220 cm | anthrazit | 12,99 €* |
| Art. Nr. | 50629 | 4 003971 | 506294 |

Fliegengitter

für Türen

- inkl. Befestigungsband und Gewichten
- einfache Montage ohne Bohren
- 2 überlappende Polyester-Lamellen





^{*} Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Leicht gemacht



INSECTSYSTEM

INSECTSYSTEM

Eckverbinder-Set PREMIUM

für Fenster und Türen

- für Insektenschutz-Fenster und -Türen **PREMIUM**
- für Profilmaß 30 x 11 mm
- Eckverbinder verdecken Schnittkanten, integrierte Einhängefedern aus Edelstahl

Inhalt:

- 4x Eckverbinder
- 2x Keder-Griff-Laschen
- 4x Einhängefedern
- 8x Schrauben

| | für Profilmaß | Farbe | <i>UVP</i> |
|----------|---------------|-----------------|------------------|
| | 30 x 11 mm | weiß | 11,99 € * |
| Art. Nr. | 70102 | 4 003971 701026 | |
| | für Profilmaß | Farbe | <i>UVP</i> |
| | 30 x 11 mm | anthrazit | 11,99 €* |
| Art. Nr. | 70103 | 4 003971 | 701033 |

Eckverbinder-Set PLUS

für Fenster und

Türen

- für Insektenschutz-Fenster und -Türen PLUS
- für Profilmaß 27 x 9 mm
- Eckverbinder verdecken Schnittkanten, integrierte Einhängefedern aus Edelstahl

Inhalt:

- 4x Eckverbinder
- 2x Keder-Griff-Laschen
- 4x Einhängefedern

| <i>für Profilmaß</i> 27 x 9 mm | <i>Farbe</i> weiß | <i>UVP</i> 9,99 €* |
|--|----------------------|-----------------------|
| 70104 | 4 003971 | 701040 |
| für Profilmaß 27 x 9 mm | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 9,99 €* |
| 79. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar | 4 003971 | 701057 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

für Fenster und

Türen

- für Insektenschutz-Fenster PREMIUM/PLUS
- aus Edelstahl
- mit variablem Tiefenmaß

Inhalt:

4x Einhängefedern



★ ★ ★ ★ Edelstahl

Scharnier PREMIUM / PLUS

für Fenster und

Tiefenmaß

10 - 45 mm

70106

Türen

Farbe

silber

UVP

5.99 €*

- für Insektenschutz-Fenster und -Türen PREMIUM/PLUS
- Schanier mit integriertem automatischen Türschließer


Inhalt:

1x Scharnier

6x Schrauben

| | Farbe weiß | <i>UVP</i> 6,99 €* |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 70100 | 4 003971 | 701002 |
| | Farbe anthrazit | <i>UVP</i> 6,99 €* |
| ž 70101 | 4 003971 | 701019 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.



SOME APPRICA





Minirolle Fiberglas KLARSICHT

- nahezu unsichtbares Gewebe, UV-beständig
- bis zu 40% höhere Lichtdurchlässigkeit und bis zu 30% spürbar höhere Luftdurchlässigkeit als normales Fiberglasgewebe
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme

Gewebefarbe

anthrazit

UVP

25,99 €*

/linirolle Fiberglas

- UV-beständig
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus, optimale Licht- und Luftdurch-
- geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme

| <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | Gewebefarbe UVP weiß 7,99 €* |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| [₹] 57203 | 4 003971 572039 |
| <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 7,99 €* |
| ^½ 57209 | 4 003971 572091 |
| <i>Maße (B x H)</i> 100 x 250 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 12,99 €* |
| [₹] 57109 | 4 003971 571094 |
| <i>Maße (B x H)</i> 140 x 150 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 11,99 €* |
| [₹] 57709 | 4 003971 577096 |
| <i>Maße (B x H)</i> 140 x 250 cm | Gewebefarbe UVP weiß 21,99 €* |
| ^{t4} 57503 | 4 003971 575030 |
| <i>Maße (B x H)</i> 140 x 250 cm | Gewebefarbe UVP anthrazit 21,99 €* |
| [₹] 57509 | 4 003971 575092 |

Minirolle ANTI POLLEN

www.schellenberg.de

Mehr Infos?

- hochwertiges Pollen- und Insektenschutzgewebe, besonders für Allergiker geeignet
- vielseitig einsetzbar, individuell kürzbar, sehr gute Durchsicht
- UV- und farbbeständig, reißfest



Maße (B x H) 140 x 150 cm

Gewebefarbe anthrazit

50721



NEU

UVP

19,99 €*

Minirolle Aluminium

- Aluminiumgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus

| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 120 cm | Gewebefarbe natur | <i>UVP</i> 11,29 €* |
|----------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 58200 | 4 003971 | 582007 |
| | <i>Maße (B x H)</i> 100 x 250 cm | Gewebefarbe natur | <i>UVP</i> 18,99 €* |
| Art. Nr. | 58100 | 4 003971 | 581000 |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Minirolle MAX PROTECT

- 7-fach stärker als herkömmliches Fiberglasgewebe
- widerstandsfähig gegen Krallen von Katzen und Hunden
- UV- und witterungsbeständig

Maße (B x H) Gewebefarbe 120 x 150 cm anthrazit

57809

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H)

140 x 250 cm

57508

UVP

29,99 €*





Großrolle Fiberglas

- UV-beständig
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus
- optimale Licht- und Luftdurchlässigkeit
- geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme

| | <i>Maße (B x L)</i> | Gewebefarbe | <i>UVP/Lfm</i> |
|----------|---------------------|-------------|----------------|
| | 0,6 x 30 m | grau | 3,59 €* |
| Art. Nr. | 55002 | 4 003971 | 550020 |
| | <i>Maße (B x L)</i> | Gewebefarbe | <i>UVP/Lfm</i> |
| | 0,6 x 30 m | weiß | 3,59 €* |
| Art. Nr. | 55003 | 4 003971 | 550037 |
| | <i>Maße (B x L)</i> | Gewebefarbe | <i>UVP/Lfm</i> |
| | 0,6 x 30 m | anthrazit | 3,59 €* |
| | | | |

| <i>Maße (B x</i> 1,0 x 30 m | | Gewebefarbe grau | <i>UVP/Lfm</i> 6,19 €* |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| ⁷⁴ 5520 | 2 | 4 003971 | 552024 |
| <i>Maße (B x</i> 1,0 x 30 n | | Gewebefarbe weiß | <i>UVP/Lfm</i> 6,19 €* |
| ¹ / _N 5520 | 3 | 4 003971 | 552031 |
| <i>Maße (B x</i> 1,0 x 30 n | | Gewebefarbe anthrazit | <i>UVP/Lfm</i> 6,19 €* |
| ³ 5520 | 9 | 4 003971 | 552093 |
| <i>Maße (B x</i> 1,2 x 30 n | | Gewebefarbe grau | <i>UVP/Lfm</i> 7,39 €* |
| ² 5530 | 2 | 4 003971 | 553021 |
| <i>Maße (B x</i> 1,2 x 30 m | | Gewebefarbe weiß | <i>UVP/Lfm</i> 7,39 €* |
| ^⅓ 5530 | 3 | 4 003971 | 553038 |
| <i>Maße (B x</i> 1,2 x 30 n | | Gewebefarbe anthrazit | <i>UVP/Lfm</i> 7,39 €* |
| ^½ 5530 | 9 | 4 003971 | 553090 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Großrolle Aluminium


Mehr Infos?

- Aluminiumgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus

| | <i>Maße (B x L)</i> 0,6 x 30 m | Gewebefarbe natur | <i>UVP/Lfm</i> 4,99 €* |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Art. Nr. | 55800 | 4 003971 | 558002 |
| | <i>Maße (B x L)</i> 1,0 x 30 m | Gewebefarbe natur | <i>UVP/Lfm</i> 8,19 €* |
| | | | |
| Art. Nr. | 56000 | 4 003971 | 560005 |
| Art. Nr | 56000 Maße (B x L) 1,2 x 30 m | 4 003971 Gewebefarbe natur | 560005 UVP/Lfm 10,19 €* |

Großrolle Fiberglas KLARSICHT

- nahezu unsichtbares Gewebe, UV-beständig
- bis zu 40 % höhere Lichtdurchlässigkeit und bis zu 30 % spürbar höhere Luftdurchlässigkeit als normales Fiberglasgewebe
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme



| Maße (B x L) |
|--------------|
| 1,2 x 30 m |

Gewebefarbe

UVP/Lfm 8,99 €*

55308



* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

55009







Befestigungsband

für Fenster und

Türen

- zur Befestigung von Polyester-, Fiberglasund Aluminiumgewebe
- selbstklebend
- zur Montage von innen

| <i>Maße (L)</i> | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
|-----------------|--------------|------------|
| 5,6 m | weiß | 8,49 €* |
| 50028 | 4 003971 | 500285 |

Befestigungsband

für Fenster und

Türen

- zur Befestigung von Polyestergewebe
- selbstklebend
- zur Montage von innen

| <i>Maße (L)</i> 5,6 m | Farbe transparent | <i>UVP</i> 3,29 €* |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 10400 | 4 003971 | 104001 |

Abdeckhaube

für Lebensmittel

- hält Insekten von Ihren Lebensmitteln fern
- · jederzeit zusammenfaltbar, somit platzsparende Aufbewahrung möglich
- einfach auffalten, Produkt ist sofort einsatzbereit

| x 35 x 25 cm | weiß | 2,49 €* |
|--------------|----------|---------|
| 0780 | 4 003971 | 507802 |

Farbe

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Maße (B x H x T)

lagnet Reparatur-Set

Mehr Infos?

- zur Reparatur von defektem Polyester-, Fiberglas- und Aluminiumgewebe in Insektenschutz-Rahmensystemen
- sehr leichte Montage
- kein Austausch des gesamten Gewebes notwendig

| [™] 50777 | 4 003971 | 507772 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|
| <i>Malse (В х Н)</i> 98 х 175 mm | rarbe anthrazit | 5,99 €* |

Fiberglas-Pflaster

- zur Reparatur von defektem Fiberglasgewebe in Insektenschutz-Rahmensystemen
- sehr einfache Montage
- kein Austausch des gesamten Gewebes notwendig

| | <i>Maße (B x L)</i> | Farbe | <i>UVP</i> |
|----------|---------------------|-----------|------------|
| | 5 x 100 cm | anthrazit | 4,99 €* |
| Art. Nr. | 57000 | 4 003971 | 570004 |

Keder Reparatur-Set

- zur Befestigung und Instandsetzung von defektem Insektenschutzgebe in Aluminum-Rahmensystemen
- inkl. Kederwerkzeug

| 70107 | 4 003971 | 701071 |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Maße (L)</i> 5,6 m | Farbe schwarz | <i>UVP</i> 7,99 €* |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.







Einfach eine saubere Lösung

Mit der Zeit werden Lichtschächte zu einer unschönen, dreckigen und ärgerlichen Angelegenheit. Vor allem dann, wenn es an das Reinigen geht.

Statt dem Griff in wild wuchernde Spinnennetze, Schmutz, Laub und Ungeziefer, wird der Lichtschacht mit der richtigen Abdeckung, zu einer sauberen Sache. Mit den vielseitigen Varianten findet sich die passende Lösung gegen Schmutz und lästige Reinigungsaktionen.



Sauberer Lichtschacht

- · Abdeckrahmen für Licht- und Kellerschächte. mit eloxierten Aluminiumprofilen, inklusive Befestigungsmaterial
- hochwertiges Aluminium-Streckgitter
- umlaufende Bürstendichtung gegen
- gegen Ungeziefer, Laub und Schmutz durch Rasenmähen
- · trittfest und witterungsbeständig, licht- und luftdurchlässig
- schnelle Montage, individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar

Maße (B x T)

110 x 55 cm

50364

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

Rahmenfarbe

silber

UVP

34,99 €*

Sauberer Lichtschacht TELESCOPE

- · Abdeckrahmen für Licht- und Kellerschächte, mit Aluminiumprofilen, inklusive Befestigungsmaterial
- hochwertiges Aluminium-Gewebe
- umlaufende Bürstendichtung gegen
- gegen Ungeziefer, Laub und Schmutz durch Rasenmähen
- trittfest und witterungsbeständig, licht- und luftdurchlässig
- besonders einfache Montage, individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar
- ohne Sägen montierbar

Maße (B x T) min. 37 x 67 cm max. 60 x 120 cm

Rahmenfarbe grau

UVP 59.99 €*

UVP

19.99 €*

UVP

9,99 €*

50365





Sauberer Lichtschacht

- langlebiges Edelstahlgewebe, Art. Nr. 50356
- korrisionsbeständiges Aluminiumgewebe, Art. Nr. 50355
- · hochwertiges Fiberglasgewebe, Art. Nr. 50350

Maße (B x T) 125 x 50 cm

Gewebefarbe natur

50356 4 "003971"503569

Maße (B x T) 125 x 50 cm

Gewebefarbe natur


50355

Maße (B x T) 125 x 50 cm

Gewebefarbe

50350





* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt



SCHELLENBERG

Ungestörter Schlaf für die Erholung.

Schnell über dem Bett montiert, tragen unsere Moskitonetze zur erholsamen Ruhe und zum Schnutz vor nächtlichen Plagegeistern bei.





Moskito-Netz PLUS

- für Einzel- und Doppelbetten, Komplett-Set
- einfache Montage über dem Bett
- sicherer Schutz vor Insekten, auch im Schlaf
- 100 % Polyester, waschbar bis 30°C **UV-beständig**
- · Gewebe weiß, mit grauem Saum
- mit Metallring, Schraubhaken und Haken zur Klebebefestigung

| 50311 | | 503118 |
|---------------------|--------------|------------|
| <i>Maße (U x H)</i> | <i>Farbe</i> | <i>UVP</i> |
| 12 x 2,5 m | weiß / grau | 21,99 €* |

oskito-Netz STANDARD

- für Einzelbetten, Komplett-Set
- einfache Montage über dem Bett
- · sicherer Schutz vor Insekten, auch im Schlaf
- 100 % Polyester, waschbar bis 30°C, **UV-beständig**
- · Gewebe weiß
- mit Metallring und Schraubhaken

| F. 50310 | 4 003971 | 503101 |
|----------------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Maße (U x H)</i> 8,5 x 2 m | Farbe weiß | <i>UVP</i> 11,99 €* |
| | | |
| | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt.

ogelabwehr-Set PLUS

- gegen Vögel und lästige Bekotung
- kürzbar und jederzeit wieder abnehmbar
- schnelle und einfache Montage durch selbstklebendes Befestigungsband oder mittels Schrauben
- witterungsbeständig
- sehr hohe Transparenz, kaum sichtbar
- hohe Abschreckungswirkung aufgrund der langen Spieße
- · beliebig erweiterbar
- Spieße sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt

| ž 50779 | 4 003971 | 507796 |
|--------------|-------------|------------------|
| 2,2 x 250 cm | transparent | 19,99 € * |

ogelabwehr-Set STANDARD

- gegen Vögel und lästige Bekotung
- · kürzbar und jederzeit wieder abnehmbar
- · trittfest und witterungsbeständig
- · hohe Transparenz, kaum sichtbar
- · schnelle und einfache Montage durch selbstklebendes Befestigungsband oder mittels Schrauben

Farbe

transparent

UVP

9,99 €*

· beliebig erweiterbar



Absolutes Landeverbot

Damit Dach, Balkon, Fensterbank, Zaun, Fassaden und Co. sauber bleiben, steht die starke Abwehr mit unseren Spike-Sets - kaum sichtbar, individuell anpassbar, jederzeit abnehmbar und witterungsbeständig. Die Abwehr-Sets schrecken Vögel und Katzen wirkungsvoll ab und verhindern so, dass sie sich gar nicht erst niederlassen.




* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, inkl. MwSt

Maße (B x H)

4,3 x 196 cm

Service



Kunden-Service

Mit Rat und Tat, von technischen Tipps bis zur fachgerechten Montage

Zu guten Produkten gehört für uns ein guter Service einfach dazu. Damit liefern wir für bessere Ergebnisse die richtigen Antworten und Lösungen. Das gilt natürlich für all die Heimwerker, die mit unseren vielseitigen Schellenberg-Lösungen ihr Zuhause komfortabler, schöner und smarter machen. Und das gilt selbstverständlich ebenso für unsere professionellen Partner in Bau- und Fachmärkten.

Einfach unseren Kunden-Service fragen

Welches Produkt ist das passende? Wie messe ich richtig? Auf alle möglichen Fragen, die sich etwa bei der Auswahl, dem Einbau oder beim Austausch stellen, findet unser Kunden-Service die richtigen Antworten.

Dafür sind wir doch gerne da:

- bei der Kaufentscheidung beratend unterstützen
- Handelspartner in der Nähe finden
- Fragen zur Montage oder dem Einbau klären
- technisch passende Zusatzprodukte finden
- Ersatzteile bei Verlust zusenden
- Montageanleitungen bereitstellen

Kostenlos, aber im Bedarfsfall unbezahlbar:

- über WhatsApp: +49 (0)175 7119661 Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr
- telefonisch unter +49 (0)271 89056 -444

Mo. - Fr. 07.30 - 21:00 Uhr 08:00 - 14:00 Uhr

• E-Mail: service@schellenberg.de



🕇 🚖 🚖 🚖 🔭 In guten Händen!









Auf ein Wort...



Gerald Raske

Als Technischer Kundenberater hat unser Gerald einiges drauf. Vor allem natürlich das Schellenberg-Sortiment mit mehr als 1.000 Produkten. Mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Kunden-Service ist seine Mission klar: Freundlich, kompetent und erfolgreich alle Heimwerker und Heimwerkerinnen am Telefon zu beraten, die Unterstützung mit ihrem Schellenberg-Produkt benötigen.

Die große Kunst dabei ist es, ganz persönlich auf alle Anfragen einzugehen: "Jedes Telefonat, die Situation, die Beschreibungen sind immer wieder anders. Ich gehe ganz individuell darauf ein, und habe so meist schnell eine Lösung parat. Dabei gibt es nichts Schöneres, als wenn jemand am Ende des Gesprächs sagt: Der Tag ist gerettet. Der Kunde ist glücklich und ich freue mich mit ihm. So muss das sein."

Genau dafür hat Gerald Raske noch einen Tipp parat: "Sobald Unklarheiten auftreten - nicht lange warten, sondern bitte immer gleich unseren Schellenberg-Kunden-Service kontaktieren. Gemeinsam finden wir schnell eine Lösung."

Seine Begeisterung für die Schellenberg-Produkte nimmt Gerald Raske auch mit nach Hause. Denn hier hat er sich mit unserer Rollladenautomatisierung, dem Sicherheits-Alarmgriff für Fenster und dem Smart Friends System ein smartes Zuhause eingerichtet: "Es ist faszinierend, was alles möglich ist, wenn man die einzelnen Geräte aufeinander abstimmt, ein echter Komfort- und Sicherheitsgewinn." Diese Begeisterung teilt Gerald Raske in unserem Kunden-Service bei jedem Telefonat und verbindet sie mit einer ordentlichen Portion Fachwissen in allen Bereichen. Damit Heimwerkerinnen und Heimwerker zufrieden ihr Zuhause genießen können.







Montage-Service

Mit dem Schellenberg Montage-Service können Bauelemente rund um Fenster, Türen und Tore passgenau bestellt und fachgerecht montiert werden.

- Rollladen-, Markisen- und Torantriebe
- Sektional-Garagentore
- Rollläden und Vorbaurollläden
- Rollladenkasten-Dämmungen
- Smart Home

Unsere frei kombinierbaren Dienstleistungen beinhalten bundesweite Anfahrten, ein professionelles Aufmaß und die komplette Montage. Alles zu transparenten **Festpreisen**, inkl. Mehrwertsteuer.

• pro Anfahrt 79,- €
• pro Aufmaß 19,- €
(je Produkt)

• Gerüst 99,- € (bis 5.60 m Arbeitshöhe)

ois 5,60 m Amerishone)

Einfacher geht es nicht - in nur 3 Schritten:

1. Bestellen:

Einfach das Formular auf den folgenden Seiten ausfüllen und an den Fachberater im Bau-/Fachmarkt weiterreichen. Er bestellt die gewünschten Dienstleistungen und optional die erforderlichen Schellenberg-Produkte.

Oder bequem per Online-Formular anfragen, unter www.schellenberg.de (Service/Montage-Service).

2. Gemeinsamen Termin vereinbaren:

Nach Eingang der Bestellung, meldet sich das Schellenberg-Team telefonisch. Es folgt eine zeitnahe Machbarkeitsprüfung durch den geschulten Kunden-Service und nach Freigabe erfolgt die Terminvereinbarung. Die Vorlaufzeit bis zur Montage beträgt in der Regel drei Wochen.

3. Wir montieren:

Unser Montage-Service kommt pünktlich zum vereinbarten Termin vorbei und installiert die Wunsch-Produkte. Abschließend erstellt unser Mitarbeiter vor Ort die Rechnung und ein Abnahmeprotokoll – fertig!







Smart Home-System Komplett-Pakete

Als komfortable Ergänzung zu unseren Montageleistungen bieten wir im Bereich **Smart Home** die Einrichtung und Konfiguration des Smart Friends Systems durch unsere Profis. Dieses sichere und vielseitige Smart Home System ist über unsere Produkte hinaus mit über 100 weiteren Produkten von Markenherstellern kompatibel. Auf Wunsch unterstützt unser Montage-Service bei der Einrichtung des Systems oder führt komplett die individuelle Installation und Konfiguration durch. Zur Auswahl stehen dafür zwei smarte Service-Pakete:

Basis Paket

Unser Service übernimmt die Grundeinrichtung des Smart Friends Systems. Auf Wunsch führt er begleitend die Ersteinrichtung durch, erläutert die Funktionsweise der App und koppelt bis zu drei bereits montierte, kompatible Geräte mit dem Smart Friends System. Dank dieser Starthilfe können alle weiteren Einstellungen und Funktionsweisen eigenständig vorgenommen werden.

Premium Paket

Mit diesem Komplett-Paket wird das Smart Friends System vollständig eingerichtet und konfiguriert. Unsere Fachkraft steht für einen kompletten Arbeitstag zur Verfügung und passt das System an die individuellen Wünsche an. Dazu werden die bereits montierten, kompatiblen Geräte, unabhängig von der Anzahl der Räume, mit dem Smart Friends System verbunden und in Aktionen integriert. Abschließend erfolgt eine umfassende Einführung in die Menüstruktur der Smart Friends App. So einfach kann's gehen.

Terminvereinbarungen unter:

Tel. +49 (0)271 89056-413 Fax. +49 (0)271 89056-800 montage-service@schellenberg.de

Ihre Vorteile auf einen Blick

transparente Festpreise, inkl. MwSt, für Anfahrt, Aufmaß und Montage

Montage durch festangestellte Service-Mitarbeiter aus dem Hause Schellenberg

hochwertige Produkte und Zubehör in Markengualität



Art. Nr. Installation SMART HOME SYSTEM

Preis

80670 Basis Paket

159,00 €*

• Inbetriebnahme der Steuerzentrale

- inbethebriainne der Stederzentrale
- Installation der App auf einem Endgerät
- Ersteinrichtung des Systems auf der App:
 - Koppeln der Steuerzentrale
 - Anlegen von einem Benutzer
 - Anlegen von bis zu 3 Räumen
 - Koppeln von bis zu 3 Geräten
 - Anlegen von bis zu 2 Aktionen
 - Einführung in die Menüstruktur

Art. Nr. Installation SMART HOME SYSTEM

Preis

80671 Premium Paket

349,00 €*

- Individuelle Installation und Konfiguration des Smart Home- bzw. Smart Friends-Systems in einer Wohneinheit
- Inbetriebnahme der Steuerzentrale
- Installation der App auf den gewünschten Endgeräten
- Einrichtung des Systems auf der App:
- Koppeln der Steuerzentrale
- Anlegen der gewünschten Benutzer
- Anlegen beliebiger Räume
- Koppeln beliebiger Geräte
- Anlegen beliebiger Aktionen
- ausführliche Einführung in die Menüstruktur maximal 6 Arbeitsstunden

^{*} Alle Preise verstehen sich als reine Montagepreise, inkl. Mehrwertsteuer (ohne Produkte oder Zuhehör)






| stel | -Nr: | | | . [| Preisanfrage | | |
|---|---|---|--|-------------------|--|--------------------|------|
| me, | Vorname: | | | | | | |
| ße, | Hausnummer: | | | | | | |
| stleit | zahl, Stadt: | | | | | | |
| | · | | | | Name, Sachbearbeiter: | Händlerst | empe |
| zur | pin damit einverstanden, dass die auftrag, Alfred Schellenberg GmbH meine persome Angebotserstellung, Rechnungsstellung u venden dürfen. Eine Weitergabe der Date weitere Bearbeitung des Auftrages erfolg utragenden Bestellnummer. Unsere vollst ärung können Sie unter www.schellenberg ehen. | enbezogen nd Auftrags n an Dritte gt mit der z ändige Dat | en Daten serfüllung erfolgt nich wingend enschutz- | | Datum, rechtsverbindliche Kundenunters | schrift: | |
| rt. Nr. | Montage SMART HOME SYSTEM | Preis* | Stück | Art. Nr. | Installation SMART HOME SYSTEM | Preis* | Stü |
| 0640 | Funk-Rohrmotor mit Bedienelement Stromanschluss Unterputz vorhanden | 69,00€ | | 80670 | | 159,00€ | |
| 643 | Funk-Rollladengurtantrieb Stromanschluss in max. 1,3 m Entfernung vorhanden | 49,00€ | | | Inbetriebnahme der Steuerzentrale Installation der App auf einem Endger Ersteinrichtung des Systems auf der A Koppeln der Steuerzentral Anlegen von einem Benutzer | | |
| 0663 | Funk-Rollladenschalter | 49,00€ | | | Anlegen von bis zu 3 Räumen Koppeln von bis zu 3 Geräten | | |
| | zur Nachrüstung von mechanischen Rohm | notoren | | | Anlegen von bis zu 2 Aktionen Einführung in die Menüstruktur | | |
| 0664 | • • | 49,00€ | | | - | | |
| | zur Nachrüstung von mechanischen Rohn | notoren | \square | Art. Nr. 80671 | Installation SMART HOME SYSTEM Premium Paket | Preis* 349,00 € | Stü |
| 644 | Funk-Markisenmotor mit Bedienelement Stromanschluss Unterputz vorhanden | 249,00€ | | 00071 | Individuelle Installation und Konfigurat des Smart Home- bzw. Smart Friends | | |
| 0669 | Funk-Markisenantrieb kein Stromanschluss notwendig | 49,00€ | | | Systems in einer Wohneinheit - Inbetriebnahme der Steuerzentrale - Installation der App auf den gewünsch Endgeräten | ten | |
| 0630 | Smart DRIVE Garagentorantrieb Stromanschluss in Motorkopfnähe vorhanden | 199,00€ | | | Einrichtung des Systems auf der App: Koppeln der Steuerzentrale Anlegen der gewünschten Benutze Anlegen beliebiger Räume | | |
| 0665 | Funk-Lichtschalter zur Nachrüstung von Leuchten | 49,00€ | | | Koppeln beliebiger Geräte Anlegen beliebiger Aktionen ausführliche Einführung in die Menüst | ruktur | |
| 0666 | Funk-Lichtmodul zur Nachrüstung von Deckenleuchten | 49,00€ | | Art Nr. | maximal 6 Arbeitsstunden Montage SONSTIGE LEISTUNGEN | Preis* | Anza |
| 0667 | Funk-Sicherheits-Alarmgriff | 29,00€ | | 80650 | | 79,00€ | |
| | für Fenster und Terrassentüren | | | 80651 | pro Aufmaß | 19,00€ | |
| 668 | Funk-Thermostat zum energiesparenden Steuern von Heizk | 29,00 € örpern | | 80636 | Arbeitsstunde* Arbeiten die über das Leistungspaket | 69,00€ | |
| 675 | Tür- und Fensterkontakt | 29,00€ | | | hinausgehen Abrechnung erfolgt im 1/4 Stundentakt | | |
| | | | | 80662 | Gerüst max. 5,60 m Arbeitshöhe | 99,00€ | |
| | | | | 80676 | Einrichtung des Sprachassistenten Abrechnung je nach Aufwand zum Arbeitsstundentarif | | |

| Monta | geservice FAX +49 | (0)271 89 | 056-850 | | Kopiervorlage, Seite von | | |
|---|--|--|---|--------------------|--|-----------------|-------|
| Bestell | -Nr: | | | | Preisanfrage | | |
| Name, | Vorname: | | | | | | |
| Straße, | Hausnummer: | | | | | | |
| Postleit | zahl, Stadt: | | | | Name, Sachbearbeiter: | Händlerst | empel |
| die A zur A verw Eine einz erklä | oin damit einverstanden, dass die auftra Alfred Schellenberg GmbH meine perso Angebotserstellung, Rechnungsstellung venden dürfen. Eine Weitergabe der Da weitere Bearbeitung des Auftrages erfutragenden Bestellnummer. Unsere voll ärung können Sie unter www.schellenbe ehen. | nenbezogene und Auftrags ten an Dritte olgt mit der zo Iständige Dat | en Daten serfüllung erfolgt nicht. wingend tenschutz- | | Datum, rechtsverbindliche Kundenunter | | |
| Art. Nr. | Montage ROLLLADEN | Preis* | Stück A | Art. Nr. | Montage TORANTRIEBE | Preis* | Stück |
| 80660 | Rollladenpanzer, Breite bis 1,20 m | 89,00€ | | 80638 | Drehtorantrieb, Strom vorhanden | 299,00 € | |
| 80661 | Rollladenpanzer, Breite über 1,20 m | 159,00 € | | 80639 | Schiebetorantrieb, Strom / Fundament vorhanden | 299,00 € | |
| 80658 | Rollladenkasten-Dämmung | 59,00€ | | 80630 | Garagentorantrieb, Strom vorhanden | 199,00€ | |
| 80659 | Rollladenkasten-Dämmung, bei zusätzlicher Rohrmotor-Montage | 49,00 € | | 80632 | Schlüsselschalter, inkl. Aufputzkabel** | 69,00€ | |
| 80647 | Vorbaurollladen, Breite bis 1,20 m, | 119,00€ | | 80634 | Innentaster, inkl. Aufputzkabel** | 59,00€ | |
| | mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, Stromanschluss Unterputz vorhanden | | | 80637 | Sektional-Garagentor, plus Antrieb, Strom vorhanden, ohne Demontage | 499,00 € | |
| 80648 | Vorbaurollladen, Breite bis 1,20 m, mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, plus Stromanschluss Aufputz | 159,00 € | | 80673 | alter Bauelemente Smartphone Garagentoröffner inkl. Kopplung mit dem Smartphone | 49,00 € | |
| 80652 | Vorbaurollladen, Breite über 1,20 m, mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, Stromanschluss Unterputz vorhanden | 199,00 € | | 80674 | Smartphone Garagentoröffner PLUS inkl. Kopplung mit dem Smartphone | 39,00 € | |
| 80653 | Vorbaurollladen, Breite über 1,20 m, | 249,00 € | A | Art. Nr. | Montage SONSTIGE LEISTUNGEN | Preis* | Anzah |
| | mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, plus Stromanschluss Aufputz | | | 80650 | pro Anfahrt | 79,00 € | |
| Art. Nr. | Montage ROLLLADENANTRIEBE | Preis* | Stück | 80651 | pro Aufmaß | 19,00 € | |
| 80640 | Rohrmotor und Bedienelement, Stromanschluss Unterputz vorhanden | 69,00 € | | 80636 | Arbeitsstunde Arbeiten die über das Leistungspaket hinausgehen | 69,00€ | |
| 80641 | Rohrmotor und Bedienelement, plus Stromanschluss Aufputz | 119,00€ | | | Abrechnung erfolgt im 1/4 Stundentakt | | |
| 80642 | Relais | 49,00€ | | 80662 | Gerüst max. 5,60 m Arbeitshöhe | 99,00€ | |
| 80643 | Elektrischer Rollladengurt-Antrieb | 49,00€ | | | | | |
| 80644 | Markisenmotor und Bedienelement, Stromanschluss Unterputz vorhanden | 249,00 € | | | 1 | | |
| 80645 | Markisenmotor und Bedienelement, plus Stromanschluss Aufputz | 279,00 € | | | | MERMEN | |
| - | g gilt erst nach positiver Machbarkeitsprüfung als an everstehen sich als reine Montagepreise, inkl. Mehrw | - | rodukte oder Zube | ehör). Ar l | beitsleistungen, die von der beauftragten Montage | abweichen, werd | den |

mit 69,- «Stunde in Rechnung gestellt. Abrechnung erfolgt im 1/4 Stundentakt. Bei einer Außenmontage ab der 1. Etage muss ein kostenpflichtig mitbestellt werden. Mit der Veröffentlichung einer neuen Preisliste verlieren alle Vorhergehenden ihre Gültigkeit.



Auf ein Wort...



Thomas Pitthan

Nicht nur auf Tour, sondern quasi auf Tournee ist Schellenberg-Monteur Thomas Pitthan für unsere Kunden. Überall dort, wo seine Unterstützung gebraucht wird, ist er zur Stelle, damit Rollladenmotoren automatisch mehr Komfort bieten, sich Garagentore beguem öffnen und schließen lassen oder Markisenantriebe für erholsamen Schatten sorgen. "Unsere Produkte sind für Heimwerker gemacht, ideal zum Nachrüsten. Doch nicht jeder ist ein Heimwerker. Ob aus zeitlichen Gründen oder einfach, um auf eine fachmännisch ausgeführte Arbeit zu setzen, gibt es viele Menschen, die sich ganz bewusst für unseren Montage-Service entscheiden. Ich darf mit meinem Einsatz dafür sorgen, dass Kunden unsere Produkte perfekt nutzen und genießen können. Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin und in ein glückliches Gesicht schaue, dann bin ich auch zufrieden."

Dabei steht Thomas Pitthan auch das ein oder andere Mal vor außergewöhnlichen Herausforderungen. "Bisher haben wir immer alles hinbekommen. Manchmal gibt es eben Einbausituationen, mit denen niemand gerechnet hat. Und wenn ich an dieser Stelle einen Tipp geben darf: Ist sich jemand beim Maß nehmen unsicher, sollte er lieber noch einmal nachfragen oder unseren Ausmaß-Service mitbestellen. So ist auf jeden Fall sichergestellt, dass das benötigte Material vor Ort perfekt passt."

Bei den zahlreichen Schellenberg-Artikeln, die unser Montage-Experte schon verbaut hat, gibt es auch ein persönliches Lieblingsprodukt: die Rollladenmotoren. "Das ist einfach gut durchdacht und gemacht, von der Steuerung per Schalter, per Funk-Handsender oder per App. Für mich persönlich ist die smarte Variante unschlagbar, zusammen mit dem Smart Home System ,Smart Friends', das sehr vielseitig ist." Wenn Thomas Pitthan also nicht gerade wieder auf Montage-Tour ist, genießt er sein smartes Zuhause.









| Art. Nr. | Smart Home | Seite |
|----------|------------------------------|-------|
| 20015 | Funk-Handsender 1-Kanal | 30 |
| 20016 | Funk-Handsender 2-Kanal | 30 |
| 20017 | Funk-Empfangsmodul | 29 |
| 20030 | Funk-Rollladenschalter | 29 |
| 20031 | Funk-Zeitschaltuhr | 28 |
| 20032 | Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM | 28 |
| 20033 | Funk-Steckdose | 34 |
| 20034 | Funk-Steckdose | 34 |
| 20264 | Funk-Markisenantrieb PREMIUM | 27 |
| 20281 | Funk-Markisenmotor | 26 |
| 21001 | Funk-Thermostat | 32 |
| 21002 | Funk-Lichtschalter | 33 |
| 21003 | Funk-Lichtmodul | 33 |
| 21009 | Funk-Stick | 21 |
| 21012 | Funk-Fenster- und Türkontakt | 32 |
| 21106 | Funk-Rollladenmotor PREMIUM | 25 |
| 21110 | Funk-Rollladenmotor PREMIUM | 25 |
| 21210 | Funk-Rollladenmotor PREMIUM | 24 |
| 21220 | Funk-Rollladenmotor PREMIUM | 24 |
| 21240 | Funk-Rollladenmotor PREMIUM | 24 |
| 22576 | ROLLODRIVE 75 PREMIUM | 22 |
| 22767 | ROLLODRIVE 65 PREMIUM | 23 |
| 26000 | Smart Friends Box | 20 |
| 46512 | Funk-Sicherheits-Alarmgriff | 31 |
| 46513 | Funk-Sicherheits-Alarmgriff | 31 |
| 60922 | Smart Drive M | 37 |
| 60923 | Smart Drive L | 36 |
| 60924 | Smart Drive XL | 35 |

| Art. Nr. | Rollladenantriebe | Seite |
|----------|----------------------------|-------|
| 02266 | Sonnensensor | 53 |
| 02267 | Sonnensensor | 53 |
| 20003 | Aufputzrahmen | 69 |
| 20006 | Aufputzrahmen | 69 |
| 20015 | Funk-Hansender 1-Kanal | 66 |
| 20016 | Funk-Handsender 5-Kanal | 66 |
| 20017 | Funk-Empfangsmodul | 65 |
| 20030 | Funk-Rollladenschalter | 65 |
| 20031 | Funk-Zeitschaltuhr | 64 |
| 20032 | Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM | 64 |
| 20106 | Rollladenmotor STANDARD | 63 |
| 20110 | Rollladenmotor STANDARD | 63 |
| 20406 | Rollladenmotor PLUS | 61 |
| 20410 | Rollladenmotor PLUS | 61 |
| 20610 | Rollladenmotor STANDARD | 62 |
| 20615 | Rollladenmotor STANDARD | 62 |
| 20620 | Rollladenmotor STANDARD | 62 |
| 20640 | Rollladenmotor STANDARD | 62 |
| 20710 | Rollladenmotor PLUS | 60 |
| | | |

Rollladenmotor PLUS

20720

| 20740 | Rollladenmotor PLUS | 60 |
|----------|-------------------------|-------|
| 21106 | Rollladenmotor PREMIUM | 59 |
| 21110 | Rollladenmotor PREMIUM | 59 |
| 21210 | Rollladenmotor PREMIUM | 58 |
| 21220 | Rollladenmotor PREMIUM | 58 |
| 21240 | Rollladenmotor PREMIUM | 58 |
| 22575 | ROLLODRIVE 75 PREMIUM | 51 |
| 22576 | ROLLODRIVE 65 PREMIUM | 48 |
| 22710 | ROLLODRIVE 105 STANDARD | 50 |
| 22711 | ROLLODRIVE 105 PLUS | 49 |
| 22720 | Sonnensensor | 53 |
| 22735 | ROLLODRIVE 35 | 52 |
| 22745 | ROLLODRIVE 45 | 52 |
| 22746 | Sonnensensor | 53 |
| 22755 | ROLLODRIVE 55 | 51 |
| 22766 | ROLLODRIVE 65 PLUS | 49 |
| 22767 | ROLLODRIVE 65 PREMIUM | 48 |
| 23003 | Rollladenschalter | 68 |
| 24200 | Relais, zentral 4-fach | 69 |
| 25003 | Rollladenschalter | 68 |
| 25006 | Rollladenschalter | 68 |
| 25571 | Zeitschaltuhr STANDARD | 66 |
| 25572 | Zeitschaltuhr PLUS | 67 |
| 25573 | Sonnensensor PLUS | 67 |
| 25574 | Sonnensensor PLUS | 67 |
| 25575 | Zeitschaltuhr PLUS | 67 |
| 25573 | Sonnensensor PLUS | 67 |
| 22765 | ROLLODRIVE 65 STANDARD | 50 |
| | | |
| Art. Nr. | Rollladenzubehör | Seite |

| 7 | Romadonzabonor | Ocite |
|-------|--------------------------------|-------|
| 10203 | Abdeckplatte Flexo | 92 |
| 11034 | Schnurführung | 97 |
| 11035 | Ersatzschnur für Schnurwickler | 97 |
| 11103 | Kurbelhalter, höhenverstellbar | 113 |
| 11105 | Antriebsstab | 112 |
| 11113 | Mitnehmer Kegelradgetriebe | 110 |
| 11114 | Rollladen-Kurbelstange | 112 |
| 11115 | Mitnehmer Kegelradgetriebe | 110 |
| 11116 | Kegelradgetriebe | 110 |
| 11117 | Kegelradgetriebe | 110 |
| 11119 | Gelenklager mit Zapfen | 111 |
| 11120 | Gelenklager mit Zapfen | 111 |
| 11121 | Gelenklager mit Zapfen | 111 |
| 11122 | Gelenklager mit Zapfen | 111 |
| 11126 | Sicherungsclip | 113 |
| 11400 | Einlasswickler | 98 |
| 11420 | Rollladengurt | 80 |
| 11421 | Rollladengurt | 80 |
| 11430 | Rollladengurt | 84 |
| 11431 | Rollladengurt | 84 |
| 11440 | Rollladengurt | 84 |
| | | |

| 11441 | Rollladengurt | 84 | 28 |
|-------|--------------------------------------|------------|----|
| 11442 | Rollladengurt | 84 | 28 |
| 11500 | Einlasswickler | 98 | 28 |
| 11700 | Gurtscheibe | 104 | 28 |
| 11900 | Gurtscheibe | 104 | 3 |
| 12400 | Mauerkasten | 100 | 3 |
| 12500 | Mauerkasten | 100 | 3 |
| 13403 | Abdeckplatte STANDARD | 90 | 3 |
| 13503 | Abdeckplatte STANDARD | 90 | 34 |
| 14700 | Mittellager | 105 | 34 |
| 14800 | Mittellager | 105 | 34 |
| 15103 | Gurtführung DUO | 87 | 34 |
| 15203 | Gurtführung DUO | 87 | 34 |
| 15650 | Gurtführung DUO | 86 | 34 |
| 15660 | Gurtführung DUO PLUS | 86 | 34 |
| 15670 | Gurtführung DUO PLUS | 86 | 36 |
| 15680 | Gurtführung DUO | 86 | 36 |
| 16000 | Rollladen-Sicherung | 103 | 36 |
| 16002 | Rollladen-Sicherung Automatik | 102 | 36 |
| 16003 | Rollladen-Klemmsicherung | 103 | 36 |
| 16007 | Universal-Hochschibesicherung | 102 | 36 |
| 19200 | Rollladenaufhängung | 108 | 36 |
| 19400 | Rollladenaufhängung | 108 | 36 |
| 20080 | Vorbaurollladen | 124 | 36 |
| 20081 | Vorbaurollladen | 124 | 4 |
| 20082 | Vorbaurollladen | 124 | 4 |
| 20083 | Vorbaurollladen | 124 | 4 |
| 20085 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 122 | 4 |
| 20086 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44 |
| 20087 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44 |
| 20088 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44 |
| 20089 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44 |
| 20090 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44 |
| 20091 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44 |
| 20092 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44 |
| 20093 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44 |
| 20094 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 122 | 40 |
| 20095 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 123 | 40 |
| 20096 | Rollladenpanzer Komplett-Sets | 123 | 40 |
| 20097 | Vorbaurollladen | 125 | 46 |
| 20098 | Vorbaurollladen | 125 | 40 |
| 20099 | Vorbaurollladen | 125 109 | 46 |
| 28750 | Leiselauf-Wandlager Rollladenprofile | 109 | 41 |
| 28750 | Rollladenprofile | 120 | 40 |
| 28752 | Rollladenprofile | 120 | 40 |
| 28752 | Rolladenprofile | 120 | 50 |
| 28754 | Rollladenprofile | 120 | 50 |
| 28755 | Rolladenprofile | 120 | 50 |
| 28756 | Rollladenprofile | 120 | 50 |
| 28756 | Rollladenprofile | 120 | 50 |
| 20131 | Nomaderiprome | 120 | 5(|

| Illadengurt | 84 | 28758 | Rollladenprofile | 120 |
|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|
| Illadengurt | 84 | 28759 | Rollladenprofile | 120 |
| nlasswickler | 98 | 28760 | Rollladenprofile | 120 |
| ırtscheibe | 104 | 28761 | Rollladenprofile | 120 |
| ırtscheibe | 104 | 31201 | Rollladengurt | 82 |
| auerkasten | 100 | 31202 | Rollladengurt | 82 |
| uerkasten | 100 | 31204 | Rollladengurt | 82 |
| deckplatte STANDARD | 90 | 31205 | Rollladengurt | 82 |
| deckplatte STANDARD | 90 | 34301 | Schnellreparaturset GURTFIX | 85 |
| ttellager | 105 | 34302 | Schnellreparaturset GURTFIX | 85 |
| ttellager | 105 | 34305 | Schnellreparaturset GURTFIX | 85 |
| ırtführung DUO | 87 | 34501 | Rollladengurt | 83 |
| ırtführung DUO | 87 | 34502 | Rollladengurt | 83 |
| ırtführung DUO | 86 | 34503 | Rollladengurt | 83 |
| ırtführung DUO PLUS | 86 | 34504 | Rollladengurt | 83 |
| ırtführung DUO PLUS | 86 | 36001 | Rollladengurt | 82 |
| ırtführung DUO | 86 | 36002 | Rollladengurt | 82 |
| Illaden-Sicherung | 103 | 36003 | Rollladengurt | 82 |
| Illaden-Sicherung Automatik | 102 | 36004 | Rollladengurt | 82 |
| Illaden-Klemmsicherung | 103 | 36005 | Rollladengurt | 83 |
| iversal-Hochschibesicherung | 102 | 36006 | Rollladengurt | 83 |
| Illadenaufhängung | 108 | 36007 | Rollladengurt | 83 |
| Illadenaufhängung | 108 | 36008 | Rollladengurt | 83 |
| rbaurollladen | 124 | 36009 | Rollladengurt | 83 |
| rbaurollladen | 124 | 41201 | Rollladengurt | 78 |
| rbaurollladen | 124 | 41202 | Rollladengurt | 78 |
| rbaurollladen | 124 | 41203 | Rollladengurt | 78 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 122 | 41204 | Rollladengurt | 78 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44301 | Schnellreparaurset GURTFIX | 81 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44302 | Schnellreparaurset GURTFIX | 81 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44305 | Schnellreparaurset GURTFIX | 81 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44501 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44502 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44503 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 123 | 44504 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 122 | 44510 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 122 | 46001 | Rollladengurt | 78 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 123 | 46002 | Rollladengurt | 78 |
| Illadenpanzer Komplett-Sets | 123 | 46003 | Rollladengurt | 78 |
| rbaurollladen | 125 | 46004 | Rollladengurt | 78 |
| rbaurollladen | 125 | 46005 | Rollladengurt | 78 |
| rbaurollladen | 125 | 46006 | Rollladengurt | 79 |
| iselauf-Wandlager | 109 | 46007 | Rollladengurt | 79 |
| llladenprofile | 120 | 46008 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenprofile | 120 | 46009 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenprofile | 120 | 46010 | Rollladengurt | 79 |
| Illadenprofile | 120 | 50000 | Einlasswickler | 98 |
| Illadenprofile | 120 | 50100 | Einlasswickler | 98 |
| Illadenprofile | 120 | 50145 | Aufschraubwickler FLEXO | 95 |
| Illadenprofile | 120 | 50149 | Aufschraubwickler FLEXO | 95 |
| Illadenprofile | 120 | 50150 | Design-Gurtwickler | 96 |
| | | | | |



| 50151 | Aufschraubwickler | 94 |
|-------|------------------------------|-----|
| 50152 | Aufschraubwickler | 94 |
| 50153 | Aufschraubwickler FLEXO | 95 |
| 50154 | Aufschraubwickler FLEXO | 95 |
| 50200 | Einlasswickler | 98 |
| 50300 | Einlasswickler | 99 |
| 50400 | Einlasswickler | 98 |
| 50503 | Aufschraubwickler | 93 |
| 50504 | Aufschraubwickler | 93 |
| 50505 | Halbeinlasswickler | 96 |
| 50506 | Rollladen-Schnurwickler | 97 |
| 50603 | Einlasswickler | 99 |
| 50703 | Aufschraubwickler | 93 |
| 50801 | Aufschraubwickler | 94 |
| 50804 | Aufschraubwickler | 94 |
| 50900 | Mauerkasten | 100 |
| 51000 | Gurtführung STANDARD | 89 |
| 51103 | Gurtführung STANDARD | 88 |
| 51203 | Gurtführung STANDARD | 88 |
| 51207 | Sanierungsgurtführung DUO | 88 |
| 51300 | Gurtführung STANDARD | 89 |
| 51900 | Mauerkasten | 100 |
| 52000 | Anschlagstopfen | 126 |
| 52001 | Anschlagstopfen | 126 |
| 52002 | Anschlagstopfen | 126 |
| 52003 | Anschlagstopfen | 126 |
| 52004 | Anschlagstopfen | 126 |
| 52102 | Anschlagwinkel | 126 |
| 52900 | Mauerkasten | 100 |
| 53003 | Abdeckplatte STANDARD | 90 |
| 53103 | Abdeckplatte STANDARD | 90 |
| 53203 | Abdeckplatte STANDARD | 90 |
| 53503 | Abdeckplatte DUO | 91 |
| 53603 | Abdeckplatte STANDARD | 90 |
| 53703 | Abdeckplatte DUO | 91 |
| 53803 | Abdeckplatte DUO | 91 |
| 53900 | Mauerkasten | 100 |
| 53903 | Abdeckplatte DUO | 100 |
| 53904 | Abdeckplatte DUO | 92 |
| 54200 | Andruckrolle | 105 |
| 54300 | Untersetzungsgetriebe | 104 |
| 66255 | Dämmmatte | 119 |
| 66256 | Dämmmatte | 119 |
| 66257 | Dämmmatte | 119 |
| 66272 | Rollladenkasten-Seitenteil | 119 |
| 66280 | Rollladenkasten-Dämmung, Set | 118 |
| 66282 | Rollladenkasten-Dämmung, Set | 118 |
| 71001 | Rollladenprofil | 121 |
| 71002 | Rollladenprofil | 121 |
| 71003 | Rollladenprofil | 121 |
| 71201 | Rollladenprofil | 121 |
| | | |

| 71202 | Rollladenprofil | 121 |
|----------|-----------------------------|-------|
| 71203 | Rollladenprofil | 121 |
| 71501 | Rollladenprofil | 121 |
| 71502 | Rollladenprofil | 121 |
| 71503 | Rollladenprofil | 121 |
| 71801 | Rollladenprofil | 121 |
| 71802 | Rollladenprofil | 121 |
| 71803 | Rollladenprofil | 121 |
| 72101 | Rollladenprofil | 121 |
| 72102 | Rollladenprofil | 121 |
| 72103 | Rollladenprofil | 121 |
| 80100 | Walzenhülse | 108 |
| 80200 | Walzenhülse | 108 |
| 80300 | Walzenhülse | 108 |
| 80500 | Walzenhülse, ausziehbar | 109 |
| 81000 | Gurtscheibe | 104 |
| 81201 | Rollladengurt | 83 |
| 81202 | Rollladengurt | 83 |
| 81204 | Rollladengurt | 83 |
| 83500 | Wandlager | 101 |
| 83600 | Wandlager | 101 |
| 83800 | Wandlager | 101 |
| 83900 | Wandlager | 101 |
| 84200 | Gurtführung | 89 |
| 84301 | Schnellreparaturset GURTFIX | 85 |
| 84302 | Schnellreparaturset GURTFIX | 85 |
| 84501 | Rollladengurt | 83 |
| 84502 | Rollladengurt | 83 |
| 84504 | Rollladengurt | 83 |
| 84600 | Stützlager | 106 |
| 84700 | Stützlager | 106 |
| 86001 | Rollladengurt | 83 |
| 86002 | Rollladengurt | 83 |
| 86003 | Achtkantwellen-Verlängerung | 107 |
| 86004 | Rollladengurt | 83 |
| 86015 | Achtkantwelle | 107 |
| 86020 | Achtkantwelle | 107 |
| 86025 | Achtkantwelle | 107 |
| 86115 | Achtkantwelle | 107 |
| 86120 | Achtkantwelle | 107 |
| | | |
| Art. Nr. | Torantriebe | Seite |
| 25101 | Schlüsselschalter | 152 |

| Art. Nr. | Torantriebe | Seite |
|----------|--------------------------|-------|
| 25101 | Schlüsselschalter | 152 |
| 25102 | Schlüsselschalter | 152 |
| 60030 | Lichtschranke | 150 |
| 60060 | Innentaster | 153 |
| 60511 | Notentriegelungs-Schloss | 154 |
| 60524 | Sektional-Garagentor | 159 |
| 60525 | Sektional-Garagentor | 159 |
| 60526 | Sektional-Garagentor | 159 |
| 60527 | Sektional-Garagentor | 159 |

| 60553 | Notentriegelung | 154 |
|-------|----------------------------------|-----|
| 60557 | Sektionaltor-Beschlag | 155 |
| 60804 | Schiebetorantrieb SLIDE 400 | 147 |
| 60820 | Drehtorantrieb TWIN 300 | 147 |
| 60853 | Handsender DRIVE, 4-Kanal | 149 |
| 60910 | DRIVE SD 10 | 146 |
| 60915 | DRIVE SD 14 | 146 |
| 60920 | DRIVE ACTION | 145 |
| 60922 | Smart DRIVE M | 144 |
| 60923 | Smart DRIVE L | 143 |
| 60924 | Smart DRIVE XL | 142 |
| 60929 | Spiralkabel | 153 |
| 60930 | Handsender 2-Kanal | 148 |
| 60931 | Handsender 4-Kanal | 148 |
| 60932 | Autosender 2-Kanal | 150 |
| 60934 | LED Garagenbeleuchtung | 155 |
| 60939 | Handsenderrahmen | 149 |
| 60990 | Smartphone Garagentoröffner | 151 |
| 60991 | Smartphone Garagentoröffner PLUS | 151 |
| 73180 | Sicherheitsspiegel | 156 |
| 73190 | Pylone | 157 |
| 73195 | Einparkhilfe | 157 |
| 73196 | Tür-Protect | 156 |

| Art. Nr. | Markisenantriebe | Seite |
|----------|------------------------------|-------|
| 20015 | Funk-Handsender 1-Kanal | 173 |
| 20016 | Funk-Handsender 2-Kanal | 173 |
| 20031 | Funk-Zeitschaltuhr | 173 |
| 20032 | Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM | 172 |
| 20262 | Kurbelverlängerung | 171 |
| 20264 | Funk-Markisenantrieb PREMIUM | 170 |
| 20273 | Markisenmotor STANDARD | 169 |
| 20281 | Markisenmotor PREMIUM | 168 |
| 25010 | Markisenschalter | 172 |
| 27800 | Adapter-Set | 169 |

| Art. Nr. | Fenster- und Turzubenor | Seite |
|----------|-----------------------------|-------|
| 46500 | Sicherheits-Alarmgriff | 182 |
| 46501 | Sicherheits-Alarmgriff | 182 |
| 46502 | Sicherheits-Alarmgriff | 182 |
| 46508 | Sicherheits-Alarmgriff | 182 |
| 46509 | Sicherheits-Alarmgriff | 182 |
| 46512 | Funk-Sicherheits-Alarmgriff | 180 |
| 46513 | Funk-Sicherheits-Alarmgriff | 180 |
| 46600 | Universal-Fensterlüfter | 178 |
| 46601 | Universal-Fensterlüfter | 178 |
| 66227 | Zugluft-Stop-PLUS | 189 |
| 66302 | Fenster- und Türstopper | 183 |
| 66303 | Fenster- und Türstopper | 183 |
| 66304 | Fenster- und Türstopper | 183 |
| 66305 | Fenster- und Türstopper | 183 |
| | | |

| 66306 | Fenster- und Türstopper | 183 |
|-------|-------------------------------|-----|
| 66310 | Türdichtung PLUS | 189 |
| 66311 | Türdichtung PLUS | 189 |
| 66312 | Türdichtung PLUS | 189 |
| 66313 | Türdichtung PLUS | 189 |
| 66314 | Türdichtung PREMIUM | 188 |
| 66315 | Türdichtung PREMIUM | 188 |
| 66316 | Türdichtung PREMIUM Aluminium | 188 |
| 66322 | Dauer-Dichtung PLUS | 185 |
| 66323 | Dauer-Dichtung PLUS | 185 |
| 66324 | Dauer-Dichtung PLUS | 185 |
| 66325 | Dauer-Dichtung PLUS | 185 |
| 66326 | E-Profil Gummi-Dichtung | 186 |
| 66327 | E-Profil Gummi-Dichtung | 189 |
| 66328 | E-Profil Gummi-Dichtung | 186 |
| 66329 | E-Profil Gummi-Dichtung | 186 |
| 66330 | P-Profil Gummi-Dichtung | 187 |
| 66331 | P-Profil Gummi-Dichtung | 187 |
| 66332 | P-Profil Gummi-Dichtung | 187 |
| 66333 | P-Profil Gummi-Dichtung | 187 |
| 66340 | Multifunktionales Band | 184 |
| | | |

| Art. Nr. | Insektenschutz | Seite |
|----------|--------------------------------------|-------|
| 10400 | Befestigungsbänder | 222 |
| 20403 | Fliegengitter | 202 |
| 20409 | Fliegengitter | 202 |
| 20503 | Fliegengitter-Vorhang | 214 |
| 20509 | Fliegengitter-Vorhang | 214 |
| 50028 | Befestigungsbänder | 222 |
| 50280 | Fliegengitter für bodentiefe Fenster | 203 |
| 50281 | Fliegengitter für bodentiefe Fenster | 203 |
| 50310 | Moskito-Netz | 226 |
| 50311 | Moskito-Netz | 226 |
| 50324 | Fliegengitter MAXI | 203 |
| 50325 | Fliegengitter MAXI | 203 |
| 50328 | Fliegengitter für Dachfenster | 205 |
| 50329 | Fliegengitter für Dachfenster | 205 |
| 50350 | Sauberer Lichtschacht | 225 |
| 50355 | Sauberer Lichtschacht | 225 |
| 50356 | Sauberer Lichtschacht | 225 |
| 50364 | Sauberer Lichtschacht | 224 |
| 50365 | Sauberer Lichtschacht TELESCOPE | 225 |
| 50629 | Insektenschutz-Vorhang STANDARD | 214 |
| 50642 | Insektenschutz-Magnetvorhang | 212 |
| 50643 | Insektenschutz-Magnetvorhang | 212 |
| 50653 | Insektenschutz-Vorhang TELESCOPE | 213 |
| 50654 | Insektenschutz-Vorhang TELESCOPE | 213 |
| 50655 | Insektenschutz-Vorhang TELESCOPE | 213 |
| 50662 | Insektenschutz-Vorhang PREMIUM | 212 |
| 50663 | Insektenschutz-Vorhang PREMIUM | 212 |
| 50710 | Fliegengitter | 202 |

SCHELLENBERG

| 50711 | Fliegengitter | 202 |
|-------|--------------------------------------|-----|
| 50712 | Fliegengitter | 202 |
| 50713 | Fliegengitter | 202 |
| 50714 | Fliegengitter | 202 |
| 50715 | Fliegengitter | 202 |
| 50720 | Fliegengitter REFLECTION | 203 |
| 50721 | Geweberolle | 219 |
| 50742 | Insektenschutz-Fenster REFLECTION | 199 |
| 50743 | Insektenschutz-Fenster MAGNETIC | 199 |
| 50746 | Insektenschutz-Fenster MAGNETIC | 198 |
| 50747 | Insektenschutz-Fenster MAGNETIC | 198 |
| 50748 | Insektenschutz-Fenster MAGNETIC | 198 |
| 50749 | Insektenschutz-Dachfenster MAGNETIC | 198 |
| 50756 | Montagerahmen | 208 |
| 50757 | Montagerahmen | 208 |
| 50777 | Reparatur-Set | 223 |
| 50778 | Vogelabwehr-Set STANDARD | 227 |
| 50779 | Vogelabwehr-Set PLUS | 227 |
| 50780 | Abdeckhaube | 222 |
| 50810 | Insektenschutz-Schiebe-Fenster SLIDE | 201 |
| 50811 | Insektenschutz-Schiebe-Fenster SLIDE | 201 |
| 51003 | Fliegengitter ELASTIC | 202 |
| 51009 | Fliegengitter ELASTIC | 202 |
| 55002 | Geweberolle | 220 |
| 55003 | Geweberolle | 220 |
| 55009 | Geweberolle | 220 |
| 55202 | Geweberolle | 220 |
| 55203 | Geweberolle | 220 |
| 55209 | Geweberolle | 220 |
| 55302 | Geweberolle | 220 |
| 55303 | Geweberolle | 220 |
| 55308 | Geweberolle | 221 |
| 55309 | Geweberolle | 220 |
| 55800 | Geweberolle | 221 |
| 56000 | Geweberolle | 221 |
| 56100 | Geweberolle | 221 |
| 57000 | Reparatur-Set | 223 |
| 57109 | Geweberolle | 218 |
| 57203 | Geweberolle | 218 |
| 57209 | Geweberolle | 218 |
| 57503 | Geweberolle | 218 |
| 57508 | Geweberolle | 218 |
| 57509 | Geweberolle | 218 |
| 57709 | Geweberolle | 218 |
| 57809 | Geweberolle | 219 |
| 58100 | Geweberolle | 219 |
| 58200 | Geweberolle | 219 |
| 70030 | Insektenschutz-Fenster PLUS | 196 |
| 70031 | Insektenschutz-Fenster PLUS | 196 |
| 70032 | Insektenschutz-Fenster PLUS | 196 |
| 70033 | Insektenschutz-Fenster PLUS | 196 |
| | | |

| 70034 | Insektenschutz-Fenster PLUS | 196 |
|-------|----------------------------------|-----|
| 70040 | Insektenschutz-Fenster PREMIUM | 195 |
| 70041 | Insektenschutz-Fenster PREMIUM | 195 |
| 70042 | Insektenschutz-Fenster PREMIUM | 195 |
| 70043 | Insektenschutz-Fenster PREMIUM | 195 |
| 70044 | Insektenschutz-Fenster PREMIUM | 195 |
| 70052 | Insektenschutz-Tür PLUS | 208 |
| 70053 | Insektenschutz-Tür PLUS | 208 |
| 70064 | Insektenschutz-Tür PREMIUM | 207 |
| 70065 | Insektenschutz-Tür PREMIUM | 207 |
| 70066 | Insektenschutz-Tür PREMIUM | 207 |
| 70067 | Insektenschutz-Tür PREMIUM | 207 |
| 70072 | Insektenschutz-Schiebetür | 210 |
| 70073 | Insektenschutz-Schiebetür | 210 |
| 70080 | Insektenschutz-Fenster TELESCOPE | 197 |
| 70081 | Insektenschutz-Fenster TELESCOPE | 197 |
| 70082 | Insektenschutz-Fenster TELESCOPE | 197 |
| 70083 | Insektenschutz-Fenster TELESCOPE | 197 |
| 70100 | Scharnier PREMIUM / PLUS | 217 |
| 70101 | Scharnier PREMIUM / PLUS | 217 |
| 70102 | Eckverbinder-Set PREMIUM | 216 |
| 70103 | Eckverbinder-Set PREMIUM | 216 |
| 70104 | Eckverbinder-Set PLUS | 216 |
| 70105 | Eckverbinder-Set PLUS | 216 |
| 70106 | Einhänge-Federn | 217 |
| 70107 | Reparatur-Set | 223 |
| 70890 | Insektenschutz-Rollo für Fenster | 200 |
| 70891 | Insektenschutz-Rollo für Fenster | 200 |
| 70892 | Insektenschutz-Rollo für Fenster | 200 |
| 70893 | Insektenschutz-Rollo für Fenster | 200 |
| 70894 | Insektenschutz-Rollo für Fenster | 200 |
| 70895 | Insektenschutz-Rollo für Fenster | 200 |
| 70896 | Insektenschutz-Rollo für Türen | 209 |
| 70897 | Insektenschutz-Rollo für Türen | 209 |
| 70990 | Insektenschutz-PLISSEE | 204 |
| 70991 | Insektenschutz-PLISSEE | 204 |
| 70992 | Insektenschutz-PLISSEE | 201 |
| 70993 | Insektenschutz-PLISSEE | 211 |
| | | |



