

# GARAGEN- VERBINDUNGSTÜR

**Herholz**<sup>®</sup>   
Herholz hat die Tür im Griff







Milieu-Bild: Garagenverbindungstür Esprit 24, Titangrau (Lackoberfläche)

# Kein hässliches Entlein mehr

## Garagenverbindungstür in Wohndesign

In der Welt des modernen Wohnens liegen fließende Raumübergänge im Trend. Hausbesitzer genießen das großzügige Lebensgefühl, das sich in offen gestalteten Raumzonen einstellt. Schlafzimmer-Bad-Ankleidezone oder Wohnzimmer-Esszimmer-Küche, was zusammengehört, wird auch am liebsten aufeinander abgestimmt wie aus einem Guss gestaltet und eingerichtet.

Gerade der Übergang zwischen dem Wohnbereich und der Garage schränken die Gestaltungsfreiheit stark ein. Aufgrund zwingender gesetzlicher Anforderungen wie z. B. Brandschutz- und situationsbedingter hohen klimatischen Anforderungen, wurden oftmals keine Holz,- sondern Stahl Türen verbaut.

Die **Holz-Garagenverbindungstür** von Herholz bietet die Möglichkeit, auch Zimmer- und Garagentür im Design abzustimmen und damit den Stil des Hauses konsequent auch im Bereich dieses Nebeneingangs fortzusetzen.

Die Garagenverbindungstür aus Holz wurde umfangreich von unabhängigen Prüfstellen in allen für diesen Einsatzbereich relevanten technischen Anforderungen erfolgreich geprüft.

Der Clou: Die hoch funktionale Robustheit sieht man der Herholz Garagenverbindungstür nicht an, so dass diese sich kaum von Ihren Zimmertüren aus unserer

- **CPL-Decora-Kollektion** bzw.
  - **Elegant Weißlack-Kollektion**
- unterscheidet.

Welche technischen Anforderungen werden erfüllt?

Brandschutz:	T30-1
Rauchschutz:	RS-1
Klimaschutz:	Prüfklima c
Mechanische Festigkeit:	Klasse 3
Feuchtraumeignung:	FR-T
Wärmeschutz:	1,59 W/m²K
Schallschutz:	SSK 1
Optional:	Einbruchhemmung RC 2 bzw. RC 3

Produktbeispiele für verschiedene Garagenverbindungstüren:




Atrium 10  
Weißlack



Decora Vital Ast-Eiche  
Horizont



Esprit 24 Felsgrau  
(Lackoberfläche)



Atrium 30  
Weißlack



## Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82–88

48683 Ahaus

t +49 2561-689-02


f +49 2561-689-305

mail@herholz.de

www.herholz.de




**Bodendichtung**  
(serienmäßig)



**Obentürschließer (OTS)**  
(Gleitschienen-Türschließer optional)



**Geprüfte Qualität**  
Kennzeichnung durch Prüfplaketten



**Schwere Türbänder**



Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt des Prospektes ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

08/2022

0202-00-20-2022