



# Garten & Freizeit

Gartenhäuser | Saunahäuser | Pavillons | Hochbeete  
Carports | Überdachungen | Pools | Kinderspielgeräte



[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)



# Herzlich Willkommen im eigenen Garten...



## Wir sind für Sie da! Mehr WEKA. Mehr Service.

Seit über 25 Jahren widmen wir uns mit größter Sorgfalt und voller Leidenschaft der Produktion von Garten- und Wellnessprodukten für Ihr Zuhause. Unsere Produkte und unser Service stehen für beste Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Nachhaltiges Handeln, der sorgsame Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, sowie ein respekt- und vertrauensvolles Miteinander, sind Leitlinien, die wir bei WEKA täglich leben.

Darauf können Sie sich verlassen – heute und in Zukunft.

Ihre weka Holzbau GmbH

<b>Kinderspielgeräte</b>	<b>Gartenhäuser</b>
 15	 33
<b>Saunahäuser</b>	<b>Aufbewahrung</b>
 126	 135
<b>Hochbeete</b>	<b>Pavillons &amp; Lauben</b>
 157	 164
<b>Carports</b>	<b>Massivholzpools</b>
 181	 199

<b>Mehr zufrieden - der WEKA-Service</b> .....	04
<b>Kinderspielgeräte</b> .....	15
<b>Gartenhäuser</b> .....	33
Mit Satteldach .....	33
Mit Pultdach .....	71
Mit Flachdach .....	82
Weitere Dachformen .....	58, 70, 76
Mit extra hoher Tür .....	112
Wochenendhäuser .....	120
Saunahäuser .....	126
Zubehör .....	129
<b>Ordnung &amp; Aufbewahrung</b> .....	135
Garten Q .....	136
Fahrradgaragen .....	140
Gartenschränke .....	144
Brennholzlager .....	146
Lagerhäuser .....	148
Mährobotergeraen .....	150
Verkaufsstände .....	154
<b>Hochbeete</b> .....	157
<b>Pavillons &amp; Lauben</b> .....	164
Pavillons .....	164
Gartenlauben .....	170
Gartenoasen .....	174
Überdachungen .....	176
<b>Carports</b> .....	181
<b>Massivholzpools</b> .....	199
Zubehör .....	207

### Bitte beachten Sie:

Die im Katalog genannten Maße sind Circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preisangaben immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Gültig ab 01/2021 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs. Sämtliche Produktbilder und Texte unterliegen dem © Copyright by WEKA. Das komplette Sortiment und weitere Informationen finden Sie unter: [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)

**WEKA Holzbau GmbH**  
 Postfach 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg · Tel.: 0395 42908-0  
 E-Mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com) · [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)



## Mehr Natur zum Leben

### Holz aus nachhaltigem Anbau


Mit dem Holz hat die Natur dem Menschen das wahrscheinlich beste Baumaterial gegeben. Es ist leicht und trotzdem belastbar, einfach zu bearbeiten und hat eine hohe Traglast. Es speichert Wärme und gibt diese nur langsam wieder ab. Kondenswasserbildung ist in einem Massivholzgartenhaus übrigens kein Problem, da das Holz Feuchtigkeit aufnimmt und bei steigenden Temperaturen einfach wieder abgibt. Ein Lagerraum aus Holz ist bestens für die Unterbringung elektrischer Gartengeräte, wie zum Beispiel Rasenmäher oder Heckenschere geeignet. Ebenso können Sie erholsame Stunden in unserem Gartenhaus verbringen, als verlängertes Wohnzimmer oder Sommersitz. Das Besondere ist der typisch würzige Duft, der jedem Holzhaus ein unvergleichliches Flair verleiht. Dieses spezielle Raumklima finden Sie nur in Gartenhäusern aus echtem Massivholz.

*Mehr erfahren Sie auf unserer Website!*

**einfach einscannen**



## Mehr Nachhaltigkeit



### Mehr für unsere Umwelt

Mit gutem Gewissen und aus eigenem Antrieb heraus, übernehmen wir Verantwortung für das Heute und Morgen. Rohstoffe, die ökologisch gewonnen und stets kontrolliert werden und unser eigener Anspruch an Qualität, führen zu konsequent weiterentwickelten und hochwertigen Produkten. Unsere Gartenhäuser fertigen wir aus ausgesuchtem Fichtenholz, welches wir aus Nordeuropa beziehen. Dies hat den Vorteil, dass unsere Lieferwege kurz sind und wir Ihnen die gewünschte Qualität anbieten können. Langsam gewachsenes Holz ist stabiler und besonders massiv, wie unsere WEKA-Gartenhäuser.

**Daher ist Nachhaltigkeit für uns nicht nur eine Floskel, sondern Bestandteil unserer Firmenphilosophie.** Wir sind ein PEFC und FSC zertifiziertes Unternehmen und stellen uns mit dem kontrollierten Holzeinkauf regelmäßig den Anforderungen einer ökologischen und nachhaltigen Forstwirtschaft. **Nur so erreicht „Mehr WEKA – Mehr Lebensqualität“ eine Bedeutung, die über einen schönen Garten weit hinausgeht.**

Rohstoffe aus Nordeuropa



Die Bäume, aus denen wir unser Holz gewinnen, stammen aus nordischen Wäldern und hatten viel Zeit zum langsamen Wachsen. Dadurch erhält das Holz eine besonders hohe Dichte und Festigkeit. So können Sie sicher sein, dass Sie an Ihrem neuen WEKA-Produkt besonders lange Freude haben werden.

Garantierte Sicherheit

WEKA garantiert Ihnen mit dem TÜV-SÜD Prüfzeichen einen hohen Sicherheitsstandard. Eine große Anzahl TÜV-geprüfter Produkte sind im Katalog extra gekennzeichnet.

Durch fachgerechte Verarbeitung ist eine zuverlässige Funktion der Produkte gewährleistet. Aus diesem Grund gewährt WEKA, gemäß Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl der Artikel (auf alle Holzteile) 5 Jahre Garantie.



**5 Jahre WEKA Garantie**

Ökologische Holzwirtschaft



Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung geachtet.



Der FSC ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt.






## Mehr Qualität und Auswahl

### WEKA Wandstärken



### WEKA Dachformen



**» Massivholztür**  
Alle 19-mm-Blockbohlenhäuser verfügen über eine Massivholztür mit Fensterauschnitt, Kunststoffglas und Sicherheitsüberwurf mit Drehöse.

**» hochwertige Rahmentür**  
Die 21- bis 45-mm-Blockbohlenhäuser sind mit einer hochwertigen Massivholz-Rahmentür ausgestattet, die mit drei Einbohrbändern angeschlagen ist. Dadurch bleibt sie formstabiler. Sie verfügt über einen Fensterauschnitt aus Echtglas sowie einem sicheren Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln.

**» Fenster**  
Das Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas wird inklusive Sprossen geliefert. Diese können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden.  
Zubehör: Zum Schutz vor unerwünschten Blicken erhalten Sie Klappläden auf Wunsch gegen Aufpreis.

## Mehr Handwerksqualität Made in Germany



### Qualität, auf die Sie sich stets verlassen können!

Die WEKA Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich auf die Veredelung von nordischem Holz spezialisiert hat. Der Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von den Ingenieuren und Konstrukteuren genaue Materialkenntnis und ein Höchstmaß an Präzision – nur so werden gut durchdachte Produkte entwickelt.

Schreinermeister, Tischler und Zimmerleute geben ihr Bestes, um ein zuverlässiges und perfekt verarbeitetes Produkt zu erschaffen. Da WEKA auch bei seinen Mitarbeitern auf Qualität und spezielles Know-how setzt, ist hier jeder ein Meister auf seinem Gebiet – denn nur so erreichen unsere Gartenhäuser, Carports, Saunahäuser und Pavillons ihren hohen Qualitätsstandard:

- » extra glatt gehobelte Holzoberflächen
- » gut durchdachte Funktionen und Designs
- » exakt geschnittene Nut und Federn
- » Passgenauigkeit, Stabilität und Dichte

## Klassisch oder modern

### » Blockbohlenbauweise

Klassische Eckverbindung (ca. 10 cm Vorköpfe)

Bei der klassischen Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden.

Nut und Feder sorgen für zusätzliche Stabilität und Winddichtigkeit. Beste Passform und Verarbeitung.



### » Massivholzbauweise

Moderne Eckverbindung

Die modernen Eckverbindungen erfüllen die hohen Ansprüche für ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt. Die Wandbohlen werden über Eck, zusammen mit einem stabilen Eckpfosten, verschraubt.

Von außen schützen Deckleisten die Stirnkanten vor der Witterung und sorgen für eine schöne Optik.



## Das WEKA-Plus - Wir haben für jeden Garten das richtige Modell!

Neben unseren glatt gehobelten Massivholzbohlen und der großen Auswahl bietet Ihnen ein WEKA-Produkt noch mehr Eigenschaften, die uns auszeichnen. So verfügen unsere Gartenhäuser über Massivholzböden, einer stabilen vor Witterungseinflüssen geschützten Unterkonstruktion, bis zu 70 mm starke massive Wandbohlen, moderne Designs, die unsere Konstrukteure auf die individuellen Wünsche unserer Kunden anpassen, hochwertige Rahmentüren, die für Stabilität und Sicherheit sorgen und Massivholzdächern.





## Mehr Farbe und Schutz

### Idealer Schutz über Jahre hinweg

Dank unserer Farbversiegelung schützen wir den hochwertigen Rohstoff Holz vor Bläue und Schimmelbefall und anderen Schädlingen, sowie Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Zudem bleibt die natürliche Holzmaserung erhalten.

#### So bleibt Ihr Holz über Jahre

- » wasserabweisend
- » offenporig
- » feuchtigkeitsregulierend
- » lichteht

#### Farbige Akzente – beste Optik

Die Innenwände, der Fußboden und das Dach werden bei unseren Gartenhäusern naturbelassen geliefert. So entsteht eine einheitliche Optik. Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes sind ungeschützt und sollten mindestens einmal mit geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden.

Bei den Außenwänden können Sie zwischen naturbelassen, Wetterschutzlasur oder Wetterschutzfarbe wählen. Für etwaige Ausbesserungen liegt unseren Produkten bereits ein kleineres Gebinde Ersatzfarbe bei.

Zum Schutz vor Witterung sind alle Fenster und Türen bei unseren farbigen Häusern bereits beidseitig weiß lasiert.

Je nach Standort und Witterungseinflüssen empfehlen wir die farbliche Behandlung in regelmäßigen Abständen zu erneuern.

#### Kesseldruckimprägniert – mehr Holzschutz

Die Bohlen unserer Massivholzpoools, Carports und Lagerräume sind kesseldruckimprägniert, was einen langen Schutz des Holzes gewährleistet und darüber hinaus die Umwelt nicht belastet. Bei dieser Art der Versiegelung empfiehlt es sich, eine farbige Behandlung, erst nach einer entsprechenden Trocknungszeit vorzunehmen. Es kann sonst zum Ausblühen der Imprägniersalze kommen.

#### Ihr Vorteil:

Kein zeitaufwändiger Erstanstrich!  
Der Aufbau kann direkt beginnen!



## Mehr Farbvielfalt bei WEKA

#### » Naturbelassen ①

Bestes naturbelassenes, nordisches Fichtenholz zur eigenen Gestaltung. Für eine lange Freude an Ihrem Gartenhaus, ist es erforderlich, dieses mit geeigneten Holzschutzmitteln zu behandeln.

#### » Wetterschutzfarben\*

Die wasserverdünnbare, zweifach aufgetragene Wetterschutzfarbe auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion\*\* bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, Bläue und Schimmelbefall.

- ② schwedenrot (RAL 3011) ③ anthrazit (RAL 7016) ④ grau (RAL 7040)
- sowie diverse Sonderfarben siehe Produktbezeichnung

#### » Wetterschutzlasur\* „Eiche hell“ \* ⑤

Die Lasur bietet dieselben Eigenschaften wie unsere Wetterschutzfarben und basiert auf einer Acrylat- und Alkydharzdispersion.



## Mehr Individualität

### Für Ihr persönliches Gartenhaus

- » variable Hausgrößen
- » verschiedene Dachformen
- » naturbelassen oder farbig wetterschutzlasiert

Entdecken Sie spielend leicht die gesamte Produktvielfalt von WEKA auf [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com).

### Ihr Wunschprodukt können Sie auf unserer Webseite nicht finden?

Sie haben individuelle Vorstellungen oder Bedürfnisse und möchten eine andere Breite, Tiefe oder Höhe ganz persönlich planen? Fragen Sie diese einfach per E-Mail über [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com) an! Gern werden wir Ihre Anfrage durch unsere Konstrukteure prüfen. Unser Kundendienstcenter steht Ihnen auch telefonisch unter

**(+49) 0395 42908-0\* Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr**  
**Sa. 9.00-17.00 Uhr**

zur Verfügung und erstellt zusammen mit Ihnen Ihr ganz individuelles Gartenhaus.

\*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



Wählen Sie Ihre Wunschhausgröße sowie optional in Wetterschutzfarbe.

Jetzt Gartenhaus aussuchen und konfigurieren  
[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)



## Gartenhäuser mit WEKA-Vorteil

### Komfort PLUS-Häuser

Unsere Komforthäuser sind eine echte Bereicherung, nicht nur für große Menschen.



#### Ihre Komfort PLUS-Vorteile

- » **zusätzliches Raumvolumen**  
ausreichend Stauraum bis unters Dach
- » **höhere Türen**  
Durchgangshöhen von 195 cm
- » **mehr Raumhöhe**  
Platz für alles, was Sie wollen
- » **konfigurierbar**  
als Sonderausstattung bei vielen Gartenhäusern



### Premium-Blockbohlen-Häuser

Unsere Blockbohlen-Häuser in klassischer Steckbauweise fertigen wir in Premium Qualität.

#### Ihre Premium-Vorteile

- » **Mehr Stabilität und Sicherheit**  
mit zusätzlichen Dachpfetten und starken Massivholzboden und -dach
- » **Mehr Qualität**  
mit hochwertigen Rahmentüren
- » **Mehr Stauraum**  
durch hohe Seitenwände und hohe Firsthöhe





## Mehr kompetente Antworten

WEKA bietet mit seinem eigenen Kundendienstcenter besonderen Service zu allen Fragen. „Kompetenz statt Callcenter“ lautet das Motto. Geschulte Mitarbeiter beantworten Ihnen alle Anfragen. Schriftliche Auskünfte erhalten Sie schnell unter

[info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)

Sie wünschen telefonische Beratung? Rufen Sie einfach an! Wir finden Antworten für all Ihre Fragen rund um Ihr neues WEKA-Produkt.

**(+49) 0395 42908-0\***  
 Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr  
 Sa. 9.00-17.00 Uhr

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf!*

\* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

## Unsere Antworten auf Ihre Fragen

- » zu Aufbau & Planung
- » zum Zubehör
- » zur Bestellung
- » zum Montageservice
- » zu weiteren Produktinformationen
- » zu Sonderanfertigungen

Sie können die Wunschkonfiguration Ihres Gartenhauses auf der Website nicht finden?

Dann melden Sie sich einfach und unkompliziert per E-Mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)

## Mehr zufriedene Kunden



*Ein wunderschöner Landsitz für die Kleinen*



*Herzlicher Terrassenausblick*



*Die Abendssonne beleuchtet dieses Gartenhaus*

## » Unsere Produkte in Ihren Gärten

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Produkten und unserem Service und sind gespannt auf Ihre Ideen. Gerne können Sie Ihre Bilder als Inspiration über die Socialmedia Netzwerke und #wekaholzbau oder #deinWEKAProdukt mit uns teilen. Sie können uns aber Ihre Bilder auch privat per Mail an [bilder@weka-holzbau.com](mailto:bilder@weka-holzbau.com) senden.



*Dieser Garten ist eine Wohlfühlase*

*Wir freuen uns auf Ihre Fotos!*



*Entspannt Saunieren im heimischen Garten*



*Hier sind Gartengeräte wunderschön versteckt*

## Unsere Online-Unterstützung

### WEKA-Website entdecken

Auf unserer Webseite finden Sie auch online zu jeder Zeit die entsprechende Unterstützung – ob Produktdetails oder FAQs wird sind für Sie da!

- » ausführliche Produktfilter
- » optimierte Darstellung
- » detaillierte Händlersuche
- » Service- & Ratgeberseiten



*Antworten auf der Website finden!*



**einfach einscannen**



## Mehr Lieferservice



### Zuverlässig - bis an die Bordsteinkante

WEKA liefert Ihr Produkt mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler durch einen erfahrenen Spediteur direkt zum Markt oder gegen Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause an die Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

Im Falle einer Lieferung zu Ihnen nach Hause beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug sein muss, um straßenseitig abladen zu können.


Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

*Mehr dazu erfahren Sie in unserem neuen Video!*



**einfach einscannen**

## Mehr Montageservice



Hier können Sie noch mehr entdecken!



WEKA Produkte sind, dank bebildeter Montageanleitung, mit etwas handwerklichem Geschick leicht aufzubauen. Sollten Sie jedoch keine Zeit zum Selbstaufbau haben, sorgt der WEKA-Montageservice für den schnellen Aufbau an Ort und Stelle, innerhalb des deutschen Festlandes (Inseln auf Anfrage).

### » Fachgerechter Aufbau\*

Speziell geschulte Aufbauteams kennen unsere Produkte von der Bohle bis zur kleinsten Schraube. Jeder Handgriff sitzt perfekt – so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

### » Günstiger Festpreis

Der Aufbau Ihres WEKA Produktes erfolgt zum günstigen Festpreis – die genauen Kosten für jedes Produkt finden Sie hier im Katalog oder online auf [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com) beim jeweiligen Produkt.

### » Kontakt

Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre Kontaktdaten an (Adresse, Rufnummer und E-Mail).

### » Vorbereitung

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Einzelteile Ihres WEKA Produktes, wenn unser Montageteam eintrifft bereits am Montageort befinden.

\* Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Beleuchtung etc.

## Pünktliche Lieferung und produktgerechte Entladung

### » Der Liefertermin

Bitte erfragen Sie die Lieferzeit Ihres Produktes direkt beim Kauf oder entnehmen Sie diese Ihrer Auftragsbestätigung. Eine spätere Lieferwoche bzw. Ihre „Wunschwoche“ können Sie natürlich direkt beim Kauf vereinbaren.

### » Die Lieferung

Unser Hausspediteur wird Sie ca. 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftragte Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen können.

Für unseren Lieferservice benötigen wir von Ihnen:

1. Ihre vollständige Lieferanschrift
2. Ihre Rufnummer(n)
3. Ihre E-Mail-Adresse

» Bitte denken Sie daran, dass eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Bestellung nur mit Ihrer tagsüber zu erreichenden Telefonnummer möglich ist.

## 3 Profi-Tipps für den Aufbau Ihres Hauses



### » Fundament

Für den sicheren Stand ist ein waagrechtes und tragfähiges Fundament erforderlich. Neben der zusätzlichen Stabilität sorgt ein Fundament außerdem dafür, dass das Haus keinen direkten Kontakt mit dem Erdboden hat. Die Verankerung und eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind ebenfalls empfehlenswert.

### » Wetterschutz

Naturbelassene Häuser müssen für einen optimalen Schutz mit geeigneten Holzschutzmitteln behandelt werden. Eine Vielzahl an Produkten haben wir bereits für Sie mit hochwertiger Wetterschutzfarbe behandelt. Achten Sie beim Stöbern einfach auf dieses Logo.



### » Dachbelag

Schützen Sie das Massivholzdach Ihres Gartenhauses mit unseren hochwertigen Bitumendachschindeln oder selbstklebenden Dachbahnen und ergänzen es mit passenden Dachrinnensets und entsprechenden Traufblechen.



## Mehr Miteinander

Gut Diethofen ist nur eine von vier Einrichtungen, der im Jahr 2000 gegründeten Peter Maffay Stiftung. Im Fokus der Stiftungsarbeit stehen traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche. Eine ganz wichtige Rolle in der Stiftungsarbeit spielt die Vermittlung von Werten: Toleranz, Freundschaft, Gleichbehandlung, Gewaltfreiheit, Lebensfreude, ausgewogene Ernährung und verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen.

Wir sind langjähriger Partner der Stiftung und unterstützen viele ihrer Projekte. Helfen auch Sie aktiv mit! Mit dem Kauf eines Produktes aus unserer „Tabaluga“-Kinderspielerie, unterstützen auch Sie die Peter Maffay Stiftung bei ihren wichtigen Aufgaben. Dafür danken wir Ihnen.

### DIE THERAPEUTISCHEN EINRICHTUNGEN DER PETER MAFFAY STIFTUNG ERMÖGLICHEN:

- » kulturelle Unterschiede zu überwinden
- » Aktivaufenthalte für mehr als 1.500 Kinder und Jugendliche pro Jahr
- » in der Natur die Sinne zu schärfen
- » Einblicke in die ökologische Landwirtschaft zu gewinnen u. v. m.

**PETER MAFFAY STIFTUNG**

**WERDEN SIE JETZT FÖRDERPATE**  
und Helfen Sie uns zu Helfen mit Ihrer Spende!

QR-Code scannen und Förderpate werden, oder klassisch spenden per Überweisung an die nachfolgende Bankverbindung:

Münchener Bank eG  
DE76 7019 0000 0007 6570 30  
BIC: GENODEF1M01



**Mehr Tabaluga.  
Mehr Fantasie.  
Mehr Abenteuer.**

## EIN NEUES TIERGEHEGE AUF GUT DIETHOFEN



Zahlreiche Studien haben es immer wieder belegt: Kinder brauchen Tiere! Die Gründe dafür sind vielfältig und gehen weit darüber hinaus, dass Kinder Tiere süß finden, sie gerne streicheln und beobachten. Tatsächlich ist es so, dass der Umgang mit Tieren das soziale Verhalten der Kinder beeinflusst und sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Und tatsächlich ist es auch wissenschaftlich erwiesen, dass der körperliche Kontakt mit den Tieren beruhigend und stressreduzierend wirkt.

Immer wieder erleben wir selbst, dass die Tiere ein echtes Highlight für die Kinder sind und sie sich ganz stark zu ihnen hingezogen fühlen. Die Anwesenheit von Tieren ist deshalb ein wichtiger Aspekt in allen Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung. Artgerechte Unterbringung und Versorgung ist selbstverständlich. Nun ist auf Gut Diethofen ein neues Areal entstanden, in dem es sich Alpakas, Esel und Hasen gemütlich machen: eine eingezäunte Weidefläche und zwei Ställe samt Unterstand. Die Tiere fühlen sich dort sichtlich wohl und die Kinder freuen sich!



Die Tabaluga Kinderstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, für traumatisierte Kinder wieder lebenswürdige Bedingungen zu schaffen. Sie steht dafür, Kindern, die bisher auf der Schattenseite des Lebens standen, ihre Würde und Lebensfreude zurück zu geben. Dazu möchten auch wir gerne ein kleines Stückchen, als langjähriger Kooperationspartner der Stiftung, beitragen. Mehr dazu erfahren Sie auf [www.weka-holzbau.de](http://www.weka-holzbau.de) und [www.tabalugakinderstiftung.de](http://www.tabalugakinderstiftung.de)

Abb. zeigt Spiellandschaft mit Spieltrum und Wänden (Marke gegen Aufpreis erhältlich) - 816.1002.00.13



## TABALUGA Spielandschaft

- **Sockelmaß:** inkl. Rutsche und Leiter 450 x 374 cm
- **Gesamthöhe Satteldachtrum:** 331 cm
- **Podesthöhe Türme und Brücke:** ca. 150 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag, Zubehör: Dachschindeln S. 130)
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Brüstungshöhe:** 60 cm
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 8 Bodenanker notwendig (S. 29)

816.1002.00.13

## TABALUGA Spielturm 816 D

- **Sockelmaß:** 167 x 160 cm
- **Gesamthöhe:** 250 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

816.1005.00.00

natur



Abgerundete Sicherheitskappen



Inklusive Sicherheitshaltegriffe

- Inklusive**
- großem Spieltrum mit Sandkasten
  - Brücke
  - Spielturm 816 D
  - Wasser-Wellenrutsche (ca. 290 cm lang)



Abb. 815.1324.00.02 inkl. Wellenrutsche

## Tabaluga Stelzenhaus

- **Firsthöhe:** 332 cm · **Seitenwandhöhe:** 113 cm
- **Dach/Wand:** 19 mm Schalung
- **Podestboden:** stabile, 19 mm starke Glattkantbretter
- **Sockelmaß:** 125 x 235 cm
- **Pfosten:** 70 x 70 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Leiter** kann variabel angebaut werden
- **inklusive Sicherheitsabdeckungen**
- **inklusive Sicherheitshaltegriffe**
- **Inklusive:** 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Witterungsgeschützt** durch kesseldruck-imprägniertes Holz
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

815.1324.00.00



Inklusive Sicherheitshaltegriffe



Abgerundete Sicherheitskappen

kdi

Sparset

Inklusive Sicherheitshaltegriffe und -kappen sowie einer Wellenrutsche für noch mehr Spielspaß

815.1324.00.02

Zubehör



Passende Bodenanker für einen sicheren Stand.  
Set aus 8 Ankereisen  
816.0400.00.00



Stabile Eckerverbinder aus Metall

Abb. zeigt Ausführung mit Nestschaukel, Sandkasten und Schaukelbrett. 816.1102.00.03



## Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten und breiter Anbauschaukel

Mit Satteldach

- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Sockelmaß:** 415 x 290 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm ab Podest
- alle Holzbauteile sind aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- **Inklusive:**
  - stabile Anbauschaukel mit Schaukelnest und Schaukelbrett
  - Sandkasten
  - 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 6 Bodenanker notwendig (S. 29)

816.1102.00.03



natur



Draußen spielen macht Spaß!  
Hier könnt Ihr schaukeln, klettern und Eurer Fantasie freien Lauf lassen



Abgerundete Sicherheitskappen



Inklusive Sicherheitsgriffe



Zubehör

Tabaluga Wasser-Wellenrutsche

Tabaluga Wasser-Wellenrutsche (296 cm lang)  
816.4001.00.00



Abb. zeigt Ausführung inkl. Wellenrutsche. 816.1002.00.07

## Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten



Drachenturm inkl. Sandkasten

Mit Satteldach

- **Sockelmaß:** 100 x 124 cm
- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag, Zubehör: Dachschindeln S. 130)
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Inkl.:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

Inkl. Sandkasten  
816.1002.00.00



natur



Abgerundete Sicherheitskappen

Sparset  
Inklusive Wellenrutsche und integriertem Sandkasten für große und kleine Abenteuer

816.1002.00.07



Inklusive Sicherheitsgriffe



# Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten

Abb. zeigt Ausführung mit Sandkasten und Wellenrutsche, diese ist gegen eine Aufpreis erhältlich - 816.1001.00.00

Mit Puttdach

- **Gesamthöhe:** 299 cm
- **Sockelmaß:** 100 x 82 cm
- **Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm ab Podest
- alle Holzbauteile sind aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- **Inklusive** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



Inklusive Sandkasten  
816.1001.00.00

## Sparset

Inklusive Wellenrutsche und integriertem Sandkasten für große und kleine Abenteurer  
816.1001.00.04



Abenteuerspielhaus Lotti - 815.1220.00.00

# Abenteuerspielhaus Lotti

mit Terrasse und Treppe

Zubehör

- **Gesamthöhe inkl. Schornstein:** 216 cm
- **Sockelmaß:** B 177,5 x T 200 cm
- **Podestboden:** 18 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 58 x 58 mm
- **Wand:** 14 mm vorgefertigte, stabile Elemente aus naturbelassenem, gehobeltem Fichtenholz
- **Dach:** stabiles Massivholzdach
- **Bemaßung:** Podesthöhe 60 cm
- **Sicherheit:** 1,5 cm breite Spalte an 3 Seiten der Tür verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



815.1220.00.00

## Zubehör

Für noch mehr Spielspaß  
Passende Rutsche 120 cm lang, rot  
816.4003.00.00



Abb. zeigt Gestaltungsbispiel - 818.1212.10400



Abb. zeigt Tabaluga Spielplatz in schwedenrot - 818.1212.13430

# Tabaluga Drachenhöhle

- Drachenhöhle**
- **Abmessungen:** 144 x 153 cm
  - **Sockelmaß:** 122 x 122 cm
  - **Gesamthöhe:** 154 cm
  - **inklusive** beweglicher Klapptür und Fensterläden, 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
  - alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe „schwedenrot“
  - 1,5 cm breite Spalte an 3 Seiten den Tür- und Fensterladenflügel verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger
- natur schwedenrot
- Wandstärke 21 mm
- naturbelassen 818.1212.10400
- schwedenrot 818.1212.13400



## Zubehör



- |  |  |
|--|--|
| Sandkasten<br>inkl. Pergola<br>naturbelassen<br>818.0100.10400 | Schatztruhe<br>naturbelassen<br>818.0200.10400 |
| schwedenrot<br>818.0100.13400                                  | schwedenrot<br>818.0200.13400                  |



# Tabaluga Spielplatz

inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

- Spielplatz** inkl. Haus Drachenhöhle, Sandkasten, Pergola und Schatztruhe
- **Abmessungen:** 286 x 153 cm
  - **Sockelmaß:** 275 x 122 cm
  - **Gesamthöhe:** 154 cm
  - **inklusive** beweglicher Klapptür und Fensterläden (in Haus Drachenhöhle), Sandkasten, Pergola, Schatztruhe und 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
  - alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe „schwedenrot“
- natur schwedenrot
- Wandstärke 21 mm



Der ganz große Spaß für Ihre Kinder

Tabaluga Spielplatz naturbelassen  
inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

818.1212.10430

Tabaluga Spielplatz schwedenrot  
inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

818.1212.13430





Tabaluga Kletterstation - 816.3006.00.00

## Tabaluga Kletterstation

- **Abmessungen:** 207 x 108 cm oder 306 x 9 cm
- **Gesamthöhe:** 167 cm
- **inklusive** 5 hochwertigen Klettersteinen für einen sicheren Halt beim Klettern, 3 pulverbeschichtete Hangelstangen
- alle Holzbauteile sind aus naturbelassenem Fichtenholz
- **Inklusive:** 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur




Inkl. 5 stabilen Klettersteinen

816.3006.00.00

### Zubehör

Für einen sicheren Stand  
Passende Befestigungsanker (4 Stück)  
650.0400.00.00



Aufbauvariante 1



Aufbauvariante 2



Tabaluga Klettergerüst inkl. Tornetz - 816.3001.10.00

## Tabaluga Klettergerüst inklusive Tornetz

- **Abmessungen:** 210 x 103 cm
- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **inklusive** pulverbeschichteten Metall Hangel- und Kletterstangen
- alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 4 Bodenanker notwendig (S. 29)

natur



816.3001.10.00

### Zubehör


Für einen sicheren Stand  
Bodenanker-Set (4 Stück)  
816.0400.00.00





## Tabaluga Drachenschaukel

- **Gesamthöhe:** 240 cm
- **Außenmaße:** 390 x 290 cm (Schaukel mit Klettereinheit und Podest mit 150cm Podesthöhe)
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, naturbelassen
- alle Holzteile aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** 6 Bodenanker notwendig (S. 29)
- **Hinweis:** nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet



Podestschaukel mit Klettereinheit, Schaukelnest & Schaukelbrett  
816.2102.00.00

Podestschaukel mit Klettereinheit & 2 Schaukelbrettern  
816.2002.00.00



## Tabaluga Doppelschaukel

- **Gesamthöhe:** 240 cm
- **Außenmaße:** 340 x 290 cm (Doppelschaukel),
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, naturbelassen
- alle Holzteile aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Hinweis:** Die Schaukeln müssen im Boden fest verankert werden (passende Befestigungsanker auf Seite 29); nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet



Doppelschaukel mit Schaukelnest & Schaukelbrett  
816.2101.00.00

Doppelschaukel mit 2 Schaukelbrettern  
816.2001.00.00



## Zubehör

**Befestigungsanker** für den stabilen Stand

Set aus 4 Befestigungsankern  
816.0400.00.01



TABALUGA Federdrachen 816.5001.00.00

## TABALUGA Federdrachen

- **Gesamthöhe:** 86 cm
- **Sitzhöhe:** 57 cm
- **max. Belastbarkeit:** 50 kg
- gefertigt aus hochwertigem, stabilem und witterungsbeständigem Kunststoff (HDPE)
- inklusive massiver Stahlfeder und Standfuß
- **Hinweis:** Bei dieser Artikelnummer wird ein Bodenanker mitgeliefert, der in ein Betonfundament im Erdreich eingelassen werden muss.

Spielfreude pur - für das tolle Kitzeln im Bauch beim Hin- und Herwippen.



Stabile Haltegriffe & Fußstützen




Inklusive massiver Stahlfeder

816.5001.00.00

Zugelassen für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten und Spielplätze! (entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 1176-1,6:2008)



## Tabaluga Zubehör



**Befestigungsanker**  
für den stabilen Stand der Türme und Schaukeln, Länge 52 cm  
Set 1 mit 4 Ankern  
**816.4009.00.01**  
Set 2 mit 6 Ankern  
**816.4009.00.02**



**Bodenanker**  
für den stabilen Stand  
Set aus 8 Ankereisen  
**816.0400.00.00**



**Kletterwand mit 5 Steinen**  
für alle WEKA-Spieltürme, Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, TÜV-geprüft, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch  
**816.3002.00.00**



**Wellenwasserrutsche rot**  
für alle WEKA-Spieltürme, Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, TÜV-geprüft, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch  
**816.4001.00.00**



**Anbauschaukel**  
für Türme 816 (außer 816 D) mit 2 Schaukelbrettern  
**816.2003.00.00**



**Brücke**  
für Türme des Typs 816 Verbindungselement, naturbelassen, Massivholz, B 160 x T 107 x H 91 cm  
**816.3004.00.00**



**Verkleidung**  
für Turm 816 D aus Massivholz, 19 mm, naturbelassen  
**816.3005.00.00**




weka Sandkastenschiff 196 A · 196.0115.00.00 · Gestaltungsbeispiel

**Mehr Vorteile**

- » Sandkastenschiff mit toller Kajüte
- » inklusive Mast und Segel
- » für alle reiselustigen Abenteurer

**weka Sandkastenschiff 196 A**

- **Gesamthöhe:** 222 cm
- **Wand:** 18 mm starke Wände
- **Dach:** Massivholzdach
- **Inklusive:** Kajüte, Mast, Segel und Seile
- aus naturbelassenem Kiefernholz
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Hier macht spielen Spaß!




weka Sandkasten 196 B Gr. 2 · 196.0116.00.00

**Mehr Vorteile**

- » rundum wetterschutzlasert
- » praktische Sitzbänke durch faltbare Sandkastenabdeckung

**weka Sandkasten 196 B**

- **Gesamthöhe:** 24 cm
- **Wand:** 18 mm starke Wände
- **Klappbare Abdeckung:** dient dem Schutz des Sandes vor Verunreinigung und ist gleichzeitig eine praktische Sitzgelegenheit
- aus wetterschutzlasertem Kiefernholz
- ohne Boden



Inklusive Abdeckung zum Schutz des Sandes vor Verunreinigung!





weka Kinderspielhaus 815 - 815.1212.15.00 - Vorhänge nicht im Lieferumfang enthalten

**Mehr Vorteile**

- » 3 große Fensteröffnungen
- » naturbelassenes Fichtenholz zum selber Anmalen


**weka Kinderspielhaus 815**

- für Kinder bis 6 Jahre
- **Gesamthöhe:** 153,5 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Dach:** grüne, reißfeste Gewebeplane
- einfacher Aufbau durch Elementbauweise
- durch kompakte Maße auch als Indoor-Spielhaus nutzbar
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Kinderspielhaus 815

3 Fensteröffnungen,  
1 Türöffnung 52 x 79 cm



815.1212.15.00



Code scannen und mehr entdecken!



**Mehr Spaß  
Mehr Zuhause  
Mehr Miteinander**





weka Gerätehaus 346 · 346.1818.30.04

**Mehr Inklusive**

- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen Dachbelag
- » Fensterausschnitt

**weka Gartenhaus 345/346**


- **Firsthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passende Massivholzböden als Zubehör
- **Dach:** 16 mm Spanplatten-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 10 cm (11cm bei Gr. 2), Seiten 10 cm (12 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fensterausschnitt:** B 52,5 x 42,5 cm, feststehend
- **Tür (lichtes Maß):** Größe 1 + 2 Massivholz-Einzeltür B 69 x H 167 cm · Massivholz-Doppeltür B 111 x H 167 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 345



mit Einzeltür & Fenster in der Front




Gr. 1 naturbelassen 345.1810.30.04

Gr. 2 naturbelassen 345.1813.30.04

weka Gartenhaus 346



mit Doppeltür & Fenster in der Seitenwand



naturbelassen 346.1818.30.04

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.23000 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Fenster im Wandelement
- » hochwertige Drückergarnitur

**weka Schwedenhaus 348/349**

- **Gesamthöhe:** 220 cm (230 cm Gr. 3) · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** 16 mm starke Deckelschalung auf 16 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + seitlich 20 cm
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung\*
- **Fenster:** 1 feststehendes Fenster im Wandelement
- **Tür:** Größe 1 + 2 breite Einzeltür B 76 x H 176 cm (lichtes Maß), Größe 3 breite Doppeltür B 117 x H 176 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


16 mm WANDSTÄRKE

①

②

③

weka Schwedenhaus 348/349



Gr. 1 naturbelassen 348.1617.20000

Gr. 2 naturbelassen 348.1624.20000

Gr. 3 naturbelassen 349.2424.20000

Gr. 1 schwedenrot 348.1617.23000  
Gr. 1 anthrazit 348.1617.26000

Gr. 2 schwedenrot 348.1624.23000  
Gr. 2 anthrazit 348.1624.26000

Gr. 3 schwedenrot 349.2424.23000  
Gr. 3 anthrazit 349.2424.26000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen


- Massivholzboden für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 1** 345.0118.10.00
- für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 2** 345.0118.13.00
- für Gerätehaus Doppeltür** 345.0118.18.00

**Mehr Zubehör**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S.133)

**Einfacher Aufbau - höchste Stabilität**  
durch vorgefertigte Wandelemente



- a Rahmenhölzer** aus naturbelassenem Fichtenholz
- b 16 mm Bodenschalung** aus naturbelassenem Fichtenholz
- c 16 mm Deckelschalung** aus naturbelassenem Fichtenholz



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.26000 · Abb. mit Zubehör (geg. Aufpreis)



weka Gartenhaus 317 Gr. 1 - lasiert in „Eiche hell“

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » Bitumen Dachbelag



weka Gartenhaus 316 Gr. 2 - 31.6.2020.20400

**Mehr Inklusive**

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden


19 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 317**

- mit Einzeltür: Firsthöhe: 200 cm (208 cm bei Gr. 2) · Seitenwand: 174 cm
- Wand: 19 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Boden: 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- Dach: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- Dachüberstände: vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Wir empfehlen Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.
- Tür: Massivholz-Einzeltür B 75 x H 180 cm (lichtes Maß)
- Ausführung: ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 317



Gr. 1 naturbelassen 317.1513.20400



Gr. 2 naturbelassen 317.1515.20400

Gr. 2 lasiert 317.1515.21400



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ vorbehandelt.

19 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 316**

- mit Doppeltür: Firsthöhe: 221 cm · Seitenwand: 185 cm
- Wand: 19 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Boden: 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- Dach: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- Dachüberstände: vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Wir empfehlen Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.
- Tür: Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- Ausführung: ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 71

①

②

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp




**Das passende Schleppdach**

**Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke**  
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Pakete Schindeln werden benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400


lasiert 330.0106.21400

weka Gartenhaus 316




Gr. 1 naturbelassen 316.2015.20400

Gr. 1 lasiert 316.2015.21400




Gr. 3 naturbelassen 316.2520.20400

Gr. 3 lasiert 316.2520.21400



Gr. 4 naturbelassen 316.2525.20400

Gr. 4 lasiert 316.2525.21400




Gr. 5 naturbelassen 316.2530.20400

Gr. 5 lasiert 316.2530.21400



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 316**



Gr. 2 natur 316.2020.20400

**Vorteilspreis**

Gr. 2 lasiert 316.2020.21400

**Vorteilspreis**



weka Gartenhaus 223 Gr. 1 · 223.2115.16400 · Abb. mit Zubehör Dachschildeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenhaus 224 Gr. 2 · 224.2421.13400 · Abb. mit Zubehör Dachschildeln (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

**Mehr Inklusive**

- » Rahmen-Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag


21 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 223**

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten Einzeltür ca. 27 cm, Doppeltür ca. 22 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschildeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 223



Gr. 1 naturbelassen 223.2115.10400

- Gr. 1 schwedenrot 223.2115.13400
- Gr. 1 grau 223.2115.15400
- Gr. 1 anthrazit 223.2115.16400



weka Gartenhaus 223 naturbelassen

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

21 mm  
WANDSTÄRKE


**weka Gartenhaus 224**

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 22,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschildeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 75



weka Gartenhaus 224



Gr. 2 naturbelassen 224.2421.10400




Gr. 3 naturbelassen 224.2424.10400

- Gr. 2 schwedenrot 224.2421.13400
- Gr. 2 grau 224.2421.15400
- Gr. 2 anthrazit 224.2421.16400

- Gr. 3 schwedenrot 224.2424.13400
- Gr. 3 grau 224.2424.15400
- Gr. 3 anthrazit 224.2424.16400

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

**weka Gartenhaus 224**



Gr. 1 natur 224.2121.10400

**Vorteilspreis**

**Gr. 1 in Wetterschutzfarbe**

- 224.2121.13400 rot
- 224.2121.15400 grau
- 224.2121.16400 anthrazit

**Vorteilspreis**

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastennennensets bestellen (s.S.132)



**Optimaler Schutz vor Wind und Wetter**  
**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschildeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

Unsere Empfehlung



**Das passende Schleppdach**

**Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke**  
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

- naturbelassen 330.0106.20400
- weiß 330.0106.11000



## Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

weka Gartenhaus 218 Gr. 1 · 218.2421.76041

## Gartenhaus „wekaLine“ 218

- **Firsthöhe:** 234 cm (245 cm bei Gr. 2,3 und 4)
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen im exklusiven „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: hochwertige Bitumendachschindeln zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen S. 133
- **Tür:** Massive, 2-flügelige Tür 154 x 180 cm mit Zylinderschloß inkl. 3 Schlüsseln, lichtetes Maß (Durchgang): 143 x 173 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


### Andere Dachform –Pultdach-Variante auf Seite 92

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



### Design & Funktion

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten weka-Line-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Tür
- » Dreh-/Kippfenster

weka Schwedenhaus Gr. 2 · 410.3030.23000 · Abb. mit Zubehör: Dachschindeln (gegen Aufpreis)


## weka Schwedenhaus 410

- **Gesamthöhe:** 277 cm · **Seitenwand:** 207 cm
- **Wand:** 22 mm starke Deckelschalung auf 22 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, seitlich 26 cm (Gr. 2 29 cm)
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung\*
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Einzeltür B 80 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloß und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Einfacher Aufbau - höchste Stabilität

durch vorgefertigte Wandelemente



Größe	Wandfarbe	Produktcode	Vorteilspreis
Gr. 1	naturbelassen	410.2525.20000	
Gr. 2	naturbelassen	410.3030.20000	
Gr. 1	schwedenrot	410.2525.23000	
Gr. 2	schwedenrot	410.3030.23000	



weka Schwedenhaus + Gr. 1 · 410.2525.20000



weka Gartenhaus 122 Gr. 2 in natur · 122.2424.40001 mit optionalem Schleppdach

**Mehr Inklusive**

- » Massivboden
- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 122**


- **Firsthöhe:** 241 cm (Gr. 1+2), 245 cm (Gr. 3-5)
- **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 22 cm
- **Dachüberstände:**
  - Gr. 1: hinten 12 cm, Seiten 22 cm
  - Gr. 2: hinten 17 cm, Seiten 22 cm
  - Gr. 3 + 4 + 5: hinten 12 cm (17 cm bei Gr. 4, 7 cm bei Gr. 5), Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 172 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 87**




weka Gartenhaus 122


„Tolle Auswahl!  
Ob natur, anthrazit, grau  
oder schwedenrot, alles  
ist möglich!“




- Gr. 1 naturbelassen 122.2421.40001
- Gr. 1 schwedenrot 122.2421.43001
- Gr. 1 grau 122.2421.45001
- Gr. 1 anthrazit 122.2421.46001




- Gr. 2 naturbelassen 122.2424.40001
- Gr. 2 schwedenrot 122.2424.43001
- Gr. 2 grau 122.2424.45001
- Gr. 2 anthrazit 122.2424.46001



- Gr. 4 naturbelassen 122.3024.40001
- Gr. 4 schwedenrot 122.3024.43001
- Gr. 4 grau 122.3024.45001
- Gr. 4 anthrazit 122.3024.46001



- Gr. 3 naturbelassen 122.3021.40001
- Gr. 3 schwedenrot 122.3021.43001
- Gr. 3 grau 122.3021.45001
- Gr. 3 anthrazit 122.3021.46001



- Gr. 5 naturbelassen 122.3030.40001
- Gr. 5 schwedenrot 122.3030.43001
- Gr. 5 grau 122.3030.45001
- Gr. 5 anthrazit 122.3030.46001

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Das Besondere**



**Optimaler Schutz vor Wind und Wetter**  
**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

**Zubehör-Tipp**




**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S. 132)

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

**Unsere Empfehlung**



**Das passende Schleppdach**  
als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 16 mm starken Nut- & Federbrettern  
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 200 cm (1 Pakete Schindeln werden benötigt)

- naturbelassen 330.0106.20400
- weiß 330.0106.11000



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Gr. 1 · 253.3720.10.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 253


- **Firsthöhe:** 270 cm · **Seitenwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach mit Nut und Feder, Vordach 50 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 78 x H 175 cm mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 93

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus 253



Gr. 1 naturbelassen  
253.3720.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
253.3725.10.00

„Klasse Raumaufteilung und alles unter einem Dach: ein Bereich für uns und ein Anbau für unser Gartenzubehör.“

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipps



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S.133)

Zubehör-Tipp



### Das passende Schleppdach

Für klassisches Stecksystem  
28 + 45 mm Wandstärke  
naturbelassen  
(2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kasten-rinnensets bestellen (s.S.132)



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Gr. 2 · 261.4030.10.00 · Kundenfoto, farbiges Gestaltungsbeispiel · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm WANDSTÄRKE


### weka Gartenhaus 261

- **Firsthöhe:** Gr.1: 254 cm, Gr.2: 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorne 70 cm, hinten 15 cm, Seiten ca. 29 cm (19 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus 261



Gr. 1 naturbelassen  
261.4024.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
261.4030.10.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Gr. 2 · 261.4030.10.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel



weka Gartenhaus Premium 28 Gr. 5 · 112.3038.10.00 · Abb. mit kostenpflicht. Zubehör (Dachschindeln und Schleppdach)

**Mehr Inklusive**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Rahmen-Doppeltür  
 » Bitumendachbelag

**weka Gartenhaus Premium 28**

- **Extra hohe Firsthöhe:** 246 cm (bei 250 cm Breite), 258 cm (bei 300 cm Breite)
  - **Seitenwand:** 208 cm
  - **Wand:** 28 mm Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 19 mm Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach, Vordach 62 cm
  - **Dachüberstände:** hinten 12 cm, ca. 25 cm (bei 250 cm Breite), ca. 40 cm (bei 300 cm Breite)
  - **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
  - **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 97**

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Vordach 60 cm**

**weka Gartenhaus Premium 28**

Gr. 1 naturbelassen 132.2525.40100	Gr. 3 naturbelassen 112.3025.10.00
Gr. 2 naturbelassen 112.3020.10.00	Gr. 5 naturbelassen 112.3038.10.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

\*\* Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 101.



weka Gartenhaus Premium 28 Gr. 5 · 112.3025.00.00 · Abb. kostenpflichtigem Zubehör (Dachschindeln, s.S. 133)

**weka Premium 28**

**Vordach 60 cm**  
112.3030.10.00

**Vorteilspreis**

**Zubehör-Tipps**

**Das passende Schleppdach**

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem mit 28 + 45 mm Wandstärke

naturbelassen (2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm 100.1701.00.00	Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm 100.1702.00.00
---	---

**Das ist Premium-Qualität:**

**Deutlich mehr Raumvolumen**  
 dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst

**Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
 dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten

**Sicherheit, Optik und Funktion**  
 dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss.

**Vordach 20 cm**

Gr. 1 naturbelassen 112.2520.00.00	Gr. 2 naturbelassen 112.2525.00.00	Gr. 3 naturbelassen 112.2530.00.00	Gr. 4 naturbelassen 112.3020.00.00	Gr. 5 naturbelassen 112.3025.00.00	Gr. 6 naturbelassen 112.3030.00.00	Gr. 7 naturbelassen 112.3038.00.00
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Panorama-Doppeltür

**weka Gartenhaus 150**

- **Firsthöhe:** 290 cm · **Seitenwand:** 238 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 42 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, seitliche Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



**13 m² Nutzfläche**  
Ideale Kombination mit praktisch integriertem Brennholzlager und Geräteschuppen.

**weka Gartenhaus 150**

300 150  
300 150  
36,3 m²  
naturbelassen  
150.4530.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Das ideale Holzlager**

Der offene, teilverkleidete Nebenraum ist dank optimaler Luftzirkulation als idealer Lagerplatz für Brennholz und viele Ihrer Gartengeräte geeignet.



**Sicher aufbewahrt!**

Der seitliche, abschließbare Nebenraum eignet sich hervorragend, um Großgeräte wie Rasenmäher, Laubsauger, Vertikutierer und vieles mehr trocken und sicher zu lagern.



weka Gartenhaus 150 · 150.4530.00.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln ( gegen Aufpreis)



**weka PREIS-TREFFER**

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Schloss

**weka Gartenhaus 209**

- **Firsthöhe:** Gr. 1: 236 cm, Gr. 1,5 und 2: 246 cm, Gr. 2,5 und 3: 261 cm
- **Seitenwand:** Gr.1: 197 cm, Gr.1,5 und 2: 196 cm, Gr.2,5 und 3: 198 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** ohne Boden
- **Dach:** 16 mm starke Dachbretter auf stabiler Dachpfette, Vordach 20 cm (bei Gr. 1 + 2), 50 cm (bei Gr. 3)
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, 50 cm (bei Gr. 2,5 und 3), hinten 12 cm bei Gr. 1 und 1,5 und 2, 10 cm bei Gr. 2,5 und 3, Seiten ca. 26,5 cm bei Gr. 1, 19 cm bei Gr. 1,5 und 2, 16,5 cm bei Gr. 2,5 und 3
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindel Pakete S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Passende, 16 mm starke Massivholzböden**

- Gr. 1: 209.0120.20.00
- Gr. 1,5: 209.0125.20.00
- Gr. 2: 209.0125.25.00
- Gr. 2,5: 209.0130.25.00
- Gr. 3: 209.0130.30.00

**weka Gartenhaus 209**



Gr. 1  
209.2020.00.14

Vorteilspreis



Gr. 1,5  
209.2520.00.14

Vorteilspreis

Gr. 2  
209.2525.00.14

Vorteilspreis

Gr. 2,5  
209.3025.10.14

Vorteilspreis

Gr. 3  
209.3030.10.14

Vorteilspreis

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

weka Gartenhaus 209 Gr. 3 · 209.3030.10.14 · Abb. mit Boden (gegen Aufpreis)

**Das Besondere**



weka Gartenhaus 123 Gr. 2 · 123.2424.40001 • mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Echtglasfenster
- » Rahmen-Einzeltür

28 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 123

- **Firsthöhe:** 234 cm (Gr. 1+2), 245 cm (Gr. 3+4+5)
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 cm
- **Dachüberstände:**
  - Gr. 1: hinten 10 cm, Seiten 22 cm
  - Gr.2: hinten 15 cm, Seiten 32 cm
  - Gr.3 & 4 & 5: hinten 15 cm, Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Ausführung:** ① naturbelassen ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

1

2

3

4

<p>Gr. 1 naturbelassen 123.2421.40001 9,58 m<sup>2</sup></p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 123.2424.40001 12,23 m<sup>2</sup></p>	
<p>Gr. 1 schwedenrot 123.2421.43001 123.2421.45001 Gr. 1 anthrazit 123.2421.46001</p>	<p>Gr. 2 schwedenrot 123.2424.43001 Gr. 2 grau 123.2424.45001 Gr. 2 anthrazit 123.2424.46001</p>	
<p>Gr. 3 naturbelassen 123.3021.40001 13,67 m<sup>2</sup></p>	<p>Gr. 4 naturbelassen 123.3024.40001 15,67 m<sup>2</sup></p>	<p>Gr. 5 naturbelassen 123.3030.40001 19,66 m<sup>2</sup></p>
<p>Gr. 3 schwedenrot 123.3021.43001 Gr. 3 grau 123.3021.45001 Gr. 3 anthrazit 123.3021.46001</p>	<p>Gr. 4 schwedenrot 123.3024.43001 Gr. 4 grau 123.3024.45001 Gr. 4 anthrazit 123.3024.46001</p>	<p>Gr. 5 schwedenrot 123.3030.43001 Gr. 5 grau 123.3030.45001 Gr. 5 anthrazit 123.3030.46001</p>

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Das passende Schleppdach

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke

naturbelassen (2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipps



### Das passende Schleppdach

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke

naturbelassen (2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus 163 · 163.3430.00.10 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » Panorama-Doppeltür

Spiegelverkehrter Aufbau möglich

## weka Gartenhaus 163/152

- **weka GH 163:** Firsthöhe: 257–268 cm · Seitenwand: 216 cm
- **weka GH 152:** Firsthöhe: 268 cm · Seitenwand: 216 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen (weka GH 163) 45 mm dicke Blockbohlen (weka GH 152)
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** GH 163: Gr. 1 + 3 vorn + hinten 25 cm, Seiten 35 cm • Gr. 2 + 4 vorn + hinten 40 cm, Seiten 35 cm, GH 152: Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

1

**28 mm PREMIUM**

<p>weka Gartenhaus 163 Gr. 1 naturbelassen 163.3425.00.10 18 m<sup>2</sup></p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 163.3430.00.10 23,3 m<sup>2</sup></p>
<p>Gr. 3 naturbelassen 163.3825.00.10 22,3 m<sup>2</sup></p>	<p>Gr. 4 naturbelassen 163.3830.00.10 27,5 m<sup>2</sup></p>

**45 mm PREMIUM**

weka Gartenhaus 152  
Gr. 1 naturbelassen  
152.3830.00.10  
26,8 m<sup>2</sup>

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Haus 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder für ein Höchstmaß an Dichte und Stabilität!

Zubehör-Tipps





weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 2 107.3025.00.00 - Abb. mit Kostebpfl. - Zubehör - Zubenör (Fensterläden)

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » hochwertige Rahmen-Einzeltür

**weka Gartenhaus Premium28 FT**

- **Firsthöhe:** 251 cm (262 cm bei 300 cm Hausbreite)
- **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 oder 60 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm ab Hausbreite 300 cm: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Hausbreite 250 cm, Vordach 20 cm



Hausbreite 300 cm, Vordach 20 cm



Hausbreite 300 cm, Vordach 60 cm



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 3 · 107.3030.00.00

Hausbreite 250 cm, Vordach 60 cm

**weka**  
**Premium28 FT**



**Gr. 1**  
106.2520.10.00

**Vorteilspreis**



**Gr. 2**  
106.2525.10.00

**Vorteilspreis**



**Gr. 3**  
106.2530.10.00

**Vorteilspreis**

**Das ist Premium-Qualität:**

- Deutlich mehr Raumvolumen** dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer** dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- Sicherheit, Optik und Funktion** dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)



weka Gartenhaus 110 mit Vordach 200 cm und Terrasse 200 cm Gr. 2 · 110.3838.44.00 · Abbildung mit Kostenpf. Zubehör

weka Gartenhaus 109 Gr. 2 · 109.3430.10.00 · Kundenfoto

**Mehr Inklusiv**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Einzel- oder Doppel-Rahmentür  
 » Dreh-/Kippfenster

**weka Gartenhaus 110/109**

- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 110) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)  
hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 109) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



**Familienfeiern & mehr**  
 Genießen Sie laue Sommerabende mit der Familie und Freunden auf der großzügigen, überdachten Terrasse.

<p><b>weka Gartenhaus 110</b></p> <p>Vordach 60 cm</p>	<p>32,18 m<sup>2</sup></p> <p>Gr. 1 naturbelassen 110.3830.10.00</p>	<p>39,30 m<sup>2</sup></p> <p>Gr. 2 naturbelassen 110.3838.10.00</p>
<p><b>weka Gartenhaus 110 A</b></p> <p>Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe</p>	<p>32,18 m<sup>2</sup> 17,9 m<sup>2</sup></p> <p>Gr. 1 naturbelassen 110.3830.40.00</p>	<p>39,3 m<sup>2</sup> 17,9 m<sup>2</sup></p> <p>Gr. 2 naturbelassen 110.3838.40.00</p>
<p><b>weka Gartenhaus 110 B</b></p> <p>Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe</p>	<p>32,18 m<sup>2</sup> 17,9 m<sup>2</sup></p> <p>Gr. 1 naturbelassen 110.3830.44.00</p>	<p>39,30 m<sup>2</sup> 17,9 m<sup>2</sup></p> <p>Gr. 2 naturbelassen 110.3838.44.00</p>

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 109**




„Mit einer breiten und hochwertigen Rahmendoppeltür.“

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



GH 109 Gr. 1  
109.3425.10.00

**Vorteilspreis**



GH 109 Gr. 2  
109.3430.10.00

**Vorteilspreis**



**Für noch mehr Grün**  
 Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt.  
 100.1401.00.00

**Das Besondere**



**Mehr Stabilität & Dichte**  
 Das weka Gartenhaus 109/110 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



weka Gartenhaus 111 Gr. 3 - 111.3838.10.00  
Abb. mit Zubehör Dachschildeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

weka Gartenhaus 111 mit Vordach Gr 2 111.3830.40.00 Gestaltungsbeispiel mit Zubehör Dachschildeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Rahmen-Doppeltür  
 » Dreh-/Kippfenster

28 mm PREMIUM

1

**weka Gartenhaus 111**

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, passende Dachschildeln finden Sie auf Seite 133.
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

**weka Gartenhaus 111**

**Vordach 60 cm**

Gr. 1 naturbelassen 111.3825.10.00

Gr. 2 naturbelassen 111.3830.10.00

Gr. 3 naturbelassen 111.3838.10.00

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 111 A**

**Vordach 200 cm**  
inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe

Gr. 1 naturbelassen 111.3825.40.00

Gr. 2 naturbelassen 111.3830.40.00

Gr. 3 naturbelassen 111.3838.40.00

**weka Gartenhaus 111 B**

**Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm**  
inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe

Gr. 1 naturbelassen 111.3825.44.00

Gr. 2 naturbelassen 111.3830.44.00

Gr. 3 naturbelassen 111.3838.44.00

**Zubehör-Tipp**



**Zubehör-Tipp**





weka Gartenhaus 177 Gr. 1 · Abb. 177.2424.00.00 · mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenhaus 149 A Gr. 2 · 149.3030.10.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » modernes Massivholzdach
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » stabiler Massivholzboden

28 mm WANDSTÄRKE

### Gartenhaus 177/149

- **weka GH 177:** Firsthöhe: 280/300 cm · **Seitenwand:** 220 cm
- **weka GH 149:** Firsthöhe: 276/290 cm · **Seitenwand:** 226 cm
- **weka GH 149 A:** Firsthöhe: 301/315 cm · **Seitenwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** 2 extra hohe Dreh-/Kippfenster bei weka GH 149/149 A
- **Tür:** weka GH 177: Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), weka GH 149/149 A: Rahmen-Einzeltür B 80 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

**weka Gartenhaus 177**

Größe	Fläche	Preis
Gr. 1 naturbelassen	12,5 m <sup>2</sup>	177.2424.00.00
Gr. 2 naturbelassen	21,6 m <sup>2</sup>	177.3030.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 177 Gr. 2 · 177.3030.00.00 · Gestaltungsbeispiel

**weka Gartenhaus 149**

Größe	Fläche	Preis
Gr. 1 naturbelassen	11,6 m <sup>2</sup>	149.2424.00.00
Gr. 2 naturbelassen	20,0 m <sup>2</sup>	149.3030.00.00

**weka Gartenhaus 149 A**

Größe	Fläche	Preis
Gr. 1 naturbelassen	13,1 m <sup>2</sup>	149.2424.10.00
Gr. 2 naturbelassen	21,5 m <sup>2</sup>	149.3030.10.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



**Für mehr Privatsphäre**  
passender Fensterladen, 2-teilig, einseitig montiert, inkl. Beschlägen, naturbelassen

100.1312.00.00



QR-Code scannen und unser Sauna-Sortiment entdecken



### Für das pure Wellness-Feeling

Das Gartenhaus 149 gibt es auch als Saunahaus inkl. hochwertiger Elementsauna.

Saunen, Infrarotkabinen und Saunahäuser finden Sie in unserem aktuellen Katalog „Infrarotkabinen & Saunen“



**NEU!**



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » feststehende Fenster

28 mm WANDSTÄRKE

**Gartenhaus 284**

- **Firsthöhe:** 245 cm
- **Seitenwand:** 194 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 15 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 15 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 55 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Fenster:** 2 feststehende Einzelfenster B 56 x H 122 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 185 cm (lichtes Maß), mit Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

**Gartenhaus 284**

Gr. 1 naturbelassen 2840901  
Gr. 1 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 2840901007

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Bitumendachbelag

38 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 132 A**

- **Extra hohe Firsthöhe:** 246 cm
- **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 38 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 22 cm,
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm (21 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), mit hochwertiger Drückergarnitur inkl. Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln.
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



**weka Gartenhaus 132 A**

Gr. 1 naturbelassen 132.2525.80041  
Gr. 2 naturbelassen 132.3025.80041  
Gr. 3 naturbelassen 132.3030.80041

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Das Besondere**



**NEU!**



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » platzsparender EckEinstieg

5-Eck Gartenhaus 408 - 408940003

40 mm WANDSTÄRKE

**5-Eck Gartenhaus 408**

- **Gesamthöhe:** 241 cm
- **Frontwand:** 205 cm · **Rückwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** vorn 21 cm, hinten 21 cm, Seiten ca. 21 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Bitumen-Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele B 53 x H 156 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 150 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis, ③ hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

5-Eck Gartenhaus 408

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Gr. 1 naturbelassen 408940  
Gr. 1 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 408940007  
Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 408940003



5-Eck Gartenhaus 408 · 408940

**NEU!**



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Rahmen Doppeltür
- » 2 große Dreh-/Kippfenster

Gartenhaus 401 Gr. 1 - 401900003

40 mm WANDSTÄRKE

**Gartenhaus 401**

- **Firsthöhe:** 257 cm
- **Seitenwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 70 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 27 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Bitumen-Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 2 extra große Dreh-/Kippfenster B 129 x H 99 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 196 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis, ③ hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Mehr Varianten**



Gartenhaus 401 Gr. 2 · 402000

Gartenhaus 401 Gr. 1

Gr. 1 naturbelassen 401900  
Gr. 1 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 401900007  
Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 401900003

Gartenhaus 401 Gr. 2

Gr. 2 naturbelassen 402000  
Gr. 2 türkis (ab 01.04.2021 lieferbar) 402000007  
Gr. 2 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 402000003

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s.S. 132)



weka Gartenhaus 131 Gr. 2 - 131.3025.10.00 - Kundenfoto mit kostenpflichtigem Zubehör (Fensterläden und Blumenkasten)

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Fenster

45 mm PREMIUM

**weka Gartenhaus 131**

- **Firsthöhe:** 246 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 + 3)
- **Seitenwandhöhe:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 60 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Gartenhaus 131**

Gr. 1 naturbelassen	Gr. 2 naturbelassen	Gr. 3 naturbelassen
17,78 m <sup>2</sup>	21,9 m <sup>2</sup>	25,41 m <sup>2</sup>
Inkl. Dachschindeln 131.2525.50102	Inkl. Dachschindeln 131.3025.50102	Inkl. Dachschindeln 131.3030.50102

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Alles dabei**

**Sparset**

Mit den Rechteck-Dachschindel-Sparsets in 3 verschiedenen Farben schützen Sie das Dach Ihres neuen Hauses. Zusätzlich schafft der Blumenkasten und die Fensterläden ein idyllisches Ambiente

**45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder für ein Höchstmaß an Dichte und Stabilität!**

**Das ist Premium-Qualität:**

**Deutlich mehr Raumvolumen** dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst

**Hohe Stabilität & lange Lebensdauer** dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zus. Dachpfetten

**Sicherheit, Optik und Funktion** dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss besondere Funktion durch extra breite Doppeltür



**weka PREIS-TREFFER**

weka Gartenhaus 132 Gr. 2 - 132.3025.00.00

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » Rahmen-Doppeltür

45 mm PREMIUM

**weka Gartenhaus Premium 45**

- **Extra hohe Firsthöhe:** 251 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 & 3)
- **Seitenwand:** 210 cm (208 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Inklusive 19 mm dickem Massivholzboden**
- **Inklusive 19 mm starkem Massivholz-Satteldach,** Vordach 20 cm (22 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Gr. 1 seitlich 25 cm, Gr. 2 & 3 seitlich 40 cm,
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Gartenhaus Premium 45**

Gr. 1	Gr. 2 naturbelassen	Gr. 3 naturbelassen
14,3 m <sup>2</sup>	17,6 m <sup>2</sup>	21,1 m <sup>2</sup>
Inkl. Dachschindeln 132.3025.00102	Inkl. Dachschindeln 132.3025.00102	Inkl. Dachschindeln 132.3030.00102

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Gr. 1**  
132.2525.00.00

**Vorteilspreis**

**Zubehör-Tipp**

**Die ideale Ergänzung**

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)

**Zubehör-Tipp**

**Die ideale Ergänzung**

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)



weka Gartenhaus 136 mit Vordach 200 cm und Terrasse 200 cm Gr. 1 - 136.3830.44.00  
Abb. mit Zubehör Dachschindeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

weka Gartenhaus 135 Gr. 1 135.3830.10.00 Abb. mit Zubehör Dachschindeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

45 mm PREMIUM

**weka Gartenhaus 135/136**

- **Firsthöhe:** 257 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, passende Dachschindeln finden Sie auf Seite 133
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 135) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)  
hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 136) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Gartenhaus 135 A**

<b>Vordach 200 cm</b> inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 135.3830.40.00	Gr. 2 naturbelassen 135.3838.40.00

**weka Gartenhaus 135 B**

<b>Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm</b> inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 135.3830.44.00	Gr. 2 naturbelassen 135.3838.44.00

**weka Gartenhaus 135**

<b>Vordach 60 cm</b>	Gr. 1 naturbelassen 135.3830.10.00

**weka Gartenhaus 136**

<b>Vordach 60 cm</b>	Gr. 2 naturbelassen 136.3838.10.00

**weka Gartenhaus 136 A**

<b>Vordach 200 cm</b> inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 136.3830.40.00	Gr. 2 naturbelassen 136.3838.40.00

**weka Gartenhaus 136 B**

<b>Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm</b> inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	Gr. 1 naturbelassen 136.3830.44.00	Gr. 2 naturbelassen 136.3838.44.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt.  
100.1401.00.00

**Zubehör-Tipp**



**Mehr Stauraum**  
Im praktischen Anbauschuppen schaffen Sie genug Platz für Gartengeräte, Gartenmöbel und mehr (s.S. 132).

**weka Gartenhaus 135/136**

	GH 136 Gr. 1 136.3830.10.00
<b>Vorteilspreis</b>	
	GH 135 Gr. 2 135.3838.10.00
<b>Vorteilspreis</b>	



weka Gartenhaus 139 A Gr. 2 - 139.3030.10.00 - Abb. mit Zubehör Blumenkästen (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Doppelfenster

**weka Gartenhaus 139**

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm (weka GH 139 A: 60 cm), hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipps**



**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoff-einsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00

**Vordach 20 cm**

Gr. 1 naturbelassen	Gr. 2 naturbelassen	Gr. 3 naturbelassen
17,55 m²	21,06 m²	26,67 m²
139.3025.00.00	139.3030.00.00	139.3038.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Vordach 60 cm**

Gr. 1 naturbelassen	Gr. 2 naturbelassen	Gr. 3 naturbelassen
21,90 m²	25,41 m²	31,02 m²
139.3025.10.00	139.3030.10.00	139.3038.10.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Weckendhaus 137 Gr. 2 - 137.3838.10.00 - Kundenfoto - Abb. mit Zubehör Anbauschuppen und Schlieppdach (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Doppeltür
- » 2 große Kreuzsprossen-Fenster

**weka Gartenhaus 137**

- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 49 x H 181 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**

**Hochwertiges Massivholz-Schleppdach und Anbauschuppen**

- Schleppdach** als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern  
Schindelbedarf: 2 Pakete  
Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00
- Anbauschuppen** rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag\* und Massivholzboden, Einzeltür, naturbelassen, Schindelbedarf: 2 Pakete  
Sockelmaß B 150 x T 250 cm  
120.1525.00.00

weka Gartenhaus 137	weka Gartenhaus 137 A	weka Gartenhaus 137 B
<b>Vordach 60 cm</b>	<b>Vordach 200 cm</b> inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe	<b>Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm</b> inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe
31,94 m²	31,94 m²	31,94 m²
17,9 m²	17,9 m²	17,9 m²
Gr. 1 naturbelassen 137.3830.10.00	Gr. 1 naturbelassen 137.3830.40.00	Gr. 1 naturbelassen 137.3830.44.00
39,03 m²	39,03 m²	39,03 m²
17,9 m²	17,9 m²	17,9 m²
Gr. 2 naturbelassen 137.3838.10.00	Gr. 2 naturbelassen 137.3838.40.00	Gr. 2 naturbelassen 137.3838.44.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Die praktische Ergänzung**  
Mit dem Schleppdach und dem geräumigen Anbauschuppen schaffen Sie sich viel zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder, Brennholz und vieles mehr.



weka Gartenhaus 820 A Gr. 1 - 820.2005.00.00 Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 Fenster
- » Bitumendachbelag



weka Gartenhaus 323 Gr. 3 - 323.3020.20400

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Massivholz-Doppeltür
- » Bitumendachbelag


16 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 820**

- **Gesamthöhe:** 250 cm
- **Wandstärke der Elemente:** Elementbauweise, aus 16 mm unbesäumten Brettern, für einen einfachen Aufbau zu passgenauen Elementen vorgefertigt
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung
- **Dachüberstände:** vorn 100 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachbahnen S. 132
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**weka Gartenhaus 820**

Vordach 100 cm inkl. Holzstützen und Massivholzboden



Gr. 1 naturbelassen 820.2007.00.00

Gr. 2 naturbelassen 820.2008.00.00

**weka Gartenhaus 820 A**

Vordach 100 cm inkl. Sitzgelegenheit und Theke



Gr. 1 naturbelassen 820.2005.00.00

Gr. 2 naturbelassen 820.2006.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachbahnen.


19 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 323**

- **Gr. 1 + 2: Firsthöhe:** 221 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Gr. 3 + 4: Firsthöhe:** 232 cm · **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm dicke Blockbohlen
- **Dach:** versetztes 16mm-Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Boden:** 16mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 14 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\* **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Gartenhaus 323**



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Das Besondere**



**Jedes Haus ein Unikat**

Steigern Sie Ihre Abenteuerlust und genießen Sie Ihre Freizeit mit etwas ganz Besonderem. Vorgefertigte und passgenaue Elemente für einen einfachen Aufbau.

**Zubehör-Tipp**



**Extra für Sie gefertigt: das Massivholzschild**

Mit individuellem Text

- L 185 x H ca. 23 cm

Aufschrift individuell, bis zu 12 Buchstaben 820.0200.00.02

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 133)



**Ihr Vorteil**

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ zweifach vorbehandelt.



Weka Gartenhaus 325 A Gr. 2 - 325.3025.21410

**Mehr Inklusiv**

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

19 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 325 A**

- **Gesamthöhe:** 235 cm
  - **Seitenwand:** 186 cm
  - **Wand:** 19 mm Blockbohlen
  - **Boden:** 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
  - **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
  - **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
  - **Fenster:** 2 Oberlichter
  - **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 90**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt - optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.133)



weka Gartenhaus 325 A



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Weka Gartenhaus 325 Gr. 2 - 325.2020.21400

**Mehr Inklusiv**

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

19 mm WANDSTÄRKE


**weka Gartenhaus 325**

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm Blockbohlen
- **Boden:** 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenhaus 325



**weka Gartenhaus 325**



**Gr. 1 naturbelassen**  
325.2015.20400

**Vorteilspreis**

**Gr. 4 naturbelassen**  
325.3025.20400

**Vorteilspreis**

**Gr. 1 lasiert**  
325.2015.21400

**Vorteilspreis**

**Gr. 4 lasiert**  
325.3025.21400

**Vorteilspreis**



Spiegelverkehrter Dachaufbau möglich

## Mehr Inklusive

- » breite Rahmendoppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

## weka Gartenhaus 226

- **Firsthöhe:** 252 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, mit Oberlichtern, naturbelassen, Größe 1 + 3: 2 Oberlichter, Größe 2 + 4: 3 Oberlichter
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 226 Gr. 4 · 226.3030.15400 Kundenfoto

<b>Gr. 1</b> naturbelassen 226.2121.10400 9,0 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 2</b> naturbelassen 226.2424.10400 11,7 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 3</b> naturbelassen 226.3021.10400 12,9 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 4</b> naturbelassen 226.3030.10400 18,4 m <sup>2</sup>
<b>Gr. 1</b> schwedenrot 226.2121.13400 <b>Gr. 1</b> grau 226.2121.15400 <b>Gr. 1</b> anthrazit 226.2121.16400	<b>Gr. 2</b> schwedenrot 226.2424.13400 <b>Gr. 2</b> grau 226.2424.15400 <b>Gr. 2</b> anthrazit 226.2424.16400	<b>Gr. 3</b> schwedenrot 226.3021.13400 <b>Gr. 3</b> grau 226.3021.15400 <b>Gr. 3</b> anthrazit 226.3021.16400	<b>Gr. 4</b> schwedenrot 226.3030.13400 <b>Gr. 4</b> grau 226.3030.15400 <b>Gr. 4</b> anthrazit 226.3030.16400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)

## Empfehlung



**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)



**Optimaler Schutz vor Wind und Wetter**  
**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schaffen Sie sich noch mehr Platz für Brennholz u. v.m. mit einem praktischen Schleppdach. (s.S. 133)



weka Schiebetürhaus 228 - 228.3021.16401

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Schiebetürhaus 228

- **Gesamthöhe:** 248 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Bogendach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten ca. 15 cm, Seiten ca. 24 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Schiebetürhaus 228

naturbelassen  
228.3021.10401

schwedenrot  
228.3021.13401  
grau  
228.3021.15401  
anthrazit  
228.3021.16401



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)



weka Schiebetürhaus 228 - 228.3021.10401 - naturbelassen



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.3021.13401

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse


21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Schiebetürhaus 225

- **Gesamthöhe:** 238 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Schiebetürhaus 225



Gr. 1 naturbelassen  
225.3021.10401



Gr. 2 naturbelassen  
225.3030.10401

Gr. 1 schwedenrot  
225.3021.13401  
Gr. 1 grau  
225.3021.15401  
Gr. 1 anthrazit  
225.3021.16401

Gr. 2 schwedenrot  
225.3030.13401  
Gr. 2 grau  
225.3030.15401  
Gr. 2 anthrazit  
225.3030.16401

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachbahnen.



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetter-schutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Kundenfoto 225.3030.15401



weka Gartenhaus 260 Gr. 2 · 260.3024.00.04

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach
- » anbauseitige Massivholzwand
- » Rahmen-Einzeltür

**weka Gartenhaus 260**

- **Gr. 1: Gesamthöhe:** 250 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Gr. 2: Gesamthöhe:** 260 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Die ideale Ergänzung**

Bestellen Sie gleich ein passendes Echtglas-Fenster in modernem Design – so sorgen Sie für extra viel Licht im Innenraum Ihres Anbauhauses (s.S.130).



weka Gartenhaus 260



Massivholzboden Gr. 1 123.0124.21.00  
Massivholzboden Gr. 2 123.0130.24.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Die clevere Raumlösung**  
Mit der intelligenten Anbauvariante schaffen Sie sich einfach und unkompliziert ca. 11 bzw. 15 m³ mehr Abstellraum!



weka Gartenhaus 158 Gr. 2 · 158.3830.00.00

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Panoramadoppeltür
- » große Oberlichter

**weka Gartenhaus 158**


- **Gesamthöhe:** 281 cm · **Seitenwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** versetztes 19 mm-Massivholz-Pultdach mit Oberlichtern, 3 Oberlichter (4 Oberlichter bei Gr. 2),
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 30 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

**Das Besondere**



weka Gartenhaus 158



Gr. 1 naturbelassen 158.3030.00.00  
Gr. 2 naturbelassen 158.3830.00.00

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!  
Zu einem günstigen Festpreis.



weka Gartenhaus 158 Gr. 2 · 158.3830.00.00 · Farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

**Viel Licht und Raum**

Für optimalen Lichteinfall sorgen die breite Panorama-Doppeltür und die großzügigen Oberlichter. Mit dem versetzten Satteldach haben Sie zusätzliche Raumhöhe zum Wohlfühlen.



## Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden



## Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmen-Einzeltür
- » selbstklebende Dachbahn
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau

14 mm  
WANDSTÄRKE


### weka Gartenhaus 344

- **Firsthöhe:** 191 cm · **Seitenwand:** 184 cm
- **Wand:** 14 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** Elementbauweise, Seitenwände aus Profilbrettern
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passender Massivholzboden als Zubehör
- **Dach:** 18 mm OSB-Dach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 16 cm, Seiten ca. 17 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Doppelflügeltür B 111 x H 170 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

### weka Gartenhaus 344



344.1813.30.04



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Vorteilspreis


21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 367

- **Firsthöhe:** 201 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** Wandelemente mit 21 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm starke 3-Schichtplatte
- **Dach:** 19 mm starkes Pultdach aus 3-Schichtplatte, drehbare Dach- und Giebelkonstruktion ermöglichen die freie Wahl der Richtung des Dachgefälles
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 9 cm, Seiten ca. 4 cm
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka  
Gartenhaus 367



Gr. 1 naturbelassen  
367.2100.10000

Gr. 1 schwedenrot  
367.2100.13000

Gr. 1 grau  
367.2100.15000

Gr. 1 anthrazit  
367.2100.16000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

## Zubehör-Tipp



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen

**Massivholzboden**  
für Gartenhaus 344 345.0118.13.00

## Mehr Zubehör



### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiubasis. (s.S. 133)

## Das Besondere



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

## WEKA-Qualität



### Kleines Raumwunder

Mit unserem Gartenhaus 367 müssen Sie auch auf kleinen Grundstücken und bei geringem Platzangebot nicht auf die bekannte WEKA-Qualität verzichten.



weka Gartenhaus 321 Gr. 2 · 321.3025.20250

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panoramatür mit Milchglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

19 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 321

- **Gesamthöhe:** 206 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 19 mm Blockbohlen
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 127 cm, Gr. 2 B 242 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.133)



### ohne Anbau

weka Gartenhaus 321

Gr. 1 321.2020.20050 7,7 m²	Gr. 3 321.2525.20050 12,8 m²
Gr. 4 321.3020.20050 11,7 m²	Gr. 5 321.3025.20050 14,58 m²

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s.S. 132)

### 115 cm Anbau

weka Gartenhaus 321 A

Gr. 1 321.2020.20150 7,7 m²	Gr. 3 321.2525.20150 12,8 m²
Gr. 4 321.3020.20150 11,7 m²	Gr. 5 321.3025.20150 14,58 m²

### 230 cm Anbau

weka Gartenhaus 321 B

Gr. 1 321.2020.20250 7,7 m²	Gr. 3 321.2525.20250 12,8 m²
Gr. 4 321.3020.20250 11,7 m²	Gr. 5 321.3025.20250 14,58 m²



## 1 Haus - 3 Varianten

Gr. 2 ohne Anbau 321.2520.20050 9,9 m²	Gr. 2 115cm Anbau 321.2520.20150 9,9 m²	Gr. 2 230cm Anbau 321.2520.20250 9,9 m²
--	---	---

**Vorteilspreis**



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 229**

- **Gesamthöhe:** 217 cm - **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

**Einfach verlegt – optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.133)

**weka Gartenhaus 229**

Gr. 1 naturbelassen 229.2121.10400	Gr. 2 naturbelassen 229.2424.10400
Gr. 1 schwedenrot 229.2121.13400	Gr. 2 schwedenrot 229.2424.13400
Gr. 1 grau 229.2121.15400	Gr. 2 grau 229.2424.15400
Gr. 1 anthrazit 229.2121.16400	Gr. 2 anthrazit 229.2424.16400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Optimaler Schutz vor Wind und Wetter

**Raumwunder**  
Besonders platzsparend durch innovative 5-Eck-Bauweise

Gr. 1 · 229.2121.13400



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.2130.10201

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Doppel-Schiebetür
- » extra breite Überdachungen

21 mm WANDSTÄRKE

**weka Schiebetürhaus 225**

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 15 cm, Seiten 12 cm  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Der ideale Sicht- und Windschutz**

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

**Passende Rück- & Seitenwände**  
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 131.



weka Schiebetürhaus 225 B Gr. 2 - 225.2130.10301

**weka**  
**PREIS-TREFFER**



weka Gartenhaus 227 Gr. 2 - 227.2424.16400

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » mit breiter Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 227**

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



**Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 42**

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Gr. 1 - 227.2121.13400

**weka Gartenhaus 227**



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 262A - 262.2121.16030

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Türen
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm WANDSTÄRKE

## weka Designhaus 262

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Frontwand:** 210 cm · **Rückwand:** 210 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Gr.1 Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), Gr. 2 Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



**Zusätzliches Echtglasfenster B 125 x H 40 cm**  
100.1139.00.00 natur    100.1139.10.00 weiß



**weka Designhaus 262 A**  
Inkl. Rahmen-Doppeltür  
B 165 x 173 cm (lichtes Maß)  
mit Panorama Fensterausschnitten



naturbelassen 262.2121.10030    anthrazit 262.2121.16030



**weka Designhaus 262**



naturbelassen 262.2121.10000    anthrazit 262.2121.16000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



„... Ideal auch für Ihr Büro im eigenen Garten. Viel Licht und ein entspannender Ausblick!“



weka Gartenhaus 172 B Gr. 2 - 172.3030.10220

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Einzeltür
- » 2 Fensterpaneele

21 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 172

- **Gesamthöhe:** 216 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Mehr Varianten




**Ihre eigene Wohlfühl-Lounge**  
Perfekt für gemeinsame Grillabende und Feiern mit Freunden und Familie.


weka Gartenhaus 172



Ohne Anbau



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.10020



Gr. 2 naturbelassen 172.3030.10020


weka Gartenhaus 172 B



295 cm breiter Anbau



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.10220



Gr. 2 naturbelassen 172.3030.10220

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

**NEU!**



weka Gartenhaus 264 Gr. 4 · 264.3024.13000

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Oberlicht über den Türen

21 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 264

- **Gesamthöhe:** 239 cm
- **Frontwand:** 232 cm · **Rückwand:** 199 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn 26 cm, hinten 17 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 264

Gr. 1 naturbelassen 264.2421.10000	Gr. 2 naturbelassen 264.2424.10000
Gr. 1 schwedenrot 264.2421.13000	Gr. 2 schwedenrot 264.2424.13000
Gr. 1 grau 264.2421.15000	Gr. 2 grau 264.2424.15000
Gr. 1 anthrazit 264.2421.16000	Gr. 2 anthrazit 264.2424.16000
Gr. 3 naturbelassen 264.3021.10000	Gr. 4 naturbelassen 264.3024.10000
Gr. 3 schwedenrot 264.3021.13000	Gr. 4 schwedenrot 264.3024.13000
Gr. 3 grau 264.3021.15000	Gr. 4 grau 264.3024.15000
Gr. 3 anthrazit 264.3021.16000	Gr. 4 anthrazit 264.3024.16000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)

## Die ideale Fahrradgarage

Mit dem Gartenhaus 264 haben Sie den idealen Lagerraum für Ihre Fahrräder. Für kleinere Reparaturen bietet Ihnen der helle Innenraum ausreichend Platz.



Ihr Vorteil

## Komfortabler Innenraum

Dank der umlaufenden Fenster haben Sie einen hellen Innenraum in dem Gartengeräte und Co. mit einer Raumhöhe von 205 cm ausreichend Platz finden.

21 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 265

- **Gesamthöhe:** 234 cm
- **Frontwand:** 234 cm · **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten (Gr. 1+2) 20 cm (Gr. 3) 17,5cm, Seiten ca. 7 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 4 umlaufende Fensterelemente als Oberlicht
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 265

Gr. 1 naturbelassen 265.2112.10000	Gr. 2 naturbelassen 265.2121.10000
Gr. 1 schwedenrot 265.2112.13000	Gr. 2 schwedenrot 265.2121.13000
Gr. 1 grau 265.2112.15000	Gr. 2 grau 265.2121.15000
Gr. 1 anthrazit 265.2112.16000	Gr. 2 anthrazit 265.2121.16000
Gr. 3 naturbelassen 265.2424.10000	
Gr. 3 schwedenrot 265.2424.13000	
Gr. 3 grau 265.2424.15000	
Gr. 3 anthrazit 265.2424.16000	

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



## Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiubasis. (s.S. 133)



weka Gartenhaus 219 Gr. 2 - 219.3024.76041 Gestaltungsbeispiel

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Rahmendoppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm  
WANDSTÄRKE

## Gartenhaus „wekaLine“ 219

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Rückwand:** 191 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 40

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Das Besondere



**wekaLine**  
WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

weka Gartenhaus „wekaLine“ 219

Gr. 1 naturbelassen 219.2424.70041	Gr. 2 naturbelassen 219.3024.70041	Gr. 3 naturbelassen 219.3030.70041
Gr. 1 schwedenrot 219.2424.73041 Gr. 1 anthrazit 219.2424.76041	Gr. 2 schwedenrot 219.3024.73041 Gr. 2 anthrazit 219.3024.76041	Gr. 3 schwedenrot 219.3030.73041 Gr. 3 anthrazit 219.3030.76041

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s.S. 132)



weka Gartenhaus 254 Gr. 1 254.3720.40000

## Mehr Inklusiv

- » mit Doppel- & Einzeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » praktischem Geräteraum

28 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 254

- **Gesamthöhe:** 222 cm
  - **Frontwand:** 219 cm · **Rückwand:** 213 cm
  - **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 12 cm  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 154 x H 180 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 78 x H 175 (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 44

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 254

Gr. 1 naturbelassen 254.3720.40000	Gr. 2 naturbelassen 254.3725.40000
---------------------------------------	---------------------------------------

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)





weka Gartenhaus 171 Gr. 1 · 171.2424.76000

### Mehr Inklusive

- » modernes Design
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar

28 mm WANDSTÄRKE

### Designhaus „wekaLine“ 171

- **Gesamthöhe:** 213 cm
- **Frontwand:** 209 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen selbstklebenden besandeten Dachbahnen (s.S. 133)

<b>Designhaus „wekaLine“ 171</b>	Gr. 1 naturbelassen 171.2424.70000	Gr. 2 naturbelassen 171.3030.70000
	Gr. 1 anthrazit 171.2424.76000	Gr. 2 anthrazit 171.3030.76000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 171 Gr. 2 · 171.3030.70000



weka Gartenhaus 263 Gr. 1 263.2424.40000

### Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders heller Innenraum
- » mit Panoramatür und -fenster

28 mm WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 263

- **Gesamthöhe:** 227 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 45 cm, hinten 9 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß) Gr. 1, Rahmen-Doppeltür B 165 x 173 cm (lichtes Maß) Gr. 2 + 3 inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

<b>weka Gartenhaus 263</b>	Gr. 1 naturbelassen 263.2424.40000	Gr. 2 naturbelassen 263.3024.40000	Gr. 3 naturbelassen 263.3030.40000
	Gr. 1 grau 263.2424.45000 Gr. 1 anthrazit 263.2424.46000	Gr. 2 grau 263.3024.45000 Gr. 2 anthrazit 263.3024.46000	Gr. 3 grau 263.3030.45000 Gr. 3 anthrazit 263.3030.46000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 263 Gr. 2 263.3024.45000

Egal ob als Home Office, Lesecke oder Sportraum – das Gartenhaus 263 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht für

### Mehr Individualität





weka Gartenhaus 170 Gr. 2 · 170.2424.00.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglasfenster

28 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 170

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** GH 170 Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2: hinten 20 cm, Seiten 23 cm, Gr. 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm  
GH 170 A Gr. 1: hinten 20 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2 + 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 52/53



weka Gartenhaus A Gr. 3 · 170.2421.00.60 · Kundenfoto

### Vielseitig einsetzbar

Der praktische Anbau des weka Gartenhauses 170 A bringt Ihnen extra viel Stauraum für große Gartengeräte, Fahrräder & mehr.



weka Gartenhaus 170 A Gr. 1 · 170.2421.00.60



weka Gartenhaus 170



Gr. 1 naturbelassen  
170.2421.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
170.2424.00.00




Gr. 3 naturbelassen  
170.3030.00.00




weka Gartenhaus 170 A


Mit seitlichem Anbau:  
150 cm breit inkl. Stützen,  
Abschlussblende und  
Wandverkleidung



Gr. 1 naturbelassen  
170.2421.00.60



Gr. 2 naturbelassen  
170.2424.00.60



Gr. 3 naturbelassen  
170.3030.00.60



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)



Hier können Sie noch mehr entdecken!



einfach  
einscannen

Zubehör-Tipp



### Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

Mehr Zubehör



### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoff-einsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt  
100.1401.00.00



**weka**  
**PREIS-**  
**TREFFER**

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 179**

- **Gesamthöhe:** 224 cm · **Rückwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorne: 40 cm, hinten: 29 cm, Seiten: 22,5 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 165 x H 172 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau bei GH 179 A:** ohne Boden, rechts oder links anbaubar
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 26**

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt – optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminumbasis. (s.S. 133)




Außen mit doppelt aufgetragener Wetterschutzfarbe




weka Gartenhaus 179

„Das ideale Gartenhaus in modernen Wetterschutzfarben. Dank verschiedener Größen geeignet für jeden Garten.“



Gr. 2 naturbelassen  
179.2424.40001

Gr. 2 grau  
179.2424.45001  
Gr. 2 anthrazit  
179.2424.46001



Gr. 3 naturbelassen  
179.3024.40001

Gr. 3 grau  
179.3024.45001  
Gr. 3 anthrazit  
179.3024.46001



Gr. 1 naturbelassen  
179.2421.40001

Gr. 1 grau  
179.2421.45001  
Gr. 1 anthrazit  
179.2421.46001



Gr. 4 naturbelassen  
179.3030.40001

Gr. 4 grau  
179.3030.45001  
Gr. 4 anthrazit  
179.3030.46001

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!


**weka Gartenhaus 179 A**



weka Gartenhaus 179 A, naturbelassen


Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung

„Mit dem praktischen und großzügigen Anbau für Brennholz oder Großgeräte - eine echte Bereicherung für jeden Garten.“



GH 179 A Gr. 1  
179.2424.40601

**Vorteilspreis**



GH 179 A Gr. 2  
179.3024.40601

**Vorteilspreis**



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



**Vielseitig einsetzbar**

Der Anbau des weka Gartenhauses 179 A ist nicht nur ein großzügiges Brennholzlager, er kann auch als Stellplatz für Fahrräder oder, Rasenmäher oder Motorräder genutzt werden.



weka Gartenhaus 179 Gr. 2 · 179.3024.40601



weka Designhaus 172 B Gr. 1 · 172.2424.46101 · Abb. mit Rückwand (kostenplf. Zubehör)

### Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama-Einzeltür mit Echtglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

### weka Designhaus 172

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau: ohne Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 172 A Gr. 1 · 172.2424.40101

### Zubehör-Tipp

#### Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

**Passende Rück- & Seitenwände**  
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.



Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 131.



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.


### Zubehör-Tipp



#### Für mehr Licht


Für das Designhaus 172 empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s.S. 130)

#### weka Designhaus 172 A



Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.40101


- Gr. 1 schwedenrot  
172.2424.43101
- Gr. 1 grau  
172.2424.45101
- Gr. 1 anthrazit  
172.2424.46101



Gr. 2 naturbelassen  
172.2430.40101


- Gr. 2 schwedenrot  
172.2430.43101
- Gr. 2 grau  
172.2430.45101
- Gr. 2 anthrazit  
172.2430.46101

#### weka Designhaus 172 B



Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.40201

- Gr. 1 schwedenrot  
172.2424.43201
- Gr. 1 grau  
172.2424.45201
- Gr. 1 anthrazit  
172.2424.46201



Gr. 2 naturbelassen  
172.2430.40201

- Gr. 2 schwedenrot  
172.2430.43201
- Gr. 2 grau  
172.2430.45201
- Gr. 2 anthrazit  
172.2430.46201

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



### Mehr Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar
- » hochwertige Rahmendoppeltür

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

### Designhaus „wekaLine“ 172


- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 160 cm, Gr. 2 B 310 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




**Für mehr Licht**  
Für dieses Designhaus empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s.S. 130)

#### Designhaus „wekaLine“ 172




Gr. 1 naturbelassen  
172.2121.70001

Gr. 1 anthrazit  
172.2121.76001



Gr. 2 naturbelassen  
172.2424.70001

Gr. 2 anthrazit  
172.2424.76001



Gr. 3 naturbelassen  
172.3030.70001

Gr. 3 anthrazit  
172.3030.76001


#### Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen  
**Passende Rück- & Seitenwände**  
Die praktische Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden bekommen Sie Ihre ganz persönlichen Ruhe-Oase.



Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 131.

#### Designhaus „wekaLine“ 172 A



Gr. 2 naturbelassen  
172.2424.70101


Gr. 2 anthrazit  
172.2424.76101

#### Designhaus „wekaLine“ 172 B



Gr. 2 naturbelassen  
172.2424.70201

Gr. 2 anthrazit  
172.2424.76201



Gr. 3 naturbelassen  
172.3030.70101

Gr. 3 anthrazit  
172.3030.76101



Gr. 3 naturbelassen  
172.3030.70201

Gr. 3 anthrazit  
172.3030.76201

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Design & Funktion in perfekter Harmonie

**wekaLine - Das spezielle Design-Profil**  
WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

## Designhaus „wekaLine“ 172

<b>Designhaus 172 A</b> Gr.1 mit seitlichem Anbau 150 cm	<b>naturbelassen</b> 172.2121.70101	<b>Designhaus 172 B</b> Gr.1 mit seitlichem Anbau 300 cm	<b>anthrazit</b> 172.2121.76201
<b>Vorteilspreis</b>	<b>Vorteilspreis</b>	<b>Vorteilspreis</b>	<b>Vorteilspreis</b>

### Zubehör-Tipp



**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)

### Mehr Varianten



Designhaus wekaLine 172A Gr. 2 - naturbelassen - 172.2424.70101



weka Designhaus 213 B Gr. 1 - schwedenrot - 213.3030.43000 (Kundenfoto)

**Mehr Inklusive**

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster aus Echtglas

28 mm WANDSTÄRKE

**weka Designhaus 213**

- **Gesamthöhe:** 237 cm
- **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 213 B Gr. 1 - naturbelassen - 213.3030.40000

Mehr Varianten

weka Designhaus 213	weka Designhaus 213 A	weka Designhaus 213 B
Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40000	Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40100	Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40200
Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43000	Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43100	Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43200
Gr. 1 grau 213.2424.45000	Gr. 1 grau 213.2424.45100	Gr. 1 grau 213.2424.45200
Gr. 1 anthrazit 213.2424.46000	Gr. 1 anthrazit 213.2424.46100	Gr. 1 anthrazit 213.2424.46200
Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40000	Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40100	Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40200
Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43000	Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43100	Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43200
Gr. 2 grau 213.3030.45000	Gr. 2 grau 213.3030.45100	Gr. 2 grau 213.3030.45200
Gr. 2 anthrazit 213.3030.46000	Gr. 2 anthrazit 213.3030.46100	Gr. 2 anthrazit 213.3030.46200
Gr. 3 naturbelassen 126.3030.00.00		
Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000		
Gr. 3 grau 126.3030.45000		
Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000		

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Designhaus 126 B Gr. 1 - 126.3024.45201 (Kundenfoto)

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » auch in Wetterschutzfarben
- » hochwertige Rahmendoppeltür

28 mm WANDSTÄRKE

**weka Designhaus 126**

- **Gesamthöhe:** 226 cm
- **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 18 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 126	weka Designhaus 126 A	weka Designhaus 126 B
Gr. 1 naturbelassen 126.3021.00.00	Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40101	Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40201
Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43000	Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43101	Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43201
Gr. 1 grau 126.3021.45000	Gr. 1 grau 126.3024.45101	Gr. 1 grau 126.3024.45201
Gr. 1 anthrazit 126.3021.46000	Gr. 1 anthrazit 126.3024.46101	Gr. 1 anthrazit 126.3024.46201
Gr. 2 naturbelassen 126.3024.00.00	Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40101	Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40201
Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43000	Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43101	Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43201
Gr. 2 grau 126.3024.45000	Gr. 2 grau 126.3030.45101	Gr. 2 grau 126.3030.45201
Gr. 2 anthrazit 126.3024.46000	Gr. 2 anthrazit 126.3030.46101	Gr. 2 anthrazit 126.3030.46201
Gr. 3 naturbelassen 126.3030.00.00		
Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000		
Gr. 3 grau 126.3030.45000		
Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000		

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Mehr Vorteile**

- » modernes Design
- » breite Glasschiebetür
- » heller Innenraum

**Designhaus 412 Gr.1**

- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 1 feststehendes Einzelfenster B 100 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

44 mm WANDSTÄRKE


①

②

③



Designhaus 412 Gr.1



- Gr. 1 naturbelassen 41262
- Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 41264
- Gr. 1 graphitgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 41263

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

**Mehr Individualität**

Egal ob als geräumiges Home Office, gemütliche Leseecke oder heller Sportraum – das Designhaus 412 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht.



**Mehr Platz für Ihre Ideen**

**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt - optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 133)



Designhaus 412 Gr. 1 · 41262



**Mehr Vorteile**  
 » modernes Design  
 » Glasschiebetüren  
 » heller Innenraum

**Designhaus 412 Gr.2**

- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Tür:** 1 Schiebetür B 400 x H 203 cm (lichtes Maß)  
1 Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Anbau:** ohne Rückwand (ohne Boden), rechts oder links anbaubar; separat erhältlich
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

- 44 mm WANDSTÄRKE
- ①
- ②
- ③

**Designhaus 412 Gr.2**

Gr. 1 naturbelassen 41277  
 Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 41279  
 Gr. 1 graphitgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 41278

Dachverlängerung für Designhaus 412 Gr. 2  
 44 mm Wandstärke  
 300 x 322 cm

Gr. 1 naturbelassen 9901200  
 Gr. 1 hellgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 990120003  
 Gr. 1 graphitgrau (ab 01.04.2021 lieferbar) 990120004

**weka Montageservice**  
 Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!



**Die ideale Homeoffice-Lösung**




Designhaus „Cubilis“ Gr. 1 - 412.3830.00.00

## Mehr Inklusive

- » hochwertige Dachbahn
- » Regenrinnen-Set
- » Aluminium-Dachblende

## Designhaus „Cubilis“

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 zusätzliches Drehkipp-Fenster, Klarglas, zum individuellen Selbsteinbau
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas
- **Inklusive** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus Cubilis

Gr. 1 naturbelassen  
412.3830.00.00

Gr. 2 naturbelassen  
412.3838.00.00

**weka Montagesservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



\* frei Bordsteinkante innerhalb Österreichs. Gilt für Cubilis und Cubilis 2.0.



### Elegante Glasfront

Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholz wand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



### Exklusives wekaLine Bohlenprofil

Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.




Designhaus „Cubilis 2.0“ Gr. 2 - 414.3848.60000

## Mehr Inklusive

- » seitliche Lamellenelemente
- » hochwertige Dachbahn
- » Aluminium-Dachblende

## Designhaus „Cubilis 2.0“

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas
- **Inklusive** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus Cubilis

Gr. 1 naturbelassen  
414.3838.60000

Gr. 2 naturbelassen  
414.3848.60000

inklusive seitlichem Lamellenelement als Sichtschutz mit beweglichen Lamellen

**weka Montagesservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Inklusive



### Inklusive

Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende in Edelstahloptik, matt. Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach, sicher und schnell zu verarbeiten.



Designhaus Cubilis 2.0 Gr. 2 - naturbelassen - 414.3848.60000



## Die Komfort Vorteile

weka Komforthäuser bieten viel Raum, zuverlässige Qualität und sind eine Bereicherung, nicht nur für große Menschen.



### Mehr Stauraum und ein größeres Platzangebot

Durch die zusätzlichen eingezogenen Bohlen, bekommen unsere Komforthäuser eine höhere Deckenhöhe und gewinnen an Raumvolumen. Somit haben Sie noch mehr Platz für sich, Ihre Gartenmöbel oder -geräte.



### Extra hohe Türen

Die hochwertigen Rahmentüren unserer Komforthäuser sind nicht nur besonders stabil, sondern verfügen über mehr Durchgangshöhe (195 cm). Sie erhalten zusätzlich eine hochwertige Edelstahl-Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln damit alles, was Sie in Ihrem WEKA-Gartenhaus lagern, sicher verstaut ist.

### Unser Service:

Gern liefern wir Ihnen unsere Produkte gegen Aufpreis Nachhause, bis an die Bordsteinkante. Neben unserem Lieferservice bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihr WEKA Gartenhaus durch unseren Montageservice aufbauen zu lassen.



### Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » extra großes Raumvolumen
- » besonders hohe Tür (195 cm)



### weka Weekendhaus 138

- **Extra hohe Firsthöhe:** 296 cm
- **Extra hohe Seitenwand:** 231 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** extra hoch B 69,2 x H 91 cm
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür, extra hoch B 81 x H 195 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

\* Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Das ist Premium-Qualität:

- Deutlich mehr Raumvolumen** dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer** dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- Sicherheit, Optik und Funktion** dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

	380 300 60 36,03 m <sup>2</sup>	Gr. 1 naturbelassen 138.3830.10.00	380 380 60 44,01 m <sup>2</sup>	Gr. 2 138.3838.10.00
	380 300 200 36,03 m <sup>2</sup> 19,6 m <sup>2</sup>	Gr. 1 naturbelassen 138.3830.40.00	380 380 200 44,01 m <sup>2</sup> 19,6 m <sup>2</sup>	Gr. 2 naturbelassen 138.3838.40.00
	380 300 200 36,03 m <sup>2</sup> 19,6 m <sup>2</sup>	Gr. 1 naturbelassen 138.3830.44.00	380 380 200 44,01 m <sup>2</sup> 19,6 m <sup>2</sup>	Gr. 2 naturbelassen 138.3838.44.00

**Vorteilspreis**

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Passende Fensterläden**  
2-teilig, naturbelassen, mit Beschlägen, zweiseitig zu befestigen  
100.1305.00.00



# Komforthäuser



**Inklusive!**  
 Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende.  
 Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach und schnell zu verarbeiten.

**Mehr Vorteile**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » modernes wekaLine-Profil  
 » besonders hohe Rahmentür


## Designhaus „wekaLine“ 413

- **Gesamthöhe:** 244 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 45 mm massive Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (inkl. Rückwand, ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 150 cm, Gr. 2 B 296 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

## Das moderne weka Line-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Mit speziellem Design-Profil „wekaLine“



**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Designhaus wekalinie 171 Gr. 1 · 171.2424.76010

## Mehr Inklusive


- » extra hohe Tür
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar

28 mm WANDSTÄRKE

## Designhaus „wekaLine“ 171

- **Gesamthöhe:** 235 cm
  - **Frontwand:** 235 cm · **Rückwand:** 219 cm
  - **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



## Mehr Höhe

Das Designhaus wekalinie 171+ ist mit seiner extra hohen Tür und seiner besonders großen Raumhöhe ein echtes Raumwunder und somit besonders ideal für große Menschen geeignet. Hinzu kommt das schmale Echtglas-Fenster, das für einen besonders hellen Innenraum sorgt. Hier können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen!

**Designhaus „wekaLine“ 171**

Gr. 1 naturbelassen 171.2424.70010	Gr. 2 naturbelassen 171.3030.70010
Gr. 1 anthrazit 171.2424.76010	Gr. 2 anthrazit 171.3030.76010

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Designhaus wekalinie 171 Gr. 2 · 171.3030.70010



weka Gartenhaus 116 Gr. 1 · 116.3025.00.00

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders große Raumhöhe
- » extra hohe Rahmentür (195 cm)

28 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 116

- **Gesamthöhe:** 254 cm
  - **Frontwand:** 239 cm · **Rückwand:** 192 cm
  - **Wand:** 28 mm Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 19 mm Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
  - **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
  - **Tür:** extra hohe Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

## Zubehör-Tipp



**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00



## weka Gartenhaus 116



Gr. 1 naturbelassen  
116.3025.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
116.3030.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Das ist WEKA-Qualität:

- Deutlich höherer Innenraum**  
dank extra hoher Seitenwände und besonders großer Gesamthöhe
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



weka Designhaus 213 B+ Gr. 2 - 213.3030.43210 - Gestaltungsbeispiel

## Mehr Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas

28 mm WANDSTÄRKE

- 1
- 2
- 3
- 4

## weka Designhaus 213+

- **Gesamthöhe:** 259 cm
- **Rückwand:** 248 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.









## Mehr Höhe

Das Designhaus 213+ ist mit seiner extra hohen Tür und seiner besonders großen Raumhöhe ein echtes Raumwunder und somit besonders ideal für große Menschen geeignet. Hinzu kommt das Echtglas-Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag, das für einen besonders hellen Innenraum sorgt. Hier können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen.

## 213+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka Designhaus 213+ zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (228cm) und mehr Raumvolumen. Inklusive unserer extra hohen Tür mit einem Durchgangsmaß von 195 cm.

weka Designhaus 213+	weka Designhaus 213 A+	weka Designhaus 213 B+
 Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40010	 Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40110	 Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40210
 Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43010	 Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43110	 Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43210
 Gr. 1 grau 213.2424.45010	 Gr. 1 grau 213.2424.45110	 Gr. 1 grau 213.2424.45210
 Gr. 1 anthrazit 213.2424.46010	 Gr. 1 anthrazit 213.2424.46110	 Gr. 1 anthrazit 213.2424.46210
 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40010	 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40110	 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40210
 Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43010	 Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43110	 Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43210
 Gr. 2 grau 213.3030.45010	 Gr. 2 grau 213.3030.45110	 Gr. 2 grau 213.3030.45210
 Gr. 2 anthrazit 213.3030.46010	 Gr. 2 anthrazit 213.3030.46110	 Gr. 2 anthrazit 213.3030.46210

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Designhaus 126 B+ 126.3024.43211 - Gestaltungsbeispiel

## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » in Wetterschutzfarben
- » hochwertige Rahmendoppeltür

28 mm WANDSTÄRKE

- 1
- 2
- 3
- 4

## weka Designhaus 126+













- **Gesamthöhe:** 247 cm
- **Rückwand:** 237 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 18 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133**
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



## 126+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka Designhaus 126+ zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (217 cm) und mehr Raumvolumen. Mit unserer extra hohen Türen mit einem Durchgangsmaß von 195 cm.

weka Designhaus 126+	weka Designhaus 126 A+	weka Designhaus 126 B+
 Gr. 1 naturbelassen 126.3021.40010	 Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40111	 Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40211
 Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43010	 Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43111	 Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43211
 Gr. 1 grau 126.3021.45010	 Gr. 1 grau 126.3024.45111	 Gr. 1 grau 126.3024.45211
 Gr. 1 anthrazit 126.3021.46010	 Gr. 1 anthrazit 126.3024.46111	 Gr. 1 anthrazit 126.3024.46211
 Gr. 2 naturbelassen 126.3024.40010	 Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40111	 Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40211
 Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43010	 Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43111	 Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43211
 Gr. 2 grau 126.3024.45010	 Gr. 2 grau 126.3030.45111	 Gr. 2 grau 126.3030.45211
 Gr. 2 anthrazit 126.3024.46010	 Gr. 2 anthrazit 126.3030.46111	 Gr. 2 anthrazit 126.3030.46211
 Gr. 3 naturbelassen 126.3030.40010	 Gr. 3 naturbelassen 126.3030.40010	 Gr. 3 naturbelassen 126.3030.40010
 Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43010	 Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43010	 Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43010
 Gr. 3 grau 126.3030.45010	 Gr. 3 grau 126.3030.45010	 Gr. 3 grau 126.3030.45010
 Gr. 3 anthrazit 126.3030.46010	 Gr. 3 anthrazit 126.3030.46010	 Gr. 3 anthrazit 126.3030.46010

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

# Die Weekendhaus Vorteile

Holz wirkt sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden aus. Es wirkt beruhigend und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Ein Wochenendhaus aus Holz ist somit ein idealer Rückzugsort vor dem Stress des Alltags.



## Ihr Ferienhaus im eigenen Garten

Mit unseren Wochenendhäusern haben Sie mehr von Ihrer Gartenidylle.



## Mehr Vielfalt

Wer ein Holzwochenendhaus sucht, dem bieten wir ein breites Spektrum an Bauweisen und Modellen. In unserem Sortiment führen wir vielzählige Varianten von klassischen Satteldachhäusern bis hin zu moderne Holzhaus Bungalows.

## Mehr Möglichkeiten:

Ein Holzwochenendhaus überzeugt durch Nachhaltigkeit und Wohnge-sundheit. Holzwochenendhäuser haben eine geringe Bauzeit und sind kosten-

günstig. Egal ob als Gästehaus, zusätzlichem Wohnzimmer, Homeoffice oder Hobbyraum, das vielseitige Platzangebot lässt keine Wünsche offen.



## Mehr Inklusive

- » 2-Raum Haus
- » praktisch überdachter Freisitz
- » imprägnierte Terrasse



44 mm PREMIUM

## Weekendhaus 441

- **Geamthöhe:** 262 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** ca. 30 cm
- **Dachbelag:** Für die **Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.**
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 110 x H 173 cm, 1 Einzelfenster zum öffnen B 55 x H 173 cm und ein kleines Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 71 x H 185 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Weekendhaus 441



naturbelassen  
4425241



**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

## Mehr Zubehör



### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiumbasis. (s.S. 133)

## Mehr Platz





## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » 6 Dreh-/Kippfenster

weka Weekendhaus 155 · 155.4356.30.00



**NEU!**

## Mehr Inklusive

- » heller Innenraum
- » hochwertige Doppeltür
- » großes Fenster für mehr Licht

Weekendhaus 709 Gr.1 · 709502



45 mm PREMIUM

### weka Weekendhaus 155

- **Firsthöhe:** 358 cm · **Seitenwand:** 255 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Fenster:** 6 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Rahmen-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Weekendhaus 155



**Sie entscheiden:**  
Zugang von außen oder Tür nach innen, Geräteraum oder Wohnraumerweiterung.

naturbelassen  
155.4356.30.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


70 mm PREMIUM

### Weekendhaus 709 Gr.1

- **Geamthöhe:** 231 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm,
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 154 x H 191 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Weekendhaus 709 Gr.1



naturbelassen  
709502

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Das Besondere**



### Das Premium-Weekendhaus mit 3 Räumen und 2 Etagen

Das Weekendhaus 155 besticht durch seine hohe Qualität & Vielseitigkeit. Dieses aus 45 mm starken Blockbohlen gefertigte Weekendhaus bietet mit einem großen Wohnraum, zwei Nebenräumen und einem extra Schlafboden genug Platz für die ganze Familie



weka Gartenhaus 155 · farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

**Mehr Zubehör**



### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiumbasis. (s.S. 133)

**Homeoffice**



**NEU!**



Weekendhaus 709 Gr. 2 · 709702

**Mehr Inklusive**

- » heller Innenraum
- » hochwertige Doppeltür
- » zwei große Fenster

**Weekendhaus 709 Gr.2**

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Seitenwand:** 224 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 133.**
- **Fenster:** 2 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm,
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 158 x H 193 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Weekendhaus 709 Gr.2



naturbelassen  
709702


**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.132)

**Homeoffice**



**Mehr Platz**



**Weekendhaus 703**

- **Firsthöhe:** 360 cm · **Seitenwand:** 244 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 60 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln S. 133.**
- **Fenster:** 3 feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 91,6 x H 91,6 cm, 1 großes Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 137,4 x H 91,6 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß), Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen


**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

**70 mm PREMIUM**



①





Weekendhaus 703



Gr. 1 naturbelassen  
7014741



Gr. 2 naturbelassen  
703341



Gr. 3 naturbelassen  
7014841

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**





**Mehr Wohlbefinden  
Mehr Entspannung  
Mehr Garten-Sauna**




Saunahaus Naantali – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

## Saunahaus „Naantali“



### Die WEKA-Qualität Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 38 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitten aus 14 mm starkem Isolierglas
- zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke
- Gesamthöhe 253 cm



### Naantali

Sockelmaß B 187 x T 187 x H 253 cm

- 2 x 55 cm tiefe Liegen
- inkl.: ✓ Ofenschutz und Sauna-Leuchten-Set
- ✓ 2 Kopfstützen
- ✓ hochwertiger, selbstklebender Dachbahn
- ✓ Wetterschutz für Ofensteuerung
- ✓ extra hoher Tür:  
Durchgangsmaß 71,5 x 181,5 cm



**Mehr Infos  
finden Sie hier!**



### Das Besondere

Die besonderen Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren des Hauses bleibt:

- ① Speziell isolierte Zwischendecke
- ② Isolierte Tür mit Dampfsperre
- ③ 14 mm starke Isolierverglasung
- ④ Große Zu- und Abluftöffnung aus Metall mit Insektenschutz für eine optimale Luftzirkulation



Saunatur mit Edelstahl-/Holzgriff und Sicherheitsrollverschluss



NEU!



Design-Saunahaus Farsund – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

# WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter



## Design-Saunahaus „Farsund“



### Die WEKA-Qualität Premium-Saunahaus

- 38 mm starke Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- hochwertige Massivholz-Saunatur mit Glaseinsatz aus Sicherheitsglas, inklusive Wärmeisolierung und Sicherheits-Rollverschluss
- Panorama-Haustür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke im Saunabereich
- Gesamthöhe 253 cm
- ohne Ersteindeckung



### Farsund

- Außenmaß Haus B 415 x T 220 x H 253 cm
- Innenmaß Sauna B 179 x T 179 x H 201 cm
- 2 x 55 cm tiefe Liegen, 50 cm tiefe Querliege
- inkl.: ✓ Ofenschutz  
✓ Bodenmatte  
✓ 2 Kopfstützen



Mehr Infos finden Sie hier!



Jetzt unseren Wellnesskatalog entdecken!

## Umfangreiches Zubehör

Bei weka finden Sie ein großes Sortiment an Zubehör, bestens auf Ihr Gartenhaus abgestimmt. Neben zusätzlichen Fenstern, den passenden Blumenkästen oder den unterschiedlichsten Dacheindeckungen. Damit verleihen Sie Ihrem weka Produkt eine persönliche Note. Unser Montageteam\* ist auch hier gern für Sie da!



### 01 Schleppdach für Satteldachhäuser

das ideale Brennholzlager, Massivholzdach aus 16 bzw. 19 mm starken Nut- und Federbrettern

#### Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke

16 mm starkes Dach, Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400

lasiert 330.0106.21400

weiß 330.0106.11000

#### Für klassisches Stecksystem 28 + 45 mm Wandstärke

19 mm starkes Dach, naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm 100.1701.00.00


Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm 100.1702.00.00

WEKA Vorteil

### Bestens isoliert für optimales Saunaklima

Die besonderen Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren der Sauna bleibt:

- 1 speziell isolierte Zwischendecke
- 2 isolierte Tür mit Dampfsperre





# WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter

## 01 Zusätzliches Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag

### Einzelfenster B 69 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm, natur 100.1101.00.00  
Wandstärke 45 mm 100.1102.00.00

Wandstärke 21+28 mm, weiß 100.1101.10.00

### Einzelfenster groß B 91 x H 91 cm

Wandstärke 45 mm 100.1107.00.00

## Doppelfenster B 138 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1103.00.00

Wandstärke 45 mm 100.1104.00.00



## feststehendes Einzelfenster schmal, naturbelassen, für 21 oder 28 mm Wandstärke

**B 97 x H 33 cm**  
100.1124.00.00



## feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 & 28 mm Wandstärken, H 40 x B 125 cm

100.1139.00.00 natur 100.1139.10.00 weiß

## 02 Fensterläden 2-tlg., mit Beschlägen, einseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1302.00.00 natur  
Fenstergröße B 91 x H 91 cm 100.1304.00.00 natur

### zweiseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1301.00.00 natur  
Fenstergröße B 91 x H 91 cm 100.1303.00.00 natur

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1301.10.00 weiß

## 02+03 Spar-Set Blumenkasten & Fensterladen natur

Blumenkasten, 60 cm, Fensterladen zweiseitig zu befestigen B 69 x H 79 cm 100.0103.10.00

## 03 Blumenkasten Massivholz 60 cm, mit Kunststoffeinsatz, naturbelassen

100.1401.00.00

weiss

100.1401.10.00

**Brüstungsgeländer** Massivholz, naturbelassen, für 126 und 172 (jeweils mit Anbau) 100.2430.28.01

02

01

03

04

**04 Tür** inkl. Profilzylinderschloss (3 Schlüssel), Drückergarnitur, Lichtausschnitt (aufsetzbare Sprossen)

**Einzeltür**  
**B 97 x H 181 cm**  
Wandstärke 21+28 mm 100.1201.00.00

**Doppeltür**  
**B 182 x H 181 cm**  
Wandstärke 21+ 28 mm 100.1229.00.00

Wandstärke 45 mm 100.1202.00.00

Wandstärke 45 mm 100.1230.00.00



Sie wünschen eine extra hohe Tür für mehr Durchgangshöhe und Raumvolumen? In der Kategorie Komfort Gartenhäuser auf [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com) können Sie diese Produkte Online entdecken.



### 05 A Kastenrinnen-Set aus Kunststoff\*

zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz  
**Gr. 1** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0305.00.00

**Gr. 2** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0306.00.00


**Gr. 3** für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0307.00.00

**Gr. 4** für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0308.00.00



### Rinneneinhangblech für Flachdachhäuser bis 4 m, verzinkt

100.0210.04.00



### 05 B Dachrinnen-Set verzinkt\*

zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz  
**Gr. 1** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0315.00.00

**Gr. 2** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0316.00.00

**Gr. 3** für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0317.00.00

**Gr. 4** für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0318.00.00



### 07A Selbstklebende Dachbahn

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, silbergrau  
Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Die Aluminium-Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Einstrahlung und andere Umwelteinflüsse.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup> 100.1040.05.00



### B Selbstklebende Dachbahn

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, anthrazit  
Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Besandung und einer besonders hohen Klebkraft.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup> 100.1042.05.00



### 09 Bitumen-Dachschindeln

mit Glasvlieseinlage, besandet, Paketinhalt 3 m<sup>2</sup>, Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten, je Paket:

#### rechteckig



anthrazit 100.1016.30.20 rot 100.1016.30.10 mixed grün 100.1016.30.30

#### Biberschwanz



anthrazit 100.1015.30.00 rot 100.1013.30.00 mixed grün 100.1014.31.00

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### 10 weka Tresen Bausatz

als ideale Ergänzung für ihr Gartenhaus



**Für Gartenhäuser**  
ab Haustiefe 160 cm, 28 mm Wandstärke  
Sockelmaß 153 x 39 cm,  
Gesamthöhe 115 cm, Höhe der Ablage 90 cm

naturbelassen 100.0208.00.00 **NEU!**



**06 Anbauschuppen**  
rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag und Massivholzboden, Haustiefe muss größer sein als die Tiefe des Schuppens!

**A Für modernes Schraubsystem**  
Doppeltür B 117 x H 146 cm (für Häuser mit einer Seitenwandhöhe >185 cm)  
naturbelassen 330.0301.20400  
lasier 330.0301.21400

**B Für klassisches Stecksystem**  
Einzeltür B 68 x H 159 cm  
Sockelmaß B 150 x T 200 cm naturbelassen 120.1520.00.00  
Sockelmaß B 150 x T 250 cm naturbelassen 120.1525.00.00



**08 Anbauschrank mit Schleppdach**  
zum seitlichen Anbau an Blockbohlenhäuser ab Haustiefe 300 cm, mit klassischem Stecksystem, ideal als Brennholzlager

100.0402.00.00





11 Rückwände für Anbauten

21 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

147 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2415.10000

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2415.13000 grau 100.2415.15000 anthrazit 100.2415.16000

295 cm

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2430.10000

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2430.13000 grau 100.2430.15000 anthrazit 100.2430.16000

450 cm

für Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2445.10000

wekaLine 147 cm

28 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2415.70000

anthrazit 100.2415.76000

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2430.70000

anthrazit 100.2430.76000



11

» der optimale Wind- & Sichtschutz



klassisches Bohlenprofil



„weka Line“

12 Seitenwände für Anbauten

21 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

235 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2424.10010

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2424.13010 grau 100.2424.15010 anthrazit 100.2424.16010

295 cm

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2430.10010

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2430.13010 grau 100.2430.15010 anthrazit 100.2430.16010

wekaLine 147 cm

28 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“ **NEU!** naturbelassen 100.2424.70010

anthrazit 100.2415.76010

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“ **NEU!** naturbelassen 100.2430.70010

anthrazit 100.2430.76010



12

» der optimale Wind- & Sichtschutz



Mehr Ordnung  
Mehr Stauraum  
Mehr Aufbewahren

Unsere Empfehlung

Hier können Sie noch mehr entdecken!



Profis am Werk!

Sie wollen, bevor Ihr neues Gartenhaus geliefert wird, einmal unseren Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich - in unserem Gartenhaus-Aufbau-Video können Sie das Entstehen einmal vom Fundament bis unters Dach mitverfolgen.

Sie wollen direkt einen Aufbauservice zu Ihrem WEKA Gartenhaus dazu buchen, dann rufen Sie uns an unter

0043312651083

0041527413030

Mo - Fr 8.00 - 17.00 Uhr



einfach einscannen






**4x  
mehr Platz**

**Mehr Inklusive**  
 » Zugriff von 2 oder 3 Seiten  
 » selbstklebende Dachbahn  
 » holzschutzlasiert



**Der einzigartige WEKA Garten[Q]®**

- **Raumwunder**  
In den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht hineinzugehen! Der Zugriff auf alle Ihre Geräte erfolgt von drei Seiten. Dadurch kann jeder Kubikzentimeter genutzt werden und Sie verstauen 4x mehr Dinge, als in einem vergleichbar großen Gartenhaus.
- **Modernes Design**  
Zeitloses, elegantes Design sorgt für einen echten „Hingucker“ in Ihrem Garten. Den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht verstecken!
- **Mehr Ordnung**  
Verschiedene große Fächer sorgen für direkten Zugriff auf alle Geräte. Langes Herumräumen, um z.B. an den Rasenmäher zu kommen, entfällt.
- **Flexible Innenraumgestaltung**  
Alle Fachböden können nach den individuellen Bedürfnissen, ähnlich wie bei einem Schranksystem, eingestellt werden. Ordnung garantiert.
- **Dachbelag**  
Das moderne Pultdach wird ganz einfach mit hochwertiger, selbstklebender UV-Dachfolie geschützt.



**Alles dabei im Rundum-Sorglos-Paket:**

- Regalböden
- selbstklebender UV-Dachfolie
- Gerätehalter


Auf Wunsch mit Anstrich und Montageservice!

**WEKA Garten [Q]® TERAS**

- 1 **B x T:** 160 x 75 cm · **Höhe:** 165 cm
  - 2 **Wand:** Nut- und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
  - 3 **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
  - 4 **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten, variabel einlegbar
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
  - **Dachüberstände:** ca. 5 cm rundum
  - **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
  - **Tür:** 2 Fronttüren und je 1 Seitentür à B 68 x H 142 cm, 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleich schließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



**Regalböden individuell einstellbar**



schwedenrot 415.1608.23000	naturbelassen 415.1608.20000
grau 415.1608.25000	
anthrazit 415.1608.26000	

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**WEKA Tipp**

**Der ideale Stauraum**  
Die zahlreichen Einlegeböden helfen Ordnung in die Geräte und Gartenhelfer zu bringen - hier findet alles seinen Platz.





# Ordnung & Aufbewahrung

**Mehr Inklusive**

- » Fahrradstellplatz
- » selbstklebende Dachbahn
- » maximaler Stauraum



WEKA Garten[Q]® Multi - 415.2020.26000



WEKA Garten[Q]® Kompakt - 415.2014.23000



» 3 abschließbare Seiten

WEKA Garten[Q]® Multi - 415.2020.20000 - Abb. mit Ergänzungsbausatz Modul [Family] (gegen Aufpreis)



» Noch mehr Stauraum

- 14 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

## Die WEKA Garten[Q]®-Varianten

- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **Rückwand:** 205 cm (Garten[Q]®), 208 cm (Garten[Q]® Kompakt)
- **Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** 15 cm vorne und hinten bei Gr.1, 21,5 cm seitlich bei Gr. 1 (13 cm alle Seiten bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** 2 Fronttüren à B 89 x H 194 cm, 4 Seitentüren à B 59 x H 194 cm (lichtes Maß); 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleichschließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- **Garten [Q]® natur:** Türen aus Massivholz
- **Garten [Q]® farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit




**Einer für alles:**

- maximaler Stauraum auf kleinster Fläche
- Fachböden individuell verstellbar
- 4x mehr Platz als in einem vergleichbar großen Gartenhaus


## WEKA Garten[Q]® Multi

Viel Stauraum auf wenig Fläche, mit Fahrradunterstand/Brennholzlager

mit Unterstand für bis zu 2 Fahrräder, individuell verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, Zugriff von 4 Seiten auf alle Geräte



naturbelassen 415.2020.20000




schwedenrot 415.2020.23000  
grau 415.2020.25000  
anthrazit 415.2020.26000


## WEKA Garten[Q]® Kompakt

Die kompakte Anbauvariante, ohne Unterstand

viel Stauraum für Gartenzubehör, kompakte Bauweise, frei verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, ideal für kleine Terrassen und Gärten, Dachgefälle kann nach vorn oder hinten montiert werden



naturbelassen 415.2014.20000



schwedenrot 415.2014.23000  
grau 415.2014.25000  
anthrazit 415.2014.26000

## Erweiterungen

für WEKA Garten[Q]® Multi

Modul [Family]

Fahrradunterstandverlängerung um ca. 73 cm bietet Platz für 4 Fahrräder



naturbelassen 415.0401.20000

grau/weiß 415.0401.25000  
schwedenrot/weiß 415.0401.23000  
anthrazit/weiß 415.0401.26000

Modul [SaveBike]

Bausatz bestehend aus 2 Türen und Rückwand zum Verschließen des Unterstandes



naturbelassen 415.0301.20000

grau/weiß 415.0301.25000  
schwedenrot/weiß 415.0301.23000  
anthrazit/weiß 415.0301.26000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

WEKA Tipp



weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394 - 394.1613.20402 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Haltevorrichtungen
- » Massivholzdach & -tür
- » Bitumen-Dachbelag

## weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394


- **Firsthöhe:** 220 cm · **Seitenwand:** 178 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Bogendach
- **Dachüberstände:** hinten 1,5 cm, Seiten ca. 5,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 146 x H 165 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Fahrradgarage 394 - 394.1613.20402 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394



394.1613.20402



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Multibox 367 - 367.2007.10010 - mit Seitenschrank für Kleingeräte & mehr

## Mehr Inklusive

- » 3 Regalböden
- » Bitumen-Dachbelag
- » verschliessbarer Seitenschrank

## weka Multibox 367

- **Gesamthöhe:** 152 cm
- **Wand:** 21 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden, inkl. 3 Regalböden im Seitenschrank**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 5,5 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:**  
Doppeltür: B 133 x H 133 cm (lichtes Maß)  
Einzeltür: B 66,5 x H 133 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit



weka Multibox 367 - 367.2007.16010



weka Multibox 367

367.2007.10010  
naturbelassen



367.2007.16010  
anthrazit

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Unsere Empfehlung



### Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis. Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 133.

**Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>**  
100.1040.05.00

## Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete und Preise S. 133**



weka Fahrrad- & Mülltonnenbox 367 · 367.2007.20400

Mehr Inklusive

- » Platz für 2 Fahrräder oder Mülltonnen
- » Regalboden

weka Fahrrad-/ Mülltonnenbox 367

- **Gesamthöhe:** 151 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 8 cm, Seiten ca. 7 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** B 134 x H 141 cm (lichtes Maß)
- **inklusive Regalboden**
- **Ausführung:** ① naturbelassen

19 mm WANDSTÄRKE

①

Mehr Zubehör



Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis. Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 133.


Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
100.1040.05.00



weka Fahrrad- & Mülltonnenbox 367 · 367.2007.20400



weka Fahrrad-/ Mülltonnenbox 367



367.2007.20400

weka Montageservice  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka  
PREIS-  
TREFFER

weka Balkon-/Terrassenschränk 195 A · 195.0101.00.00

Mehr Inklusive

- » Massivholz-Doppeltür
- » holzschutzlasier
- » Magnetschnapper & Überwurfriegel

weka Balkon-/Terrassenserie 195

- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** leichter Aufbau durch vorgefertigte Elemente, inkl. höhenausgleichenden Fußtellern
- **Boden:** Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Sperrholz-Flachdach (Terrassenschränke)
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 2 cm, Seiten 4,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Terrassenschränke: Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz  
Terrassentruhe: Massivholzdeckel mit hochwertigen Gasdruck-Teleskopscharnieren
- **Einlegeböden:** 10 mm stark (nur bei Terrassenschränken)
- **Oberfläche:** alle Holzteile holzschutzlasier, nur für überdachte Balkone & Terrassen geeignet

14 mm WANDSTÄRKE

①


WEKA Tipp



Der ideale Stauraum

Mit dieser Produktserie schaffen Sie Ordnung auf Balkon und Terrasse. Egal ob Besen, Sonnenschirm Sitzkissen u. v. m. - hier findet alles seinen Platz.

weka Terrassentruhe 195



Mit abgedichteten Fugen und Tropfleisten rundum.  
Gesamthöhe: 62 cm



weka Balkon-/Terrassentruhe 195 · 195.0301.00.00


195.0301.00.00

nur solange der Vorrat reicht

Vorteilspreis

weka Montageservice  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

weka Balkon-/ Terrassenschränk 195 A




3 Einlegeböden, Fach für Stielgeräte und Doppeltür  
Gesamthöhe: 180 cm



195.0101.00.00

weka Balkon-/ Terrassenschränk 195 B



3 durchgehende Einlegeböden und Doppeltür  
Gesamthöhe: 160 cm



195.0102.00.00



weka Garten-/Terrassenschrank 361 - 361.0908.30400

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen-Dachbelag

14 mm WANDSTÄRKE

weka Garten-/Terrassenschrank 361

- **Modell Einzeltür:**  
Gesamthöhe: 195 cm · Rückwand: 176 cm
- **Modell Doppeltür:**  
Gesamthöhe: 190 cm · Rückwand: 176 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Flachdach (wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar)
- **Dachüberstände:** vorn und hinten 10 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:**  
Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)  
Massivholz-Doppeltür B 152 x H 155 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

weka Garten-/Terrassenschrank 361  
361.0908.30400

weka Garten-/Terrassenschrank 361 A  
361.1608.30400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

WEKA Tipp



Viel Stauraum

Der kompakte Schrank ist für kleine Ecken bestens geeignet und bietet viel Stauraum für Ihre Gartenutensilien.

Das Besondere



Variables Gefälle

Das Gefälle für das Dach kann vorn oder hinten angepasst werden.



weka PREIS-TREFFER

weka Garten-/Terrassenschrank 357 A - 357.1608.30450 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Metallüberwurf mit Drehöse
- » breite Massivholz-Doppeltür

14 mm WANDSTÄRKE

weka Garten-/Terrassenschrank 351/357

- **Modell Einzeltür:**  
Firsthöhe: 196 cm · Seitenwand: 174 cm
- **Modell Doppeltür:**  
Firsthöhe: 216 cm · Seitenwand: 174 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:**  
Einzeltür: hinten 10 cm, Seiten ca. 12,5 cm  
Doppeltür: hinten 9 cm, Seiten ca. 11 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)  
Massivholz-Doppeltür B 151 x H 161 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Unsere Empfehlung



**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete und Preise S. 133**

**weka Garten-& Terrassenschrank 357 A**

60 cm Schleppdach  
357.1608.30450

**Vorteilspreis**

weka Garten-/Terrassenschrank 351  
351.0809.30400

weka Garten-/Terrassenschrank 351 A  
351.0809.30450

weka Garten-/Terrassenschrank 357  
357.1608.30401

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



# Ordnung & Aufbewahrung



weka Brennholzlager 663 · 663.2409.00.00

## Mehr Inklusive

- » Schrank für Gartengeräte & Werkzeuge
- » großes Brennholzlager

### weka Brennholzlager 663


- **Gesamthöhe:** 193 cm
- **Wand:** 16 mm starke Wandbohlen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür: B 77 x H 176 cm (lichte Maß), mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 2,7 m³
- ohne Dachbelag
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Brennholzlager 663 · 663.2409.00.00



weka Brennholzlager 663



663.2409.00.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



**Das ideale Holzlager**  
mit integriertem Stauraum für Ihre Gartengeräte und Werkzeuge.



weka Brennholzlager 663 B Gr. 1 · 663.2111.00.01

## Mehr Inklusive

- » Bitumen-Dachbelag
- » extra stabile Glattkantbretter
- » Blenden und Frontdachblende

### weka Brennholzlager 663 B

- **Firsthöhe:** 204 cm
- **Wand:** 19 mm Glattkantbretter, extra stabil
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Pulldach
- **Dachüberstände:** ca. 6 cm rundum
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachbahn S. 133
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden und Frontdachblende
- **Pfostenstärke:** 60 x 60 mm
- extra stabile Konstruktion
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 5,5 m³
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



weka Brennholzlager 663 B Gr. 1 · 663.2111.00.01



weka Brennholzlager 663 B



Lagerplatz: 4,5 m³

Gr. 1  
663.2111.00.01



weka Brennholzlager 663 B



Lagerplatz: 5,5 m³

Gr. 2  
663.2611.00.01



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

### weka Lagerhaus 607 A

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten variabel (je nach Anordnung der Rückwand) Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Kunststoff-Dachplatten
- **Tür: Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!** Massivholz-Einzeltür B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß), Massivholz-Doppeltür B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert




weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Ansicht Rückseite



**Besonders variabel**  
durch flexibel einbaubare Rückwand



weka Lagerhaus 607 A



607.0601.20.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt passende Kastenrinnen-Sets aus stabilem Kunststoff bestellen.  
**Sets und Preise S. 132**

Unsere Empfehlung



## Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

### weka Lagerhaus 607

- **Gesamthöhe:** 214 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 15 cm, Seiten ca. 9,5 cm
- **Dachbelag:** graue PVC-Dachplatten
- **Tür: Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!** Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß), Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

20 mm  
WANDSTÄRKE

①

WEKA-Zubehör




#### H-Anker-Set

Für weka Lagerhaus 607  
601.0600.00.00


Für weka Lagerhaus 607 A  
650.0400.00.00

#### Variante 1 mit Rückwand




607.0701.00.00

#### Variante 2 mit Rück- und Seitenwand




607.0702.00.00

#### Variante 3 mit Trennwand



607.0703.00.00

#### Variante 4 ohne Trennwand



607.0704.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



# Mährobotergaragen



weka Mährobotergarage 367 A · 367.1300.10000

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » aufklappbarem Dach
- » 21 mm starke Wandbohlen

### weka Mährobotergarage 367 A

- **Gesamthöhe:** 54 cm · **Seitenwandhöhe:** 40 cm
- **Wand:** 21 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 19mm Massivholzdach, aufklappbar
- **Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 70 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen


Fixierung am Boden erforderlich! (z.B. Bodenanker)  
Nicht im Lieferumfang enthalten!



Mit klappbarem Dach für einfachen Zugriff auf den Mähroboter



weka Mährobotergarage 367 A



naturbelassen  
367.1300.10000



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

21 mm  
WANDSTÄRKE

1



weka Mährobotergarage 367 · 367.1000.16400

## Mehr Inklusiv

- » Dachpappe
- » abnehmbarem Dach
- » Wetterschutzfarbe wählbar

19 mm  
WANDSTÄRKE



1

4

### weka Mährobotergarage 367 C

- **Gesamthöhe:** 61 cm · **Seitenwandhöhe:** 46 cm
- **Wand:** 19 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dach:** 19 mm starke OSB-Platten, abnehmbar
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 5,5 cm, Seiten ca. 5,5 cm
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 56 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ④ anthrazit

### weka Mährobotergarage 367 C



naturbelassen

367.1000.20400

**Vorteilspreis**

anthrazit

367.1000.16400

**Vorteilspreis**



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Mährobotergarage 367 · 367.1000.20400

Unsere Empfehlung



Passender Befestigungsanker auf S. 29



# Mährobotergaragen



weka Mährobotergarage 367 · 367.1200.13400

## Mehr Inklusiv

- » Bitumen-Dachschindeln
- » abnehmbarem Dach
- » Wetterschutzfarbe wählbar

## weka Mährobotergarage 367

- **Gesamthöhe:** 71 cm · **Seitenwandhöhe:** 50 cm
- **Wand:** 21 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten, abnehmbar
- **Dachüberstände:** vorn 6 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6,5 cm
- **Dachbelag:** inkl. Bitumen-Dachschindeln (anthrazit)
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 56 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit


- 1
- 2
- 3
- 4

Mit abnehmbarem Dach für einfachen Zugriff auf den Mähroboter



weka Mährobotergarage 367

- schwedenrot 367.1200.13400
- grau 367.1200.15400
- anthrazit 367.1200.16400



naturbelassen 367.1200.10400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Mährobotergarage 367 · 367.1200.15400



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Garten-/Terrassentruhe 360 · 360.1807.30401 · Anwendungsbeispiel

## Mehr Inklusiv

- » Deckel mit Sicherheitsüberwurf
- » Bodenelement
- » kesseldruckimprägniert

## weka Garten-/Terrassentruhe 360

- **Gesamthöhe:** 70 cm
- **Grundfläche:** 1,26 m²
- **Außenmaß:** B 188 x T 78 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Boden:** 19 mm Bodenelement
- **Deckel:** verzinktes Blech auf Holzrahmen, verschließbarer Sicherheitsüberwurf
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert


- 1



weka Garten-/Terrassentruhe 360 · 360.1807.30401



weka Garten-/Terrassentruhe 360



360.1807.30401

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Mehr Qualität



**Extra viel Platz**  
für Gartengeräte, Werkzeuge und vieles mehr.



**Optimaler Schutz**  
verzinkter, wetterbeständiger Deckel mit abschließbarem Sicherheitsüberwurf zum Schutz vor Regen und Hagel.

## Das Besondere





weka Verkaufshaus 221 - 221.2420.30.00

Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » Schlossschrauben für einfache Montage

19 mm WANDSTÄRKE

weka Verkaufshaus 221


- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Seitenwandhöhe:** 219 cm · **Rückwandhöhe:** 179 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente, inkl. Schlossschrauben zum leichteren Auf- und Abbau der Wandelemente
- **Dach:** 16 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 78 x H 175 cm (lichtes Maß)
- **Verkaufsfenster:** B 195 x 96 cm (lichtes Maß), untere Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Boden:** ohne Boden, passender Massivholzboden als Zubehör
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Verkaufshaus 221 - 221.2420.30.00



weka Verkaufshaus 221



221.2420.30.00

Massivholzboden  
19 mm stark, naturbelassen  
(3 Bodenelemente)  
221.0124.20.00

weka Montageservice  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Mehr Zubehör



Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete und Preise S. 133**

Das Besondere

Verkaufsfenster

die spezielle Bauweise des Verkaufsfensters wirkt sich positiv auf die Belastbarkeit aus. So können Sie ihre Waren auch super auf der gewonnenen Stellfläche platzieren.



14 mm WANDSTÄRKE

Verkaufshaus 596


- **Gesamthöhe:** 218 cm · **Seitenwandhöhe:** 184 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 15mm starkes Satteldach aus OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 38,5 cm, hinten 7,5 cm, seitlich 15 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Verkaufsfenster:** B 125 x 80 cm (lichtes Maß), Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Verkaufshaus 596 - 59651680



Verkaufshaus 596  
59651680



weka Montageservice  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Mülltonnenbox Gr. 2 - 196.0133.00.00

### Mehr Inklusive

- » Kette zur Deckelöffnung
- » Stahlschiene für Stabilität
- » verkleidete Rückwand

### weka Mülltonnenbox

- **Höhe:** 122 cm · **Tiefe:** 92 cm
- **Grundfläche:** ca. 1,36 m<sup>2</sup> (2 m<sup>2</sup> bei 3 Tonnen)
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden, Türen in der Front zum einfachen Beräumen, praktische Klappe mit Kette zum Öffnen und Befüllen
- Platz für 2 oder 3 Tonnen bis 240 l
- Stahlschiene am Boden für zusätzliche Stabilität
- **Ausführung:** ① honigbraun lasiert, ② anthrazit

**Hinweis:** Werkseitige, farbliche Imprägnierung zum ersten Schutz vor Witterungseinflüssen. Eine Nachbehandlung ist notwendig und wird empfohlen.



weka Mülltonnenbox Gr. 2 - 196.0132.00.00

weka Mülltonnenbox



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Einfaches Befüllen**  
Die praktische Klappe ermöglicht Ihnen das Befüllen der Mülltonnenbox.



Das Besondere



# Mit Profi-Hochbeeten rückenfreundlich Gärtnern





# Profi-Hochbeete



weka Profi-Hochbeet 669 A · 669.1208.21400



weka Profi-Hochbeet 669 B · 669.1208.13400

## Mehr Inklusive

- » wahlweise in Wetterschutzfarbe
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität


## Mehr Inklusive

- » in Wetterschutzfarbe
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität

- 19 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

### weka Profi-Hochbeet 669 A

- **Abmessungen:** L132 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,7 m<sup>3</sup>
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② Eiche hell lasiert,




**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

### weka Profi-Hochbeet 669 B

- **Abmessungen:** L132 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,7 m<sup>3</sup>
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① schwedenrot, ② grau, ③ anthrazit



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Das Besondere



**Zusätzliche Gewindestange**  
zur Verstärkung der Seitenwände



weka Profi-Hochbeet 669 A · 669.1208.20400

## Inklusive

### Im Komplett-Set enthalten:

- + **Innenliegende Noppenfolie** zum Schutz vor Feuchtigkeit
- + **engmaschiger Wühlmausschutz** gegen Schädlinge aus dem Erdboden
- + **Breiter Randabschluss als Ablagefläche** mit Schutzfräsung gegen Schneckenbefall
- + **Zusätzliche Gewindestange** zur Verstärkung der Seitenwände



Gewindestange & Noppenfolie



weka Profi-Hochbeet 669 - 669.2008.15010



weka Profi-Hochbeet 669 D - 669.1006.20100

## Mehr Inklusive

- » praktische Ablagefläche
- » verschließbarer Geräteschrank
- » Komplett-Ausstattung

## Mehr Inklusive

- » innenliegende Kunststoffolie
- » ausführliche Aufbauanleitung
- » Befüllungsratgeber


- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

### weka Profi-Hochbeet 669

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 91,7 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Stauraum:** ca. 47 cm tief
- **Ablagefläche:** langlebige, 18 mm starke Siebdruckplatte (ca. 79x50 cm)
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



weka Profi-Hochbeet 669



naturbelassen  
669.2008.10010

schwedenrot  
669.2008.13010  
grau  
669.2008.15010  
anthrazit  
669.2008.16010

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!


- 19 mm WANDSTÄRKE
- 1

### weka Hochbeet 669 D

- **Abmessungen:** L 116 x B 76 x H 69 cm
- aus massivem und naturbelassenem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit klassischer Eckverbindung
- **Volumen:** 0,41 m<sup>3</sup>
- **Inklusive:** Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Hochbeet 669 D



natur  
669.1006.20100

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Das Besondere



**Premium-Ausstattung**  
Große Ablagefläche für komfortables Arbeiten



**Premium-Ausstattung**  
Praktischer Anbauschränk für Gartengeräte

## WEKA-Tipp

### Mit WEKA-Hochbeeten können Sie:

- » Beete bequem und rückenfreundlich bearbeiten
- » höhere Erträge aufgrund erhöhter Bodentemperatur und verbessertem Lichteinfall erzielen



**Gärtnern ohne Bücken**  
können Sie ganz einfach mit dem WEKA Hochbeet.



weka Profi-Hochbeet 669 · 669.1208.76000

## Mehr Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität



## Mehr Inklusive


- » innenliegende Noppenfolie
- » breiter Ablagerand
- » effektiver Wühlmausschutz

28 mm WANDSTÄRKE

### wekaLine Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L131 x B 91 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,77 m<sup>3</sup>
- **Inklusive:** innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Farbvariante:** ① naturbelassen, ② anthrazit

### wekaLine Profi-Hochbeet



naturbelassen  
669.1208.70000

**Vorteilspreis**

anthrazit  
669.1208.76000

**Vorteilspreis**

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!


28 mm WANDSTÄRKE

### weka Profi-Hochbeet 669 C

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 1,3 m<sup>3</sup>
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

- 1
- 2
- 3
- 4

weka Profi-Hochbeet 669 C



naturbelassen  
669.2008.40000

schwedenrot  
669.2008.43000  
grau  
669.2008.45000  
anthrazit  
669.2008.46000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Das Besondere



**wekaLine**  
WEKA Profi-Hochbeete mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang. Mit diesen Hochbeeten holen Sie sich edles Design in Ihren Garten.



weka Profi-Hochbeet 669 · 669.1208.70000 farbiges Gestaltungsbeispiel

### 4 gute Gründe für ein Hochbeet:

- + **Rückenschonendes Bearbeiten**  
durch angenehme Arbeitshöhe
- + **Verlängerung der Erntesaison**  
Mit der richtigen Vorbereitung kann früher und länger geerntet werden.
- + **Düngerarm**  
Mit der richtigen Befüllung erzeugt das Hochbeet die meisten Nährstoffe selbst.
- + **Keine Chance für Wühlmäuse & Co.**  
Mit dem passenden Wühlmausschutz halten Sie viele Schädlinge fern.

### Hochbeet optimal befüllt



4. Schicht Gartenerde oder Kompost (ca. 25 cm)

3. Schicht Grünschnitt oder Laub (ca. 10 cm)

2. Schicht Feiner Gehölzschnitt (ca. 10 cm)

1. Schicht Grobe Äste & Zweige (ca. 25 cm)




**Mehr Freizeit  
Mehr Erholung  
Mehr Ausspannen**

**Mehr inklusive**

- » kesseldruckimprägniert
- » Massivholzdach
- » Sparset mit Dachschindeln

**weka Pavillon 656**

- **Firsthöhe:** 295 cm (Größe 1), 312 cm (Größe 2)
- **Traufhöhe:** 208 cm
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, ohne Boden
- **maximale Schneelast:** 0,75 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133, **optional auch als Set mit rechteckigen Dachschindeln**
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Pavillon 656  
Gr. 1 ohne Dachschindeln 656.3030.00.00  
Gr. 2 ohne Dachschindeln 656.3838.00.00

**Sparset\*\***

Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln: (ohne Bitumen-Dachbelag) 656.3030.00.09  
Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln: (ohne Bitumen-Dachbelag) 656.3838.00.09

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

\*\* Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 133



**Unsere Empfehlung**

**Brüstungsgeländer**  
5-teiliges Set, Massivholz, kesseldruckimprägniert für Pavillon 656  
656.0100.00.00

**H-Anker**  
Mit den passenden H-Anker-sets geben Sie Ihrem Pavillon die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.  
Gr. 1 + 2 601.0600.00.00

**NEU!**



8-Eck-Pavillon 442 - 442400003 - Abb. mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » Rahmendoppeltür
- » 7 Sprossenfenster
- » Massivholzdach/boden

44 mm WANDSTÄRKE

**8-Eck-Pavillon 442**

- **Firsthöhe:** 345 cm · **Traufhöhe:** 216 cm
- **Boden:** 18 mm Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm Massivholzdach
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 133.**
- **Fenster:** 4 feststehende und 3 nach außen öffnende Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung lichtetes Maß 100 x 121 cm
- **Tür:** mit Profilzylinderschloss, lichtetes Maß 99 x 185 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau

8-Eck-Pavillon 442 natur 442400  
grau/weiß 442400003

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

**Unsere Empfehlung**



**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete und Preise S. 133**



weka Pavillon 233 - 233.2626.30.10 - Abb. mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » Massivholz-Sitzgarnitur
- » 3 Rankgitter
- » 2 geschlossene Wandelemente

14 mm WANDSTÄRKE

**weka Pavillon 233**

- **Firsthöhe:** 245 cm · **Traufhöhe:** 189 cm
- **Wand:** 2 geschlossene Wandelemente aus 14 mm Fichtenholz-Schalung
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden, **Dach:** 14 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Ausstattung:** inklusive Zubehör: 3 Rankgitter, 2 geschlossene Wandelemente und eine Massivholz-Sitzgarnitur
- **Ausführung:** ① naturbelassen

weka Pavillon 233 233.2626.30.10

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Unsere Empfehlung**



**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete und Preise S. 133**

**Inklusive umfangreichem Komplettpaket**

Massivholzboden 2 Wandelemente  
Sitzgarnitur: 1 Tisch + 5 Bänke 3 Rankgitter



weka Pavillon 234 A - 234.2828.20.00 - Kundenfoto - Abbildung mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » hochwertige Sprossenfenster mit Echtverglasung

### weka Pavillon 234 A/234 B

- **Firsthöhe:** 300 cm · **Traufhöhe:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm · **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Fenster:** 4 bzw. 7 hochwertige Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung
- **Tür:** mit Profilzylinderschloss, liches Maß 91x196 cm
- **Ausstattung:** aufwendig verarbeitete Dachkonstruktion
- **Ausführung:** ① naturbelassen




weka Pavillon 234 A  
3 Holzelemente + 4 Fenster



234.2828.20.00



weka Pavillon 234 B  
7 Fenster



234.2828.30.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Unsere Empfehlung

### Die ideale Ergänzung

Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 133)



weka Gartenoase 235 - 235.3333.00.00 - Abb. Gestaltungsbeispiel mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis) - ohne Boden

## Mehr inklusive


- » stabile Leimholzkonstruktion
- » wasserdichte & reißfeste Plane
- » massive Pfosten

### weka Gartenoase 235

- **Gesamthöhe:** 242 cm
- **Dach:** wasserdichte und reißfeste Plane aus hochwertigem Kunststoff in Hellelfenbein, wird über pulverbeschichtete Stahlrohre gespannt und an stabilen Ösen der zwei Segelaußenseiten befestigt
- **Pfosten:** 120 x 120 mm; hochwertige, stabile Leimholzkonstruktion
- **Durchgangshöhe:** 210 cm
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Gartenoase 235  
235.3333.00.00



H-Anker-Set  
611.0400.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Das Besondere



**Sonnensegel**  
zur einfachen Montage und Demontage

## Mehr Zeit im Garten

### Sonnenschutz

Mit der Gartenoase können Sie beim Yoga im eigenen Garten durchatmen und neue Energie sammeln. Dabei ist Ihnen mit dem Sonnensegel ein schattiges Plätzchen sicher.





**Mehr inklusive**

- » breite Sitzbänke
- » witterungsgeschützt

weka Sitzbankgarnitur - 662.1800.00.00



weka  
**PREIS-  
TREFFER**


weka Sitzlaube 662 - 662.1915.00.00

**Mehr inklusive**

- » Massivholzdach
- » Bänke und Tisch
- » witterungsgeschützt

**weka Sitzbankgarnitur 662**

- **Tischhöhe:** 72 cm · **Sockelmaß:** B 142 x T 135 cm
- **Tischgröße:** B 181 x T 63 cm, 2 cm stark
- **Tischfußstärke:** B 4 x L 12 cm
- **Sitzfläche:** B 181 x T 37 cm, 3 cm stark
- gehobeltes Nadelholz
- Bänke mit breiten Brettern
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka  
Sitzbankgarnitur 662

662.1800.00.00


**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**weka Sitzlaube 662**

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Sockelmaß:** B 190 x T 154 cm
- **Inklusive Dachüberstand:** B 300 x T 203 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach, naturbelassen, inkl. Kopfbänder zur zusätzlichen Aussteifung, kdi
- **Bauweise:** stabile Konstruktion aus kesseldruckimprägniertem Massivholz, witterungsgeschützt
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Inklusive Bänken und Tisch**
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

**weka  
Sitzlaube 662**

662.1915.00.00



**Vorteilspreis**

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Unsere Empfehlung**



**Lange Sitzpolster**  
modern kariert, 662.0100.00.10  
2er Set

**Mehr Freu(n)de im Garten**



**Familienfeiern & mehr**  
Mit der Sitzgarnitur bringen Sie Familie und Freunde an einen Tisch zum gemütlichen Grillfest oder entspannten Beisammensein.

**WEKA-Zubehör**



**Die ideale Ergänzung**  
mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 133)

**Unsere Empfehlung**



**Lange Sitzpolster**  
modern kariert, 662.0100.00.10  
2er Set



weka Sitzlaube Merano · 168.0201.18.00

## Mehr inklusive

- » 2 großen Rundfenstern
- » verstellbare Rückenlehne
- » 2 aufklappbare Fußablagen


### weka Sitzlaube Merano

- **Firsthöhe:** 181 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 93 cm
- **Wand:** 19 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Ausstattung:** 2 runde Fenster, verstellbare Rückenlehne, 2 ausklappbare Fußauflagen
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② silbergrau



#### Genießen Sie Ihren Garten

in dieser modernen Sitzlaube. Das gebürstete Holz, natur oder silberfarben, lädt zum Verweilen ein und gibt der Laube einen ganz besonderen Charakter. Dank der ausklappbaren Fußstützen können Sie hier wunderbar entspannen und der Stauraum unter der Sitzfläche ist ideal für Ihre Kissen und Kuscheldecken.



weka  
Sitzlaube Merano

natur  
168.0201.00.00

silbergrau  
168.0201.18.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### WEKA-Zubehör



#### seitliches Ablageset

naturbelassen 168.0100.00.10  
silbergrau 168.0100.18.10



#### Passendes Sitzkissen-Set

Bestehend aus 2 Sitz- und Rücken-  
kissen sowie 2 Zierkissen.  
168.0100.00.00

### Unsere Empfehlung



weka Sitzlaube Bozen · 168.0101.00.00

## Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Stauraum hinter der Rückenlehne
- » Fußstützen & Ablagefläche ausziehbar


### weka Sitzlaube Bozen

- **Firsthöhe:** 194 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 85 cm
- **Wand:** 28 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 28 mm Massivholzdach, naturbelassen  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.**
- **Ausstattung:** 2 stabile, ausziehbare Fußstützen und 1 Ablagefläche mit integriertem Stauraum, verstellbare Rückenlehne
- **Ausführung:** ① naturbelassen



#### Relaxen im Garten

Diese praktische Sitzlaube bietet viel Stauraum, fügt sich mit ihren klaren Linien harmonisch in moderne Gärten ein und ist ideal zum gemeinsamen Entspannen.



weka  
Sitzlaube Bozen

natur  
168.0101.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### WEKA-Zubehör



#### Passendes Sitzkissen-Set

Bestehend aus 2 Sitz- und Rücken-  
kissen sowie 2 Zierkissen.  
168.0100.00.00

### Unsere Empfehlung



#### seitliches Ablageset


naturbelassen  
168.0100.00.10



**Mehr inklusive**  
 » Massivholzdach  
 » kesseldruckimprägniert  
 » Dachschindel-Sparsets

## weka Gartenoase 651


- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133, optional auch als Sparset mit Dachschindeln
- **Pfosten:** 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- ohne Boden
- **Sparsets mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln, ohne Bitumen-Dachbelag**
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



**weka Gartenoase 651**  
 Konstruktionshölzer  
 kesseldruckimprägniert,  
 ohne Boden  
 Firsthöhe: 275 cm  
 Durchgangsmaß: 196 cm  
 Gr. 1 ohne Dachschindeln  
 651.2929.00.00

Sparset\*\*


Gr. 1 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.2929.00.09



**weka Gartenoase 651 A**  
 Konstruktionshölzer  
 kesseldruckimprägniert,  
 ohne Boden  
 Firsthöhe: 314 cm  
 Durchgangsmaß: 204 cm  
 Gr. 1 ohne Dachschindeln  
 651.4343.00.00

Sparset\*\*


Gr. 1 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.4343.00.09



**weka Gartenoase 651 B**  
 Konstruktionshölzer  
 kesseldruckimprägniert,  
 ohne Boden  
 Firsthöhe: 291 cm  
 Durchgangsmaß: 205 cm  
 Gr. 1 ohne Dachschindeln  
 651.5833.00.00

Sparset\*\*


Gr. 1 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.5833.00.09



Firsthöhe: 286 cm  
 Durchgangsmaß: 199 cm  
 Gr. 2 ohne Dachschindeln  
 651.3333.00.00

Sparset\*\*


Gr. 2 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.3333.00.09



Firsthöhe: 314 cm  
 Durchgangsmaß: 204 cm  
 Gr. 2 ohne Dachschindeln  
 651.4848.00.00

Sparset\*\*


Gr. 2 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.4848.00.09



Firsthöhe: 306 cm  
 Durchgangsmaß: 206 cm  
 Gr. 2 ohne Dachschindeln  
 651.6838.00.00

Sparset\*\*

Gr. 2 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.6838.00.09




Firsthöhe: 299 cm  
 Durchgangsmaß: 199 cm  
 Gr. 3 ohne Dachschindeln  
 651.3838.00.00

Sparset\*\*

Gr. 3 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.3838.00.09

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

\*\* Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den  
 Dachschindeln auf Seite 133.



Firsthöhe: 316 cm  
 Durchgangsmaß: 209 cm  
 Gr. 3 ohne Dachsch.  
 651.7843.00.00

Sparset\*\*

Gr. 3 Sparset mit  
 Dachschindeln  
 651.7843.00.09

### H-Anker-Set

651  
 650.0400.00.00

651 A  
 611.0400.00.00

651 B  
 611.0600.00.00



### Wandelement geschlossenes Element, Massivholz, naturbelassen

für 651 Gr. 1 ..... 651.2929.02.00  
 für 651 Gr. 2, 651 B Gr. 1 ..... 651.3333.02.00  
 für 651 Gr. 3, 651 B Gr. 2 ..... 651.3838.02.00  
 für 651 A Gr. 1 + 651 B Gr. 3 ..... 651.4343.02.00  
 für 651 A Gr. 2 ..... 651.4848.02.00

### Brüstungsgeländer 3-teiliges Set, kesseldruckimprägniertes Massivholz

für 651 ..... 651.0100.00.00  
 für 651 A ..... 651.0101.00.00

Sparset\*\*

**Hier können Sie sparen!**  
 Bei diesen Pavillons erhalten Sie rote, rechteckige  
 Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!

Gartenoase 651 A Gr. 2 - 651-4848.00.00 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenoase 651 Gr. 3 - 651-3838.00.09 (Gestaltungsbeispiel)



weka Gartenoase 651 Gr. 3 - Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör



### Sitzgelegenheit

2 durchgehende Wände,  
 2 kurze Wände, 2 Bänke

651 Gr. 1  
 651.0200.29.00

651 Gr. 3  
 651.0200.38.00



weka Gartenoaase 651 Gr. 2 · 651.3838.11.00 · Abbildung mit kostenpflichtigem Wand- und Tresen-Set

**Mehr inklusive**

- » Massivholzdach
- » Dachaufsatz
- » Bitumen-Dachbelag

**weka Gartenoaase 651**

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Durchgangshöhe:** 200 cm
- **Firsthöhe:** 312 cm Gr. 1, 335 cm Gr. 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



**Die ideale Ergänzung**  
mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün




**H-Anker**  
Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand.  
  
Gr. 1 + 2  
650.0400.00.00  
  
Treseneingang 1x  
600.0503.00.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Passende Wand- & Tresensets**



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Größe 1</b></p> <p>① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen 651.2929.02.00</p> <p>② Tresenwand (1x) 651.2929.05.00</p> <p>③ Treseneingang (1x) 651.2929.06.00</p> | <p><b>Größe 2</b></p> <p>① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen 651.3838.02.00</p> <p>② Tresenwand (1x) 651.3838.05.00</p> <p>③ Treseneingang (1x) 651.3838.06.00</p> |
|--|--|



weka Gartenoaase 651 Gr. 1 · 651.2929.11.00 · Abbildung ohne Wand- und Tresen-Set



# Überdachungen



weka Gartenlaube 657 - 657.3535.00.01 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel - Abb. mit Zubehör Zusatzfenster, Seiten- und Rückwand (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » 9 cm starke Pfosten
- » Massivholz-Flachdach



weka Terrassenüberdachung 671 Gr. 3 - 671.3040.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » Klarsicht-Kunststoffdach
- » 2,15 m Durchgangshöhe
- » kesseldruckimprägniert

## weka Gartenlaube 657

- **Gesamthöhe:** 230 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Flachdach mit Nut und Federn, naturbelassen  
Zubehör: selbstklebende Dachbahn, 2 Rollen für Größe 1, 3 Rollen für Größe 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 133.**
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Gartenlaube 657 - 657.2626.00.02 - Gestaltungsbeispiel



weka Gartenlaube 657



Gr. 1  
657.2626.00.01



Gr. 2  
657.3535.00.01

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Schmales Zusatzfenster

in moderner Optik, B 97 x H 33 cm, naturbelassen  
100.1124.00.00

**H-Anker-Set** 650.0400.00.00 600.0503.00.00 für Treseneingang

### Selbstklebende Dachbahn

**Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>**  
100.1040.05.00 aluminiumbasis 100.1042.05.00 besandet

**Wandset** inkl. 1 Rück- und 2 halbe Seitenwände  
für **651 Gr. 1** 657.2626.09.00  
für **651 Gr. 2** 657.3535.09.00

passendes H-Anker Set 601.0600.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## weka Terrassenüberdachung 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoff-Dach mit Trapezprofil (ohne Wandanschlussprofil)
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsscheiben und Abstandhaltern zur optimalen Montage, für einen einfachen Aufbau und langen Halt
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Durchgangshöhe:** 215 cm
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

**Verlängern Sie Ihren Sommer mit einer Terrassenüberdachung.**



**weka Terrassenüberdachung 671**  
(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1 671.2530.00.00	Gr. 2 671.2540.00.00	Gr. 3 671.3040.00.00	Gr. 5 671.3070.00.00
Gr. 4 671.3050.00.00			

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Unsere Empfehlung



### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

**Gr. 1**  
670.0200.00.00

**Gr. 2 - 4**  
670.0300.00.00

**Gr. 5**  
650.0400.00.00

### Brüstungselement

kesseldruckimprägniert  
halbhoher Sicht- und Windschutz,  
H 90 cm B 200 cm

670.0620.00.00

### Seitenwand


kesseldruckimprägniert  
hoher Sicht- und Windschutz,  
H 155 cm

670.0627.00.00





# Überdachungen



weka Terrassenüberdachung 672 Gr. 4 - 672.3854.00.00 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel



# Mehr Schutz Mehr Carport Mehr Komfort

## Mehr inklusive

- » 10 mm starke Doppelstegplatten
- » abgeschrägte Vorköpfe
- » hochwertige Leimholz-Konstruktion

### weka Terrassenüberdachung 672

- Dach:** 10 mm starke Klarsicht-Polycarbonat-Doppelstegplatten inklusive Befestigungs- und Dichtungsmaterial, mit Aluminiumschienen (ohne Wandanschlussprofil), abgeschrägte Vorköpfe, Pfosten und Kopfbänder variabel montierbar
- Pfosten:** 120 x 120 mm
- maximale Schneelast:** 1,00 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- Durchgangshöhe:** 205 cm
- Ausführung:** ① naturbelassen
- Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

Erweitern Sie Ihren Lebensraum durch diese schicke, qualitativ hochwertige Terrassenüberdachung aus Leimholz.

**H-Anker** Gr. 1 - 4  
611.0300.00.00

Gr. 5  
611.0400.00.00

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.



Brüstungselement für Leimholz naturbelassen halboberer Sicht- und Windschutz, H 90 cm 670.0724.00.00

Seitenwand naturbelassen hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm 670.0731.00.00

**weka Terrassenüberdachung 672**

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

<b>Gr. 1</b> 672.2843.00.00 Vorteilspreis	<b>Gr. 2</b> 672.2854.00.00 Vorteilspreis	
<b>Gr. 3</b> 672.3843.00.00 Vorteilspreis	<b>Gr. 4</b> 672.3854.00.00 Vorteilspreis	<b>Gr. 5</b> 672.3865.00.00 Vorteilspreis

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Garantierte Nachhaltigkeit**

Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung geachtet.

**Ihr Vorteil**

Viele unserer Carports werden mit Kunststoff-Flachdächern mit Trapezprofil ausgeliefert - inklusive Edelstahl-Spenglerschrauben, angeformten Dichtungsringen und Abstandhaltern für eine einfache Montage und noch mehr Stabilität.



weka Anlehn-Carport 671 Gr. 1 - 671.3040.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » kesseldruckimprägniert
- » 2,15 m Durchfahrts Höhe
- » 2,70 m Durchfahrtsbreite

**weka Anlehn-Carport 671**

- Dach:** transparentes PVC-Kunststoffdach mit Trapezprofil
- Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm, Wandanschluss Höhe 252 cm
- maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt




Anlehn-Carport 671

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



Gr. 1  
671.3040.00.00



Gr. 2  
671.3050.00.00



Gr. 3  
671.3070.00.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Unsere Empfehlung**



**H-Anker**

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1 + 2  
670.0300.00.00

Gr. 3  
650.0400.00.00

**Brüstungselement**

kesseldruckimprägniert  
halbhoher Sicht- und Windschutz,  
H 90 cm

670.0620.00.00

**Seitenwand**

kesseldruckimprägniert  
hoher Sicht- und Windschutz,  
H 155 cm

670.0627.00.00



Seitenwand

Brüstungselement



weka Y-Doppelcarport 612 - 612.6060.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » 276 cm Durchfahrtsbreite
- » kesseldruckimprägniert
- » 204 cm Durchfahrts Höhe

**weka Y-Carport 612**

- Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 338 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 276 cm, Durchfahrts Höhe vorne 241 cm, Durchfahrts Höhe hinten 204 cm
- maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Das Besondere**



**Kein Rangieren**

beim Einparken, da keine störenden Pfosten mehr!

**WEKA-Zubehör**



**H-Anker**


inklusive Schrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

Y-Einzelcarport  
611.0400.00.00

Y-Doppelcarport  
611.0600.00.00



Y-Einzelcarport 612




ohne Dacheindeckung\*  
612.3260.00.10

inkl. PVC-Kunststoffdach  
612.3260.00.00

inkl. Stahldach  
612.3260.30.00



Y-Doppelcarport 612



ohne Dacheindeckung\*  
612.6060.00.10

inkl. PVC-Kunststoffdach  
612.6060.00.00

inkl. Stahldach  
612.6060.30.00

**NEU!**



weka Einzelcarport A Gr. 1, 606.3050.40.10 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**NEU!**



weka Carport 606 - 606.3050.30.10 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**  
 » Kunststoff-Flachdach  
 » kesseldruckimprägniert  
 » bis zu 2,5 m Durchfahrtsbreite

**weka Carport 606**

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**  
 weka Carport 606: Durchfahrtsbreite 250 cm, Durchfahrtshöhe 223 cm (217,5 cm bei Einzelcarport 606 A Gr. 1 und 2)
- **maximale Schneelast:** siehe Art.-Nr., statisch geprüft
- **Ausführung:**  
 ① kesseldruckimprägniert/  
 witterungsgeschützt



**Weka-Zubehör**



**H-Anker**  
 inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**weka Carport 606, 606 A Gr. 1**  
 601.0600.00.00

**weka Carport 606, 606 A Gr. 2**  
 602.0800.00.00

**Massivholzwände**  
 20 mm, kesseldruckimprägniert

**Seitenwand** B 181 x H 181 cm  
 600.0618.00.20

**Rückwand** B 270 x H 181 cm (nicht für Doppelcarports)  
 600.0627.00.20



**Mehr Qualität**

**Effektiver Schutz vor Schadorganismen**  
**kdi**

Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.



**NEU!**

**NEU!**




**Mehr inklusive**  
 >> Kunststoff-Flachdach  
 >> kesseldruckimprägniert  
 >> bis zu 4,53 m Durchfahrtsbreite

weka Doppelcarport 616 - 616.5050.40.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

weka Carport 616.5050.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**weka Doppelcarport 616**

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**  
 weka Carport 616: Durchfahrtsbreite 453 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend; Durchfahrtsbreite 225 cm (217,5 cm bei Doppelcarport 616 A)
- **maximale Schneelast:** siehe Art.-Nr., statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



**P**  
**Kein Rangieren**  
 beim Einparken, durch modernen und platzsparenden Leimholzbogen!

**weka Doppelcarport 616**  
 max. Schneelast: si=1,25 kN/m<sup>2</sup>  
 616.5050.30.10

**ohne Zwischenpfosten**

**weka Doppelcarport 616 A**  
 max. Schneelast: si=0,85 kN/m<sup>2</sup>  
 inkl. Leimholzbogen  
 616.5050.40.10

**ohne Zwischenpfosten**

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Mehr Qualität**



**Weka-Zubehör**

**H-Anker**  
 inklusive Schrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

**weka Carport 616, 616 A**  
 601.0600.00.00

**Mehr Qualität**

**effektiver Schutz vor Schadorganismen**  
**kdi**

Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.



weka Carport 611 - 611.3050.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » Massivholz-Satteldach
- » Bitumen-Dachbelag
- » kesseldruckimprägniert

### 1 weka Carport 611

- **Firsthöhe:** 270 cm
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, stabile Massivholz-Sparren Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $si=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



611.3050.30.00

**Vorteilspreis**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

## Unsere Empfehlung

### Dachschindelsets

Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 133)

## Das Besondere



**Massivholz-Satteldach**  
besonders satbile Dachkonstruktion inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.

## Das Besondere



Mit dem Geräteraum gewinnen Sie nicht nur zusätzliche Nutzfläche für zum Beispiel Werkzeug und Autoreifen sondern Sie haben auch die Möglichkeit Ihre Fahrräder gut unterzubringen.

**20 mm WANDSTÄRKE**

1

### weka Carport 607

- **Geräteraum:** B 181 x T 181 x H 191 cm (Gr. 1), B 181 x T 371 x H 191 cm (Gr. 2), B 181 x T 561 x H 191 cm (Gr. 3), PEFC-zertifiziert
- **Dach:** graues PVC-Flachdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm, Durchgangsmaß Schuppen: B 157 x H 191 cm
- **inklusive Geräteraum:** Wandstärke 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **maximale Schneelast:**  $si=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Carport 607 Gr. 1

607.5242.50.00



weka Carport 607 Gr. 2

607.5260.51.00



weka Carport 607 Gr. 3

607.5260.54.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Gr. 2 - 607.5260.51.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)



weka Carport 609 - 609.3260.50.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » extra hohe Schneelast
- » selbstklebende Dachbahn
- » kesseldruckimprägniert

**weka Carport 609**

- **Dach:** extra stabile Massivholz-Sparren 80x200 mm, 19mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Quer- und Längskopfbänder an allen Pfosten, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **extra hohe Schneelast:**  $s_i=3,0 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**Weka-Zubehör**



**H-Anker**

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

611.0800.00.00



609.3260.50.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**weka Doppelcarport 609**

- **Dach:** mit extra stabilen Massivholz-Sparren 80 x 200 mm, verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten
- **Dachbefestigung:** mittels selbstschneidenden Bohrschrauben und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 552 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend, Durchfahrts Höhe 214 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,9 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**Weka-Zubehör**



**H-Anker**

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.


**Gr. 1**  
611.0800.00.00

**Gr. 2**  
611.1000.00.00

**Mehr inklusive**

- » Stahlblech-Trapezdachplatten
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile Massivholz-Sparren

**weka Doppelcarport 609 Gr. 1**




Längskopfbänder an allen Pfosten, extra stabile freitragende Konstruktion

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

609.6060.30.00

**weka Doppelcarport 609 Gr. 2**



609.6079.30.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Produktvorteil**  
verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten

Gr. 1 - 609.6060.30.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



Gr. 2 - 617.3260.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



Gr. 2 - 617.3279.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

### 1 weka Carport 617

- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,42 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Dach OHNE DACHPLATTEN



Dach KUNSTSTOFF



Dach TRAPEZBLECH



PEFC  
Produkt aus nachhaltig  
verwalteter  
Waldlandschaft  
www.pefc.de



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.

		Gr. 1 ohne Dacheindeckung* 617.3250.00.10	Gr. 1 inkl. PVC-Kunststoffdach 617.3250.00.00	Gr. 1 inkl. Stahldach 617.3250.00.30
		Gr. 2 ohne Dacheindeckung* 617.3260.00.10	Gr. 2 inkl. PVC-Kunststoffdach 617.3260.00.00	Gr. 2 inkl. Stahldach 617.3260.00.30
		Gr. 3 ohne Dacheindeckung* 617.3279.00.10	Gr. 3 inkl. PVC-Kunststoffdach 617.3279.00.00	Gr. 3 inkl. Stahldach 617.3279.00.30

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Unsere Empfehlung

- H-Anker-Set**  
inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung  
Gr. 1 611.0600.00.00  
Gr. 2 611.0800.00.00  
Gr. 3 611.1000.00.00
- Massivholzwände**  
aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung  
Seitenwand B 181 x H 181 cm 600.0618.00.20  
Rückwand B 270 x H 181 cm 600.0627.00.20
- Geräteraum/ Fahrradgarage**  
inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf  
Gr. 2 + 3 (Selbstbausatz) B 288 x T 199 x H 181 cm 600.0700.30.00



Wandelement und Geräteraum

Mehr Qualität



weka Doppelcarport 618 Gr. 1 - 618.6050.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Wandelementen (gegen Aufpreis)


weka Doppelcarport 618 Gr. 3 - 618.6060.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Wandelementen (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive


- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

### 1 weka Doppelcarport 618


- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtslänge 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,22 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Gr. 1 ohne Dacheindeckung\* 618.6050.00.10



Gr. 2 ohne Dacheindeckung\* 618.6060.00.10



Gr. 3 ohne Dacheindeckung\* 618.6079.00.10



weka Doppelcarport 618

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1 inkl. PVC-Kunststoffdach 618.6050.00.00

Gr. 2 inkl. PVC-Kunststoffdach 618.6060.00.00

Gr. 3 inkl. PVC-Kunststoffdach 618.6079.00.00

Gr. 1 inkl. Stahldach 618.6050.00.30

Gr. 2 inkl. Stahldach 618.6060.00.30

Gr. 3 inkl. Stahldach 618.6079.00.30

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Unsere Empfehlung**

**Massivholzwände**  
aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung  
kesseldruckimprägniert

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.20

**Geräteraum/Fahrradgarage**  
inklusive Türverschluss  
mit Sicherheitsüberwurf  
kesseldruckimprägniert

**Gr. 2 + 3**  
B 288 x T 199 x H 181 cm  
600.0700.30.00



Wandelement und Geräteraum

**Unsere Empfehlung**



**H-Anker-Set**  
inklusive Schrauben, für  
die statigerechte, sichere  
Bodenverankerung

**Gr. 1**  
611.0900.00.00

**Gr. 2**  
611.1200.00.00

**Gr. 3**  
611.1500.00.00

**Mehr Varianten**





weka Premium-Carport 651 Gr. 3 - 651.7843.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Dachschindeln (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » stabile, 12 cm starke Pfosten
- » Bitumen-Dachbelag
- » Massivholzdach

**weka Premium-Carport 651**

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehör: Dachschindeln S. 133, **optional auch als Set mit Dachschindeln**
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör**

**H-Anker-Set**  
611.0600.00.00




**Sparset**

**Hier können Sie sparen!**  
Bei diesen Carports erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!



weka Premium-Carport 651



Firsthöhe: 291 cm  
Durchfahrthöhe: 205 cm  
Durchfahrtsbreite: 239 cm

Gr. 1 ohne Dachschindeln  
651.5833.00.00

Firsthöhe: 306 cm  
Durchfahrthöhe: 206 cm  
Durchfahrtsbreite: 286 cm

Gr. 2 ohne Dachschindeln  
651.6838.00.00

Firsthöhe: 316 cm  
Durchfahrthöhe: 209 cm  
Durchfahrtsbreite: 333 cm

Gr. 3 ohne Dachschindeln  
651.7843.00.00

**Sparset\*\***

Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn)  
651.5833.00.09

**Sparset\*\***

Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn)  
651.6838.00.09

**Sparset\*\***

Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn)  
651.7843.00.09

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

\*\* Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 133



weka Leimholz-Doppelcarport 615 Gr. 2 - 615.6283.00.00 - Abb. Gestaltungsbeispiel mit Zubehör H-Anker-Set, Leimholzbogen, Dachschindeln und Carportlageraum (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » Flachdach aus verzinktem Stahl
- » stabile, 12 cm starke Pfosten
- » hochwertiges Leimholz

**weka Leimholzcarport 615**

- Carport aus unbehandeltem Leimholz
- **Sockelmaß:** Einzelcarport: 294 x 591 cm (Gr. 1), 294 x 784 cm (Gr. 2), Doppelcarport: 576 x 591 cm (Gr. 1), 576 x 784 cm (Gr. 2)
- **Dach:** Flachdach aus verzinktem Stahl mit Trapezprofil
- **Dachbelag:** Zubehör: Dachschindeln für Dachblende S. 133
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrthöhe 209 cm
- **maximale Schneelast:** si=2 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Unsere Empfehlung**

**Geräteraum/Fahrradgarage**

inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf kesseldruckimprägniert

Gr. 2  
B 288 x T 199 x H 181 cm  
600.0700.00.30

**Massivholzwände**


aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung kesseldruckimprägniert

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.30

**Seitenwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0618.00.30




**weka Leimholzcarport 615**



(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1	Gr. 2
615.3464.00.00	615.3483.00.00
<b>Vorteilspreis</b>	<b>Vorteilspreis</b>



(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1	Gr. 2
615.6264.00.00	615.6283.00.00
<b>Vorteilspreis</b>	<b>Vorteilspreis</b>

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

NEU!



Doppelgarage 441 - 4410694

Mehr inklusive

- » Stellfläche für zwei Autos
- » separater Lagerraum
- » hochwertige Rahmentüren

Doppelgarage 441

- **Dach:** 18 mm Massivholzdach, versetztes Satteldach
- **Dachbelag:** ohne Dacheindeckung, Zubehör: Dachschindeln S. 133,
- **Tür:** Vollholz-Einzeltür (Durchgangsmaß 83,5 x 185 cm), zwei Vollholztore (Durchgangsmaß 239 x 202 cm)
- **Fenster:** drei feststehende Einzelfenster mit Einfachverglasung 150 x 41 cm
- **maximale Schneelast:** 0,68 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen



**Hinweis:**  
Bitte beachten Sie die örtlichen baulichen Voraussetzungen.

**weka Montageservice**  
Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.



**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 133)



Mehr Spaß  
Mehr Pools  
Mehr Abkühlung





## Die weka Pool Vorteile

weka-Swimmingpools bieten viel Raum und eine durchdachte Konstruktion zur individuellen Gestaltung und Ausstattung



### Für ein Höchstmaß an Stabilität

Neben den 45 mm starken Massivholz-Bohlen sorgen zusätzlich stabile Metalleckverbindungen für ausreichend Stabilität. Bei unseren Massivholzpool 594 wird diese durch verzinkte Metallstützen nochmal unterstützt. Die Stützen sollten vor der Montage (siehe Fundamentplan) mit dem Boden fest verankert werden.



### Sicherheit inklusive\*

Mit dem funktionalen Technikraum direkt am Pool finden Schläuche und notwendige Kabel in unmittelbarer Nähe ausreichend Platz. Die Filteranlage ist so optimal vor Spritzwasser geschützt und beim Öffnen des Technikraumes wird die gesamte Anlage stromlos geschaltet.

\*Gilt bei den weka Massivholzpool 594 Gr. 1 und 2, 594 A, 593 B Gr. 1 und 2.

### Unser Tipp:

Sollten Sie Ihren Pool farbig behandeln wollen, empfehlen wir Ihnen dies erst nach der natürlichen Austrocknung der Schutzimprägnierung. Andernfalls kann es zu Farbveränderungen bzw. zu Farbschäden kommen, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können.



### Mehr Inklusiv

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 593 B

- **Innen-Ø:** 397 cm (Gr. 1), 500 cm (Gr. 2) · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 11,4 m³ (Gr. 1), 18,2 m³ (Gr. 2)
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum und Holzterrasse
  - Sandfilteranlage MEDI\*
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraumes erfolgt die allpolige Stromwegschaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt


### WEKA-Zubehör

Abdeckplane (nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)	Wärmeplane	Sonnendeck
für 593 B Gr. 1 590.0105.01.00	für 593 B Gr. 1 590.0110.01.00	für 593 B Gr. 1 593.4050.20.02
für 593 B Gr. 2 590.0105.02.00	für 593 B Gr. 2 590.0110.02.00	für 593 B Gr. 2 593.5060.20.02

Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 207

### weka Massivholzpool 593 B

Gr. 1



### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen


593.4050.00.10

Einzelpreis

Vorteilspreis

### Sparset

Gr. 2



Toprail

593 B Gr. 1  
593.4040.30.00

593 B Gr. 2  
593.5050.30.00

Einhängeleiter

Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg  
590.0106.20.00

### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen

593.5060.00.10

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



# Swimmingpools



weka Massivholzpool 593 - 593.3131.00.14 - Kundenfoto, Ausstattung ähnlich

## Mehr Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 593

- **Innen-Ø:** 325 cm · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 7,5 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593



593.3131.00.14

## Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Übersteigleiter polyesterbeschichtete, weiße Leiterholme aus Stahl & weiße Kunststoffstufen, belastbar bis 120 kg
- Vlies als Folienunterlage
- Einhängefilteranlage für bessere Wasserqualität in Ihrem WEKA Swimmingpool
- stabile Metall-Eckverbindungen

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Massivholzpool 593 B - Kundenfoto

## Mehr Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » witterungsgeschützt
- » Technikraum

### weka Massivholzpool 593 B

- **Innen-Ø:** 500 cm · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 18,2 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum und Holzterrasse
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593 B Gr. 2



593.5060.00.00

Sparset siehe Seite 201

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## WEKA-Zubehör

### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



593  
590.0105.07.00

### Toprail



593  
593.3131.30.00

## Mehr Qualität

### Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.



## Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können.

## WEKA-Zubehör



**Einhängeleiter**  
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg 590.0106.20.00

**Abdeckplane**  
(nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)  
**593 B Gr. 2**  
590.0105.02.00

**Wärmeplane**  
**593 B Gr. 2**  
590.0110.02.00

**Sonnendeck**  
(nicht für Pool 593 A geeignet)  
593.5060.20.02



weka Massivholzpool 593 A - 593.4040.00.00 - Kundenfoto

## Mehr Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 593 A

- **Innen-Ø:** 397 cm · **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 11,4 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593 A



593.4040.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

45 mm WANDSTÄRKE

①



weka PREIS-TREFFER

## Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt


45 mm WANDSTÄRKE

①

### weka Massivholzpool 594

- **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** Gr. 1: 20,4 m<sup>3</sup>, Gr. 2: 25,6 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum und Holzterrasse & Sandfilteranlage MAXI
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 594



594.4070.00.10

Einzelpreis

Vorteilspreis

## Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Mehr Qualität


### Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.



WEKA-Zubehör

**Abdeckplane**  
(nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)  
**593 A**  
590.0105.01.00



**Wärmeplane**  
**593 A**  
590.0110.01.00



**Übersteigleiter**  
590.0106.12.00



Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 207

WEKA-Zubehör

### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**

**594 Gr. 1**  
590.0105.05.00

**Toprail für Gr. 1**  
594.4070.30.00

### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

**594 Gr. 1**  
590.0110.05.00

Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 207

### Starterset „DeLuxe“



590.0109.10.00




weka Massivholzpool 594 A • Zubehör gegen Aufpreis

**Mehr Inklusive**

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

**weka Massivholzpool 594 A**

- **Höhe:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 25,6 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum und Holzterrasse
- **Metall-Eckverbindungen** mit 4 verzinkten Metallstützen für noch mehr Stabilität
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka  
Massivholzpool 594 A  
594.4085.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Sparset**

**Inklusive:** 594.4085.00.10

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen


**Abdeckplane**

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



594 A  
590.0105.06.00

**Toprail**



594 A  
594.4085.30.00

**Einhängeleiter**  
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00

**Pool-Zubehör**

Für noch mehr Badespaß in Ihrem Garten

<p><b>01</b></p>	<p><b>01 Sandfilteranlage MEDI*</b> <b>593 A und 593 B</b> komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 300 mm, Sandfüllmenge 25 kg, Pumpenleistung ca. 4 m<sup>3</sup>, inkl. Quarzsand und Montageanleitung (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)</p> <p>590.0102.10.00</p>	<p><b>02</b></p>	<p><b>02 Sandfilteranlage MAXI*</b> <b>594 und 594 A</b> komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 520 mm, Sandfüllmenge 75 kg, Pumpenleistung ca. 10 m<sup>3</sup>, inkl. Quarzsand und Montageanleitung, inkl. Vorfilter (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)</p> <p>590.0102.20.00</p>
<p><b>03</b></p>	<p><b>03 Bodenreinigungs-Set</b> für alle Größen, bestehend aus: Bodensaugerdüse, Schwimmschlauch 7,5 m und 2x Schlauchschellen</p> <p>590.0107.10.00</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04 Abdeckplane</b> Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, <b>nicht in Verbindung mit Toprail geeignet</b></p>
<p><b>05</b></p>	<p><b>05 Gegenstrom-Schwimmanlage</b> praktische, äußerst günstige und zuverlässige Einhängenanlage zum nachträglichen Einbau; schwenkbare Düse Ø 28 mm; Wasserfördermenge ca. 21 m<sup>3</sup>/h; Ausströmgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s (Montage durch Elektrofachmann)</p> <p>590.0201.00.10</p>	<p><b>593</b> 590.0105.07.00</p> <p><b>593 A + 593 B Gr. 1</b> 590.0105.01.00</p> <p><b>593 B Gr. 2</b> 590.0105.02.00</p>	<p><b>594 Gr. 1</b> 590.0105.05.00</p> <p><b>594 A + 594 Gr. 2</b> 590.0105.06.00</p>
<p><b>06</b></p>	<p><b>06 Sonnendeck</b> für <b>593 B und 594</b> 45 mm starke, kesseldruckimprägnierte Massivholzbohlen, 28 mm starke Abdeckung, geriffelte Bodendielen und Schutzgelenker aus Holz inklusive, rechts oder links montierbar</p>	<p><b>07</b></p>	<p><b>07 Wärmeplane</b> UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden</p>
<p>215 cm 111 cm für 593 B Gr. 1 &amp; 594 Gr. 1 + 2, 594 A</p> <p><b>593 B Gr. 1, 594 Gr.1 und Gr.2, 594 A</b> 593.4050.20.02</p>	<p>242 cm 139 cm für 593 B Gr. 2</p> <p><b>593 B Gr. 2</b> 593.5060.20.02</p>	<p><b>593 A + 593 B Gr. 1</b> 590.0110.01.00</p> <p><b>593 B Gr. 2</b> 590.0110.02.00</p>	<p><b>594 Gr. 1</b> 590.0110.05.00</p> <p><b>594 A + 594 Gr. 2</b> 590.0110.06.00</p>
<p><b>08</b></p>	<p><b>09</b></p>	<p><b>10</b></p>	
<p><b>08 Starterset „DeLuxe“</b> 1 kg Chlor zur Desinfektion des Wassers, 1 l Algizid zur Algenvermeidung, 1 l pH-Minus zur Senkung des pH-Wertes, 1 Tester pH/Chlor zur Messung des pH-Wertes, dient der gezielten Wasserpflege mit gut abgestimmter chemischer Reinigung</p> <p>590.0109.10.00</p>		<p>für Beckenhöhe von 120 cm, polyesterbeschichtete, graue Leiterholme aus Stahl mit 3 grauen, klappbaren Kunststoffstufen, belastbar bis 136 kg</p> <p>590.0106.12.00</p>	<p>Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg</p> <p>590.0106.20.00</p>

\*Die Sandfilteranlagen werden inkl. Anschlusskabel für 230 V geliefert. Alle Elektroanschlüsse müssen von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)



## Noch mehr Lust auf Entspannung mit WEKA?

Dann entdecken Sie pure Wellness in unserem aktuellen Saunakatalog! Mit einem breiten Angebot an Saunen, Infrarotkabinen und passendem Zubehör wird Wohlfühlen und Relaxen ein Leichtes. Kennen Sie schon unsere Saunahäuser?



Mehr Informationen online:  
[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)

Bestell-Nr. 800.0390.14.00

© Copyright WEKA Holzbau GmbH. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2021. Für Druckfehler keine Haftung. Gültig ab 01/2021 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs.

WEKA Holzbau GmbH · Postfach 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg · Telefon 0395/42908-0 · [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com) · [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)